

MAXIMA

PREMIUM

UNIVERSAL



Una empresa del Grupo
RUEDAS ALEX-SIRVEX, S.A.



CATÁLOGO MAXIMA 2009

Oficinas:

MAXIMA EXCLUSIVAS
Can Sellarés, 31
(Pol. Ind. Nord-Est)
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona- España


Tel: 902 444 350

Fax: 902 444 180

e-mail: maxima@maximaexclusivas.es
www.maximaexclusivas.es

Almacén Logístico:

Can Sellarés, 23
(Pol. Ind. Nord-Est)
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona- España



© Copyright: MAXIMA EXCLUSIVAS 2009
La reproducción total o parcial de este catálogo está totalmente
prohibida sin el consentimiento previo por escrito.

Índice



Carretillas

Serie Premium

carretilla modular profesional	4-11
carretilla porta botellas	12
carretilla para escaleras	13
carretilla plegable	14
carro para pianos	15



Carretillas

Serie Universal

carros abatibles	18-20
carretillas para almacén	21-24
carretillas deslizantes	25
carretilla multifunción	26
carretilla escalera	27
carretillas plegables	28-29



Transportadores

profesionales

transportadores	30-33
-----------------	-------



Manutención

tanquetas standard	36-37
tanquetas profesionales	38-39
kit de tanquetas	40
palanca con rodillo	41
gatos elevadores mecánicos	42-43
gatos hidráulicos rotatorios	44
gatos hidráulicos de pie	45
gatos hidráulicos de botella	46



Andamios móviles

andamios plegables	48-49
--------------------	-------

Carretilla modular profesional

Serie Premium

Presentamos nuestra gama exclusiva de carretillas modulares, que han sido diseñadas teniendo en cuenta al usuario profesional.

Vea en las páginas siguientes las múltiples opciones disponibles para personalizar su carretilla según sus necesidades.




PREMIUM

SERIE PROFESIONAL

Soluciones a medida:

Somos conscientes que un único tamaño o modelo no lo cubre todo. En Máxima conocedores de que existen una gran diversidad de usos, realizamos un estudio pormenorizado junto con el cliente, con el fin de poder ofrecerle la carretilla perfectamente adaptada a sus necesidades.



Grandes ventajas:

- q Aluminio ligero: mayor resistencia que el acero y fácil de transportar
- q Diseño modular: facilita una sustitución fácil de las partes
- q Sin soldaduras: construcción únicamente con tuercas y tornillos
- q Modular: componentes intercambiables que se adaptan según la aplicación
- q Larga duración: fácil sustitución de los componentes
- q Estética: resistente a la oxidación y sin pintura que pueda desconcharse
- q Empuñadura: diseño cómodo
- q Guías de plástico resistentes: opción que facilita el acceso a través de escaleras y peldaños
- q Etiquetable: se puede suministrar con el logo de la compañía o marca
- q Neumáticos impinchables: opción para reducir periodos de inactividad e incrementar la productividad
- q Plataforma plegable: esta opción permite un almacenamiento y transporte fácil

MAXIMA



Carretillas de aluminio modulares

La gama más vendida de carretillas de aluminio modulares

Seis modelos para las aplicaciones profesionales más comunes

Carretilla multiuso

Carretilla general

P10100 multiuso

Medidas	1.320x525x 580mm
Capacidad de carga	300kg
Peso	15kg

P20100 general

Medidas	1.320x525x460mm
Capacidad de carga	300kg
Peso	15kg

Medidas: alto x ancho x fondo

- Mango de doble sujeción con empuñadura ergonómica
- Estructura equipada con refuerzos de nylon de baja fricción
- Protectores en las ruedas para estabilizar la carga
- Ruedas impinchables
- Empuñadura de protección y pedales de baja fricción en ángulo abierto

- Mango de doble sujeción
- Estructura equipada con refuerzos de nylon de baja fricción
- Barras de nylon de baja fricción junto a las ruedas para facilitar el deslizamiento en escaleras y obstáculos
- Protectores en las ruedas para estabilizar la carga
- Ruedas impinchables



P10100

P20100

Carretillas de aluminio modulares

Diseño ergonómico especialmente pensado para su uso

Seis modelos para las aplicaciones profesionales más comunes

Carretilla para alimentación

Carretilla para barriles de cerveza

P30100 alimentación

Medidas	1.320x525x505mm
Capacidad de carga	300kg
Peso	13kg

P40100 cerveza

Medidas	1.320x525x580mm
Capacidad de carga	300kg
Peso	16kg

Medidas: alto x ancho x fondo

- Aluminio anodizado
- Soporte posterior con un entramado para colocar cajas más pequeñas y paquetes
- Excelente rendimiento incluso con temperaturas bajo cero
- Protectores en las ruedas para minimizar las salpicaduras de la lluvia

- Estructura especial reforzada con una mayor resistencia y rigidez
- Brazo y estructura única para un fácil deslizamiento
- Ruedas impinchables
- Plataforma fija
- Gancho para barriles de cerveza



Carretillas de aluminio modulares

Diseñadas pensando en el usuario profesional

Seis modelos para las aplicaciones profesionales más comunes

Carretilla para paquetería

Carretilla para electrodomésticos

P50100 paquetería

Medidas	1.320x525x460mm
Capacidad de carga	300kg
Peso	13kg

P60100 electrodomésticos

Medidas	1.320x525x550mm
Capacidad de carga	300kg
Peso	15kg

Medidas: alto x ancho x fondo

- Soporte posterior con un entramado para evitar la caída de pequeños paquetes
- Ruedas impinchables
- Mango de doble sujeción
- Opción de plataforma fija o flexible
- Plataforma de gran longitud

- Brazo con mayor grado de apertura que permite al usuario mayor movimiento para cargas pesadas y voluminosas
- Barras de nylon de baja fricción junto a las ruedas para facilitar el deslizamiento en escaleras y obstáculos
- Protectores en las ruedas para estabilizar la carga
- Barra de ayuda para cargar y mover la mercancía



Diseñe la carretilla de aluminio a su medida. Se entrega montada

La gama de carretillas premium serie profesional es un sistema completamente modular que se monta con tuercas y tornillos. Usando la gama de componentes que aquí se presenta, usted puede construir la carretilla a la medida de sus necesidades.

Estructura: para cajas, paquetes, bandejas, cilindros y barriles de cerveza


ERA


Estructura recta de aluminio
Estructura de aluminio y peldaños transversales.


ERE

Estructura recta con entramado
Estructura de aluminio y peldaños transversales. Para aplicaciones generales y artículos pequeños.


ERN

Estructura recta con peldaños de nylon
Para aplicaciones generales.


ECN

Estructura curvada con peldaños de nylon
Para artículos redondos como barriles de cerveza o toneles.


ECA

Estructura curvada de aluminio
Peldaños muy resistentes soldados con tubos atornillados en canales exteriores. Para transporte de barriles de cerveza pesados.

Brazos: diseñados ergonómicamente para un máximo confort


BDE


Brazo de doble empuñadura
Doble empuñadura con extensión en forma de U opcional. La curva se puede alargar con E154.


BEU

Brazo con empuñadura en forma de U
Previene el cansancio.


BDV

Brazo doble vertical
Curvatura vertical con doble empuñadura. Una elección muy común para aplicaciones generales.


BCB

Combo
Empuñaduras de protección y peldaños de baja fricción.

Plataformas: para todo tipo de cargas, anchas, estrechas, largas o cortas


PDH


Plataforma con doble hueco
Aluminio fundido. Medidas: 460 mm ancho x 190 mm fondo. Sólo posición fija


PE

Plataforma estrecha
Aluminio de extrusión. Medidas: 355 mm ancho x 225 mm fondo. Opcional fijo o plegable para un fácil almacenaje.


PM

Plataforma media
Aluminio de extrusión. Medidas: 455 mm ancho x 225 mm fondo. Opcional fijo o plegable para un fácil almacenaje.


PA

Plataforma ancha
Aluminio de extrusión. Medidas: 405 mm ancho x 305 mm fondo. Opcional fijo o plegable para un fácil almacenaje.

Diseñe la carretilla de aluminio a su medida. Se entrega montada

Los componentes son fácilmente intercambiables para permitir las modificaciones rápidas en el producto y adaptarse a todo tipo de usos. Las partes rotas o dañadas también se pueden cambiar rápidamente.

Ruedas: para recorrer y superar todo tipo de obstáculos, superficies y condiciones del terreno



RNI
Rueda neumática negra impinchable
Neumático impinchable de 250 mm relleno de espuma. Núcleo metálico con rodamiento de bolas.



RME
Rueda de goma maciza elástica
Núcleo de aluminio con rodamiento de bolas.



RNN
Rueda neumática negra
Neumático de 250 mm con núcleo de acero y rodamiento de bolas.




RIG
Rueda neumática impinchable gris
Neumático impinchable de 250 mm relleno de espuma. Núcleo de plástico azul con rodamiento de bolas.

Accesorios: para diferentes usos específicos



GBF
Guías de baja fricción para escalera
Aluminio de alta resistencia con barras de deslizamiento intercambiables fabricadas en un polímero de baja fricción.



STP
Bandas laterales personalizables
Bandas de plástico de larga duración y dureza que incorporan marcas publicitarias para realizar promociones de empresa o producto y ayuda a prevenir robos.



E154
Extensión de la estructura
Para cargas de gran longitud.
Altura total 1540 mm.



PR
Protector de ruedas
La anchura extra proporciona estabilidad a la vez que protege la carga de restos provenientes de la rueda al avanzar.



GB
Gancho para barriles
Altura regulable para barriles de diferentes medidas. Gancho en placa también disponible para cubos.



BAT
Barra auxiliar de transporte
Barra auxiliar situada tras el eje de la rueda que ayuda al usuario cuando desplaza la carga marcha atrás. Únicamente disponible con GBF.

Carretilla porta botellas

Una gama de carretillas modulares de aluminio para profesionales, especialmente diseñada para la industria de agua fría.

Modelos con cinco y siete bandejas

Capacidad máxima
por bandeja extendida
de 25 kg



- 6 y 4 bandejas plegables para transportar hasta 7 y 5 botellas de agua respectivamente
- Ruedas neumáticas impinchables con núcleo metálico
- Ruedas con rodamiento de bolas de alta calidad
- Empuñaduras ergonómicas con forma de U
- Empuñaduras soldadas y remachadas para una larga duración
- Componentes de alta calidad



bandejas
plegables

P70100 5 botellas

Medidas	1.360x 505x610mm
Capacidad de carga	300kg*
Peso	15kg
Bandejas	4

P70200 7 botellas

Medidas	1.530x 505x740mm
Capacidad de carga	300kg*
Peso	21kg
Bandejas	6

Medidas: alto x ancho x fondo

* La capacidad máxima por bandeja es de 25 kg

P70100



Carretilla para escaleras

Una unidad de tres ruedas gira alrededor de un eje central en cada lado, facilitando el transporte de cargas en escaleras tanto subiendo como bajando.

Facilita el desplazamiento de cargas en peldaños o escaleras

- Unidad Tri-rueda giratoria que permite a la carretilla subir escaleras
- Equipado con soportes giratorios en el eje de aluminio de extrusión de 15 mm de espesor, ideales para altas cargas
- Sistema modular que facilita la reparación o mejora del producto
- Plataforma inferior de gran longitud y resistencia: 405 mm ancho x 305 mm fondo



P80100 para escaleras

Medidas	1.315x505x660mm
Capacidad de carga	300kg
Carga en escalera	180kg
Peso	18kg

Medidas: alto x ancho x fondo

Opciones alternativas para subir escaleras



GBF

Guías de baja fricción para escalera

Aluminio de alta resistencia con barras de deslizamiento intercambiables fabricadas en un polímero de baja fricción.



BCB

Combo

Empuñaduras de protección y peldaños de baja fricción.

Carretilla plegable de alta carga

La mejor solución cuando el espacio es reducido en su coche o vehículo de reparto.

Cuando el espacio de almacenaje es reducido

Se pliega totalmente



- Carretilla de alta calidad, probada exhaustivamente
- Ocupa un mínimo espacio al plegarse
- Para abrirlas es suficiente con extraer la plataforma o las ruedas y presionar un boton para enderezar el mango



fácilmente plegable
y ocupa muy poco espacio

P10104 200kg de carga

Medidas	1.260x600x595mm
Medidas plegada	1.000x600x75mm
Plataforma	590x390mm
Peso	9,7kg
Capacidad de carga	200kg

Medidas: alto x ancho x fondo

estructura
muy
resistente

Carro para pianos

Carros de gran solidez y resistencia con una estructura de gran calidad. Fabricados en aluminio de extrusión.

Disponible con ruedas fijas o giratorias

Fabricado con aluminio de extrusión de alta resistencia

- Lleva parachoques de goma en cada esquina para proteger al mobiliario contra los golpes
- Topes de goma rayados para evitar deslizamientos en la carga
- Disponible con ruedas fijas o giratorias que permiten un mayor control direccional



P90100

P90100 ruedas fijas

Medidas	250x420x745mm
Diámetro rueda	150mm
Fijo o giratorio	fijo
Peso	16,2kg
Capacidad de carga	550kg

P90200 ruedas giratorias

Medidas	230x420x745mm
Diámetro rueda	100mm
Fijo o giratorio	giratorio
Peso	16,4kg
Capacidad de carga	750kg

Medidas: alto x ancho x fondo




P90200



Carretillas

Serie Universal

carros abatibles
carretillas para almacén
carretillas deslizantes
carretilla escalera
carretilla multifunción
carretillas plegables




Carros abatibles

Protección de goma en el borde de la plataforma

Carro con tapete antideslizante

- Incorpora dos ruedas giratorias y dos fijas
- Tapete anti-deslizante de color azul
- Fabricado en acero pintado al epoxi



M10501 150kg de carga

Medidas	860x480mm
Plataforma	740x430mm
Diámetro ruedas	100mm
Peso	8,10kg
Capacidad de carga	150kg

M10502 300kg de carga

Medidas	880x620mm
Plataforma	920x570mm
Diámetro ruedas	125mm
Peso	16kg
Capacidad de carga	300kg




Carros abatibles de aluminio

Protecciones de plástico a modo de salvagolpes en las esquinas

Carro abatible con empuñadura de acero cromado

- Incorpora dos ruedas giratorias y dos fijas
- Ruedas con bandaje de primera calidad
- Fabricado en aluminio con empuñadura de acero cromado



M10503 150kg de carga

Medidas	860x480mm
Plataforma	740x430mm
Diámetro ruedas	100mm
Peso	10kg
Capacidad de carga	150kg

M10504 300kg de carga

Medidas	880x620mm
Plataforma	920x570mm
Diámetro ruedas	125mm
Peso	12,50kg
Capacidad de carga	300kg

aluminio



Carro abatible de aluminio

El soporte de empuñadura queda oculto al plegar el carro

Carro abatible con empuñadura oculta al plegarse

- El soporte de empuñadura queda oculto al plegar el carro
- Incorpora dos ruedas giratorias y dos fijas
- Ruedas con bandaje de primera calidad
- Protecciones de plástico a modo de salvagolpes en las esquinas
- Fabricado en aluminio



aluminio

M10505 150kg de carga

Medidas	815x420mm
Plataforma	735x400mm
Diámetro ruedas	100mm
Peso	9,30kg
Capacidad de carga	150kg



Carretillas para almacén

De 80 a 200kg de capacidad de carga

Carretillas de acero para almacén

M10404

- Robusta y manejable
- Ruedas neumáticas con núcleo metálico y rodamientos de bolas
- Estructura curvada de acero pintada en rojo
- Mangos antideslizantes

M10405

- Robusta y manejable
- Ruedas neumáticas con núcleo metálico y rodamientos de bolas
- Estructura curvada de acero pintada en rojo
- Mangos antideslizantes
- Protector en las ruedas para estabilizar la carga
- Tira central de refuerzo

M10404 80kg de carga

Medidas	1.000x460x355mm
Plataforma	350x150mm
Peso	7kg
Capacidad de carga	80kg

M10405 200kg de carga

Medidas	1.120x550x425mm
Diámetro ruedas	250mm
Peso	10,90kg
Capacidad de carga	200kg

Medidas: alto x ancho x fondo

M10404

acero


M10405

Carretillas de aluminio para almacén

Carretillas de aluminio para almacén

M10401


- De construcción robusta
- Empuñaduras de seguridad
- Ruedas neumáticas con núcleo resistente y rodamientos de bolas
- Fabricada en tubo de aluminio soldado


M10401

Medidas	1.180x455mm
Plataforma	305x210mm
Diámetro ruedas	260mm
Peso	10,80kg
Capacidad de carga	100kg

M10402

- Ruedas neumáticas con núcleo de acero y rodamientos de bolas
- Empuñaduras ergonómicas
- Tira central de refuerzo
- Apta para todo tipo de paquetería
- Fabricada en aluminio


M10402

Medidas	1.240x515mm
Plataforma	455x225mm
Diámetro ruedas	260mm
Peso	14kg
Capacidad de carga	100kg

M10403

- Muy ligera y manejable
- De construcción robusta
- Ruedas neumáticas con núcleo resistente y rodamientos de bolas
- Fabricada en tubo de aluminio soldado


M10403

Medidas	1.195x395mm
Plataforma	355x200mm
Diámetro ruedas	260mm
Peso	7,80kg
Capacidad de carga	100kg

aluminio

aluminio

Carretilla plegable para almacén

100 kg de capacidad de carga

Carretilla plegable para reparto y pequeños almacenes

- De gran robustez
- Construcción en acero pintado al epoxi
- Telescópica y plegable
- Empuñaduras de seguridad
- Ruedas neumáticas



con
empuñaduras
de seguridad



M10104 100kg de carga

Medidas extendida	1.130x475mm
Medidas plegada	770x475mm
Plataforma	300x305mm
Diámetro ruedas	260mm
Peso	11,20kg
Capacidad de carga	100kg

Carretilla plegable multifunción

Al plegarse ocupa un mínimo espacio

Telescópica y plegable para reparto y pequeños almacenes



- Construcción en aluminio
- Telescópica y plegable
- Rueda con bandaje de goma y rodamientos de bolas
- De gran robustez y ligereza



rueda con bandaje de goma y rodamientos de bolas



M10105 90kg de carga

Medidas extendida	1.090x410mm
Medidas plegada	730x410mm
Plataforma	355x245mm
Diámetro ruedas	150mm
Peso	5,90kg
Capacidad de carga	90kg

Carretillas deslizantes de aluminio

De 150 a 180 kg de capacidad de carga

Carretillas deslizantes para hoteles

M10301

M10302

M10301 plataforma fija

Medidas	1.170x490mm
Plataforma	350x245mm
Diámetro ruedas	260mm
Peso	10,80kg
Capacidad de carga	180kg

- Incorpora deslizadores para escaleras
- Ruedas neumáticas con llantas de plástico y rodamiento liso
- Empuñaduras de seguridad
- Fabricada en tubo de aluminio

- Incorpora deslizadores para escaleras
- Con refuerzos para cargar vertical y horizontalmente
- Empuñaduras de seguridad
- Plataforma abatible
- Ruedas neumáticas con núcleo metálico y rodamientos de bolas
- Fabricada en tubo de aluminio

M10302 plataforma abatible

Medidas	1.310x470mm
Plataforma	275x275mm
Diámetro ruedas	260mm
Peso	10,80kg
Capacidad de carga	150kg

M10301



aluminio

M10302



Carretilla/carro multifunción

Dos ruedas orientables adicionales en el modo carro

Carretilla convertible en carro



- Carretilla convertible en carro con un simple movimiento
- Ruedas neumáticas con núcleo metálico y rodamientos de bolas
- 2 ruedas orientables adicionales en el modo carro
- Capacidad de carga de hasta 200 kg en modelo carro
- Fabricada en acero galvanizado



M10202 carretilla y carro

Medidas carretilla	1.360x515mm
Medidas carro	1.110x305mm
Plataforma	455x225mm
Diámetro ruedas	180mm
Peso	20,20kg
Capacidad de carga	120kg (c)-200kg (cr)

(c) carretilla - (cr) carro

Carretilla/escalera

80 kg de carga en escalera
y 120 kg de carga en
carretilla

Carretilla convertible a escalera

- Completamente plegable
- Construcción en aluminio
- Empuñadura recubierta de espuma
- Ocupa un mínimo espacio



empuñadura
recubierta
de espuma

aluminio

M10201 escalera

Medidas	1.270x370mm (c)
Altura escalera	1.170mm
Plataforma	290x265mm
Diámetro ruedas	150mm
Peso	5,90kg
Capacidad de carga	80kg (c)-120kg (e)

(c) carretilla - (e) escalera



Carretillas plegables

De 30 a 50 kg de capacidad de carga

Para furgonetas de reparto, trasteros, viviendas y pequeños almacenes

- Rueda con bandaje de goma maciza
- Telescópicas y plegables
- Ocupan un mínimo espacio
- Las ruedas y la plataforma se despliegan y abaten conjuntamente
- Ligeras y muy manejables
- Fabricadas en aluminio y acero pintado al epoxi




M10101 30kg de carga


Medidas	1.020x470mm
Medidas plegada	775x470mm
Plataforma	485x305mm
Diámetro ruedas	180mm
Peso	3,80kg
Capacidad de carga	30kg

M10102 50kg de carga

Medidas	1.020x475mm
Medidas plegada	775x475mm
Plataforma	485x305mm
Diámetro ruedas	180mm
Peso	4,50kg
Capacidad de carga	50kg



M10101



M10102

Carretilla plegable

90 kg de capacidad de carga

Para furgonetas de reparto, trasteros, viviendas y pequeños almacenes



- Rueda con bandaje de goma maciza
- Telescópicas y plegables
- Ocupan un mínimo espacio
- Las ruedas y la plataforma se despliegan y abaten conjuntamente
- Ligeras y muy manejables



telescópicas
y plegables

M10103 90kg de carga

Medidas	980x480mm
Medidas plegada	760x480mm
Plataforma	480x270mm
Diámetro ruedas	180mm
Peso	5,90kg
Capacidad de carga	90kg

aluminio




Transportadores profesionales

Los transportadores profesionales son sistemas ligeros de desplazamiento que elevan cargas de hasta 5 toneladas del suelo de manera hidráulica, permitiendo a las ruedas moverse fácilmente en cualquier dirección. Son muy útiles cuando el usuario profesional ha de mover grandes cargas en ángulos de giro reducidos.




Normas de utilización:

1. Asegurar la carga a las pernas mediante dos correas
2. Bombear la manivela del gato hidráulico para elevar la carga
3. Colocar la carga
4. Bajar la carga utilizando la rueda de la válvula del gato



Grandes ventajas:

- q Seguro y fácil: la carga únicamente se tiene que levantar aproximadamente 15mm para permitir la inserción de soportes inferiores
- q Sin esfuerzo: gatos hidráulicos elevan y bajan la carga
- q No patinan ni se deslizan: Las cargas no resbalan ni se deslizan, quedando los productos atados con correa, de manera que es seguro moverlo incluso sobre superficies con desniveles
- q Aumento mínimo de la altura: La altura de carga total únicamente se ve incrementada por unos pocos milímetros, facilitando el desplazamiento de artículos ajustados a través de puertas, etc...
- q Fácil ubicación: 4 ruedas giratorias permiten una maniobra precisa de la carga y los gatos hidráulicos facilitan que la carga se recolque en posición correcta
- q Maniobrabilidad: ruedas de suave desplazamiento con rodamientos de bolas de precisión que permiten una fácil dirección y giro ante cualquier obstáculo
- q Rotación 360°: Las cargas pesadas giran fácilmente en toda su longitud, sorteando fácilmente y de manera segura puertas, pasillos y otros espacios limitados
- q Freno direccional: Los frenos en 4 direcciones son extremadamente útiles para sortear pasillos o superficies con pendiente
- q Fácil de transportar: Compacto para un transporte cómodo



Transportadores profesionales

Capacidad de carga
de 300 a 900kg


Sistema de desplazamiento fácil y seguro

- Gatos hidráulicos elevan y descenden la carga gradualmente
- Ruedas giratorias con rodamientos de bolas
- Rota 360° para desplazar grandes cargas de forma fácil y sencilla
- Fácil maniobrabilidad y giro ante cualquier obstáculo



SK0300

Altura	750 mm
Anchura	460 mm
Medidas Plataforma	460x100 mm
Elevación máxima del gato	100 mm
Diámetro de las ruedas	80 mm
Ruedas	nylon
Peso	18 kg
Capacidad de carga	300 kg



SK0600 SK0900

Altura	1.240 mm	1.240 mm
Anchura	510 mm	510 mm
Medidas Plataforma	380x120 mm	380x120 mm
Elevación máxima del gato	400 mm	400 mm
Diámetro de las ruedas	125 mm	125 mm
Ruedas	simple nylon	doble poliuretano
Peso	60 kg	66 kg
Capacidad de carga	600 kg	900 kg

Transportadores profesionales

Capacidad de carga
de 1.400 a 5.000kg


Para cargas pesadas y voluminosas
de cualquier tamaño

- Gatos hidráulicos elevan y descenden la carga gradualmente
- Ruedas giratorias con rodamientos de bolas
- Rota 360° para desplazar grandes cargas de forma fácil y sencilla
- Fácil maniobrabilidad y giro ante cualquier obstáculo



SK1400 SK2000

Altura	1.240 mm	1.240 mm
Anchura	510 mm	510 mm
Medidas Plataforma	380x120 mm	380x120 mm
Elevación máxima del gato	400 mm	400 mm
Diámetro de las ruedas	125 mm	125 mm
Ruedas	doble poliuretano	doble acero
Peso	84 kg	97 kg
Capacidad de carga	1.400 kg	2.000 kg



SK5000

Altura	1.110 mm
Anchura	790 mm
Medidas Plataforma	600x150 mm
Elevación máxima del gato	200 mm
Diámetro de las ruedas	150 mm
Ruedas	doble poliuretano
Peso	220 kg
Capacidad de carga	5.000 kg



Manutención

tanquetas standard
tanquetas profesionales
kits de tanquetas
palaca con rodillo
gatos elevadores mecánicos
gatos hidráulicos



Tanquetas standard

Capacidad de carga
de 3 a 12 toneladas

Tanquetas de carga de dirección manual

T10101 3Tn de carga

Medidas	310x255x105mm
Tipo de rodillo	nylon
Nº de rodillos	4
Diámetro rodillos	85mm
Peso	15kg
Capacidad de carga	3 toneladas

- Rodillos de grandes diámetros para una distribución adecuada del peso del artículo transportado, ofreciendo la máxima protección al suelo
- Cojinetes de calidad para un fácil empuje y una mejor maniobrabilidad en curvas cerradas
- Barra de tracción de 1 metro para una cómoda y fácil maniobrabilidad
- Almohadilla de goma anti-deslizante para reducir el riesgo de deslizamiento de la carga

T10102 6Tn de carga

Medidas	630x400x115mm
Tipo de rodillo	nylon
Nº de rodillos	8
Diámetro rodillos	85mm
Peso	50kg
Capacidad de carga	6 toneladas

T10103 12Tn de carga

Medidas	630x400x115mm
Tipo de rodillo	acero
Nº de rodillos	8
Diámetro rodillos	83mm
Peso	66kg
Capacidad de carga	12 toneladas

Medidas: largo x ancho x alto



Tanquetas standard

Capacidad de carga
de 6 a 24 toneladas

Tanquetas regulables

T20101 6Tn de carga

Medidas	300x250x115mm
Tipo de rodillo	nylon
Nº de rodillos	8
Peso	30kg
Capacidad de carga	6 toneladas

- Diseñadas para utilizarse con nuestra gama de tanquetas de dirección manual Serie T10101, T10102, T10103
- Constan de dos tanquetas unidas por dos barras desmontables de acero
- Forman una tanqueta regulable desde 500 hasta 1400 mm (modelo T20101) y desde 720 hasta 1500 mm (modelo T20102 y T20103)




T20102 12Tn de carga

Medidas	360x220x115mm
Tipo de rodillo	nylon
Nº de rodillos	12
Peso	38kg
Capacidad de carga	12 toneladas

T20101




T20102



T20103 24Tn de carga

Medidas	360x220x115mm
Tipo de rodillos	acero
Nº de rodillos	16
Peso	65kg
Capacidad de carga	24 toneladas

T20103



Medidas: largo x ancho x alto

Tanquetas profesionales

Capacidad de carga
de 9 a 20 toneladas

Tanquetas de carga de dirección
manual para el usuario profesional

T30101 9Tn de carga

Medidas plataforma	815x600mm
Longitud de asa	1.080mm
Nº de rodillos	12
Diámetro rodillos	85mm
Peso	56kg
Capacidad de carga	9 toneladas
Altura de carga	110mm

- Diseñadas para mover cargas pesadas de manera habitual en distancias cortas
- Poseen una capa protectora muy resistente
- Estructura de acero de gran espesor
- Resistentes a impactos
- No dañan el suelo
- Plataforma giratoria de 170mm de diámetro

T30102 12Tn de carga

Medidas plataforma	990x600mm
Longitud de asa	1.080mm
Nº de rodillos	16
Diámetro rodillos	85mm
Peso	73kg
Capacidad de carga	12 toneladas
Altura de carga	110mm

T30103 20Tn de carga

Medidas plataforma	1.090x730mm
Longitud de asa	1.620mm
Nº de rodillos	16
Diámetro rodillos	140mm
Peso	188kg
Capacidad de carga	20 toneladas
Altura de carga	180mm

Medidas: largo x ancho



Tanquetas profesionales

Capacidad de carga
de 9 a 20 toneladas

T40101 9Tn de carga

Medidas plataforma	180x170mm
Longitud barra	1.080mm
Nº de rodillos	12
Diámetro rodillos	85mm
Peso	34kg
Capacidad de carga	9 toneladas
Altura de carga	110mm

T40102 12Tn de carga

Medidas plataforma	200x220mm
Longitud barra	1.080mm
Nº de rodillos	16
Diámetro rodillos	85mm
Peso	45kg
Capacidad de carga	12 toneladas
Altura de carga	110mm

T40103 20Tn de carga


Medidas plataforma	280x220mm
Longitud barra	1.620mm
Nº de rodillos	16
Diámetro rodillos	140mm
Peso	95kg
Capacidad de carga	20 toneladas
Altura de carga	180mm

Medidas: largo x ancho


Tanquetas regulables para el usuario profesional

- Gama de tanquetas muy resistentes
- Regulables lateralmente
- Diseñadas para un uso conjunto con la serie de tanquetas de dirección manual
- Utilizar tanquetas que tengan la misma capacidad de carga. Por ejemplo: T30101+ T40101 = 18 toneladas de capacidad

T40101



T40102



T40103



Tanquetas kit completo

Capacidad de carga
de 20 a 60 toneladas

Para mover maquinaria pesada en
distancias cortas y estrechas

T50101 20Tn de carga

Medidas	120X120mm
Altura total	108mm
Superficie giratoria	130mm
Diámetro rodillos	18mm
Peso	50kg
Capacidad de carga	20 toneladas

Incluye 4 rodillos, 2 platinas, 2 placas de embalaje, 2 brazos direccionales, 2 barras de conexión, 1 barra extraíble, una caja de metal

- Para el transporte en distancias cortas y con desniveles
- Ideal para trabajo de instalación y desplazamiento de altas cargas
- El brazo direccional permite un control preciso y una facilidad de maniobra de maquinaria de gran longitud en zonas muy estrechas
- Circunferencia mínima de giro de 3 metros


T50102 30Tn de carga

Medidas	120X120mm
Altura total	117mm
Superficie giratoria	130mm
Diámetro rodillos	24mm
Peso	58kg
Capacidad de carga	30 toneladas

T50103 60Tn de carga

Medidas	130X130mm
Altura total	140mm
Superficie giratoria	150mm
Diámetro rodillos	30mm
Peso	92kg
Capacidad de carga	60 toneladas

Medidas: largo x ancho



Palanca con rodillo

Capacidad de carga
de 1,5 a 5 toneladas

Para nivelar y colocar maquinaria
ligera o cajas de embalaje

- Una palanca con tubo de acero de gran resistencia
- Incorpora dos rodillos de acero de fácil deslizamiento
- Longitud de 2.000 mm para un efecto palanca extra
- Estructura de alta resistencia


rodillos de
acero
de fácil
deslizamiento

T60101 1,5 Tn de carga

Altura máxima	145mm
Tipo de rodillos	acero
Nº de rodillos	2
Diámetro rodillos	75mm
Peso	13kg
Capacidad de carga	1,5 toneladas

T60102 5 Tn de carga

Altura máxima	145mm
Tipo de rodillos	acero
Nº de rodillos	2
Diámetro rodillos	70mm
Peso	30kg
Capacidad de carga	5 toneladas



Gatos elevadores mecánicos

Capacidad de carga
de 1,5 a 3 toneladas

Gato mecánico con pie de elevación




- Gato mecánico con pie de elevación
- La carga se eleva y desciende gradualmente
- Dispone de freno automático que permite la colocación precisa de la carga
- Especialmente indicado para trabajar en condiciones adversas de humedad o suciedad
- Indicado para mantenimiento, construcción, transporte e ingeniería

G30301 1,5Tn de carga


Altura	600mm
Altura mínima de anclaje	70mm
Máxima altura de elevación	300mm
Peso	16kg
Capacidad de carga	1,5tn

G30302 3Tn de carga

Altura	735mm
Altura mínima de anclaje	70mm
Máxima altura de elevación	355mm
Peso	21kg
Capacidad de carga	3tn



G30301




G30302

Gatos elevadores mecánicos

Capacidad de carga
de 5 a 10 toneladas

Gato mecánico con pie de elevación para elevar grandes cargas



- Indicado para mantenimiento, construcción, transporte e ingeniería
- La carga se eleva y desciende gradualmente
- Dispone de freno automático que permite la colocación precisa de la carga
- Especialmente indicado para trabajar en condiciones adversas de humedad o suciedad

G30303 5Tn de carga

Altura	735mm
Altura mínima de anclaje	80mm
Máxima altura de elevación	355mm
Peso	28kg
Capacidad de carga	5tn

G30304 10Tn de carga

Altura	800mm
Altura mínima de anclaje	100mm
Máxima altura de elevación	380mm
Peso	46kg
Capacidad de carga	10tn



Gatos hidráulicos rotatorios

Capacidad de carga
de 5 a 25 toneladas

De utilización vertical u horizontal y
pie giratorio de 360°

- Estructura compacta y estable
- Para utilizar en cualquier posición
- La cubierta rota 360°
- Velocidad reductora ajustable
- Protección contra sobrecarga
- Embolo desmontable

G40101 5Tn de carga


Fuerza máxima de la palanca	38kg
Nivel de elevación del pie	25-230mm
Nivel de elevación del cabezal	368-573mm
Peso	25kg
Capacidad de carga	5 toneladas

G40102 10Tn de carga

Fuerza máxima de la palanca	40kg
Nivel de elevación del pie	30-260mm
Nivel de elevación del cabezal	420-650mm
Peso	35kg
Capacidad de carga	10 toneladas

G40103 25Tn de carga

Fuerza máxima de la palanca	40kg
Nivel de elevación del pie	58-273mm
Nivel de elevación del cabezal	505-720mm
Peso	102kg
Capacidad de carga	25 toneladas



Gatos hidráulicos de pie

Capacidad de carga
de 3 a 8 toneladas

Gatos hidráulicos para levantar
grandes cargas a escasa altura
del suelo

- Gatos de perfil bajo o con pie de elevación
- Uña de elevación ajustable
- Estructura de acero pesado soldado
- Máxima estabilidad
- Ascenso y descenso suave

G50101 3Tn de carga

Mínima alt. de elevación del suelo	15mm
Nivel de elevación	15-145mm
Recorrido de elevación	130mm
Peso	21,5kg
Capacidad de carga	3 toneladas

G50102 8Tn de carga

Mínima alt. de elevación del suelo	20mm
Nivel de elevación	20-160mm
Recorrido de elevación	140mm
Peso	28kg
Capacidad de carga	8 toneladas



Gatos hidráulicos de botella

Capacidad de carga de
15 toneladas

Para el usuario profesional: elevación
de maquinaria y en industria pesada

G60101 15Tn de carga


Capacidad de carga desde la ubicación superior	15 Tn
Capacidad de carga desde la ubicación inferior	12 Tn
Recorrido de elevación	140mm
Altura mínima de inicio de carga en la ubicación inferior	40mm
Altura mínima de inicio de carga en la ubicación superior	140mm
Rango de elevación desde la ubicación inferior	40-260mm
Peso neto	68kg

- Gato de alta calidad de gama profesional
- Soporte elevador regulable
- Estructura muy resistente
- Cierre hermético de alta calidad
- Elevación desde la parte superior o inferior
- Levantan equipamiento con una distancia al suelo tan baja como de 15mm



Andamios móviles

andamios de acero pintado
andamios de aluminio



Andamio plegable

Andamio plegable de acero pintado

- Andamio multiusos realizado en tubo de acero pintado al epoxi con tratamiento antioxidante previo
- Dispone de 4 ruedas pivotantes con doble freno que le aseguran una excelente portabilidad y seguridad
- Plataforma antideslizante regulable a diferentes alturas
- No requiere de herramientas para su montaje
- Completamente plegable para facilitar su transporte y almacenaje




A20001 150 kg de carga

Altura	1.220 mm
Anchura	560 mm
Longitud	1.200 mm
Diámetro ruedas	100 mm con freno
Peso	31,5kg
Capacidad de carga	150 kg

A20003 200 kg de carga

Altura	1.524 mm
Anchura	700 mm
Longitud	1.400 mm
Diámetro ruedas	100mm con freno
Peso	48 Kg
Capacidad de carga	200 kg



Andamio plegable

Andamio plegable de aluminio

- Andamio multiusos realizado en aluminio de máxima ligereza y robustez
- Dispone de 4 ruedas pivotantes con doble freno que le aseguran una excelente portabilidad y seguridad
- Plataforma antideslizante regulable a diferentes alturas
- No requiere de herramientas para su montaje
- Completamente plegable para facilitar su transporte y almacenaje



A20002 150 kg de carga

Altura	1.220 mm
Anchura	560 mm
Longitud	1.200 mm
Diámetro ruedas	100 mm con freno
Peso	13.7 kg
Capacidad de carga	150 kg

A20004 200 kg de carga

Altura	1.524mm
Anchura	700 mm
Longitud	1.400 mm
Diámetro ruedas	100mm con freno
Peso	23,5 Kg
Capacidad de carga	200 kg



Índice de referencias

CÓDIGO	FAMILIA	MARCA/SERIE	PÁGINA	CÓDIGO	FAMILIA	MARCA/SERIE	PÁGINA
P10100	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	7	M10104	CARRETILLAS	MAXIMA UNIVERSAL	23
P20100	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	7	M10105	CARRETILLAS	MAXIMA UNIVERSAL	24
P30100	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	8	M10301	CARRETILLAS	MAXIMA UNIVERSAL	25
P40100	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	8	M10302	CARRETILLAS	MAXIMA UNIVERSAL	25
P50100	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	9	M10202	CARRETILLAS	MAXIMA UNIVERSAL	26
P60100	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	9	M10201	CARRETILLAS	MAXIMA UNIVERSAL	27
ERA	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	10	M10101	CARRETILLAS	MAXIMA UNIVERSAL	28
ERE	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	10	M10102	CARRETILLAS	MAXIMA UNIVERSAL	28
ERN	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	10	M10103	CARRETILLAS	MAXIMA UNIVERSAL	29
ECN	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	10	SK0300	TRANSPORTADORES	MAXIMA	32
ECA	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	10	SK0600	TRANSPORTADORES	MAXIMA	32
BDE	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	10	SK0900	TRANSPORTADORES	MAXIMA	32
BEU	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	10	SK1400	TRANSPORTADORES	MAXIMA	33
BDV	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	10	SK2000	TRANSPORTADORES	MAXIMA	33
BCB	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	10	SK5000	TRANSPORTADORES	MAXIMA	33
PDH	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	10	T10101	TANQUETAS	MAXIMA	36
PE	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	10	T10102	TANQUETAS	MAXIMA	36
PM	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	10	T10103	TANQUETAS	MAXIMA	36
PA	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	10	T20101	TANQUETAS	MAXIMA	37
RNI	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	11	T20102	TANQUETAS	MAXIMA	37
RME	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	11	T20103	TANQUETAS	MAXIMA	37
RNN	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	11	T30101	TANQUETAS	MAXIMA	38
RIG	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	11	T30102	TANQUETAS	MAXIMA	38
GBF	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	11	T30103	TANQUETAS	MAXIMA	38
STP	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	11	T40101	TANQUETAS	MAXIMA	39
E154	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	11	T40102	TANQUETAS	MAXIMA	39
PR	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	11	T40103	TANQUETAS	MAXIMA	39
GB	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	11	T50101	TANQUETAS	MAXIMA	40
BAT	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	11	T50102	TANQUETAS	MAXIMA	40
P70100	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	12	T50103	TANQUETAS	MAXIMA	40
P70200	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	12	T60101	PALANCA	MAXIMA	41
P80100	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	13	T60102	PALANCA	MAXIMA	41
P10104	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	14	G30301	GATOS	MAXIMA	42
P90100	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	15	G30302	GATOS	MAXIMA	42
P90200	CARRETILLAS	MAXIMA PREMIUM	15	G30303	GATOS	MAXIMA	43
M10501	CARRETILLAS	MAXIMA UNIVERSAL	18	G30304	GATOS	MAXIMA	43
M10502	CARRETILLAS	MAXIMA UNIVERSAL	18	G40101	GATOS	MAXIMA	44
M10503	CARRETILLAS	MAXIMA UNIVERSAL	19	G40102	GATOS	MAXIMA	44
M10504	CARRETILLAS	MAXIMA UNIVERSAL	19	G40103	GATOS	MAXIMA	44
M10505	CARRETILLAS	MAXIMA UNIVERSAL	20	G50101	GATOS	MAXIMA	45
M10404	CARRETILLAS	MAXIMA UNIVERSAL	21	G50102	GATOS	MAXIMA	45
M10405	CARRETILLAS	MAXIMA UNIVERSAL	21	G60101	GATOS	MAXIMA	46
M10401	CARRETILLAS	MAXIMA UNIVERSAL	22	A20001	ANDAMIOS MÓVILES	MAXIMA	48
M10402	CARRETILLAS	MAXIMA UNIVERSAL	22	A20003	ANDAMIOS MÓVILES	MAXIMA	48
M10403	CARRETILLAS	MAXIMA UNIVERSAL	22	A20002	ANDAMIOS MÓVILES	MAXIMA	49
				A20004	ANDAMIOS MÓVILES	MAXIMA	49