



Sillas
Salvaescaleras
Tramo Curvo

www.grupoexcelsior.com




Prestaciones



- Instalación fácil y sencilla.
- Baterías recargables de larga vida, conexión directa a enchufe monofásico de 220V.
- Cumplimiento de todas las normativas internacionales.
- Dispositivo mecánico de giro.
- Reposapiés con antiplastamiento.
- 2 mandos inalámbricos (de serie).
- Funcionamiento muy sencillo mediante llavín en reposabrazos.



www.grupoexcelsior.com



Ventajas



Facilidad de uso:

El **joystick** funciona como unidad de control y a su vez como llave. Con una ligera presión en el sentido deseado, la silla se desplaza hacia arriba o abajo.

Para facilitar una solución adaptada a las necesidades de cada persona, la unidad de control del reposabrazos se suministra estándar con 3 tipos de joystick, y opcionalmente, se ofrece mando ergonómico.



La silla curva se adapta perfectamente a cualquier tipo de escalera curva, tiene un sistema de giro para acceder de manera fácil y sencilla. Existen diferentes tipos de colores para adaptarla al domicilio.

www.grupoexcelsior.com



Comodidad y Funcionalidad



Control remoto



Cinturón de seguridad




Dispositivo mecánico de giro


Dimensiones

ascensores
excelsior

eco
ideas




DIMENSIONES	mm.
A (Ancho total)	650
B	480
C (Ancho del asiento)	425
D	295
E	963 (848 + K)
F	75
G (Cuando no está girada)	35
H (Profundidad asiento)	415
I	425
J	450 (sin tapizado)
K	115 (94-118)
L	620
M	330
N	365 (M + G)



Seguridad

- Grupo Excelsior cumple las normas internacionales de seguridad, asegurándole los niveles más altos de servicio y calidad. Como equipación estándar, viene con un mecanismo de giro manual para facilitar la bajada y la subida de la silla al usuario, y un cinturón de seguridad.



- El borde sensible a presión alrededor del motor y del reposapiés, sirve de protección contra cualquier tipo de riesgo de atrapamiento.



Terminaciones y Acabados



Oficinas y Contacto



ACCESIBILIDAD MOVILIDAD

ascensores
excelsior

eco ideas

TEL. 91 517 97 36

ACCESIBILIDAD MOVILIDAD



DOMICILIO SOCIAL Y DPTO. MONTAJE:
C/Baños de Montemayor, 5
28005 MADRID
Tel.: 91 517 98 20.
Fax: 91 517 97 35.

DPTO. MANTENIMIENTO:
C/Paseo de Larzón, 4-6
28005 MADRID.
Tel.: 91 517 27 00.
Fax: 91 517 42 51.

DPTO. REPARACIONES:
C/Jefe Domingo, 35.
28019 MADRID.
Tel.: 91 460 22 01.
Fax: 91 460 26 12.

FÁBRICA:
C/Las Cortadoras, NAVE 22.
Polígono Las Cortadoras.
45220 Valde TOLEDO.
Tel.: 925 51 03 68 - 91 517 03 22
Fax: 925 54 79 13.





SALVAESCALERAS VERTICAL

SALVAESCALERAS INCLINADO

ASCENSOR EXCEL.

SILLAS SALVAESCALERAS