Retrocargadoras mixtas 2
Palas cargadoras 3
Excavadoras de ruedas 5
Excavadoras de cadenas 8
Miniretroexcavadoras 11
Rodillos de compactación 13
Motoniveladora 17
Molino 17
Bulldozers 18
Tractor cuba 19
Dumpers articulados 20
Camiones de obra 21
Góndola de transporte 23
Cuba de gasoil 23
Equipos especiales 24

Peso	*8.660 Kg.*
Potencia	*101 ps*
Alto	*2,84 m.*
Ancho	*2,36 m.*
Largo	*5,91 m.*
Profundidad excavación	*4,67 m.*
Capacidad de pala	*1,3 m^3*
Altura descarga	*2,69 m.*
Cazos	*0,30-0,40-0,60-0,80 m.*
Martillos	*Krupp 190 ø75 mm.*
	Indeco HP 700

JCB 4CX 4x4 (Nº 2, 4, 5 y 6)

Peso	*8.700 Kg.*
Potencia	*108 ps*
Alto	*3,00 m.*
Ancho	*2,38 m.*
Largo	*6,30 m.*
Capacidad de pala	*1,30 m^3*
Altura de descarga	*2,65 m.*
Fuerza de arranque	*79,43 Kn*
Cazos	*2,35 m.*

VOLVO 4300 BM

Peso	*10.700 Kg.*
Potencia	*121 ps*
Alto	*3,15 m.*
Ancho	*2,50 m.*
Largo	*6,35 m.*
Capacidad de pala	*2,00 m^3*
Altura de descarga	*2,70 m.*
Fuerza de arranque	*105 Kn*
Cazos	*2,50 m.*

O&K L-20

Peso	*17.500 Kg.*
Potencia	*200 cv*
Alto	*3,40 m.*
Ancho	*2,80 m.*
Largo	*8,25 m.*
Capacidad de pala	*3,2 m^3*
Altura descarga	*2,74 m.*
Fuerza de arranque	*165 Kn*
Cazos	*2,93 m.*

CAT 950G

Peso	*19.500 Kg.*
Potencia	*135 ps*
Alto	*3,20 m.*
Ancho	*2,50 m.*
Largo	*9,50 m.*
Profundidad excavación	*6,20 m.*
Altura descarga	*6,50 m.*
Alcance máximo	*9,45 m.*
Fuerza de excavación	*138,60 Kn*
Cazos	*0,60 - 1,20 m.*
Martillo	*Krupp 780 ϕ120 mm.*

LIEBHERR A-904 Litronic (Nº1)

Peso	*21.000 Kg.*
Potencia	*143 ps*
Alto	*3,30 m.*
Ancho	*2,50 m.*
Largo	*9,50 m.*
Profundidad excavación	*6,00 m.*
Altura descarga	*6,35 m.*
Alcance máximo	*9,35 m.*
Fuerza de excavación	*138,60 Kn*
Cazos	*0,60 - 1,20 m.*
Martillo	*Atlas copco 1200 ϕ120 mm.*

LIEBHERR A-904 C Litronic (Nº2)

Peso	*21.500 Kg.*
Potencia	*143 ps*
Alto	*3,20 m.*
Ancho	*2,50 m.*
Largo	*9,50 m.*
Profundidad excavación	*6,00 m.*
Altura descarga	*6,35 m.*
Alcance máximo	*9,35 m.*
Fuerza de excavación	*138,60 Kn*
Cazos	*0,60 - 1,20 m.*
Martillo	*Atlas Copco 1200 ø120 mm.*

LIEBHERR A-904 C Litronic (Nº3)

Peso	*18.000 Kg.*
Potencia	*135 ps*
Alto	*3,10 m.*
Ancho	*2,50 m.*
Largo	*8,80 m.*
Profundidad excavación	*5,50 m.*
Altura descarga	*6,80 m.*
Alcance máximo	*8,60 m.*
Fuerza de excavación	*126,40 Kn*
Cazos	*0,60 - 0,90 - 1,10 y 1,30 m.*
Martillo	*Atlas Copco 1200 ø120 mm.*
Bivalva	
Pluma hidráulica (quinta botella)	
Cazo de limpieza	

LIEBHERR A-904 Litronic (Nº4)

Peso	*19.000 Kg.*
Potencia	*160 ps*
Alto	*3,10 m.*
Ancho	*2,50 m.*
Largo	*8,60 m.*
Profundidad excavación	*5,60 m.*
Altura descarga	*6,50 m.*
Alcance máximo	*9,20 m.*
Fuerza de excavación	*125 Kn*
Cazos	*0,40 - 0,60 - 0,90 y 1,20 m.*
Martillo	*Atlas Copco 1200*
	ø120 mm.

NEW HOLLAND MH 5.6

Peso	*21.000 Kg.*
Potencia	*178 ps*
Alto	*3,50 m.*
Ancho	*2,50 m.*
Largo	*9,60 m.*
Profundidad excavación	*6,60 m.*
Altura descarga	*-,- m.*
Alcance máximo	*9,30 m.*
Fuerza de excavación	*-,- Kn*
Cazos	*0,60 y 1,20 m.*
Martillo	*Atlas Copco 1700*
	ø140 mm.

O&K MH6 PMS

Peso	*26.000 Kg.*
Potencia	*157 ps*
Alto	*3,10 m.*
Ancho	*3,00 m.*
Largo	*9,90 m.*
Profundidad excavacion	*6,60 m.*
Altura descarga	*9,60 m.*
Alcance máximo	*11,70 m.*
Fuerza de excavación	*215 Kn*
Cazos	*0,90 - 1,70 m.*
Martillo	*Atlas Copco 1200 ø- mm.*

LIEBHERR R 914 C Litronic

Peso	*36.000 Kg.*
Potencia	*223 ps*
Alto	*3,55 m.*
Ancho	*3,00 m.*
Largo	*10,90 m.*
Profundidad excavacion	*6,80 m.*
Altura descarga	*7,20 m.*
Alcance máximo	*10,40 m.*
Fuerza de excavación	*202,5 Kn*
Cazos	*1,60 - 1,80 m.*
Martillo	*Krupp 1500 ø150 mm.*
Ripper y Cizalla	

LIEBHERR R 942 Litronic

Peso	*41.000 Kg.*
Potencia	*245 ps*
Alto	*3,55 m.*
Ancho	*3,00 m.*
Largo	*10,95 m.*
Profundidad excavacion	*6,60 m.*
Altura descarga	*9,60 m.*
Alcance máximo	*11,70 m.*
Fuerza de excavación	*215 Kn*
Cazos	*0,90 y 1,70 m.*
Martillo	*Atlas Copco 2200 ϕ150 mm.*

LIEBHERR R 944 B Litronic

Peso	*25.700 Kg.*
Potencia	*170 ps*
Alto	*3,30 m.*
Ancho	*3,00 m.*
Largo	*9,91 m.*
Profundidad excavacion	*6,32 m.*
Altura descarga	*6,86 m.*
Alcance máximo	*9,50 m.*
Fuerza de excavación	*- Kn*
Cazos	*1,20 y 1,40 m.*
Martillo	*BRV 32 ϕ120 mm.*

KOMATSU PC 240 NL C-8 (Nº 1 y 2)

Peso	*41.590 Kg.*
Potencia	*250 ps*
Alto	*3,41 m.*
Ancho	*3,50 m.*
Largo	*17,22 m.*
Radio de giro	*7,35 m.*
Profundidad excavacion	*17,48 m.*
Altura descarga	*13,48 m.*
Alcance máximo	*22,00 m.*
Fuerza de excavación	*- Kn*
Cazos	*1,00 m.*

KOMATSU PC 350 LC-8

Peso	*46.230 Kg.*
Potencia	*350 ps*
Alto	*3,57 m.*
Ancho	*3,60 m.*
Largo	*11,59 m.*
Profundidad excavacion	*6,20 m.*
Altura descarga	*7,00 m.*
Alcance máximo	*10,35 m.*
Fuerza de excavación	*- Kn*
Cazos	*1,65 m.*

KOMATSU PC 450 7EO

TAKEUCHI TB 219 A

Peso	*2.070 Kg.*
Potencia	*15,6 ps*
Alto	*2,36 m.*
Ancho	*0,98 - 1,37 m.*
Largo	*4,29 m.*
Profundidad excavacion	*2,40 m.*
Altura descarga	*2,80 m.*
Alcance máximo	*4,00 m.*
Fuerza de excavación	*11,4 Kn*
Cazos	*0,30 - 0,40 y 0,60 m.*
Martillo	*Huppi 72*
Cabina extraible	

TAKEUCHI TB 135

Peso	*3.430 Kg.*
Potencia	*28,3 ps*
Alto	*2,45 m.*
Ancho	*1,63 m.*
Largo	*5,40 m.*
Profundidad excavacion	*3,40 m.*
Altura descarga	*3,80 m.*
Alcance máximo	*4,80 m.*
Fuerza de excavación	*26,5 Kn*
Cazos	*0,30 - 0,60 y 0,90 m.*
Martillo	*Huppi 402*
Cazo de limpieza	

TAKEUCHI TB 175 (Nº 1, 2 y 3)

Peso	*7.700 Kg.*
Potencia	*61,6 ps*
Alto	*2,60 m.*
Ancho	*2,15 m.*
Largo	*6,59 m.*
Profundidad excavacion	*4,42 m.*
Altura descarga	*5,12 m.*
Alcance máximo	*7,22 m.*
Fuerza de excavación	*52,7 Kn*
Cazos	*0,30 - 0,40 - 0,60 y 0,90 m.*
Martillo	*Huppi 402*
Cazo de limpieza y powertill	
Rayona de limpieza	

TAKEUCHI TB 1140 (Nº1, 2 y 3)

Peso	*14.700 Kg.*
Potencia	*84,6 ps*
Alto	*2,82 m.*
Ancho	*2,50 m.*
Largo	*7,78 m.*
Profundidad excavacion	*5,24 m.*
Altura descarga	*6,04 m.*
Alcance máximo	*8,50 m.*
Fuerza de excavación	*98,7 Kn*
Cazos	*0,40 - 0,60 - 0,80 y 1,10 m.*
Martillo	*Huppi 902*
Cazo de limpieza y powertill	

Peso	*2.600 Kg.*
Potencia	*35 ps*
Alto	*2,50 m.*
Ancho	*1,28 m.*
Largo	*2,47 m.*
Fuerza de compactación	*37/45 Kn*
Ancho de trabajo	*1,00 m.*

BOMAG BW 120 AD-3

Peso	*5.350 Kg.*
Potencia	*57,2 ps*
Alto	*2,78 m.*
Ancho	*1,50 m.*
Largo	*4,35 m.*
Fuerza de compactación	*112/102 Kn*
Ancho de trabajo	*1,37 m.*

HAMM 3205

Peso	*12.400 Kg.*
Potencia	*125 ps*
Alto	*2,97 m.*
Ancho	*2,25 m.*
Largo	*5,61 m.*
Fuerza de compactación	*275/198 Kn*
Ancho de trabajo	*2,13 m.*

BOMAG BW 213 D-3 (Nº 1, 2 y 3)

Peso	*14.230 Kg.*
Potencia	*133 ps*
Alto	*2,95 m.*
Ancho	*2,25 m.*
Largo	*5,70 m.*
Fuerza de compactación	*398/357 Kn*
Ancho de trabajo	*2,14 m.*

HAMM 3414

El mundo necesita gente "que ame" lo que hace

EXCADE

desde 1985

CATÁLOGO DE MAQUINARIA

Desmontes, Terraplenes, Demoliciones, Colocación de Escolleras, Urbanizaciones, Obras Marítimas, Desbroces, Trabajos Especiales...

KOMATSU PC 350 LC-8

ALCANCE DEL EQUIPO DE TRABAJO		PC 350 LC-8
A	Altura máxima de excava	
B	Altura máxima de descarga	13,480 m.
C	Profundidad máxima de excavación	
D	Alcance máximo de excavación	22,010 m.
E	Alcance [illegible] del suelo	[illegible] m.
F	Radio mínimo de giro	7,350 m.

Peso	*9.200 Kg.*
Potencia	*135 ps*
Alto	*3,20 m.*
Ancho	*2,45 m.*
Largo	*8,90 m.*
Voladizo posterior	*1,62 m.*
Ancho de cuchilla	*3,20 m.*

NEW HOLLAND F -106.6

Peso	*35.000 Kg.*
Potencia	*228 ps*
Alto	*3,10 m.*
Ancho	*2,55 m.*
Largo	*13,38 m.*
Paso máx. de material	*15 cm.*
Rend. en hormigón	*25-100 (T/h)*
Rend. material demolición	*25-100 (T/h)*
Rend. material aluvial	*26-133 (T/h)*

OM TRACK TK-162 ULISSE 96F

Peso	*11.880 Kg.*
Potencia	*112 ps*
Alto	*2,90 m.*
Ancho	*2,50 m.*
Largo	*4,88 m.*
Ancho de teja	*700 mm.*
Ancho de vía	*1,79 m.*
Capacidad de arrastre	*2,60 m^3*
Ancho de cuchilla	*3,00 m.*
Bulldozer con giro máximo	*55º*
Tildozer y Angledozer	

KOMATSU D41 P-6

Peso	*19.500 Kg.*
Potencia	*190 ps*
Alto	*3,17 m.*
Ancho	*3,50 m.*
Largo	*6,66 m.*
Ancho de teja	*610 mm.*
Ancho de vía	*1,88 m.*
Capacidad máx. de tracción	*220 Kn*
Bulldozer y Tildozer	

KOMATSU D65 EX-12

Peso tractor	*4.085 Kg.*
Peso máx. cuba	*8.100 Kg.*
Potencia	*92 ps*
Alto	*2,75 m.*
Ancho	*2,15 m.*
Largo total	*9,30 m.*
Capacidad cuba	*6.000 Litros*

KLOECKNER-H. DEUTZ AG DX 4.70

Peso	*17.400 Kg.*
Potencia	*258 ps*
Alto	*3,20 m.*
Ancho	*2,50 m.*
Largo	*9,87 m.*
Altura caja levantada	*6,40 m.*
Capacidad de carga	*25.000 Kg.*

Matriculados V.E.

VOLCO BM A25 C (Nº 1 y 2)

Peso	*20.900 Kg.*
Potencia	*320 ps*
Alto	*3,41 m.*
Ancho (rueda estrecha)	*2,80 m.*
Ancho (rueda pantanera)	*3,00 m.*
Largo	*10,10 m.*
Altura caja levantada	*6,54 m.*
Capacidad de carga	*30.000 Kg.*

VOLVO BM A30 C (Nº 1, 2 y 3)

Peso	*12.500 Kg.*
Potencia	*380 cv*
Alto	*2,30 m.*
Ancho	*2,50 m.*
Largo	*7,55 m.*
Capacidad de carga	*13.500 Kg.*

MERCEDES-BENZ 3 EJES

Peso	*14.500 Kg.*
Potencia	*440 cv*
Alto	*3,30 m.*
Ancho	*2,50 m.*
Largo	*8,70 m.*
Capacidad de carga	*14.500 / 17.500 Kg.*

MERCEDES-BENZ 4 EJES

Peso	*17.000 Kg.*
Potencia	*380 cv*
Alto	*3,30 m.*
Ancho	*2,50 m.*
Largo	*15,00 m.*
Capacidad de carga	*23.000 Kg.*

MERCEDES-BENZ BAÑERA

Peso	*17.000 Kg.*
Potencia	*310 cv*
Alto	*3,70 m.*
Ancho	*2,55 m.*
Largo	*10,50 m.*
Capacidad de carga	*9.000 Kg.*

Pluma Palfinger PK36002

a	**2,5 m.**	.....	*10.000 Kg.*
a	**5,0 m.**	.....	*6.300 Kg.*
a	**8,0 m.**	.....	*3.800 Kg.*
a	**12,0 m.**	.....	*2.200 Kg.*
a	**16,0 m.**	.....	*1.550 Kg.*

IVECO CAMIÓN PLUMA

MERCEDES-BENZ GÓNDOLA

Tara	*19.950 Kg.*
Potencia	*456 cv*
Alto	*4,50 m.*
Longitud máxima	*19,00 m.*
Longitud de cama	*8.30 m.*

Transporte Genérico

Ancho ..... 3,00 m.
P.M.A. .....45.000 Kg.

Transporte Especial

Ancho ..... 3,50 m.
P.M.A. .....58.000 Kg.

MERCEDES-BENZ CUBA GASOIL

Peso	*18.000 Kg.*
Potencia	*200 cv*
Alto	*3,20 m.*
Ancho	*2,50 m.*
Largo	*6,50 m.*
Capacidad de cuba	*10.000 Litros*

(Dos compartimentos)

- *Gasóleo A ..... 4.000 Litros*
- *Gasóleo B ..... 6.000 Litros*

CAZO DE LIMPIEZA

BIVALVA

HINCA TABLESTACAS

MARTILLO HIDRAÚLICO

MORDAZA DEMOLEDORA

PINZA DE SELECCIÓN

PINZA DE ESCOLLERAS

RIPPER

TRITURADORA FORESTAL

ÚTIL ARRASTRADOR