



**MONTAJE DE CANALONES
DE ALUMINIO CONTINUO**

Catálogo 13/14

dossier, catálogo de accesorios y montaje

Un equipo de profesionales le montará las canalones de forma rápida, segura y sin necesidad de obra. Evite el 99% de humedades en su hogar con Zurcanal.

© 2014 Zurcanal, SL Andalucía oriental
Delegaciones:

Málaga • Granada • Jaén
España

<http://www.zurcanal.es>
info@zurcanal.es

Central: 691 448 978
Central: 645 840 757

Asesor Tec. Zona –
Asesor Tec. Zona –

índice

ZURCANAL COMO EMPRESA

Nuestra línea Empresarial
Administración y profesionalidad
Asesor Técnico de su zona

8
9
10

FABRICACIÓN Y TRABAJO

Canalón y bajantes
Maquinaria y furgón
Trabajos a medida

14
19
20

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Instalación
Información general
Más perfiles y servicios

24
25
26

zurcanal como empresa

Nuestra Línea Empresarial

ZURCANAL, una empresa que lleva 10 años en el mercado. Contamos, por tanto, con una amplia experiencia, confirmada por miles de instalaciones en Andalucía; esta experiencia es la que nos permite garantizar todos nuestros montajes. Su excelente calidad garantiza la inmunidad frente a los agentes atmosféricos y hace de todas nuestras instalaciones productos inalterables y duraderos.

La altísima calidad de los productos que utilizamos, unido a un equipo de profesionales especializados y altamente cualificados aseguran la mejor atención, el mejor servicio, y unos resultados a toda prueba.

Nuestra mejor garantía es la confianza que nuestros clientes siguen depositando en nosotros.

Estamos especializados en el mantenimiento y limpieza de los canalones. Mantenerlos limpios es imprescindible para mantener su durabilidad y cualidades inalterables.

Presupuesto sin compromiso y estudios detallados a medida.



Administración y profesionalidad.

ZURCANAL, es sinónimo de perfección porque día a día nuestro departamento de diseño y nuestra fabricación se preocupan de complacer a clientes como usted que sólo aceptan un trabajo bien hecho.

La confianza y fidelidad de nuestros clientes representa el aliciente y la recompensa a tanto esfuerzo.

Investigamos sin descanso para encontrar siempre la mejor solución, y por ello podemos ofrecer la gama más extensa, versátil y especializada tanto en materia prima como en maquinaria y utillaje para la elaboración e instalación de canalón continuo.

La calidad de ZURCANAL, nuestro esmerado servicio pre y postventa, así como nuestro esfuerzo innovador, nos ha permitido llegar a ser la primera firma a nivel de Andalucía en los segmentos del sector.

Nuestro equipo de asesores técnicos gestionaran su caso para darle la mejor solución y garantizando la mejor opción para usted.



Asesor Técnico de su zona

Nombre Completo:

Título profesional:

Experiencia en el sector:

Objetivo principal:

Comentario de la empresa sobre su asesor técnico:

De parte de ZURCANAL, Ponemos a su disposición un profesional del sector con una larga experiencia en la canalización de las aguas pluviales.

Nuestro asesor, le gestionara todo lo referente a la instalación, disposición y supervisión de todo el proceso de la instalación de nuestro trabajo. Le ayudara en todo momento y estará disponible para que este conforme con el producto que está adquiriendo.

Resolverá todas sus dudas y estará como nexo entre el servicio de montaje y usted. Espero que su ayuda le sea de utilidad.




fabricación y trabajo

Canalones y bajantes

La principal característica de nuestro producto, el perfil cornisa, es su gran funcionalidad.

Se fabrica en el mismo lugar en el que se instala y permite la fabricación de tramos rectos hasta 30m sin empalmes ni soldaduras.

Estos son los sistemas de anclaje que usamos, y que se adaptan a cualquier teja:



El sistema de bajantes de nuestro sistema de canalones en aluminio lacado se adapta a cualquier fachada, la adaptabilidad entre las piezas del sistema de canalones asegura que no haya fachada que se le resista, siendo esta versatilidad una gran ventaja que le puede ayudar a ahorrar tiempo y dinero.




Los codos son con el ángulo a medida de la fachada, cualquier grado es posible y las esquinas son con una unión que no contiene pérdida alguna. Gracias al sistema de montaje nos podemos adaptar a cualquier situación que se presente sobre la marcha, pudiendo tener el trabajo perfecto para el cliente.




• MEDIDAS •


Canalón Cornisa




Canalón Cuadrado




Canalón Redondo




Canalón Industrial



Bajante Rectangular



Bajante Redonda



• ACCESORIOS •

Fijaciones



Cuñas para canalón

ACUÑ300 300/325:



Grapa bajante extru. separar

AGRASEP 60x80:



Grapa bajante K2

AGRA6080K2 60x80:



Grapa bajante "U"

AGRA6080 60x80:
AGRA7011 70x110:



Grapa bajante dos piezas

AGRA2PIE



Grapa bajante redonda

AGRARED80 80:
AGRARED100 100:



Nacimiento redondo

ANACRED70 70:
ANACRED80 80:



Embellecedor salida bajante

AEMBBAJ



Nacimiento cornisa incorporado

AEMBNAC325 325:



Nacimiento canalón redondo

AEMBNACRED

Presentación: Según pedido



Colector rectangular

AEMBLUA



Colector oval

AEMBOVA



Colector redondo

AEMBRED

Presentación: Según pedido



Colector esquina/semicircular

AEMBESQ ESQUINA:
AEMBSEM SEMICIR:



Gárgola

AEMBGAR



Muestrario colores

MUECOLOR

NUEVO

Nacimientos

• CODOS Y DESVIACIONES •

Rectangulares



Codo rectangular 0,6

0,7

GCODF6080 Fr 60x80:
GCODF7011 Fr 70x110:
GCODL6080 Lat 60x80:
GCODL7011 Lat 70x110:

KCODF6080 Fr 60x80:
KCODF7011 Fr 70x110:
KCODL6080 Lat 60x80:
KCODL7011 Lat 70x110:



Desviación rectangular 0,6

0,7

GESEF6080 Fr 60x80:
GESEF7011 Fr 70x110:
GESEL6080 Lat 60x80:
GESEL7011 Lat 70x110:

KESEF6080 Fr 60x80:
KESEF7011 Fr 70x110:
KESEL6080 Lat 60x80:
KESEL7011 Lat 70x110:

Redondas



Codo/Desviación redondo 0,6

0,7

GCODRED80P Codo Pleg. 80:
GESERED80P Desv. Pleg. 80:
GCODRED10P Codo Pleg. 100:
GESERED10P Desv. Pleg. 100:

KCODRED80P Codo Pleg. 80:
KESERED10P Desv. Pleg. 80:



Codo liso redondo 0,6

GCODRED80L Codo Liso 80:
GCODRED10L Codo Liso 100:

• ACCESORIOS •

Tapas y escuadras



Tapa canalón cornisa

ATAP325 325:



Tapa canalón red./cuadrado

ATAPRED 300
ATAPCUA



Escuadra Int/Ext

AANGE/1325325:



Escuadra Int/Ext a 45°

AANGE32545325:



Escuadra canalón red./cuad.

AANGRED 30
AANGCUAD



Embellecedor Lambroquín

ALAMB



Maquinaria y Furgón



ZURCANAL, pone a su disposición la más moderna maquinaria para la fabricación de canalones en continuo y su perfecta instalación.

Nuestro furgón lleva todo el material con el que trabajar en el momento. Realizando la instalación de la manera más rápida y segura. Sin molestias para usted o sus vecinos.

La maquinaria no hace ningún sonido que pueda llegar a molestar el sosiego del vecindario.

Usted mismo podrá cerciorarse de que es totalmente hecho al momento y delante de su ojos. Con las mejores calidades a su disposición

Trabajos a medida

ZURCANAL, proporciona los servicios necesarios para la instalación, por complicada que sea. Nosotros mismo insitu le modelaremos nuestro canalón a su casa, para que sea un trabajo perfecto acorde con a la distribución de su fachada y cornisa.

La versatilidad de los materiales que trabajamos da la ventaja de poder el canalón a la longitud de la fachada (no más de 30 metros) No hay trabajo que se nos resista.

ZURCANAL, Le garantiza la instalación por muy complicada que sea la zona de adaptación. Ya sea por color, posición, forma, longitud, distribución de la vivienda, localización y por supuesto y más importante amoldamos la colocación del canalón al tipo de teja que usted tenga para que el rendimiento de nuestro producto sea al 100% de efectividad frente a desalojarían de aguas pluviales expulsada por su tejado.

Cabe destacar que también podemos colocar canalizaciones de cualquier salida de agua pluvial., terrazas, gárgolas, drenajes, etc.



Especialistas en comunidades

ZURCANAL, realiza trabajos para comunidades y grandes promociones con un equipo técnico especializado en dichos trabajos de gran embergadura y con la mejor especialización técnica para realizar dichos trabajos con la mejor profesionalidad y garantía del trabajo bien hecho. Disponemos de los medios profesionales, adecuados para este tipo de trabajos.



los servicios y soluciones

Instalaciones

La instalación es rápida y sencilla:

- Amplia gama de fijaciones para adaptar el producto a cualquier tipo de construcción, sin descuidar la estética
- Las terminaciones se ensamblan al canalón de manera previa a la instalación al alero
- En el fondo del canalón se insertan los nacimientos, que a su vez van introducidos dentro de la bajante.
- Para las esquinas, tanto exteriores como interiores, contamos con los ingletes: son unos accesorios que refuerzan la unión entre los dos tramos de canalón.
- La unión de tramos de bajante se realiza de forma rápida y sencilla. Se inserta siempre la parte superior dentro de la inferior para eliminar las pérdidas de agua.
- Un sistema de sellado impermeabilizante aplicado en todas las juntas garantiza un conjunto totalmente estanco y evita cualquier fuga.



Información general

La base de cálculo de las secciones de los canalones colgados establecidas por los organismos competentes, de decir 3L/m2/mn, asume las tensiones de los canalones encastrados.

El análisis de los registros meteorológicos, los ejemplos de las violentas tormentas de Nimes de 1980, Valson-la-Romanie, Nice y Narbonne en 1992, Valle de Rhone, y nuestra experiencia nos permite tomar como base de cálculo 1,2L/m2/mn para el norte de Francia y 1,8L/m2/mn para el sur de Francia, correspondiendo este último dato con la base de cálculo de las normas DIN. Por otro lado, es importante resaltar que en principio del canalón colgado permite su desbordamiento al exterior de la construcción y no conlleva estragos en el interior, contrariamente a los peligros que conllevan los canalones encastrados. Este sistema responde a las normas francesas y a las europeas: MNF EN 485.2 -NF EN 573.3 - NF A 50 452.

Su sencillez pero a la vez bonito y elegante diseño, y su amplia gama de colores, hacen que el sistema de canalones se adapte sin problema a la imagen de su fachada, pudiendo tanto pasar desapercibido, como crear bonitos contrastes rompiendo el aspecto monótono de algunas fachadas.

Nuestros canalones al ser un sistema continuo que "no requieren de ningún tipo de juntas", previene de inconvenientes como los que presentan los antiguos sistemas de modulares de canalones, que son fabricados en pequeños módulos y presentan juntas, lo que pueden conllevar a la acumulación de suciedad en las mismas ocasionando el mal funcionamiento del sistema de canalización del agua, y requiriendo de un mantenimiento reiterado.

Nuestro canalón es fabricado "insitu" hasta 30 metros, lo cual significa que el sistema de canalones carece de juntas intermedias que puedan ocasionar el mal funcionamiento del canalizado del agua, y evitando así futuras reparaciones en el sistema. Nuestro sistema de canalones para aguas pluviales está garantizado en 30 años tanto en materiales y 3 años en instalación.

Fabricado en aluminio lacado de 1ª fusión 100 % reciclable, el sistema de canalones en aluminio lacado se convierte en invulnerable ante los agentes atmosféricos, y gracias al bajo índice de conductividad térmica que presenta el aluminio, se muestra como un material inalterable a los cambios bruscos de temperatura, lo que convierte a nuestro sistema de canalones en un perfecto compañero de por vida.



Más perfiles y servicios

Tenemos aparte del perfil cornisa, que desarrolla nuestra maquina, cualquier tipo de perfiles bajo pedidos y en tramos de 4 metros.

Tenemos aparte del aluminio lacado en poliamida, acero galvanizado, acero lacado en color (marrón, blanco, verde y negro), zinc titanio, cobre natural.

También retiramos canalización de la cual no esté usted conforme. Mantenimientos de instalaciones, reparaciones de las mismas, siempre y cuando sean en nuestros materiales.

Los bajantes también se encuentran disponibles en otras medidas, medida estándar: 60x80mm. Y especiales: 70x110mm redondo: 80mm redondo: 100mm.





SISTEMAS DE CANALIZACIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES



**MONTAJE DE CANALONES
DE ALUMINIO CONTINUO**

Andalucía Oriental
Delegaciones: Granada – Málaga – Jaén

info@zurcanal.es - zurcanal@zurcanal.es

Tlf.: 691 448 978 - 645 840 757