






Àrids Bofill, s/a

ABSA

PREFABRICATS DE FORMIGÓ

ABSÀ

L'aprofitament integral de tot el cicle productiu de matèries primeres, ens ha permès la implantació d'una planta de prefabricats de formigó, a les instal·lacions de la pedrera de Regencós, amb productes dirigits principalment al sector d'obres de urbanització.

Les nostres premses fabriquen tot tipus de vorades i llambordes. Assolim amb escreix els paràmetres d'assaig de la norma UNE-EN 1340:2003, pel que fa a resistències mecàniques a la flexió, a l'absorció d'aigua i al desgast.

Els resultats dels assaigs estan certificats sempre per laboratori homologat.
Fabriquem i podem subministrar vorades tipus T-1, T-2, T-3, I.C.S..., vorades-jardí, vorades-escossell, rigoles, tot tipus de guals, llambordes grises, de color, etc.

Àrids Bofill, s/a

ABSÀ

PREFABRICATS DE FORMIGÓ

INDEX

VORADES Rectes **04**

Remuntables **05**

Jardí **06/07**

Escossell **08**

Illeta **08**

TRANSICIONS Vorades rectes a vorades ICS **09**

GUALS Vehicles V-25 **10**

Vehicles V-37 **11**

Vehicles V-40 **12**

Vehicles V-60 **13**

Vehicles VG-60 **14**

Peatonals P-120 **15**

Peatonals X-120 **16**

Peatonals G-120 **17**

Peatonals GR-120 **18**

PAVIMENTS Rigoles **19**

Llambordes **19**

Plaques biselades **20**

Plaques sense bisell **20**

Rajoles hidràuliques **21**

PECES ESPECIALS Vorades embornals **22**



Vorades corbes **22**

Esglaó pefabricat **23**

Cunetes **23**

Barrera New Jersey **23**


Vorades rectes prefabricades de formigó doble capa, dissenyades per a la seva utilització en vials de urbanització i carreteres.
Dimensions en cm.

**T-1**

Vorada tipus T-1, doble capa de formigó,
de 100x20x12-9

Codi **410.030** | Pes ut. **55** Kg | Pes ml. **55** Kg


32 ml. / palet

T-2

Vorada tipus T-2, doble capa de formigó,
de 100x25x15-12

Codi **410.045** | Pes ut. **86** Kg | Pes ml. **86** Kg


18 ml. / palet

T-3

Vorada tipus T-3, doble capa de formigó,
de 100x28x17-14

Codi **410.065** | Pes ut. **110** Kg | Pes ml. **110** Kg

15 ml. / palet

T-5

Vorada tipus T-5, doble capa de formigó,
de 100x30x22-19

Codi **410.085** | Pes ut. **152** Kg | Pes ml. **152** Kg

12 ml. / palet

VORADA RECTA DE FORMIGÓ DOBLE CAPA

Característiques tècniques. Normes aplicables:

UNE-EN 1340:2003

• **Resistència climàtica:** Valor mig del coeficient d'absorció d'aigua segons l'apartat 5.3.2.2. de la norma.

Classe 1: sense medicació.

Classe 2: valor mig igual o inferior al 6% en massa.

• **Resistència a la flexió:** Valor mig de la resistència a la flexió segons l'apartat 5.3.3.2. de la norma.

Classe 1: 3,5 Mpa.

Classe 2: 5,0 Mpa.

Classe 3: 6,0 Mpa.

• **Resistència al desgast per abrasió:** Valor mig de la resistència al desgast per abrassió segons l'apartat 5.3.4.2. de la norma.

Classe 1: sense medicació.

Classe 2: valor mig igual o inferior a 23 mm.





Classe 3: valor mig igual o inferior a 20 mm.

UNE 83302:1984, UNE-EN 12390-3:2003

• **Resistència a compressió:** La resistència mínima a compressió serà igual o major a 35 N/mm².

Vorades rectes remuntables de formigó doble capa, peces normalitzades per l'Institut Català del Sòl. Utilitzades en vials de urbanitzacions i en la formació de guals de vehicles.

Dimensions en cm.



VORADA REMUNTABLE DE FORMIGÓ DOBLE CAPA

Característiques tècniques. Normes aplicables:

UNE-EN 1340:2003

• **Resistència climàtica:** Valor mig del coeficient d'absorció d'aigua segons l'apartat 5.3.2.2. de la norma.

Classe 1: sense medició.

Classe 2: valor mig igual o inferior al 6% en massa.

• **Resistència a la flexió:** Valor mig de la resistència a la flexió segons l'apartat 5.3.3.2. de la norma.

Classe 1: 3,5 Mpa.

Classe 2: 5,0 Mpa.

Classe 3: 6,0 Mpa.

• **Resistència al desgast per abrasió:** Valor mig de la resistència al desgast per abrassió segons l'apartat 5.3.4.2. de la norma.

Classe 1: sense medició.

Classe 2: valor mig igual o inferior a 23 mm.





Classe 3: valor mig igual o inferior a 20 mm.

UNE 83302:1984, UNE-EN 12390-3:2003

• **Resistència a compressió:** La resistència mínima a compressió serà igual o major a 35 N/mm².

VORADES REMUNTABLES

Vorades jardí rectes prefabricades de formigó doble capa, específiques per a la delimitació d'espais enjardinats, camins peatonals, parterres, escossells, etc. Dimensions en cm.



VORADA JARDÍ RECTA DE FORMIGÓ DOBLE CAPA

Característiques tècniques. Normes aplicables:

UNE-EN 1340:2003

• **Resistència climàtica:** Valor mig del coeficient d'absorció d'aigua segons l'apartat 5.3.2.2. de la norma.

Classe 1: sense medicació.

Classe 2: valor mig igual o inferior al 6% en massa.

• **Resistència a la flexió:** Valor mig de la resistència a la flexió segons l'apartat 5.3.3.2. de la norma.

Classe 1: 3,5 Mpa.

Classe 2: 5,0 Mpa.

Classe 3: 6,0 Mpa.

• **Resistència al desgast per abrasió:** Valor mig de la resistència al desgast per abrassió segons l'apartat 5.3.4.2. de la norma.

Classe 1: sense medicació.





Classe 2: valor mig igual o inferior a 23 mm.

Classe 3: valor mig igual o inferior a 20 mm.

UNE 83302:1984, UNE-EN 12390-3:2003

• **Resistència a compressió:** La resistència mínima a compressió serà igual o major a 35 N/mm².

Vorades jardí rectes prefabricades de formigó doble capa, específiques per a la delimitació d'espais enjardinats, camins peatonals, parterres, escossells, etc. Dimensions en cm.



VORADA JARDÍ RECTA DE FORMIGÓ DOBLE CAPA

Característiques tècniques. Normes aplicables:

UNE-EN 1340:2003

• **Resistència climàtica:** Valor mig del coeficient d'absorció d'aigua segons l'apartat 5.3.2.2. de la norma.

Classe 1: sense medició.

Classe 2: valor mig igual o inferior al 6% en massa.

• **Resistència a la flexió:** Valor mig de la resistència a la flexió segons l'apartat 5.3.3.2. de la norma.

Classe 1: 3,5 Mpa.

Classe 2: 5,0 Mpa.

Classe 3: 6,0 Mpa.

• **Resistència al desgast per abrasó:** Valor mig de la resistència al desgast per abrassió segons l'apartat 5.3.4.2. de la norma.

Classe 1: sense medició.

Classe 2: valor mig igual o inferior a 23 mm.

Classe 3: valor mig igual o inferior a 20 mm.

UNE 83302:1984, UNE-EN 12390-3:2003


• **Resistència a compressió:** La resistència mínima a compressió serà igual o major a 35 N/mm².

VORADES JARDÍ

Vorades rectes prefabricades de formigó doble capa. Especials per a la formació d'escossells.

Dimensions en cm.

120x120




Vorada tipus Fiol escossell, doble capa de formigó, de 120x120 exterior

Codi **410.002** | Pes ut. **39** Kg

48 ut. / palet

100x100



Vorada tipus Fiol escossell, doble capa de formigó, de 100x100 exterior

Codi **410.001** | Pes ut. **32** Kg


48 ut. / palet

VORADES ILLETA

Vorades remuntables tipus **americana** de doble capa de formigó, especials per a la formació d'illetes i rotondes.

Dimensions en cm.

AMERICANA RATLLADA




Vorada tipus "americana", doble capa de formigó, de 50x13x25-7

Codi **410.015** | Pes ut. **31** Kg | Pes ml. **62** Kg

24 ml. / palet

AMERICANA LLISA



Vorada tipus "americana" remuntable, doble capa formigó, de 50x13x25-7

Codi **410.016** | Pes ut. **31** Kg | Pes ml. **62** Kg

24 ml. / palet

VORADA DE FORMIGÓ DOBLE CAPA

Característiques tècniques. Normes aplicables:

UNE-EN 1340:2003

• **Resistència climàtica:** Valor mig del coeficient d'absorció d'aigua segons l'apartat 5.3.2.2. de la norma.

Classe 1: sense medició.

Classe 2: valor mig igual o inferior al 6% en massa.

• **Resistència a la flexió:** Valor mig de la resistència a la flexió segons l'apartat 5.3.3.2. de la norma.

Classe 1: 3,5 Mpa.

Classe 2: 5,0 Mpa.

Classe 3: 6,0 Mpa.

• **Resistència al desgast per abrasó:** Valor mig de la resistència al desgast per abrasió segons l'apartat 5.3.4.2. de la norma.

Classe 1: sense medició.



Classe 2: valor mig igual o inferior a 23 mm.

Classe 3: valor mig igual o inferior a 20 mm.

UNE 83302:1984, UNE-EN 12390-3:2003



• **Resistència a compressió:** La resistència mínima a compressió serà igual o major a 35 N/mm².

Nou concepte de peces especials de **transició** indistintament de vorades **T-2, T-3 i T-5** a vorades **ICS-25 i ICS-37**
Dimensions en cm.



Característiques tècniques. Normes aplicables:
UNE 83302:1984, UNE-EN 12390-3:2003

• **Resistència a compressió:** La resistència mínima a compressió serà igual o major a 35 N/mm².








TRANSICIONS
VORADES

Gual vehicles V-25

Dimensions en cm.

- 1** Vorada ICS-25
de 50x28x25-8
- 2** Transició esquerra vorada
recta a vorada ICS-25,
de 50x28x25-8
- 3** Transició dreta vorada recta
a vorada ICS-25, de 50x28x25-8
- 4** Vorada tipus T-2/T-3/T-5
- 5** Rigola de 20x20x8








GUAL VEHICLES V-25

Gual vehicles V-37

Dimensions in cm.

- 1 Vorada ICS-37
de 50x25x37-10
- 2 Transició esquerra vorada
recta a vorada ICS-37,
de 50x25x37-10
- 3 Transició dreta vorada recta
a vorada ICS-37, de 50x25x37-10
- 4 Vorada tipus T-2/T-3/T-5
- 5 Rigola de 20x20x8




GUAL VEHICLES
V-37

Gual vehicles V-40


Dimensions en cm.

- 1** Peça lateral dreta V-40,
de 38x40x28
- 2** Peça lateral esquerra V-60,
de 38x40x28
- 3** Peça central V-40,
de 40x60x10
- 4** Vorada tipus T-2/T-3/T-5
- 5** Rigola de 20x20x8





1 Codi **440.144**
Pes ut. **92 Kg**

2 Codi **440.143**
Pes ut. **92 Kg**



3 Codi **410.270**
Pes ut. **56 Kg**




GUAL VEHICLES V-40

Gual vehicles V-60


Dimensions en cm.

- 1 Peça lateral dreta V-60,
de 58x40x28
- 2 Peça lateral esquerra V-60,
de 58x40x28
- 3 Peça central V-60,
de 60x40x10
- 4 Vorada tipus T-2/T-3/T-5
- 5 Rigola de 20x20x8





1 Codi **440.070**
Pes ut. **125** Kg

2 Codi **440.071**
Pes ut. **125** Kg



3 Codi **410.260**
Pes ut. **56** Kg




GUAL VEHICLES V-60

Gual vehicles VG-60

Dimensions en cm.




- 1** Peça lateral dreta VG-60,
de 59,6x28x25
- 2** Peça lateral esquerra VG-60,
de 59,6x28x25
- 3** Peça central VG-60,
de 60x40x10
- 4** Vorada tipus T-2/T-3/T-5
- 5** Rigola de 20x20x8



1 Codi **440.056**
Pes ut. **84 Kg**

2 Codi **440.057**
Pes ut. **84 Kg**

3 Codi **410.270**
Pes ut. **56 Kg**








GUAL VEHICLES VG-60

Gual peatonal P-120

Dimensions en cm.

- 1** Peça lateral dreta P-120, de 59,6x40x28
- 2** Peça lateral esquerra P-120, de 59,6x40x28
- 3** Peça lateral plana P-120, de 60x40x20
- 4** Peça central anterior, de 60x40x10
- 5** Peça central posterior, de 60x40x10







- 6** Vorada tipus T-2/T-3/T-5
- 7** Rigola de 20x20x8



GUAL PEATONAL P-120

Gual peatonal X-120

Dimensions en cm.


1 Peça lateral dreta X-120, de 59,6x40x25**2** Peça lateral esquerra X-120, de 59,6x40x25**3** Peça lateral dreta posterior X-120, de 59,6x40x25**4** Peça lateral esquerra posterior X-120, de 59,6x40x25**5** Peça central anterior X-120, de 60x40x10**6** Peça central posterior X-120, de 60x40x10**1** Codi **440.050**
Pes ut. **120** Kg**2** Codi **440.051**
Pes ut. **120** Kg**3** Codi **440.052**
Pes ut. **135** Kg**4** Codi **440.053**
Pes ut. **135** Kg**5** Codi **410.270**
Pes ut. **56** Kg**6** Codi **410.270**
Pes ut. **56** Kg

GUAL PEATONAL X-120


Gual peatonal G-120

Dimensions en cm.

- 1** Peça lateral dreta G-120, de 59,6x28x25
- 2** Peça lateral esquerra G-120, de 59,6x28x25
- 3** Peça lateral plana G-120, de 59,6x28x20
- 4** Peça central anterior G-120, de 60x40x10
- 5** Peça central posterior G-120, de 60x40x10
- 6** Vorada tipus T-2/T-3/T-5
- 7** Rigola de 20x20x8




1 Codi **440.056**
Pes ut. **84** Kg




2 Codi **440.057**
Pes ut. **84** Kg



3 Codi **440.058**
Pes ut. **78** Kg



5 Codi **410.270**
Pes ut. **56** Kg



4 Codi **410.270**
Pes ut. **56** Kg




GUAL PEATONAL G-120

Gual peatonal GR-120


Dimensions en cm.

- 1** Peça lateral dreta GR-120, de 59,6x28x25
- 2** Peça lateral esquerra GR-120, de 59,6x28x25
- 3** Peça lateral plana GR-120, de 59,6x28x20
- 4** Peça central anterior GR-120, de 60x40x10
- 5** Peça central posterior GR-120, de 60x40x10
- 6** Vorada remuntable ICS-25
- 7** Rigola de 20x20x8




1 Codi **440.059**
Pes ut. **82 Kg**


2 Codi **440.060**
Pes ut. **82 Kg**





3 Codi **440.061**
Pes ut. **78 Kg**




4 Codi **410.270**
Pes ut. **56 Kg**



5 Codi **410.270**
Pes ut. **56 Kg**



Plaques prefabricades de formigó doble capa d'alta qualitat, indicades per la pavimentació de superfícies peatonals, voreres, places i carrers de trànsit lleuger. Dimensions en cm.




RIGOLES BLANQUES

AxAxB	Codi	Pes ml.
20x20x4	447.199	19 Kg
20x20x8	447.203	38 Kg
30x30x4	447.204	19 Kg
30x30x8	447.205	56 Kg

LLAMBORDES

20x10x8




Llamborda de 20x10x8

Pes m²: **188** Kg

- Codi **426.101**
Llamborda de 20x10x8, color gris
- Codi **426.102**
Llamborda de 20x10x8, color terra (marró)
- Codi **426.103**
Llamborda de 20x10x8, color negre
- Codi **426.104**
Llamborda de 20x10x8, color teula (burdeos)
- Codi **426.106**
Llamborda de 20x10x8, color siena (palla)

VIA VERDE








Pes m²: **132** Kg






- Codi **426.281**
Llamborda tipus Via Verde, de 25x11x8, color gris
- Codi **426.280**
Llamborda tipus Via Verde, de 25x11x8, color

Plaques prefabricades de formigó doble capa d'alta qualitat, indicades per la pavimentació de superfícies peatonals, voreres, places i carrers de trànsit lleuger. Dimensions en cm.

PLAQUES BISELADES

20x20x7  Placa biselada quadrada de 20x20x7 Codi 426.401 Pes m ² . 164 Kg	30x30x7  Placa biselada quadrada de 30x30x7 Codi 426.541 Pes m ² . 164 Kg	40x40x7  Placa biselada quadrada de 40x40x7 Codi 426.581 Pes m ² . 164 Kg
20x40x7  Placa biselada quadrada de 20x40x7 Codi 426.501 Pes m ² . 164 Kg	40x60x7  Placa biselada quadrada de 40x60x7 Codi 426.661 Pes m ² . 164 Kg	


PLAQUES SENSE BISELL

20x20x7  Placa sense bisell quadrada de 20x20x7 Codi 426.402 Pes m ² . 164 Kg	30x30x7  Placa sense bisell quadrada de 30x30x7 Codi 426.601 Pes m ² . 164 Kg	40x40x7  Placa sense bisell rectangular de 40x40x7 Codi 426.521 Pes m ² . 164 Kg
20x40x7  Placa biselada quadrada de 20x40x7 Codi 426.521 Pes m ² . 164 Kg	40x60x7  Placa biselada quadrada de 40x60x7 Codi 426.681 Pes m ² . 164 Kg	

Plaques prefabricades de formigó doble capa d'alta qualitat, indicades per la pavimentació de superfícies peatonals, voreres, places i carrers de trànsit lleuger. Dimensions en cm.


RAJOLES HIDRÀULIQUES

4 PASTILLES




1

9 PASTILLES




2

RATLLAT PAS VIANANTS




3

RATLLAT PIRELLI




4

TACS PAS VIANANTS



5

ESPIGA DE PEIX



6

20x20x2,5 gris

	Tipus	Codi	Pes m ²
1	4 Pastilles	426.132	59
2	9 Pastilles	426.128	
3	Ratllat pas vianants	426.124	
4	Ratllat Pirelli	426.126	
5	Tacs pas vianants	426.125	
6	Espiga de peix	426.123	



20x20x4 gris

	Tipus	Codi	Pes m ²
	4 Pastilles	426.131	94
	9 Pastilles	426.127	
	Ratllat pas vianants	421.139	
	Ratllat Pirelli	421.137	
	Tacs pas vianants	421.138	
	Espiga de peix	421.140	

Colors disponibles: Gris, negre i vermell



Peces especials complementaries de formigó.
Dimensions en cm.

VORADA EMBORNAL



Emb.	Codi	A	B	C	D	E	Pes ut.
T-2	440.170	100	60	25	15	19	78 kg
T-3	440.175	100	60	28	17	22	86 kg
T-5	440.180	100	60	30	22	24	115 kg



VORADA CORBA T-2



Vorada corba T-2

- Codi **440.355**
Vorada corba T-2 (R=1,00) de 70x25x15-12
- Codi **440.365**
Vorada corba T-2 (R=2,00) de 80x25x15-12
- Codi **440.375**
Vorada corba T-2 (R=3,00) de 80x25x15-12
- Codi **440.395**
Vorada corba T-2 (R=5,00) de 80x25x15-12



VORADA CORBA T-3



Vorada corba T-3

- Codi **440.425**
Vorada corba T-3 (R=1,00) de 70x28x17-14
- Codi **440.435**
Vorada corba T-3 (R=2,00) de 80x28x17-14
- Codi **440.445**
Vorada corba T-3 (R=3,00) de 80x28x17-14
- Codi **440.465**
Vorada corba T-3 (R=5,00) de 80x28x17-14

VORADA CORBA T-5





Vorada corba T-3

- Codi **440.495**
Vorada corba T-5 (R=1,00) de 70x30x22-19
- Codi **440.505**
Vorada corba T-5 (R=2,00) de 80x30x22-19
- Codi **440.515**
Vorada corba T-5 (R=3,00) de 80x30x22-19
- Codi **440.535**
Vorada corba T-5 (R=5,00) de 80x30x22-19

Peces especials complementaries de formigó.
Dimensions en cm.



ESGLAÓ PREFABRICAT DE 80X39X15



Esglaó prefabricat de formigó, de 80x39x15

Codi **440.181** | Pes ut. **105** Kg



CUNETA C-13



Cuneta prefabricada de formigó tipus "C-13", de 50x12x30

Codi **410.205** | Pes ml. **74** Kg




CUNETA C-15



Cuneta prefabricada de formigó tipus "C-15", de 60x15x50

Codi **410.206** | Pes ml. **155** Kg

BARRERA NEW JERSEY




Barrera New Jersey doble cara de 200x80x57


Codi **440.156** | Pes ut. **1.250** Kg


PECES
ESPECIALS

The image consists of a light gray grid pattern on a white background. A solid dark blue horizontal bar is at the top. Another solid dark blue horizontal bar is at the bottom, containing the text 'Àrids Bo' in white, followed by a large white logo that appears to be 'ABS'.



ABSA





Àrids Bofill, s/a
ABSA

Ctra. de Regencós s/n
17254 Regencós (Girona)
Tel. 972 62 43 55 - Fax 972 62 23 78

A/e: info@aridsbofill.com
www.aridsbofill.com

PLANTES DE FORMIGÓ:
Regencós: 972 62 36 63
Vilamalla: 677 07 49 84
Vilademat: 972 78 84 86
Girona (Rubau Pla): 687 93 41 50

