

AUTÉNTICO SUELO DE
MADERA: CONTACTO
DIRECTO CON LA
NATURALEZA.



Timberwise
POR AMOR A LA MADERA.



Alerce de Siberia, cepillado Arctic aceitado

EMOCIÓNESE
POR LA MADERA

- PARHAAT PUULATTIAT -



Merbau Classic, lijado barnizado

Un suelo puede determinar el carácter de un espacio, dándole su ambiente y su aire. Cuando quiera construir un espacio atractivo e impresionante, elija un entarimado atractivo e impresionante. Timberwise es un parquet con carácter propio, con tablones anchos que hacen que su suelo se distinga de todos los demás.

Tenemos una amplia gama de tipos de madera y acabados. Puede elegir una apariencia natural o refinada, característica de una mansión, un auditorio, una casa de campo, un castillo... El entarimado puede ser clásico o ultramoderno, pero siempre quedará muy bonito.

Nuestro objetivo es fabricar los mejores suelos de madera del mercado. Lo conseguimos combinando modelos tradicionales con métodos de producción muy avanzados. Los entarimados finlandeses de Timberwise combinan de manera única todas las características de los mejores parquets.

El parquet Timberwise está formado por tres capas pegadas de forma cruzada, lo que hace que el suelo sea muy resistente a los cambios causados por las estaciones del año. Nuestra tecnología también tiene en cuenta los deseos de nuestros clientes, produciendo la calidad óptima para cada uso y emplazamiento.



Roble Rustic, cepillado aceitado

EL PARQUET TRAE LA NATURALEZA A CASA

Quítese los zapatos y los calcetines y disfrute de la maravillosa sensación de la madera lisa y cálida. El material acogedor y orgánico suaviza el diseño del espacio, denota las tradiciones de construcción nórdicas y hace que las habitaciones sean amenas y atractivas a la hora de amueblarlas. Un parquet trae un ambiente cálido a casa y los suelos de Timberwise también son excelentes para segundas viviendas.

Un suelo de madera es una opción sana, ya que su superficie respira y ayuda a garantizar que el aire de dentro de la casa sea saludable. Por tanto, los suelos naturales de Timberwise son adecuados para las personas sensibles y con alergias.

Todos los suelos de Timberwise se fabrican con materiales naturales renovables. Los procesos de producción suponen la menor carga medioambiental posible e intentamos siempre que sea posible verificar el origen de la madera.

Alerce de Siberia, lijado aceitado

Pino, lijado encerado con lejía, aceitado blanco

- PARHAAT PUULATTIAT -

Alerce de Siberia,
cepillado Cognac aceitado




Roble Classic, cepillado Arctic aceitado

SUPERFICIE MÁS GRUESA: UN SUELO PARA TODA LA VIDA

La capa de nuestros suelos es más gruesa que en otros parquetes y garantiza un resultado duradero a largo plazo. Si el suelo se desgasta durante los años con el uso se puede lijar y tratar una y otra vez. Timberwise es el único suelo estilo parquet cuya superficie de uso es de 5 mm de grosor. Nos negamos a fabricar entarimados desechables para casas de un solo uso. Nuestros suelos son para aquellos que, al construir, construyen un futuro.

Gracias al pegado en forma cruzada, los movimientos de expansión y contracción causados por los cambios en la humedad suponen sólo una sexta parte de lo que es común para los entarimados de madera normales. Esto significa que aunque tenga la calefacción puesta, las juntas serán insignificantes. Con biseles en cada lado, las tablas tienen un aspecto tradicional y rústico.

Una gran parte de la calidad que es más importante a largo plazo se esconde dentro del suelo. La fábrica de Timberwise cuenta con un proceso de control de la calidad sistemático para garantizar que todos los productos salgan impecables. Otro factor en la calidad es el hecho de que elegimos nuestros proveedores de materias primas con gran esmero. Finalmente, tiene a su disposición la profesionalidad indudable de nuestros empleados y el orgullo laboral típico de Finlandia.



Fresno Olive, lijado barnizado



- La estructura pegada en forma cruzada evita que el suelo se deforme
- Los biseles laterales y el perfil ancho producen un ambiente rústico
- La superficie más gruesa de lo normal es muy resistente a la abrasión
- Fácil de cuidar y relijar
- Madera maciza

- PARHAAT PUULATTIAT -




Alerce de Siberia, cepillado Cognac aceitado


Alerce de Siberia, cepillado Eben aceitado

LIBRE EXPRESIÓN


Si no le importa, tenemos algunas preguntas personales que hacerle. ¿Claro u oscuro? ¿Vivaz o tranquilo? ¿Exótico o tradicional? Plantearse cuestiones sobre la apariencia de su hogar no es algo superficial. En una casa hecha a medida vivirá mejor y más feliz.




Alerce aceitado




Alerce Arctic aceitado




Pino aceitado




Pino encerado con lejía y
aceitado blanco




Roble Select barnizado



Roble Classic aceitado




Roble Rustic aceitado



Merbau barnizado



Fresno Select aceitado blanco



Fresno Olive aceitado

ACABADOS

El **aceitado** es el acabado más popular de Timberwise. La superficie aceitada natural es agradable y cálida. La madera obtiene un brillo sedoso. Aunque no lo parezca, un suelo aceitado es muy fácil de cuidar. Lo más importante es mantenerlo limpio y los daños son fáciles de arreglar. La superficie puede ser **lijada o cepillada**.

Las superficies **barnizadas** son muy duraderas y más brillantes que las enceradas. Los entarimados de **madera lista** están listos para ser instalados y se tratan de la manera deseada una vez colocados.

El **alerce de Siberia** es un material excelente para parquets puesto que es la más dura de las coníferas. Los suelos de alerce son resistentes a los golpes, los choques y los juegos infantiles. Combinan un aspecto elegante con una resistencia excepcional al desgaste.


El **pino** es un material clásico, el preferido en Finlandia. La mayoría de nuestros parquets de pino son encerados con lejía y aceite blanco. El tratamiento con lejía es una manera tradicional de retrasar el cambio de color típico del pino. Timberwise ha desarrollado un proceso de tratamiento que, aunque industrial, sigue siendo tradicional.

El **roble** es otro material clásico, usado ya durante décadas. Un suelo de roble tiene un aspecto armonioso y es además muy duradero. Nuestros tres tipos de roble aportan distintos ambientes a las habitaciones: tenemos el modelo Select, de color constante y casi sin nudos; Classic, de aspecto natural y con nudos pequeños; y Rustic, de colores y nudos fuertes.


El **fresno** es una madera de color claro que complementa muy bien el diseño de estilo nórdico. Es otra madera de superficie dura y resistente al desgaste. Los modelos Select y Classic forman un suelo de color constante y aspecto refinado. La colección Olive, con sus fuertes cambios de color, es la elección de un diseñador valeroso.

El **merbau** es una de las maderas más duras que existen. Se trata de una madera oscura, de tinte rojizo. El merbau tiene variaciones naturales de color. Es una opción interesante para aquellos que quieren un suelo impresionante, apto para un uso muy intensivo.


Nótese que la madera es un material vivo, que naturalmente siempre tiene variaciones de color. Las imágenes impresas no corresponden exactamente con los colores naturales de los productos.



Roble Classic
cepillado Arctic



Roble Classic
cepillado Cognac



Roble Classic
cepillado Eben

- PARHAAT PUULATTIAT -



Roble Classic, lijado aceitado

APTO PARA
LA ATENCIÓN
PÚBLICA

El parquet de Timberwise ha demostrado su aptitud para el uso en las situaciones más exigentes, sobre todo su durabilidad y tenacidad en varios espacios públicos. En algunas tiendas muy de moda – como la boutique de Moschino en Milán y la cadena de tiendas Champion en Italia – Timberwise forma una especie de declaración sobre el estilo deseado. Un suelo de tablas duradero y de alta calidad puede crear el efecto deseado también en hoteles, gimnasios, museos de arte, etc. Muchas veces confeccionamos un tono y un acabado especiales y cuidadosamente elegidos para los espacios públicos.

REFERENCIAS DE TODO EL MUNDO

- Boutique de diseño de Moschino, Milán, Italia
- Joyería Efva Attling, Helsinki, Finlandia
- Tiendas de la cadena Champion, Italia
- Tiendas de ropa de la cadena Marlboro Classics, USA
- Hotel Hirsch, Ulm, Alemania
- Museo de Arte de Hämeenlinna, Finlandia
- Gimnasio Motivus Center, Helsinki, Finlandia
- Estudio de muebles Boknäs, Vantaa, Finlandia

- PARHAAT PUULATTIAT -



Alerce de Siberia, lijado 2x aceitado blanco
Tratamiento especial por deseo del cliente.



Alerce de Siberia, cepillado tintado
Tratamiento especial por deseo del cliente.



Roble Classic, lijado aceitado

ELIJA ELMODELO
SEGÚN SU UBICACIÓN

Aunque las apariencias son importantes, al elegir un entarimado también debe pensar en su ubicación. Es mejor elegir maderas más duras para espacios donde el desgaste será más intenso. La madera más dura de la colección Timberwise es el merbau, mientras que la más suave es el pino. Los materiales más suaves son perfectos para espacios que se usan menos. Incluso los dueños de un perro grande deben considerar el uso de maderas más duras. A continuación presentamos un cuadro que le ayudará a elegir la madera adecuada para su suelo. El valor Brinell indica la dureza de la madera: cuanto más alta sea la cifra, más dura será la madera.



Alerce de Siberia, cepillado tintado
Tratamiento especial por deseo del cliente.



Roble Rustic, cepillado Arctic aceitado



Roble Classic, lijado aceitado

TIPOS DE MADERA Y DUREZAS

	Alerce	Pino	Roble	Fresno	Merbau
Lugar de uso:					
Hall de entrada			•	•	•
Cocina	•		•	•	•
Salón	•	•	•	•	•
Oficina	•	•	•	•	•
Dormitorio	•	•	•	•	•
Espacios públicos					
Tiendas	•		•	•	•
Restaurantes	•		•	•	•
Gimnasios	•		•	•	•
Oficinas*	•		•	•	•
Museos	•		•	•	•
Dureza / valor Brinell	2,5-3,5	1,6	3,4-4,1	4,0	4,9

*Se recomienda el uso de alfombras protectoras bajo sillas con ruedas.

- PARHAAT PUULATTIAT -

FÁCIL DE INSTALAR


Los parquets Timberwise vienen equipados con el machihembrado WiseLoc, que es el sistema de instalación más fácil y rápido del mercado. Lo sabe instalar cualquier persona, así que aunque se lo encargue a un profesional, no le llevará mucho tiempo.

Gracias al sistema patentado 5G, los parquets con el machihembrado WiseLoc son los más fáciles de instalar del mercado. En la instalación, se presiona el machihembrado del extremo de cada tabla hacia abajo y éste se bloquea en su sitio automáticamente gracias a un muelle, sin necesidad de doblar la tabla. La versión más moderna del machihembrado lateral es el moldeado HDF, fabricado de materiales orgánicos. Los entarimados de Timberwise incluyen la tecnología más moderna sin perder el carácter de la madera.



Los parquets de Timberwise funcionan bien incluso con suelos radiantes, siempre que se tengan en cuenta ciertas condiciones. Eche un vistazo a las instrucciones de instalación, consúltenos o pregunte a su distribuidor.

WiseLoc
EASY FLOORING

WiseLoc perfil lateral



WiseLoc perfil de extremo



FÁCIL DE CUIDAR

La madera barnizada o aceiteada es uno de los materiales de entarimado más fáciles de cuidar. Las marcas dejadas por el uso no empeoran la apariencia del suelo sino que le dan carácter. Las superficies aceiteadas son prácticas ya que las ralladuras menores pueden arreglarse en casa con un pequeño lijado y la aplicación de cera-aceite.

El mantenimiento básico consiste en tres pasos:

1. Proteja al suelo de la arena y el barro.
2. Pase la aspiradora para quitar la suciedad.
3. Pase una fregona húmeda (evite usar demasiada agua y utilice sólo detergentes muy suaves).

Además se recomienda el uso de protectores de fieltro en las patas de los muebles y alfombras u otros materiales protectores bajo las sillas de oficina.



TOQUE LA MADERA

La madera es un material que le hará sentirse bien gracias al aire natural que aporta a la casa.

La compañía finlandesa Timberwise Oy fabrica entarimados de madera para exigentes clientes en toda Europa. Los parquets de tablonos son excepcionales gracias a su excelente calidad y su estructura de tres capas pegadas de forma cruzada, lo que evita la deformación de la madera.

La capa de uso, mucho más gruesa que en los parquets normales, es de madera maciza, cuya calidez natural aporta ambiente y carácter a cualquier habitación. Es resistente al desgaste cotidiano y se puede reformar con un lijado.

Diga no a los materiales artificiales desechables. Elija un entarimado de madera auténtico finlandés.

Nótese que la madera es un material vivo, que naturalmente siempre tiene variaciones de color. Las imágenes impresas no corresponden exactamente con los colores naturales de los productos.

Timberwise Oy
Juvantie 222
FI-32200 LOIMAA
FINLAND
Tel. +358 2 7636 420
Fax +358 2 762 7465
www.timberwise.fi

Roble Classic cepillado Cognac aceitado



Timberwise
POR AMOR A LA MADERA.