



Empotrables Diseño
Desing Built-in



Empotrables Cristal
Glass Built-in



Empotrables Zamak
Zamak Built-in



Apliques
Wall Lamps



Focos
Focus



Plafones
Ceiling Fixtures



Colgantes
Suspension Lamps




Downlighth
Downlight



Flexos
Adjustable Table-lamps

Iluminación Lighting 2005

CristalRecord
www.cristalrecord.com



CERTIFICADO Nº: 82/496



**Certificado de Aprobación
Otorgado a**

CRISTAL RECORD, S.L.

C/ Santo Domingo de Guzmán, 12, 28001 - JARAMA (MADRID)

D. Qualitas Certificación, S.A. -D.Q.-, certifica que el Sistema de Gestión de la empresa citada, ha sido auditada y encontrada conforme con las exigencias de las normas:

UNE-EN-ISO 9001/00

Este sistema de gestión de la calidad se certifica para su aplicación a:

**COMERCIALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
DE ACCESORIOS PARA LA ILUMINACIÓN**

Fecha de la Certificación: **16/05/2001**

Este Certificado tiene un periodo de validez de 3 años, a partir de la fecha antes indicada y siempre que se mantengan las condiciones de aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad.

Fecha de emisión:

11/02/01

Fecha inicio de validez:

16/05/2001

Firma
Por D. Qualitas Certificación, S.A., D.Q.



CERTIFICATE Nº: 82/496



**Certificate of Approval
Awarded to**

CRISTAL RECORD, S.L.

C/ Santo Domingo de Guzmán, 12, 28001 - JARAMA (MADRID)

D. Qualitas Certificación, S.A., certifies that the Management System of the above company has been assessed and found to be in accordance with the requirements of the quality standards detailed below:

UNE-EN-ISO 9001/00

This Management System is certified for the following scope of supply:

**SALES OF ACCESSORIES FOR LIGHTING AT BOTH
NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVELS.**

Certification date: **16/05/2001**

This certificate is valid for 3 years, starting from below issued date and provided that the conditions of application of the Management System remain.

Issued date:

11/02/01

Starting date of validity:

16/05/2001

Signature
Por D. Qualitas Certificación, S.A.



CRISTALRECORD S.L. es una empresa fundada en 1995, compuesta por un equipo joven y con una amplia experiencia en iluminación decorativa.

Nuestro objetivo es la constante adaptación a las necesidades y tendencias del sector en cuanto diseño, servicio y atención al cliente, siendo aval de este esfuerzo la certificación en el **Sistema de Gestión de Calidad UNE-EN-ISO 9001/00 N°02/496** para la comercialización a nivel nacional e internacional de accesorios para la iluminación.

Somos una empresa con presencia en las más prestigiosas ferias de iluminación a nivel nacional e internacional como **FIAM** (Valencia), **MATELEC** (Madrid), **LIGHT AND BUILDING** (Frankfurt) y **EUROLUCE** (Milán).

Nuestra excelente relación calidad-precio y nuestro rápido servicio nos hace una empresa competitiva en el sector de la iluminación, teniendo como único objetivo el que las necesidades de nuestros clientes sean cubiertas en un alto grado de satisfacción.

Aprovechando la edición de este catalogo queremos agradecer a nuestros clientes su confianza y fidelidad, gracias a los cuales **CRISTALRECORD** ha consolidado su presencia en más de 20 paises.

***CRISTALRECORD S.L.** is a company founded in 1995, composed by a young team and with a wide experience in decorative lighting.*

*Our target is the constant adjustment to the needs and trends of the sector about design, service and attention to the client, being a guarantee of this effort the certification of the **Quality Management System UNE-EN-ISO 9001/00 N°02/496** for the marketing at national and international level of accessories for the lighting.*

*We are a company with presence in the most prestigious fairs of lighting at national and international level as **FIAM** (Valencia), **MATELEC** (Madrid), **LIGHT AND BUILDING** (Frankfurt) and **EUROLUCES** (Milan).*

Our excellent relation quality-price and our rapid service does to us a competitive company in the sector of the lighting, taking as our only aim the fact that the needs of our clients are covered in a high grade of satisfaction.

*Taking advantage of the edition of this catalogue we want to be grateful to our clients for his confidence and loyalty, thanks to which **CRISTALRECORD** has consolidated his presence in more than 20 countries.*

CRISTALRECORD S.L.

Simón Sainz de Varanda, 12
50007 ZARAGOZA (ESPAÑA)

TEL. 976 25 87 22 - FAX 976 25 86 99

[http: //www.cristalrecord.com](http://www.cristalrecord.com)

E-mail: cristalrecord@cristalrecord.com

Gerente: angelaparcio@cristalrecord.com

Dep. Compras: compras@cristalrecord.com

Dep. Administración: administracion@cristalrecord.com

Dep. Calidad: calidad@cristalrecord.com

EMPOTRABLES
BUILT-IN

BEATRIZ PIRÁMIDE P. 12



BEATRIZ DISEÑO P. 14



LLUVIA P. 16



GOLD P. 18



TRIÁNGULO P. 20



BISEL P. 22



DIAMANTE P. 23



WING P. 25 WING COLECCIÓN / COLLECTION



COUNTRY P. 26



TIMÓN Y LANZA P. 27



STONES P. 28



ORION P. 29



PLATÓN P. 30 PLATÓN COLECCIÓN / COLLECTION



EMPOTRABLES BUILT-IN

LÁSER P. 31 LÁSER COLECCIÓN / COLLECTION



PRISMA P. 32



HELENA P. 35



PRISMA INTERIOR P. 36



G9 P. 40



IRIS P. 41



VENECIA P. 44



GEOMÉTRICOS P. 46



CRISTAL P. 48



CRISTAL DRAPP P. 50



METAL P. 58



ZAMAK P. 60



ZAMAK ELIX P. 63



APLIQUES WALL LAMPS

LÁSER P. 68 **LÁSER COLECCIÓN / COLLECTION**



CINE P. 69



TUBO P. 70



BOLA P. 71



LINE P. 72



TORCH P. 74



ART P. 75



FOCOS FOCUS

HOGAR P. 78



FERRUS P. 84



PLAFONES Y SEMIPLAFONES CEILING FIXTURES

LÁSER P. 87 **LÁSER COLECCIÓN / COLLECTION**



CLIP P. 88



PLATÓN P. 89 **PLATÓN COLECCIÓN / COLLECTION**



WING P. 90 **WING COLECCIÓN / COLLECTION**



PIRÁMIDE P. 92



PLAFONES Y SEMIPLAFONES *CEILING FIXTURES*

VISIÓN P. 94



FRAN P. 98



COLGANTES *SUSPENSION LAMPS*

DAN P. 100



CRISTAL P. 104



DOWNLIGHT *DOWNLIGHT*

METAL P. 106



ZAMAK P. 108



FLEXOS DISEÑO P. 114



FLEXOS *ADJUSTABLE TABLE-LAMPS*

FLEXOS ESTUDIO P. 119



COMPLEMENTOS P. 122



COMPLEMENTOS *COMPLEMENTS*

M REF P

ED	00-080-11-101	46
ED	00-081-11-101	47
EZ	00-120-00-000	65
EZ	00-120-00-001	64
EZ	00-120-00-002	65
EZ	00-120-00-003	64
EZ	00-120-00-004	64
EZ	00-120-00-005	65
EZ	00-120-00-009	65
EZ	00-124-04-180	63
EZ	00-125-00-002	63
ED	00-180-11-101	46
ED	00-181-11-101	47
ED	00-880-11-101	46
ED	00-881-11-101	47
ED	00-980-11-101	46
ED	00-981-11-101	47
EZ	01-020-00-000	61
EZ	01-020-00-001	61
EZ	01-020-00-002	61
EZ	01-020-00-003	61
EZ	01-020-00-004	61
EZ	01-020-00-005	61
EZ	01-020-00-006	61
EZ	01-020-00-007	61
EZ	01-020-00-008	61
EZ	01-020-01-000	61
EZ	01-020-01-001	61
EZ	01-020-01-002	61
EZ	01-020-01-003	61
EZ	01-020-01-004	61
EZ	01-020-01-005	61
EZ	01-020-01-006	61
EZ	01-020-01-007	61
EZ	01-020-01-008	61
EZ	01-020-02-000	62
EZ	01-020-02-001	62
EZ	01-020-02-002	62
EZ	01-020-02-003	62
EZ	01-020-02-004	62
EZ	01-020-02-005	62
EZ	01-020-02-006	62
EZ	01-020-02-007	62
EZ	01-020-02-008	62
EZ	01-024-04-180	63
ED	01-050-11-100	12
ED	01-050-11-110	12
ED	01-050-11-120	12
ED	01-050-11-140	13
ED	01-050-11-150	13
ED	01-050-11-160	13
ED	01-050-11-207	14
ED	01-050-11-208	14
ED	01-050-11-209	15
ED	01-050-11-210	15
ED	01-050-11-211	15
ED	01-050-11-212	15
ED	01-050-21-100	13
ED	01-050-21-110	13
ED	01-050-21-120	13
ED	01-050-21-140	13
ED	01-050-21-150	13
ED	01-050-21-160	13
ED	01-050-21-207	14
ED	01-050-21-208	14
ED	01-050-21-209	15
ED	01-050-21-210	15
ED	01-050-21-211	15

M REF P

ED	01-050-21-212	15
ED	01-050-41-100	13
ED	01-050-41-110	12
ED	01-050-41-120	12
ED	01-050-41-140	13
ED	01-050-41-150	13
ED	01-050-41-160	13
ED	01-050-41-207	14
ED	01-050-41-208	14
ED	01-050-41-209	15
ED	01-050-41-210	15
ED	01-050-41-211	15
ED	01-050-41-212	15
ED	01-053-11-501	26
ED	01-053-11-502	26
ED	01-053-11-503	26
ED	01-053-21-501	26
ED	01-053-21-502	26
ED	01-053-21-503	26
ED	01-053-41-501	26
ED	01-053-41-502	26
ED	01-053-41-503	26
ED	01-055-21-100	29
ED	01-055-21-110	29
ED	01-055-21-120	29
ED	01-055-21-160	29
ED	01-055-21-190	29
ED	01-055-41-100	29
ED	01-055-41-110	29
ED	01-055-41-120	29
ED	01-055-41-160	29
ED	01-055-41-190	29
ED	01-056-01-210	26
ED	01-056-01-220	30
ED	01-059-11-210	28
ED	01-059-11-220	28
ED	01-059-11-260	28
ED	01-059-21-210	28
ED	01-059-21-220	28
ED	01-059-21-260	28
ED	01-059-41-210	28
ED	01-059-41-220	28
ED	01-059-41-260	28
ED	01-059-51-210	28
ED	01-059-51-220	28
ED	01-059-51-260	28
ED	01-149-21-100	20
ED	01-149-21-220	20
ED	01-149-41-100	20
ED	01-149-41-220	20
ED	01-150-11-110	16
ED	01-150-11-120	17
ED	01-150-11-160	17
ED	01-150-21-110	16
ED	01-150-21-120	17
ED	01-150-21-160	17
ED	01-150-41-110	16
ED	01-150-41-120	17
ED	01-150-41-160	17
ED	01-151-21-401	18
ED	01-151-21-402	18
ED	01-151-21-403	18
ED	01-151-41-401	18
ED	01-151-41-402	18
ED	01-151-41-403	18
ED	01-152-21-290	22
ED	01-152-41-290	22
ED	01-157-11-100	27

M REF P

ED	01-157-21-100	27
ED	01-157-41-100	27
EZ	01-220-00-000	62
EZ	01-220-00-001	62
EZ	01-220-00-002	62
EZ	01-220-00-003	62
EZ	01-220-00-004	62
EZ	01-220-00-005	62
EZ	01-220-00-006	62
EZ	01-220-00-007	62
EZ	01-220-00-008	62
ED	01-251-21-401	19
ED	01-251-21-402	19
ED	01-251-21-403	19
ED	01-251-41-401	19
ED	01-251-41-402	19
ED	01-251-41-403	19
ED	01-252-21-290	18
ED	01-252-41-290	22
ED	01-257-11-100	27
ED	01-257-21-100	27
ED	01-257-41-100	27
EZ	01-325-00-002	63
ED	01-349-21-100	21
ED	01-349-21-210	21
ED	01-349-41-100	21
ED	01-349-41-210	21
ED	01-352-21-290	22
ED	01-352-41-290	22
ED	01-549-21-210	21
ED	01-549-41-210	21
DZ	02-020-13-000	109
DZ	02-020-13-002	109
DZ	02-020-26-000	109
DZ	02-020-26-002	109
DZ	02-020-26-004	109
DZ	02-020-26-006	109
DZ	02-021-13-000	111
DZ	02-021-26-000	111
DZ	02-022-26-000	109
DZ	02-022-26-002	109
DZ	02-120-26-000	110
DZ	02-120-26-002	110
DZ	02-222-26-000	111
DZ	02-222-26-002	111
FE	04-080-11-180	121
FE	04-080-11-181	121
FE	04-081-11-180	121
FE	04-081-11-181	121
FE	04-082-11-180	121
FE	04-082-11-181	121
FE	04-084-11-120	119
FE	04-084-11-160	119
FE	04-084-11-180	119
FE	04-084-11-181	119
FE	04-085-29-180	120
FE	04-085-29-181	120
FE	04-086-11-120	119
FE	04-086-11-160	119
FE	04-087-09-120	119
FE	04-087-09-141	119
FE	04-087-09-160	119
FE	04-087-09-180	119
FE	04-087-09-181	119
FE	04-088-29-120	120
FE	04-088-29-160	120
FE	04-088-29-180	120
FE	04-088-29-181	120

M REF P

FE	04-089-29-180	120
FE	04-089-29-181	120
FD	04-101-40-181	115
FD	04-118-60-281	118
FD	04-119-06-281	118
FD	04-124-13-181	117
FD	04-128-13-181	115
FD	04-128-13-281	115
FD	04-129-13-281	115
FD	04-130-16-281	117
FD	04-135-13-281	117
FD	04-155-18-002	116
FD	04-184-27-181	116
FD	04-184-27-183	116
FD	04-218-60-281	118
FD	04-228-13-181	114
FD	04-228-13-281	114
FD	04-229-13-281	96
ED	10-034-11-100	39
ED	10-034-11-110	38
ED	10-034-11-120	39
ED	10-034-11-140	39
ED	10-034-11-160	38
ED	10-034-21-100	39
ED	10-034-21-110	38
ED	10-034-21-120	39
ED	10-034-21-140	39
ED	10-034-21-160	38
ED	10-034-41-100	39
ED	10-034-41-110	38
ED	10-034-41-120	39
ED	10-034-41-140	39
ED	10-034-41-160	38
ED	10-580-11-101	41
ED	10-580-21-101	41
ED	10-580-41-101	41
ED	10-580-51-101	41
EM	11-020-00-000	59
EM	11-020-01-002	59
EM	11-020-01-004	59
EM	11-020-02-000	59
EM	11-020-02-004	59
ED	11-044-11-100	36
ED	11-044-11-110	36
ED	11-044-11-120	37
ED	11-044-11-140	37
ED	11-044-11-160	37
ED	11-044-21-100	36
ED	11-044-21-110	36
ED	11-044-41-100	36
ED	11-044-41-110	36
ED	11-044-41-120	37
ED	11-044-41-140	37
ED	11-044-41-160	37
ED	11-048-11-801	23
ED	11-048-11-802	23
ED	11-048-11-803	23
ED	11-048-21-801	23
ED	11-048-21-802	23
ED	11-048-21-803	23
ED	11-048-41-801	23
ED	11-048-41-802	23
ED	11-048-41-803	23
ED	11-054-11-100	25
ED	11-054-11-110	24

M REF P

ED	11-054-11-120	25
ED	11-054-11-160	25
ED	11-054-21-100	25
ED	11-054-21-110	24
ED	11-054-21-120	25
ED	11-054-21-160	25
ED	11-054-41-100	25
ED	11-054-41-110	24
ED	11-054-41-120	25
ED	11-054-41-160	25
ED	11-080-11-090	41
ED	11-080-21-090	41
ED	11-080-41-090	41
ED	11-080-51-090	41
ED	11-142-11-100	32
ED	11-142-11-110	32
ED	11-142-11-120	33
ED	11-142-11-140	33
ED	11-142-11-160	33
ED	11-142-21-100	32
ED	11-142-21-110	32
ED	11-142-21-120	33
ED	11-142-21-140	33
ED	11-142-21-160	33
ED	11-142-41-100	32
ED	11-142-41-110	32
ED	11-142-41-120	33
ED	11-142-41-140	33
ED	11-142-41-160	33
ED	11-143-11-100	33
ED	11-143-11-110	34
ED	11-143-11-120	34
ED	11-143-11-140	34
ED	11-143-11-160	34
ED	11-143-21-100	33
ED	11-143-21-110	34
ED	11-143-21-120	34
ED	11-143-21-140	34
ED	11-143-21-160	34
ED	11-143-41-100	33
ED	11-143-41-110	34
ED	11-143-41-120	34
ED	11-143-41-140	34
ED	11-143-41-160	34
ED	11-144-11-100	35
ED	11-144-11-110	35
ED	11-144-11-120	35
ED	11-144-11-140	35
ED	11-144-11-160	35
ED	11-144-21-100	35
ED	11-144-21-110	35
ED	11-144-21-120	35
ED	11-144-21-140	35
ED	11-144-21-160	35
ED	11-144-41-100	35
ED	11-144-41-110	35
ED	11-144-41-120	35
ED	11-144-41-140	35
ED	11-144-41-160	35
ED	11-180-11-090	43
ED	11-180-11-100	42
ED	11-180-21-090	43
ED	11-180-21-100	42
ED	11-180-41-090	43
ED	11-180-41-100	42
ED	11-191-11-100	40
ED	11-191-21-100	40
ED	11-191-41-100	40

M	REF	P	M	REF	P	M	REF	P	M	REF	P	M	REF	P
ED	11-191-51-100	40	SP	18-054-21-160	91	EC	21-011-01-220	54	P	26-142-41-120	93	AP	43-181-31-500	75
ED	11-280-11-090	43	SP	18-054-21-210	91	EC	21-011-01-260	54	P	26-142-41-160	93	AP	43-276-31-460	69
ED	11-280-11-100	42	SP	18-054-41-100	91	EC	21-012-01-100	55	P	26-510-11-110	95	AP	43-280-31-003	75
ED	11-280-21-090	43	SP	18-054-41-120	91	EC	21-012-01-110	55	P	26-510-11-120	95	AP	43-380-31-500	73
ED	11-280-21-100	42	SP	18-054-41-160	91	EC	21-012-01-120	55	P	26-520-11-110	95	AP	43-381-31-500	73
ED	11-280-41-090	43	SP	18-054-41-410	91	EC	21-012-01-121	55	P	26-520-11-120	95	AP	43-382-31-500	73
ED	11-280-41-100	42	EC	20-110-00-100	48	EC	21-012-01-130	55	P	27-070-11-100	88	AP	43-691-21-100	99
ED	11-291-11-100	40	EC	20-110-00-110	48	EC	21-012-01-140	55	P	27-142-11-100	93	AP	43-691-21-110	99
ED	11-291-21-100	40	EC	20-110-00-120	48	EC	21-012-01-160	55	P	27-142-11-110	93	AP	43-691-21-120	99
ED	11-291-41-100	40	EC	20-110-00-121	48	EC	21-012-01-170	55	P	27-142-11-120	93	AP	43-691-21-160	99
ED	11-291-51-100	40	EC	20-110-00-130	48	EC	21-013-01-100	56	P	27-142-11-160	93	AP	43-791-21-100	101
ED	11-380-11-090	43	EC	20-110-00-140	48	EC	21-013-01-110	56	P	27-142-41-100	93	AP	43-791-21-110	101
ED	11-380-11-100	42	EC	20-110-00-160	48	EC	21-013-01-120	56	P	27-142-41-110	93	AP	43-791-21-120	101
ED	11-380-21-090	43	EC	20-110-01-100	57	EC	21-013-01-121	56	P	27-142-41-120	93	AP	43-791-21-160	101
ED	11-380-21-100	42	EC	20-110-01-110	57	EC	21-013-01-130	56	P	27-142-41-160	93	C	88-691-21-100	98
ED	11-380-41-090	43	EC	20-110-01-120	57	EC	21-013-01-140	56	P	27-670-31-100	86	C	88-691-21-110	98
ED	11-380-41-100	42	EC	20-110-01-121	57	EC	21-013-01-160	56	SP	28-670-31-100	86	C	88-691-21-120	98
ED	11-391-11-100	40	EC	20-110-01-130	57	EC	21-013-01-170	56	ED	31-158-21-100	31	C	88-691-21-160	98
ED	11-391-21-100	40	EC	20-110-01-140	57	EC	21-014-01-100	56	ED	31-158-31-100	31	C	88-692-21-100	98
ED	11-391-41-100	40	EC	20-110-01-160	57	EC	21-014-01-110	56	ED	31-258-21-100	31	C	88-692-21-110	98
ED	11-391-51-100	40	EC	21-010-00-100	51	EC	21-014-01-120	56	ED	31-258-31-100	31	C	88-692-21-120	98
ED	11-480-41-100	45	EC	21-010-00-110	51	EC	21-014-01-121	56	ED	31-358-21-100	31	C	88-692-21-160	98
ED	11-480-41-110	45	EC	21-010-00-120	51	EC	21-014-01-130	56	ED	31-358-31-100	31	C	88-693-21-100	99
ED	11-480-41-120	44	EC	21-010-00-121	51	EC	21-014-01-140	56	AP	33-158-21-100	68	C	88-693-21-110	99
ED	11-480-41-191	44	EC	21-010-00-130	51	EC	21-014-01-160	56	AP	33-158-31-100	68	C	88-693-21-120	99
DM	12-020-26-000	107	EC	21-010-00-140	51	DC	22-010-26-100	105	AP	33-258-21-100	68	C	88-693-21-160	99
DM	12-020-26-002	107	EC	21-010-00-150	51	DC	22-010-26-110	105	AP	33-258-31-100	68	C	88-695-21-100	99
DM	12-020-26-004	107	EC	21-010-00-160	51	DC	22-010-26-120	105	AP	33-358-21-100	68	C	88-695-21-110	99
DM	12-020-26-006	107	EC	21-010-00-170	51	DC	22-010-26-121	105	AP	33-358-31-100	68	C	88-695-21-120	99
AP	13-291-11-100	71	EC	21-010-01-100	52	DC	22-010-26-130	105	P	35-158-21-100	87	C	88-695-21-160	99
AP	13-291-21-100	71	EC	21-010-01-110	52	DC	22-010-26-140	105	P	35-158-31-100	87	C	88-791-21-100	100
AP	13-291-41-100	71	EC	21-010-01-120	52	DC	22-010-26-160	105	P	35-258-21-100	87	C	88-791-21-110	100
AP	13-292-11-100	71	EC	21-010-01-121	52	DC	22-010-26-170	105	P	35-258-31-100	87	C	88-791-21-120	100
AP	13-292-21-100	71	EC	21-010-01-130	52	DC	22-110-26-100	105	P	35-358-21-100	87	C	88-791-21-160	100
AP	13-292-41-100	71	EC	21-010-01-140	53	DC	22-110-26-110	105	P	35-358-31-100	87	C	88-792-21-100	100
AP	13-293-11-100	71	EC	21-010-01-160	53	DC	22-110-26-120	105	P	35-600-21-100	84	C	88-792-21-110	100
AP	13-293-21-100	71	EC	21-010-01-170	52	DC	22-110-26-121	105	P	35-600-31-100	84	C	88-792-21-120	100
AP	13-293-41-100	71	EC	21-010-01-210	53	DC	22-110-26-130	105	P	35-610-21-100	85	C	88-792-21-160	100
AP	13-491-11-100	70	EC	21-010-01-220	53	DC	22-110-26-140	105	P	35-610-31-100	85	C	88-793-21-100	101
AP	13-491-21-100	70	EC	21-010-01-260	53	DC	22-110-26-160	105	P	35-620-21-100	84	C	88-793-21-110	101
AP	13-491-41-100	70	EC	21-010-02-100	49	DC	22-110-26-170	105	P	35-620-31-100	84	C	88-793-21-120	101
AP	13-492-11-100	70	EC	21-010-02-110	49	P	25-056-01-210	89	P	35-650-31-100	85	C	88-793-21-160	101
AP	13-492-21-100	70	EC	21-010-02-120	49	P	25-056-01-220	89	P	35-660-21-100	85	C	88-795-21-100	101
AP	13-492-41-100	70	EC	21-010-02-121	49	P	25-070-11-100	88	P	36-158-21-100	87	C	88-795-21-110	101
AP	13-494-11-100	70	EC	21-010-02-130	49	P	25-142-11-100	93	P	36-158-31-100	87	C	88-795-21-120	101
AP	13-494-21-100	70	EC	21-010-02-140	49	P	25-142-11-110	93	P	36-258-21-100	87	C	88-795-21-160	101
AP	13-494-41-100	70	EC	21-010-02-150	49	P	25-142-11-120	93	P	36-258-31-100	87	F	99-060-08-381	78
P	15-054-11-100	90	EC	21-010-02-160	49	P	25-142-11-160	93	P	36-358-21-100	87	F	99-061-08-381	78
P	15-054-11-110	90	EC	21-010-02-170	49	P	25-142-41-100	93	P	36-358-31-100	87	F	99-061-91-001	79
P	15-054-11-120	90	EC	21-010-02-210	50	P	25-142-41-110	93	P	36-620-21-100	84	F	99-061-92-003	80
P	15-054-11-160	90	EC	21-010-02-220	50	P	25-142-41-120	93	P	36-620-31-100	84	F	99-061-93-500	81
P	15-054-21-100	90	EC	21-010-02-260	50	P	25-142-41-160	93	P	36-650-31-100	85	F	99-062-08-381	78
P	15-054-21-120	90	EC	21-010-02-310	50	P	25-510-11-110	95	P	36-660-21-100	86	F	99-062-91-001	79
P	15-054-21-160	90	EC	21-010-02-320	50	P	25-510-11-120	95	P	37-620-21-100	84	F	99-062-92-003	80
P	15-054-21-210	90	EC	21-010-02-410	50	P	25-520-11-110	95	P	37-620-31-100	84	F	99-062-93-500	81
P	15-054-41-100	90	EC	21-010-02-420	50	P	25-520-11-120	95	P	37-650-31-100	85	F	99-063-91-001	79
P	15-054-41-120	90	EC	21-011-01-100	54	P	26-056-01-210	89	P	37-660-21-100	86	F	99-063-92-003	80
P	15-054-41-160	90	EC	21-011-01-110	54	P	26-056-01-220	89	SP	38-620-21-100	84	F	99-063-93-500	81
P	15-054-41-210	90	EC	21-011-01-120	54	P	26-070-11-100	88	SP	38-620-31-100	84	F	99-064-92-003	80
SP	18-054-11-100	91	EC	21-011-01-121	54	P	26-142-11-100	93	SP	38-650-31-100	85	F	99-065-91-001	79
SP	18-054-11-110	91	EC	21-011-01-130	54	P	26-142-11-110	93	SP	39-650-31-100	85	F	99-065-93-500	81
SP	18-054-11-120	91	EC	21-011-01-140	54	P	26-142-11-120	93	AP	43-076-31-460	69			
SP	18-054-11-160	91	EC	21-011-01-160	54	P	26-142-11-160	93	AP	43-080-31-003	74			
SP	18-054-21-100	91	EC	21-011-01-170	54	P	26-142-41-100	93	AP	43-176-31-460	69			
SP	18-054-21-120	91	EC	21-011-01-210	54	P	26-142-41-110	93	AP	43-180-31-500	75			

Abreviatura: ED: Empotrable decorativo, EC: Emp metal, AP: Aplique, F: Foco, P: Plafón, SP: Semicplafón, FD: Flexo diseño, FE: Flexo estudio.
Abbreviation: ED: Decorative Built-in, E F: Focus, P: Ceiling, SP: Semicceiling, FD: Desing Table-Lamp, FE: Study Desk-Lamp.

all lamps,

EMPOTRABLES
BUILT-IN

Cristal Record



BEATRIZ PIRÁMIDE

EMPOTRABLES
BUILT-IN



REF. 01-050-41-110



REF. 01-050-11-120

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, cristal óptico circular con chatones color ambar y pirámide con filtro de color en la base que ante la exposición de luz ilumina el vértice de la pirámide en el mismo color que el chaton.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, circular optical glass with amber stones and pyramid with filter in colour on the basis, which in front of sunlight illuminates the vertex of the pyramid in the same colour as the stone.

REF.	01	050	-	Metal Metal	-	Diseño Design
				Oro / Gold	41	
				Cromo / Chrome	11	
				Niquel / Nickel	21	
				Ambar / Amber		110
				Azul / Blue		120
				Blanco / White		100
				Rosa / Pink		140
				Tallado / Hand cut		150
				Verde / Green		160

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V

Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.

Ø 65 mm

0.5 m


IP 20

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, cristal óptico circular con chatones color azul y pirámide con filtro de color en la base que ante la exposición de luz ilumina el vértice de la pirámide en el mismo color que el chaton.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, circular optical glass with blue stones and pyramid with filter in colour on the basis which in front of sunlight illuminates the vertex of the pyramid in the same colour as the stone.

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, cristal óptico circular con chatones color blanco y pirámide transparente.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, circular optical glass with stones in white colour and transparent pyramid.



Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, cristal óptico circular con chatones color rosa y pirámide con vértice en color rosa.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, circular optical glass with stones in pink colour and pyramid with vertex in pink colour.


Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, cristal óptico circular con chatones transparente y pirámide tallada.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, circular optical glass with transparent stones and engraved pyramid.



Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, cristal óptico circular con chatones color verde y pirámide con filtro de color en la base que ante la exposición de luz ilumina el vértice de la pirámide en el mismo color que el chaton.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, circular optical glass with green stones and pyramid with filter in colour on the basis which above sunlight, it illuminates the vertex of the pyramid in the same colour as the stone.





REF. 01-050-41-207



REF. 01-050-41-208

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, cristal óptico circular con chatones color verde y ambar, diseño margarita.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, circular optical glass with green and amber stones, margarita design.

REF.	01	050	-	Metal Metal	-	Diseño Design
				Oro / Gold	41	
				Cromo / Chrome	11	
				Niquel / Nickel	21	
				Margarita / Margaret		207
				Primavera / Spring		208
				Verano / Summer		209
				Otoño / Autumn		210
				Invierno / Winter		211
				Cosmos / Cosmos		212

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V

Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.

Ø 65 mm

0.5 m


IP 20

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, cristal óptico circular con chatones color azul, ambar, transparente, diseño primavera.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, circular optical glass with stones in blue, amber, transparent colour and spring design.

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, cristal óptico circular con chatones color, ambar, transparente, diseño verano.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, circular optical glass with stones in amber, transparent colour and summer design.



Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, cristal óptico circular con chatones color azul, ambar, transparente, diseño otoño.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, circular optical glass with stones in blue, amber, transparent colour and autumn design.

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, cristal óptico circular con chatones color azul y transparente, diseño invierno.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, circular optical glass with stones in blue and transparent colour and winter design.



Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, cristal óptico circular con chatones color ambar, azul y transparente, diseño cosmos.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, circular optical glass with stones in amber, blue and transparent colour and cosmos design.



REF. 01-050-41-209




REF. 01-050-41-210



REF. 01-050-41-211



REF. 01-050-41-212



Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, cristal óptico circular con chatones color ambar, pirámide tallado gotas con filtro de color en la base que ante la exposición de luz ilumina el vértice de la pirámide en el mismo color que el chaton.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminum casting, circular optical glass with amber stones, engraved pyramid, drops with filter in colour on the basis that in front of sunlight illuminate the pyramid vertex in the same colour as the stone.

REF.	01	150	-	Metal Metal	-	Diseño Design
				Oro / Gold	41	
				Cromo / Chrome	11	
				Niquel / Nickel	21	
				Ambar / Amber		110
				Azul / Blue		120
				Verde / Green		160

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V

Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.

Ø 65 mm


0.5 m

IP 20

REF. 01-150-41-110

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, cristal óptico circular con chatones color azul, pirámide tallada gotas con filtro de color en la base que ante la exposición de luz ilumina el vértice de la pirámide en el mismo color que el chaton.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminim casting, circular optical glass with blue stones, engraved pyramid, drops with filter in colour on the basis that in front of sunlight illuminate the pyramid vertex in the same colour as the stone.



REF. **01-150-11-120**



Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, cristal óptico circular con chatones color verde, pirámide tallada gotas con filtro de color en la base que ante la exposición de luz ilumina el vértice de la pirámide en el mismo color que el chaton.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminim casting, circular optical glass with green stones, engraved pyramid, drops with filter in colour on the basis that in front of sunlight illuminate the pyramid vertex in the same colour as the stone.

REF. **01-150-41-160**

CristalRecord

CristalRecord

GOLD

CristalRecord



REF. 01-151-21-401

EMPOTRABLES BUILT-IN

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, cristal óptico circular, cenefa en color níquel diseño ondas, efecto espejo en techo ante la exposición de luz.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, circular optical glass, drawing in nickel colour, wave design, mirror effect on the ceiling in front of sunlight.

REF.	01	-	Cristal Glass	-	Metal Metal	-	Diseño Design
Simple / Simple	151						
Doble / Double	251						
Oro / Gold	41						
Níquel / Nickel	21						
Onda / Wave	401						
Greca / Border	402						
Diamante / Diamond	403						

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V

Ø 65 mm

0,5 m

CE

Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.

IP 20

1u.


Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, cristal óptico circular, cenefa en color oro diseño greca, efecto espejo en techo ante la exposición de luz.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, circular optical glass, drawing in gold colour, crown design and mirror effect on the ceiling above sunlight.

CristalRecord



REF. 01-151-41-402



CristalRecord



REF. 01-151-21-403



Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, cristal óptico circular, cenefa en color níquel diseño rombo, efecto espejo en techo ante la exposición de luz.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, circular optical glass, drawing in nickel colour, rhomb design and mirror effect on the ceiling above sunlight.

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, doble cristal óptico circular, cenefa en color oro diseño ondas, efecto espejo en techo ante la exposición de luz.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, circular optical glass, drawing in gold colour, wave design and mirror effect on the ceiling above sunlight.




REF. 01-251-41-401

CristalRecord

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, doble cristal óptico circular, cenefa en color níquel diseño greca, efecto espejo en techo ante la exposición de luz.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, circular optical double glass, drawing in nickel colour, crown design and mirror effect on the ceiling above sunlight.



REF. 01-251-21-402

CristalRecord

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, doble cristal óptico circular, cenefa en color oro diseño rombo, efecto espejo en techo ante la exposición de luz.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, circular optical double glass, drawing in gold colour, rhomb design and mirror effect on the ceiling above sunlight.



REF. 01-251-41-403


CristalRecord

TRIÁNGULO

EMPOTRABLES
BUILT-IN



REF. 01-149-41-100



REF. 01-149-41-220

Foco halógeno fijo para empotrar, fabricado en inyección de zamak, cristal decorativo triangular con dibujo ondulado matizado.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminum die casting, decorative triangle glass with variegated and waved drawing.

REF.	01	Diseño Design	Metal Metal	Color Colour
Ondulado / Undulating	149			
Romboidal / Rhombus	349			
Superdecorado / Superset	549			
Oro / Gold	41			
Cromo / Chrome	11			
Niquel / Nickel	21			
Blanco / White	100			
Ambar / Amber	210			
Azul / Blue	220			

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V

Ø 65 mm



Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.



0.5 m



IP 20




Foco halógeno fijo para empotrar, fabricado en inyección de zamak, cristal decorativo triangular con dibujo ondulado matizado y chatones de cristal color azul.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminum die casting, decorative triangle glass with variegated and waved drawing and glass stones in blue colour.

Foco halógeno fijo para empotrar, fabricado en inyección de zamak, cristal decorativo triangular con dibujo romboidal matizado y chatones de cristal color ambar.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminim die casting, decorative triangle glass with variegated rhomb drawing and glass stones in amber colour.



REF. **01-349-41-210**

Foco halógeno fijo para empotrar, fabricado en inyección de zamak, cristal decorativo triangular con dibujo romboidal matizado.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminim die casting, decorative triangle glass with variegated rhomb drawing .



REF. **01-349-41-100**

Foco halógeno fijo para empotrar, fabricado en inyección de zamak, cristal decorativo triangular con chatones de color ambar, transparente y azul.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminim die casting, decorative triangle glass with stones in amber, transparent and blue colour.


REF. **01-549-41-210**

CristalRecord

CristalRecord

CristalRecord

BISEL



REF. **01-152-21-290**

EMPOTRABLES BUILT-IN

Foco halógeno fijo para empotrar, fabricado en inyección de zamak, con cristal decorativo cuadrado tallado.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting with engraved square decorative glass.

	Cristal Glass	Metal Metal
REF. 01 -	152	290
Cuadrado / Square	152	
Hexagonal / Hexagonal	352	
Redondo / Round	252	
Oro / Gold		41
Niquel / Nickel		21

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V

Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.

Ø 65 mm

0.5 m


IP 20

Foco halógeno fijo para empotrar, fabricado en inyección de zamak, con cristal decorativo redondo tallado.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting with engraved round or square decorative glass.



REF. **01-252-21-290**



REF. **01-352-41-290**



1u.

Foco halógeno fijo para empotrar, fabricado en inyección de zamak, con cristal decorativo hexagonal tallado.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting with engraved hexagonal decorative glass.

EMPOTRABLES BUILT-IN

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en estampación de metal, con cristal matizado diseño n° 1 y copen central tallado.

Recessed halogen downlight to embed, made in pressed steel, with engraved glass, design number 1 and engraved central copen .

REF.	11 - 048 -	Metal Metal	Diseño Desing
		Oro / Gold 41	
		Cromo / Chrome 11	
		Níquel / Nickel 21	
		Diseño / Desing N° 1 801	
		Diseño / Desing N° 2 802	
		Diseño / Desing N° 3 803	

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V

Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.



IP 20




2U.



Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en estampación de metal, con cristal matizado diseño n° 2 y copen central tallado.

Recessed halogen downlight to embed, made in pressed steel, with engraved glass, design number 2 and engraved central copen.



Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en estampación de metal, con cristal matizado diseño n° 3 y copen central tallado.

Recessed halogen downlight to embed, made in pressed steel, with engraved glass, design number 3 and engraved central copen .

DIAMANTE



REF. 11-048-41-801



REF. 11-048-41-802





REF. 11-048-11-803

CristalRecord

CristalRecord

CristalRecord



REF. 11-054-41-110

Foco halógeno fijo para empotrar, fabricado en estampación de metal, con bola de cristal en burbuja.

Recessed halogen downlight to embed, made in pressed steel, with glass ball in bubble.

REF.	11	054	-	Metal Metal	-	Cristal Glass
				Oro / Gold	41	
				Cromo / Chrome	11	
				Niquel / Nickel	21	
				Blanco / White		100
				Ambar / Amber		110
				Azul / Blue		120
				Verde / Green		160

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V

Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.



0.5 m




IP 20





REF. 11-054-11-120



REF. 11-054-41-100



REF. 11-054-21-160

COUNTRY

CristalRecord



REF. 01-053-41-501

CristalRecord



REF. 01-053-41-502

CristalRecord



REF. 01-053-41-503

EMPOTRABLES BUILT-IN

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, cristal óptico circular decoración tyfany nº 1.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, circular optical glass, tyfany decoration number 1.

REF.	01 - 053 -	Metal	Diseño
		Oro / Gold	41
		Cromo / Chrome	11
		Niquel / Nickel	21
		Tyfany Nº 1	501
		Tyfany Nº 2	502
		Tyfany Nº 3	503

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V

Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.


Ø 65 mm

0.5 m

IP 20

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, cristal óptico circular decoración tyfany nº 2.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, circular optical glass, tyfany decoration number 2.



1u.

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, cristal óptico circular decoración tyfany nº 3.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, circular optical glass, tyfany decoration number 3.

EMPOTRABLES BUILT-IN

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, con cristal tallado lanza superpuesto, efecto lumínico ante la exposición de luz.

Recessed halogen downlight to embed made in aluminium die casting with engraved and lapped spear glass, light in front of sunlight.

REF.	01	-	Diseño Design	-	Metal Metal	-	100
LANZA	157						
TIMÓN	257						
			Oro / Gold		41		
			Cromo / Chrome		11		
			Niquel / Nickel		21		

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V



Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.

Ø 65 mm

0.5 m

CE

IP 20



1u.

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, con cristal timón tallado superpuesto, efecto lumínico ante la exposición de luz.

Recessed halogen downlight to embed made in aluminium die casting with engraved and lapped helm glass, light effect in front of sunlight.

TIMÓN Y LANZA



REF. 01-157-21-100



REF. 01-257-41-100

CristalRecord

CristalRecord

STONES

EMPOTRABLES BUILT-IN


Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en inyección de zamak, con chatones de color engarzados en la propia montura.

Recessed halogen downlight to embed made in aluminium die casting, with colour stones enchainned in the own mounting.

REF.	01	059	-	Metal Metal	-	Color Colour
				Oro / Gold		41
				Oro Mate / Matt Gold		51
				Cromo / Chrome		11
				Niquel / Nickel		21
				Ambar / Amber		210
				Azul / Blue		220
				Verde / Green		260

REF. 01-059-51-210

GU5.3 50mm Max. 50W 12V	65 mm
GU10 50mm Max. 50W 230/240V	0.5 m
Incluye portalamparas 12V. 12V lamp-holder included.	IP 20




REF. 01-059-11-220

REF. 01-059-21-220


REF. 01-059-41-260



GU10 Max. 50 W 230/240V



GU5.3 50W 12V



EMPOTRABLES BUILT-IN

Foco halógeno fijo para empotrar, fabricado en inyección de zamak, con cristal tallado irizado, efecto lumínico del cristal ante la exposición de luz.

Recessed halogen downlight to embed made in aluminium die casting, with engraved iridescent glass, light effect in front of sunlight.

REF. **01-055-** ^{Metal}
^{Metal} **-190**




Oro / Gold **41**

Níquel / Nickel **21**

⚡ GU5.3 50mm Max. 50W 12V

⚡ GU10 50mm Max. 50W 230/240V

🔌 Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.



Foco halógeno fijo para empotrar, fabricado en inyección de zamak, con cristal piramidal de color, y con efecto lumínico ante la exposición de luz.

Recessed halogen downlight to embed made in aluminium die casting, with pyramid glass in colour and light effect in front of sunlight.

REF. **01-055-** ^{Metal} ^{Color}
^{Metal} **-** **Colour**

Oro / Gold **41**


Níquel / Nickel **21**

Blanco / White **100**

Ambar / Amber **110**

Azul / Blue **120**

Verde / Green **160**



ORION



REF. **01-055-41-190**



REF. **01-055-21-120**



REF. **01-055-41-110**



REF. **01-055-41-160**

CristalRecord

CristalRecord

CristalRecord

CristalRecord



REF. 11-056-01-210

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en estampación de metal, con cristal óptico blanco, pirámide central color interior y chatones acabados en el mismo tono de la pirámide.

Recessed halogen downlight to embed, made in pressed steel, with optical white glass, central pyramid in colour inside and stones finished in the same tone as the pyramid.

REF.	11-056-01-	Color Colour
	Ambar / Amber	210
	Azul / Blue	220

GU5.3 50mm Max. 50W 12V


GU10 50mm Max. 50W 230/240V

Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.

1u.

CE

IP 20



REF. 11-056-01-220

EMPOTRABLES
BUILT-IN

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en estampación de metal, con chapa de acero corte láser ondulado, cristal óptico superblanco.

Recessed halogen downlight to embed, made in pressed steel, with steel metal sheet, waved laser cutting, optical glass in white.

REF.	31	-	Diseño Desing	-	Metal Metal	-	100
Redondo / Round			158				
Ondulado / Waved			258				
Cuadrado / Square			358				
Niquel / Nickel					21		
Plata / Silver					31		

 GU5.3 50mm Max. 50W 12V

 GU10 50mm Max. 50W 230/240V

 Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.

 0,5 m


 CE

 IP 20

 1u.

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en estampación de metal, con chapa de acero corte láser circular, cristal óptico superblanco.

Recessed halogen downlight to embed, made in pressed steel, with steel metal sheet, circular laser cutting, optical glass in white.



Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en estampación de metal, con chapa de acero corte láser cuadrado, cristal óptico superblanco.

Recessed halogen downlight to embed, made in pressed steel, with steel metal sheet, square laser cutting, optical glass in white.



CristalRecord

CristalRecord

CristalRecord



REF. 11-142-41-100



REF. 11-142-41-110

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en estampación de metal con sujeciones para cristal difuminado en color y cristal piramidal transparente pegada en el centro.



Recessed halogen downlight to embed made in pressed steel with subjections for diffused glass in colour and transparent pyramidal glass stuck in the center.


REF.	Diseño Design	Metal	Cristal Glass
Piramide / Pyramid	142		
Bola / Ball	143		
Oro / Gold		41	
Cromo / Chrome		11	
Niquel / Nickel		21	
Blanco / White			100
Ambar / Amber			110
Azul / Blue			120
Rosa / Pink			140
Verde / Green			160

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V


Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.






Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en estampación de metal, con cristal difuminado en color y cristal bola transparente pegada en el centro.

Recessed halogen downlight to embed made in pressed steel with diffused glass in colour and transparent ball glass stuck in the center.



REF. 11-142-41-140



REF. 11-142-41-160



REF. 11-142-11-120



REF. 11-143-41-100

PRISMA

EMPOTRABLES BUILT-IN

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en estampación de metal, con cristal difuminado en color y cristal bola transparente pegada en el centro.

Recessed halogen downlight to embed, made in pressed steel with diffused glass in colour and transparent ball glass stuck in the center.




REF. 11-143-41-110



REF. 11-143-41-140



REF. 11-143-41-160




REF. 11-143-11-120

REF.	Diseño Desing	Metal Metal	Cristal Glass
11 -	142	41	100
Piramide / Pyramid	143	11	110
Bola / Ball		21	120
Oro / Gold			140
Cromo / Chrome			160
Niquel / Nickel			
Blanco / White			
Ambar / Amber			
Azul / Blue			
Rosa / Pink			
Verde / Green			

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V

Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.



Consultar opción.
To consult option.

EMPOTRABLES BUILT-IN

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en estampación de metal, con cristal difuminado en color y pirámide pegada en el mismo color que el difuminado.


Recessed halogen downlight to embed, made in pressed steel with diffused glass in colour and pyramid stuck in the same colour as the diffused.

REF.	11	-	144	-	Metal Metal	-	Cristal Glass
					Oro / Gold	41	
					Cromo / Chrome	11	
					Niquel / Nickel	21	
					Blanco / White	100	
					Ambar / Amber	110	
					Azul / Blue	120	
					Rosa / Pink	140	
					Verde / Green	160	

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V

Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.



HELENA



REF. 11-144-41-110



REF. 11-144-21-120



REF. 11-144-41-140



REF. 11-144-41-160

CristalRecord

CristalRecord

CristalRecord

CristalRecord

PRISMA INTERIOR

EMPOTRABLES
BUILT-IN

CristalRecord



CristalRecord



REF. 11-044-41-110

CristalRecord



REF. 11-044-41-100

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en estampación de metal, con cristal óptico blanco y pirámide con color interior superpuesta en el centro del cristal.



Recessed halogen downlight to embed, made in pressed steel with white optic glass and pyramid with colour inside, lapped in the center of the glass.


REF.	11	044	-	Metal Metal	-	Cristal Glass
				Oro / Gold	41	
				Cromo / Chrome	11	
				Níquel / Nickel	21	
				Blanco / White		100
				Ambar / Amber		110
				Azul / Blue		120
				Rosa / Pink		140
				Verde / Green		160

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V

Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.





REF. 11-044-41-140



CristalRecord

REF. 11-044-41-160



CristalRecord

REF. 11-044-11-120



CristalRecord

PRISMA INTERIOR

EMPOTRABLES
BUILT-IN

CristalRecord



CristalRecord



REF. 10-034-11-110

CristalRecord



REF. 10-034-11-160

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en estampación de metal, con cristal óptico blanco y pirámide con color interior superpuesta en el centro del cristal.

Recessed halogen downlight to embed, made in pressed steel, with optic white glass and cube with colour inside, lapped in the center of the glass.

REF.	10-034-	Metal Metal	-	Cristal Glass
		Oro / Gold	41	
		Cromo / Chrome	11	
		Niquel / Nickel	21	
		Blanco / White		100
		Ambar / Amber		110
		Azul / Blue		120
		Rosa / Pink		140
		Verde / Green		160

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V

Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.



0.5 m




IP 20





REF. 10-034-41-100



REF. 10-034-41-140



REF. 10-034-21-120

G9

CristalRecord



REF. 11-191-41-100

CristalRecord



REF. 11-291-51-100

CristalRecord



REF. 11-391-21-100

EMPOTRABLES BUILT-IN

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en estampación de metal con tulipa oval abierta.

Recessed halogen downlight to embed, made in pressed steel with opened oval lampshade.

REF.	11	-	Diseño Design	-	Metal Metal	-	100
			Oval / Oval		191		
			Bola / Ball		291		
			Huevo / Egg		391		
			Oro / Gold		41		
			Oro Mate / Matt Gold		51		
			Cromo / Chrom		11		
			Niquel / Nickel		21		

G9 Halopin Max. 40W 220/240V

Ø 50 mm

1u.

IP 20

0,5 m






CE

Incluye lampara G9 230V 40W (Primera marca).
G9 230V 40W lamp included (First brand).

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en estampación de metal con tulipa bola.

Recessed halogen downlight to embed, made in pressed steel with ball lampshade.



Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en estampación de metal con tulipa huevo.

Recessed halogen downlight to embed, made in pressed steel with egg lampshade.

EMPOTRABLES BUILT-IN

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en estampación de metal con tulipa cristal irizada. Efecto luminico ante la exposición de luz.

Recessed halogen downlight to embed, made in pressed steel with iridescent glass lampshade. Light effect in front of sunlight.

REF. **11-080-** ^{Metal}
^{Metal} **-090**

Oro / Gold **41**

Oro Mate / Matt Gold **51**


Cromo / Chrom **11**

Niquel / Nickel **21**

 G9 Halopin Max. 40W 220/240V  

 Ø 50 mm  **IP 20**  0.5 m  **CE**

Incluye lampara G9 230V 40W (Primera marca).
G9 230V 40W lamp included (First brand).



REF. **11-080-41-090**

IRIS

CristalRecord

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en estampación de metal con tulipa cuadrada cristal mate.

Recessed halogen downlight to embed, made in pressed steel with square lampshade and dull glass.

REF. **10-580-** ^{Metal}
^{Metal} **-101**

Oro / Gold **41**

Oro Mate / Matt Gold **51**


Cromo / Chrom **11**

Niquel / Nickel **21**

 G9 Halopin Max. 40W 220/240V  

 Ø 50 mm  **IP 20**  0.5 m  **CE**

Incluye lampara G9 230V 40W (Primera marca).
G9 230V 40W lamp included (First brand).



REF. **10-580-21-101**

CristalRecord

IRIS

CristalRecord



REF. 11-180-41-100

CristalRecord



REF. 11-280-41-100

CristalRecord



REF. 11-380-41-100

EMPOTRABLES BUILT-IN

Foco para empotrar, fabricado en estampación de metal con tulipa cristal cono transparente.

Downlight to embed, made in pressed steel with transparent cone glass lampshade.

REF.	11	-	Cristal Glass	-	Metal Metal	-	Color Colour
Cono / Cone	180						
Hexagono / Hexagon	280						
Octogono / Octogon	380						
Oro / Gold	41						
Oro Mate / Matt Gold	21						
Cromo / Chrom	11						
Transparente / Transparent	100						
Irizado / Lampshade	090						

G9 Halopin Max. 40W 220/240V

Ø 50 mm

1u.

IP 20

0,5 m

CE

Incluye lampara G9 230V 40W (Primera marca).
G9 230V 40W lamp included (First brand).

Foco para empotrar, fabricado en estampación de metal con tulipa cristal hexagonal transparente.


Downlight to embed, made in pressed steel with transparent hexagonal glass lampshade.

Foco para empotrar, fabricado en estampación de metal con tulipa cristal octogonal transparente.


Downlight to embed, made in pressed steel with transparent octogonal glass lampshade.

Foco para empotrar, fabricado en estampación de metal con tulipa cristal cono irizada color.

Downlight to embed, made in pressed steel with iridescent cone glass shade.




REF. 11-180-41-090



CristalRecord

Foco para empotrar, fabricado en estampación de metal con tulipa cristal exagonal irizada color.

Downlight to embed, made in pressed steel with iridescent hexagonal glass shade.




REF. 11-280-41-090



CristalRecord

Foco para empotrar, fabricado en estampación de metal con tulipa cristal octogonal irizada color.

Downlight to embed, made in pressed steel with iridescent octagonal glass shade.



REF. 11-380-41-090



CristalRecord



REF. 11-480-41-191

EMPOTRABLES BUILT-IN

Foco fijo para empotrar, fabricado en estampación de metal, acabado oro con tulipa cristal color magenta.

Recessed downlight to embed, made in pressed steel, finishing in gold with magenta glass shade.

REF.	11	-480	-41	-	Color Colour
					Blanco / White
					Ambar / Amber
					Azul / Blue
					Magenta / Magenta

G9 Halopin Max. 40W 220/240V

Ø 35 mm

1u.

IP 20

0,5 m



Incluye lampara G9 230V 40W (Primera marca).
G9 230V 40W lamp included (First brand).




REF. 11-480-41-120

Foco fijo para empotrar, fabricado en estampación de metal, acabado oro con tulipa cristal color azul.

Recessed downlight to embed, made in pressed steel, finishing in gold with blue glass shade.

Foco fijo para empotrar, fabricado en estampación de metal, acabado oro con tulipa cristal color ambar.

Recessed downlight to embed, made in pressed steel, finishing in gold with amber glass shade.



Foco fijo para empotrar, fabricado en estampación de metal, acabado oro con tulipa cristal color blanco.

Recessed downlight to embed, made in pressed steel, finishing in gold with white glass shade.

REF. 11-480-41-110

REF. 11-480-41-100

CristalRecord

CristalRecord

GEOMÉTRICOS

EMPOTRABLES BUILT-IN


Empotrable halógeno fijo para empotrar, fabricado en zamak, acabado cromo con tulipa cristal geométrico octogono.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, finishing in chrome with geometrical octogon glass shade.

G4 Max. 20W 220/240V

IP 20 0.5 m


Incluye lampara G4 Halopin Max. 20W 220/240V (Primera marca).
G4 Halopin Max. 20W 220/240V lamp included (First brand).



REF. 00-880-11-101

Empotrable halógeno fijo para empotrar, fabricado en zamak, acabado cromo con tulipa cristal geométrico podio.


Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, finishing in chrome with geometrical podium glass shade.



REF. 00-180-11-101

Empotrable halógeno fijo para empotrar, fabricado en zamak, acabado cromo con tulipa cristal geométrico cubo.


Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, finishing in chrome with geometrical cube glass shade.



REF. 00-080-11-101

Empotrable halógeno fijo para empotrar, fabricado en zamak, acabado cromo, con tulipa cristal geométrico tronco.


Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, finishing in chrome with geometrical trunk glass shade.



REF. 00-980-11-101

Empotrable halógeno fijo para empotrar, fabricado en zamak, acabado cromo, con tulipa cristal geométrico octogono.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, finishing in chrome with geometrical octogon glass shade.




REF. 00-881-11-101



CristalRecord

Empotrable halógeno fijo para empotrar, fabricado en zamak, acabado cromo, con tulipa cristal geométrico podio.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, finishing in chrome with geometrical podium glass shade.




REF. 00-181-11-101



CristalRecord

Empotrable halógeno fijo para empotrar, fabricado en zamak, acabado cromo, con tulipa cristal geométrico cubo.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, finishing in chrome with geometrical cube glass shade.




REF. 00-081-11-101



CristalRecord

Empotrable halógeno fijo para empotrar, fabricado en zamak, acabado cromo, con tulipa cristal geométrico tronco.

Recessed halogen downlight to embed, made in aluminium die casting, finishing in chrome with geometrical trunk glass shade.



REF. 00-981-11-101



CristalRecord



REF. 20-110-00-100

Foco halógeno basculante cuadrado para empotrar fabricado en cristal ácido. Taladro circular.




Halogen square downlight eyeball luminaire to embed, made in acid glass. Circular drill.

REF.	20	110	00	Color Colour
				100
				110
				120
				121
				130
				140
				160

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V

Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.



Foco halógeno orientable para empotrar fabricado en cristal ácido.

Halogen downlight eyeball luminaire to embed, made in acid glass.


REF. **21-010-02-**

Blanco / White	100
Ambar / Amber	110
Azul / Blue	120
Azul Claro / Light Blue	121
Amarillo / Yellow	130
Rosa / Pink	140
Alabastro / Alabaster	150
Verde / Green	160
Marmol / Marble	170

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V

Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.




IP 20




1u.




CE



GU10 Max. 50W 230/240V



GU5.3 50W 12V



REF. **21-010-02-150**



REF. **21-010-02-110**



REF. **21-010-02-170**



REF. **21-010-02-160**

CRISTAL



REF. 21-010-02-210



REF. 21-010-02-220



REF. 21-010-02-410



REF. 21-010-02-320

EMPOTRABLES BUILT-IN

Foco halógeno orientable para empotrar fabricado en cristal ácido, con chatones de color.




Halogen downlight eyeball luminaire to embed made in acid glass, with colour stones.

REF.	21-010-02-	Color Colour
	Ambar / Amber	210
	Azul / Blue	220
	Verde / Green	260

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V

Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.



DRAPP

Foco halógeno orientable para empotrar fabricado en cristal ácido.




Halogen downlight eyeball luminaire to embed, made in acid glass.

REF.	21-010-02-	Color Colour
	Cenefa Ambar / Amber Edging	410
	Cenefa Azul / Blue Edging	420
	Hojas Ambar / Amber Leaf	310
	Hojas Azul / Blue Leaf	320

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V

Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.



Foco halógeno basculante para empotrar fabricado en cristal ácido.

Halogen downlight centre tilt luminaire to embed, made in acid glass.

REF.	21 - 010 - 00 -	Color Colour
	Blanco / White	100
	Ambar / Amber	110
	Azul / Blue	120
	Azul Claro / Light Blue	121
	Amarillo / Yellow	130
	Rosa / Pink	140
	Alabastro / Alabaster	150
	Verde / Green	160
	Marmol / Marble	170


GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V

Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.



IP 20



REF. 21-010-00-121



REF. 21-010-00-120




REF. 21-010-00-140




REF. 21-010-00-100

GU10 Max. 50W 230/240V



GU5.3 50W 12V



CRISTAL

EMPOTRABLES BUILT-IN

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en cristal ácido.

Recessed halogen downlight to embed, made in acid glass.



REF. 21-010-01-100

REF.	21 - 010 - 01 -	Color Colour
		Blanco / White 100
		Ambar / Amber 110
		Azul / Blue 120
		Azul Claro / Light Blue 121
		Amarillo / Yellow 130
		Rosa / Pink 140
		Alabastro / Alabaster 150
		Verde / Green 160
		Marmol / Marble 170

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V

Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.

2u.

∇

0,5 m

CE

IP 20

III




REF. 21-010-01-130





REF. 21-010-01-120

GU10 Max. 50W 230/240V



GU5,3 50W 12V





REF. 21-010-01-140



REF. 21-010-01-160



Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en cristal ácido, con chatones de cristal de color.

Recessed halogen downlight to embed, made in acid glass, with glass stones in white colour.

REF. 21-010-01-

Ambar / Amber **210**

Azul / Blue **220**

Verde / Green **260**

GU5.3 50mm Max. 50W 12V



0.5 m



Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.



IP 20



REF. 21-010-01-220



REF. 21-010-01-260



CRISTAL

EMPOTRABLES BUILT-IN

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en cristal ácido.

Recessed halogen downlight to embed made in acid glass.



REF. 21-011-01-110

REF.	21	-011	-01	-	Color Colour
					Blanco / White
					Ambar / Amber
					Azul / Blue
					Azul Claro / Light Blue
					Amarillo / Yellow
					Rosa / Pink
					Verde / Green
					Marmol / Marble



REF. 21-011-01-121



REF. 21-011-01-210

Foco halógeno fijo para empotrar fabricado en cristal ácido, con chatones de cristal de color.

Recessed halogen downlight to embed made in acid glass, with stones of colour glass.

REF.	21	-011	-01	-	Color Colour
					Ambar / Amber
					Azul / Blue
					Verde / Green

GU5.3 50mm Max. 50W 12V


Ø 80 mm

1u.

Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.

CE

IP 20



REF. 21-011-01-260

Foco halógeno fijo donut para empotrar fabricado en cristal ácido.

Recessed halogen downlight donut to embed made in acid glass.

REF. **21-012-01-**

Color
Colour

Blanco / White **100**

Ambar / Amber **110**

Azul / Blue **120**

Azul Claro / Light Blue **121**

Amarillo / Yellow **130**

Rosa / Pink **140**

Verde / Green **160**

Marmol / Marble **170**

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

Ø 80 mm

1u.


CE

0.5 m


Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.

IP 20

III



GU5.3 50W 12V



48870 VWFL
48870 VWFL: . / . 23 %

5500 lx	Ø 0.60 m	0.5 m
1430 lx	Ø 1.15 m	1.0 m
360 lx	Ø 2.30 m	2.0 m
160 lx	Ø 3.45 m	3.0 m

REF. **21-012-01-130**

REF. **21-012-01-121**

REF. **21-012-01-120**

REF. **21-012-01-100**

CristalRecord

CristalRecord

CristalRecord

CristalRecord

CRISTAL

EMPOTRABLES BUILT-IN

Foco halógeno fijo ovni para empotrar fabricado en cristal ácido.

Recessed halogen downlight ovni to embed made in acid glass.

REF.	21 - 013 - 01 -	Color Colour
	Blanco / White	100
	Ambar / Amber	110
	Azul / Blue	120
	Azul Claro / Light Blue	121
	Amarillo / Yellow	130
	Rosa / Pink	140
	Verde / Green	160
	Marmol / Marble	170

REF. 21-013-01-170

Foco halógeno fijo ovni para empotrar fabricado en cristal ácido.

Recessed halogen downlight ovni to embed made in acid glass.

REF.	21 - 014 - 01 -	Color Colour
	Blanco / White	100
	Ambar / Amber	110
	Azul / Blue	120
	Azul Claro / Light Blue	121
	Amarillo / Yellow	130
	Rosa / Pink	140
	Verde / Green	160

REF. 21-014-01-110

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

Ø 80 mm

1u.

Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.


0.5 m

CE

IP 20

III

REF. 21-014-01-140



REF. 21-014-01-160

Foco halógeno fijo cuadrado para empotrar fabricado en cristal ácido.



Recessed halogen downlight to embed made in acid glass.

REF.	20-110-01-	Color Colour
	Blanco / White	100
	Ambar / Amber	110
	Azul / Blue	120
	Azul Claro / Light Blue	121
	Amarillo / Yellow	130
	Rosa / Pink	140
	Verde / Green	160

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V

Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.



REF. 20-110-01-100




REF. 20-110-01-140




REF. 20-110-01-160

GU10 Max. 50W 230/240V



64824 FL
64826 FL: . / . 8 %
64822 FL: . / . 30 %

GU5.3 50W 12V



48870 WFL
48870 WFL: . / . 23 %

CristalRecord


CristalRecord

CristalRecord




CristalRecord

GU10 Max. 50W 230/240V



GU5.3 50W 12V



Foco halógeno fijo para empotrar, fabricado en metal.

Centre tilt luminaire halogen downlight to embed made in metal.



REF. **11-020-01-**

Color
Colour

Blanco / White **000**

Niquel / Nickel **002**

Oro / Gold **004**



REF. **11-020-01-004**



CristalRecord

Foco halógeno basculante para empotrar, fabricado en metal.

Centre tilt luminaire halogen downlight to embed made in metal.



REF. **11-020-00-**

Color
Colour

Blanco / White **000**

Niquel / Nickel **002**

Oro / Gold **004**



REF. **11-020-00-000**



CristalRecord

Empotrable halógeno orientable fabricado en metal.

Eyeball luminaire halogen downlight made in metal.


REF. **11-020-02-**

Color
Colour

Blanco / White **000**

Niquel / Nickel **002**

Oro / Gold **004**




REF. **11-020-02-004**




CristalRecord



GU10 Max. 50W 230/240V



GU5.3 50W 12V



Consultar opción.
To consult option.




Foco halógeno fijo para empotrar, fabricado en inyección de zamak.

Centre tilt luminaire halogen downlight to embed made in zamak die casting.

REF. **01-020-01-**

Color
Colour

Blanco / White	000
Acero / Steel	003
Cromo / Chrome	001
Níquel / Nickel	002
Oro / Gold	004
Oro Mate / Matt Gold	005
Oro Viejo / Old Gold	006
Cobre / Copper	007
Negro / Black	008



REF. **01-020-01-001**


Foco halógeno basculante para empotrar, fabricado en inyección de zamak.

Centre tilt luminaire halogen downlight to embed made in zamak die casting.

REF. **01-020-00-**

Color
Colour

Blanco / White	000
Acero / Steel	003
Cromo / Chrome	001
Níquel / Nickel	002
Oro / Gold	004
Oro Mate / Matt Gold	005
Oro Viejo / Old Gold	006
Cobre / Copper	007
Negro / Black	008



REF. **01-020-00-000**



Consultar opción.
To consult option.



GU5.3 50mm Max. 50W 12V



0.5 m



GU10 50mm Max. 50W 230/240V



IP 20



Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.



REF. **01-020-00-002**

ZAMAK

EMPOTRABLES BUILT-IN

Empotrable halógeno orientable fabricado en inyección de zamak.

Eyeball luminaire halogen downlight made in zamak die casting.



REF. 01-020-02-005

REF.	01	020	02	Color Colour
				Blanco / White 000
				Cromo / Chrome 001
				Niquel / Nickel 002
				Oro / Gold 004
				Oro Mate / Matt Gold 005
				Oro Viejo / Old Gold 006
				Cobre / Copper 007
				Negro / Black 008




Empotrable halógeno basculante ovalado fabricado en inyección de zamak.

Eyeball luminaire oval halogen downlight made in zamak die casting.




REF. 01-220-00-007

REF.	01	220	00	Color Colour
				Blanco / White 000
				Cromo / Chrome 001
				Niquel / Nickel 002
				Oro / Gold 004
				Oro Mate / Matt Gold 005
				Oro Viejo / Old Gold 006
				Cobre / Copper 007
				Negro / Black 008




GU5.3 50mm Max. 50W 12V	▽	0.5 m	CE
GU10 50mm Max. 50W 230/240V	□	IP 20	1u.
Incluye portalamparas 12V. 12V lamp-holder included.			

GU10 Max. 50W 230/240V




GU5,3 50W 12V




Consultar opción.
To consult option.

Empotrable halógeno basculante cuadrado fabricado en inyección de zamak.

Eyeball luminaire square halogen downlight made in zamak die casting.



Lámpara halógena dicróica cuadrada de 12V 50W (incluida).
Square halogen dichroic lamp 12V 50W (included).




REF. 00-125-00-002




CristalRecord

Empotrable halógeno basculante hexagonal fabricado en inyección de zamak.

Eyeball luminaire hexagonal halogen downlight made in zamak die casting.



Lámpara halógena dicróica cuadrada de 12V 50W (incluida).
Square halogen dichroic lamp 12V 50W (included).



REF. 01-325-00-002




CristalRecord


ELIX

Foco halógeno orientable redondo para empotrar, fabricado en zamak. Montura en negro y gris.

Eyeball luminaire round halogen downlight to embed, made in zamak die casting. Mounting: black and grey.



Incluye portalámparas 12V.
12V lamp-holder included.




REF. 01-024-04-180



CristalRecord

Foco halógeno orientable cuadrado para empotrar, fabricado en zamak. Montura en negro y gris.

Eyeball luminaire square halogen downlight to embed, made in zamak die casting. Mounting: black and grey.



REF. 00-124-04-180



CristalRecord



REF. 00-120-00-000



REF. 00-120-00-003



REF. 00-120-00-001

Empotrable halógeno basculante cuadrado fabricado en inyección de zamak.

Eyeball luminaire square halogen downlight to embed, made in zamak die casting.

REF.	00	- 120	- 00	-	Color Colour
					Blanco / White 000
					Acero / Steel 003
					Cromo / Chrome 001
					Niquel / Nickel 002
					Oro / Gold 004
					Oro Mate / Matt Gold 005
					Oro Sanitando / Glossy Gold 009

GU5.3 50mm Max. 50W 12V

GU10 50mm Max. 50W 230/240V


Incluye portalamparas 12V.
12V lamp-holder included.



IP 20



Consultar opción.
To consult option.




REF. 00-120-00-002

REF. 00-120-00-004


REF. 00-120-00-005

REF. 00-120-00-009

GU10 Max. 50W 230/240V



GU5.3 50W 12V



APLIQUES
WALL LAMPS

Cristal Record



LÁSER

APLIQUES WALL LAMPS

Aplique de superficie fabricado en estampación de metal, con chapa de acero corte láser circular, cristal óptico superblanco.

Surface wall lamp made in pressed steel with steel plate, circular laser cutting and white optical glass.

REF. **33** - **Diseño** - **Metal** - **100**

Redondo / Round **158**

Ondulado / Waved **258**

Cuadrado / Square **358**

Niquel / Nickel **21**

Plata / Silver **31**

 G9 Halopin Max. 40W 220/240V

 120 mm
Alto / High: 40 mm

 1u.



Incluye lampara G9 Halopin Max. 40W 220/240V (Primera marca).
G9 Halopin Max. 40W 220/240V lamp included (First brand).

REF. **33-158-21-100**

Aplique de superficie fabricado en estampación de metal, con chapa de acero corte láser ondulado, cristal óptico superblanco.

Surface wall lamp made in pressed steel with steel plate, waved laser cutting and white optical glass.

REF. **33-258-21-100**

Aplique de superficie fabricado en estampación de metal, con chapa de acero corte láser cuadrado, cristal óptico superblanco.

Surface wall lamp made in pressed steel with steel plate, circular laser cutting and white optical glass.

REF. **33-358-31-100**

APLIQUES WALL LAMPS

Aplique de superficie fabricado en aluminio, cristal serigrafiado con dibujo película cine, matizado en parte central. Acabado montura: Aluminio. Cristal: Pirex serigrafiado.

Surface wall lamp made in aluminium, serigraphied glass with film drawing, variegated in the central part. Ending: Aluminium. Glass: Pirex.

 G9 Halopin Max. 40W 220/240V

 124 mm
Alto / High: 32 mm



Incluye lampara G9 Halopin Max. 40W 220/240V (Primera marca).
G9 Halopin Max. 40W 220/240V lamp included (First brand).

REF. **43-076-31-460**

Aplique de superficie fabricado en aluminio, cristal serigrafiado con dibujo película cine, matizado en parte central. Acabado montura: Aluminio. Cristal: Pirex serigrafiado.

Surface wall lamp made in aluminium, serigraphied glass with film drawing, variegated in the central part. Ending: Aluminium. Glass: Pirex.

 R7s 78 mm MAX 100W 230V

 175 mm
Alto / High: 40 mm



Incluye lampara R7s 78 Max. 100W 230V (Primera marca).
R7s 78 Max. 100W 230V lamp included (First brand).

REF. **43-176-31-460**

Apique de superficie fabricado en aluminio, cristal serigrafiado con dibujo película cine, matizado en parte central. Acabado montura: Aluminio. Cristal: Pirex serigrafiado.

Surface wall lamp made in aluminium, serigraphied glass with film drawing, variegated in the central part. Ending: Aluminium. Glass: Pirex.

 R7s 78 mm MAX 100W 230V

 80 x 90 mm
Alto / High: 40 mm



Incluye lampara R7s 78 Max. 100W 230V (Primera marca).
R7s 78 Max. 100W 230V lamp included (First brand).

REF. **43-276-31-460**

CINE

CristalRecord

CristalRecord

CristalRecord

TUBO

CristalRecord



REF. **13-491-21-100**

CristalRecord



REF. **13-492-21-100**

CristalRecord



REF. **13-494-41-100**


APLIQUES WALL LAMPS

Aplique fabricado en estampación de metal con tulipa tubular de cristal opal blanco.

Wall lamp made in pressed steel with tubular lampshade of opal white glass.

REF.	13	-	Diseño Desing	-	Metal Metal	-	100
1 Lámpara / 1 Lamp							491
2 Lámparas / 2 Lamps							492
4 Lámparas / 4 Lamps							494
Oro / Gold							41
Cromo / Chrome							11
Niquel / Nickel							21




1/2/4 x G9 Halopin Max. 40W 220/240V



Incluye lámpara G9 Halopin Max. 40W 220/240V (Primera marca).
G9 Halopin Max. 40W 220/240V lamp included (First brand).

Aplique fabricado en estampación de metal con dos tulipas tubulares de cristal opal blanco.

Wall lamp made in pressed steel with two tubular lampshades of opal white glass.



Aplique fabricado en estampación de metal con cuatro tulipas tubulares de cristal opal blanco.

Wall lamp made in pressed steel with four tubular lampshades of opal white glass.

APLIQUES **WALL LAMPS**

Aplique fabricado en estampación de metal con tulipa bola de cristal opal blanco.

Wall lamp made in pressed steel with glass ball lampshade of opal white glass.


REF.	13	-	Diseño Desing	-	Metal Metal	-	100
1 Lámpara / 1 Lamp			291				
2 Lámparas / 2 Lamps			292				
3 Lámparas / 3 Lamps			293				
Oro / Gold					41		
Cromo / Chrome					11		
Niquel / Nickel					21		

1/2/3 x G9 Halopin Max. 40W 220/240V

Incluye lampara G9 Halopin Max. 40W 220/240V (Primera marca),
G9 Halopin Max. 40W 220/240V lamp included (First brand).

Aplique fabricado en estampación de metal con dos tulipas bola de cristal opal blanco.

Wall lamp made in pressed steel with two glass ball lampshades of opal white glass.



Aplique fabricado en estampación de metal con tres tulipas bola de cristal opal blanco.

Wall lamp made in pressed steel with three glass ball lampshades of opal white glass.

BOLA



REF. 13-291-11-100



REF. 13-292-11-100



REF. 13-293-11-100

CristalRecord

CristalRecord


CristalRecord



Aplique fabricado en aluminio acabado plata, con doble cristal protector templado.

Wall-lamp made in aluminium with warm glass cover.

1 x T5 6W




REF. **43-380-31-500**

CristalRecord

Aplique fabricado en aluminio acabado plata, con doble cristal protector templado.

Wall-lamp made in aluminium with warm glass cover.

1 x T5 14W




REF. **43-381-31-500**

CristalRecord

Aplique fabricado en aluminio acabado plata, con doble cristal protector templado.


Wall-lamp made in aluminium with warm glass cover.

1 x T5 21W



REF. **43-382-31-500**


CristalRecord




Aplique vertical fabricado en aluminio acabado plata. Iluminación ambiental.

Vertical wall lamp made in aluminium, ambient lighting.

GU10 Max. 50W 220/240V



0.5 m CE




REF. **43-080-31-003**

APLIQUES WALL LAMPS

Aplicue fabricado en aluminio acabado plata con doble cristal.
Iluminación ambiental.

Wall-lamp made in aluminium with warm cover. Ambient lighting.

1 x G9 Halopin Max. 40W 220/240V



REF. **43-180-31-500**




CristalRecord

Aplicue fabricado en aluminio acabado plata con doble cristal.
Iluminación ambiental.

Wall-lamp made in aluminium with warm cover. Ambient lighting.

1 x R7s 78mm Max. 100W 230 V



REF. **43-181-31-500**




CristalRecord

Aplicue fabricado en aluminio acabado plata con doble cristal.
Iluminación ambiental.

Wall-lamp made in aluminium with warm cover. Ambient lighting.

2 x G9 Halopin Max. 40W 220/240V



REF. **43-280-31-003**



CristalRecord

FOCOS
FOCUS

Cristal Record





REF. 99-061-08-381

Aplique aluminio con adorno cromo con cristal opal blanco, bombilla y focos orientables con cristal matizado. Acabado: Aluminio y cristal mate.

Wall lamp aluminium with adornment chrome with crystal white opal, adjustable area. Aluminium finished.

2 x GU10 Max. 50W 230/240V

1 x E27 Max. 60W

Profundidad / Depth: 18 cm
Ancho / Weight: 37 cm
Alto / High: 27 cm



REF. 99-062-08-381

Aplique aluminio con adorno cromo con cristal opal blanco, bombilla y focos orientables con cristal matizado. Acabado: Aluminio y cristal mate.

Wall lamp aluminium with adornment chrome with crystal white opal, adjustable area. Aluminium finished.

2 x GU10 Max. 50W 230/240V

1 x E27 Max. 60W

Profundidad / Depth: 18 cm
Ancho / Weight: 49 cm
Alto / High: 32 cm



REF. 99-060-08-381

Aplique aluminio con adorno cromo con cristal opal blanco, bombilla y foco orientable con cristal matizado. Acabado: Aluminio y cristal mate.

Wall lamp aluminium with adornment chrome with crystal white opal, adjustable area. Aluminium finished.

1 x GU10 Max. 50W 230/240V

1 x E27 Max. 60W

Profundidad / Depth: 18 cm
Ancho / Weight: 33 cm
Alto / High: 27 cm



Aplique foco orientable con cristal difusor matizado sobre base de cromo pulido con adorno en cromo estriado. Acabado: Aluminio, cromo y cristal mate.

Wall-light with eyeball luminaire downlight, variegated diffused glass on the basis of polished chrome with ornament in fluted chrome. Aluminium finished.

1 x GU10 Max. 50W 230/240V

Profundidad / Depth: 18 cm
Ancho / Weight: 21 cm
Alto / High: 9 cm



CristalRecord

Aplique foco orientable con cristal difusor matizado sobre base de cromo pulido con adorno en cromo estriado. Acabado: Aluminio, cromo y cristal mate.

Wall-light with eyeball luminaire downlight, variegated diffused glass on the basis of polished chrome with ornament in fluted chrome. Aluminium finished.

2 x GU10 Max. 50W 230/240V

Profundidad / Depth: 18 cm
Ancho / Weight: 40 cm
Alto / High: 9 cm



CristalRecord

Aplique foco orientable con cristal difusor matizado sobre base de cromo pulido con adorno en cromo estriado. Acabado: Aluminio, cromo y cristal mate.

Wall-light with eyeball luminaire downlight, variegated diffused glass on the basis of polished chrome with ornament in fluted chrome. Aluminium finished.

3 x GU10 Max. 50W 230/240V

Profundidad / Depth: 18 cm
Ancho / Weight: 58 cm
Alto / High: 9 cm




CristalRecord

Aplique foco orientable con cristal difusor matizado sobre base de cromo pulido con adorno en cromo estriado. Acabado: Aluminio, cromo y cristal mate.

Celin fixture with eyeball luminaire downlight, variegated diffused glass on the basis of polished chrome with ornament in fluted chrome. Aluminium finished.

3 x GU10 Max. 50W 230/240V

Profundidad / Depth: 18 cm
Ancho / Weight: 58 cm
Alto / High: 9 cm



CristalRecord



REF. **99-061-92-003**

Aplique foco orientable con cristal difusor matizado sobre arco de aluminio en base de cromo. Acabado: Aluminio, cromo y cristal mate.

Arch wall-light with eyeball luminaire downlight, variegated diffused glass on aluminium arcon basis of chrome.

1 x GU10 Max. 50W 230/240V

Profundidad / Depth: 21 cm
Ancho / Weight: 21 cm
Alto / High: 9 cm



REF. **99-062-92-003**

Aplique foco orientable con cristal difusor matizado sobre arco de aluminio en base de cromo. Acabado: Aluminio, cromo y cristal mate.

Arch wall-light with eyeball luminaire downlight, variegated diffused glass on aluminium arcon basis of chrome.

2 x GU10 Max. 50W 230/240V

Profundidad / Depth: 23 cm
Ancho / Weight: 50 cm
Alto / High: 9 cm




REF. **99-063-92-003**

Aplique foco orientable con cristal difusor matizado sobre arco de aluminio en base de cromo. Acabado: Aluminio, cromo y cristal mate.

Arch wall-light with eyeball luminaire downlight, variegated diffused glass on aluminium arcon basis of chrome.

3 x GU10 Max. 50W 230/240V

Profundidad / Depth: 24 cm
Ancho / Weight: 65 cm
Alto / High: 9 cm



REF. **99-064-92-003**

Aplique foco orientable con cristal difusor matizado sobre arco de aluminio en base de cromo. Acabado: Aluminio, cromo y cristal mate.

Arch wall-light with eyeball luminaire downlight, variegated diffused glass on aluminium arcon basis of chrome.

4 x GU10 Max. 50W 230/240V

Profundidad / Depth: 27 cm
Ancho / Weight: 84 cm
Alto / High: 9 cm



Aplique foco orientable con tulipa tubular mate, transparente en la zona central sobre cristal mate. Acabado: Cromo y cristal mate.

Wall-light eyeball pipe tulip basis of chrome.

2 x GU10 Max. 50W 230/240V

Profundidad / Depth: 18 cm
Ancho / Weight: 23 cm
Alto / High: 10 cm



REF. **99-061-93-500**

Aplique foco orientable con tulipa tubular mate, transparente en la zona central sobre cristal mate. Acabado: Cromo y cristal mate.

Wall-light eyeball pipe tulip basis of chrome.

2 x GU10 Max. 50W 230/240V

Profundidad / Depth: 18 cm
Ancho / Weight: 40 cm
Alto / High: 10 cm



REF. **99-062-93-500**

Aplique foco orientable con tulipa tubular mate, transparente en la zona central sobre cristal mate. Acabado: Cromo y cristal mate.

Wall-light eyeball pipe tulip basis of chrome.

3 x GU10 Max. 50W 230/240V

Profundidad / Depth: 18 cm
Ancho / Weight: 57 cm
Alto / High: 18 cm



REF. **99-063-93-500**

Aplique foco orientable con tulipa tubular mate, transparente en la zona central sobre cristal mate. Acabado: Cromo y cristal mate.

Celin fixture eyeball pipe tulip basis of chrome.

3 x GU10 Max. 50W 230/240V

Profundidad / Depth: 18 cm
Ø 32 cm



REF. **99-065-93-500**

PLAFONES Y SEMIPLAFONES
CEILING FIXTURES

Cristal Record



FERRUS

CristalRecord



REF. **38-620-31-100**

PLAFONES Y SEMIPLAFONES CEILING FIXTURES

Semiplafón en suspensión fabricado en acero con marco corte láser y cristal mate.

Semi ceiling lamp in suspension made in steel with casing and laser cutting and dull glass.

REF. **38-620-** ^{Metal} **-100**
Acero / Steel **21**
Plata / Silver **31**

1 x R7s 118 mm Max. 200W

Profundidad / Depth: 39 mm

Ancho / Weight: 450 mm

Alto / High: 300-900 mm



CristalRecord



REF. **35-620-21-100**

Plafón fabricado en acero con marco corte laser y cristal mate.


Ceiling lamp made in steel with casing and laser cutting and dull glass.

REF. **-620-** ^{Tamaño} **-** ^{Metal} **-100**
300 mm **35**
350 mm **36**
450 mm **37**
Acero / Steel **21**
Plata / Silver **31**

300 mm 1 x R7s 118 mm Max. 150W

350 mm 1 x R7s 118 mm Max. 200W

450 mm 1 x R7s 118 mm Max. 300W



CristalRecord



REF. **35-600-31-100**

Plafón fabricado en estampación de metal, con chapa de acero corte láser rectangular rejilla, cristal óptico superblanco.

Ceiling light made in pressed steel, with steel plate, rectangular laser cutting, grating and optical white glass.

REF. **35-600-** ^{Metal} **-100**
Acero / Steel **21**
Plata / Silver **31**

2 x 2G11 Max. 36W



Profundidad / Depth: 60 mm
790 x 330 mm

Plafón fabricado en estampación de metal, con chapa de acero corte láser rectangular, cristal mate.

Ceiling light made in pressed steel, with steel sheet, rectangular laser cutting and dull glass.

REF. **35-610-** ^{Metal} **21** **-100**

Acero / Steel **21**

Plata / Silver **31**

2 x 2G11 Max. 36W

Profundidad / Depth: 60 mm
790 x 330 mm

REF. **35-610-21-100**

Semiplafón en suspensión fabricado en acero, acabado plata y cristal mate.

Semi ceiling-lamp made in steel, dull glass. Finished silver.

REF. **-650-** ^{Tamaño} **31** **-100**

350 mm **38**

400 mm **39**

1 x R7s 118 mm Max. 200W

Profundidad / Depth: 38 mm
Ancho / Weight: 430 mm
Alto / High: 350mm

1u.

REF. **39-650-31-100**

Plafón fabricado en acero acabado plata, cristal mate.

Ceiling lamp made in steel, dull glass.

REF. **-650-** ^{Tamaño} **31** **-100**

300 mm **35**

350 mm **36**

400 mm **37**

1 x R7s 118 mm Max. 200W

1u.

REF. **35-650-31-100**

FERRUS

CristalRecord



REF. **35-660-21-100**

PLAFONES Y SEMIPLAFONES CEILING FIXTURES

Plafón curvo fabricado en acero con corte láser acabado níquel, cristal curvo.

Curve ceiling lamp made in steel with laser cutting and curve glass.

Tamaño
Size

REF. **35-660-21-100**


330 mm **35**

380 mm **36**

430 mm **37**

330-380 mm 1 x R7s 118 mm Max. 200W

430 mm 1 x R7s 118 mm Max. 300W



CristalRecord



REF. **27-670-31-100**

Plafón fabricado en acero acabado plata, con cristal mate.

Ceiling lamp made in steel with dull glass.

1 x R7s 118 mm Max. 150W

550 x 550 mm



CristalRecord




REF. **28-670-31-100**

Semiplafón en suspensión fabricado en acero acabado plata, cristal mate.

Semi ceiling lamp in suspension made dull glass.

1 x R7s 118 mm Max. 200W

Alto / High: 350 mm
550 x 550 mm



PLAFONES Y SEMIPLAFONES
CEILING FIXTURES

Plafón fabricado en estampación de metal, con chapa de acero corte láser circular, cristal óptico superblanco.

Ceiling light made in pressed steel, with steel sheet, circular laser cutting and optical white glass.

	Tamaño Size	Diseño Design	Metal Metal	
REF.				100
□ 320 mm	35			
□ 420 mm	36			
Redondo / Round		158		
Ondulado / Waved		258		
Cuadrado / Square		358		
		Acero / Steel	21	
		Plata / Silver	31	

□ 320 mm	1 x R7s 118 mm Max. 200W 220-240V
□ 420 mm	1 x R7s 118 mm Max. 300W 220-240V
□	III
□	F
CE	1u.

Plafón fabricado en estampación de metal, con chapa de acero corte láser ondulado, cristal óptico superblanco.

Ceiling light made in pressed steel, with steel sheet, waved laser cutting and optical white glass.

Plafón fabricado en estampación de metal, con chapa de acero corte láser cuadrado, cristal óptico superblanco.

Ceiling light made in pressed steel, with steel sheet, square laser cutting and optical white glass.



REF. **35-158-21-100**

CristalRecord



REF. **36-258-21-100**

CristalRecord



REF. **35-358-31-100**

CristalRecord



REF. 26-070-11-100

Tamaño
SizeREF. **26-070-11-100**300 mm **25**400 mm **26**500 mm **27**300 mm  1 x R7s 118 mm Max. 150W 220-240V400 mm  1 x R7s 118 mm Max. 200W 220-240V500 mm  1 x R7s 118 mm Max. 300W 220-240V

Plafón fabricado en estampación de metal con cristal cuadrado
óptico superblanco.

Ceiling lamp made in pressed steel with square optical white glass.

PLAFONES Y SEMIPLAFONES
CEILING FIXTURES

Plafón fabricado en estampación de metal con cristal cuadrado
óptico superblanco.

Ceiling lamp made in pressed steel with square optical white glass.


	Tamaño Size	Color Color
REF.	056-01	
□ 300 mm	25	
□ 400 mm	26	
	Ambar / Amber	210
	Azul / Blue	220

□ 300 mm	1 x R7s 118 mm Max. 150W 230/240V
□ 400 mm	1 x R7s 118 mm Max. 200W 230/240V
□	III
CE	1u.



REF. **26-056-01-210**

CristalRecord



REF. **26-056-01-220**

CristalRecord



REF. 15-054-11-120



REF. 15-054-41-160

Plafón fabricado en estampación de metal con cristal circular óptico superblanco.

Ceiling lamp made in pressed steel with circular optical white glass.

REF.	15	054	-	Metal Metal	-	Color Colour
				Oro / Gold	41	
				Niquel / Nickel	21	
				Cromo / Chrome	11	
				Blanco / White	100	
				Ambar / Amber	110	
				Azul / Blue	120	
				Verde / Green	160	

1 x R7s 118 mm Max. 200W 220/240V

Ø 400 mm
h: 180 mm



Semiplafón fabricado en estampación de metal con cristal circular óptico superblanco.

Semi-ceiling lamp made in pressed steel with circular optical white glass.

REF.	18	-	054	-	Metal Metal	-	Color Colour
					Oro / Gold	41	
					Niquel / Nickel	21	
					Cromo / Chrome	11	
					Blanco / White	100	
					Ambar / Amber	110	
					Azul / Blue	120	
					Verde / Green	160	

 1 x R7s 118 mm Max. 200W 220/240V

 400 mm

 h: 430 mm









 1u.



REF. 18-054-21-100

CristalRecord



REF. 18-054-41-110

CristalRecord



Plafón cristal con pirámide central y chatones color ambar.
Glass ceiling-lamp with central pyramid and amber stones.


REF.	Diametro Diameter	Metal Metal	Color Colour
	Ø 250 mm	25	
	Ø 300 mm	26	
	Ø 400 mm	27	
		Oro / Gold	41
		Cromo / Chrome	11
		Blanco / White	100
		Ambar / Amber	110
		Azul / Blue	120
		Verde / Green	121

Ø 250 mm		1 x E-27 60W
Ø 300 mm		2 x E-27 60W
Ø 400 mm		2 x E-27 60W
    		

Plafón cristal con pirámide central y chatones color azul.
Glass ceiling-lamp with central pyramid and blue stones.

Plafón cristal con pirámide central y chatones color blanco.
Glass ceiling-lamp with central pyramid and white stones.

Plafón cristal con pirámide central y chatones color verde.
Glass ceiling-lamp with central pyramid and green stones.



CristalRecord

CristalRecord

CristalRecord

CristalRecord



Plafón Visión diseño nº1 fabricado en estampación de metal con cristal mate y detalles en color.



Ceiling lamp vision design nº1 made in pressed steel with dull glass and details in colour.

REF.	Diametro Diameter	Diseño Design	Color Colour
		11	
Ø 300 mm	25		
Ø 400 mm	26		
Diseño / Desing Nº 1	510		
Diseño / Desing Nº 2	520		
		Ambar / Amber	110
		Azul / Blue	120

Ø 300 mm	1 x R7s 118 mm Max. 200W 220-240V
Ø 400 mm	1 x R7s 118 mm Max. 200W 220-240V
	    

Plafón Visión diseño nº2 fabricado en estampación de metal con cristal mate y detalles en color.

Ceiling lamp vision design nº1 made in pressed steel with dull glass and details in colour.



COLGANTES
SUSPENSION LAMPS

Cristal Record



REF. 88-691-21-160



COLGANTES SUSPENSION LAMPS

Colgante 1 luz con tulipa cristal tamizada y bola cristal, acabado níquel.

One light hanging lamp with wing lampshade, dull glass and glass ball.

REF. 88-691-21-160

Blanco / White 100


Ambar / Amber 110

Azul / Blue 120

Verde / Green 160

1 x GU10 Max. 50W 230/240V

Altura máxima regulable: 110 cm
Maximum height: 110 cm



REF. 88-692-21-100

Colgante 2 luces con tulipas cristal tamizadas y bolas cristal, acabado níquel.

Two light hanging lamp with wing lampshades, dull glass and glass ball.

REF. 88-692-21-100

Blanco / White 100


Ambar / Amber 110

Azul / Blue 120

Verde / Green 160

2 x GU10 Max. 50W 230/240V

Altura máxima regulable: 110 cm
Maximum height: 110 cm



Colgante 3 luces con tulipas cristal tamizadas y bolas cristal, acabado níquel.

Three light hanging lamp with wing lampshades, dull glass and glass ball.

REF. **88-693-21-**

Blanco / White **100**


Ambar / Amber **110**

Azul / Blue **120**

Verde / Green **160**

3 x GU10 Max. 50W 230/240V

Altura máxima regulable: 110 cm
Maximum height: 110 cm



Cristal
Glass

Apilque fabricado en estampación de metal acero mate, acabado níquel, con tulipa tubular cristal óptico transparente matizado en parte central, con bola de cristal en burbuja.

Wall-light made in pressed dull steel, with opal, triplex glass lampshade, with claws bathed in pressed chrome steel, with glass ball in bubble.

REF. **43-691-21-**

Blanco / White **100**

Ambar / Amber **110**

Azul / Blue **120**

Verde / Green **160**

1 x GU10 Max. 50W 230/240V



Cristal
Glass

REF. **43-691-21-120**



Plafón colgante 3 luces con tulipas cristal tamizadas y bolas cristal, acabado níquel.

Three light hanging ceiling-lamp with sifted glass lampshades and glass ball.

REF. **88-695-21-**

Blanco / White **100**

Ambar / Amber **110**

Azul / Blue **120**

Verde / Green **160**

3 x GU10 Max. 50W 230/240V

Altura máxima regulable: 110 cm
Maximum height: 110 cm



Cristal
Glass

REF. **88-693-21-110**



CristalRecord



REF. **88-695-21-100**

CristalRecord

DAN

REF. **88-791-21-160**



COLGANTES SUSPENSION LAMPS

Colgante 1 luz con tulipa wing cristal mate y bola cristal, acabado níquel.

One light hanging lamp with wing lampshade, dull glass and glass ball.

REF. **88-791-21-** Cristal
Glass

Blanco / White **100**


Ambar / Amber **110**

Azul / Blue **120**

Verde / Green **160**

1 x GU10 Max. 50W 230/240V

Altura máxima regulable: 110 cm
Maximum height: 110 cm



CristalRecord



REF. **88-792-21-100**

Colgante 2 luces con tulipas wing cristal mate y bolas cristal, acabado níquel.

Two light hanging lamp with wing lampshades, dull glass and glass ball.

REF. **88-791-21-** Cristal
Glass

Blanco / White **100**


Ambar / Amber **110**

Azul / Blue **120**

Verde / Green **160**

2 x GU10 Max. 50W 230/240V

Altura máxima regulable: 110 cm
Maximum height: 110 cm



CristalRecord

Colgante 3 luces con tulipas wing cristal mate y bolas cristal, acabado níquel.

Three light hanging lamp with wing lampshades, dull glass and glass ball.

REF. **88-793-21-** Cristal Glass

Blanco / White **100**


Ambar / Amber **110**

Azul / Blue **120**

Verde / Green **160**

3 x GU10 Max. 50W 230/240V

Altura máxima regulable: 110 cm
Maximum height: 110 cm



Aplicue fabricado en estampación de metal acero mate, acabado níquel, con tulipa cristal opal triplex con garras bañadas en estampación metal cromo con bola de cristal en burbuja.

Wall-light made in pressed dull steel, with opal, triplex glass lampshade, with claws bathed in pressed chrome steel, with glass ball in bubble.

REF. **43-791-21-** Cristal Glass

Blanco / White **100**

Ambar / Amber **110**

Azul / Blue **120**

Verde / Green **160**

1 x GU10 Max. 50W 230/240V



REF. **43-791-21-120**



Plafón colgante 3 luces con tulipas cristal tamizadas y bolas cristal, acabado níquel.

Three light hanging ceiling-lamp with sifted glass lampshades and glass ball.

REF. **88-795-21-** Cristal Glass

Blanco / White **100**


Ambar / Amber **110**

Azul / Blue **120**

Verde / Green **160**

3 x GU10 Max. 50W 230/240V

Altura máxima regulable: 110 cm
Maximum height: 110 cm



REF. **88-793-21-110**



REF. **88-795-21-100**



CristalRecord

CristalRecord

DOWNLIGHT
DOWNLIGHT

Cristall Record






Downlight circular fijo para empotrar fabricado en estampación de metal, con cristal decorativo color.

Recessed circular downlight to embed, made in pressed steel, with decorative colour glass.

REF. 22 - 010 - 26 -	Color Colour
	Blanco / White 100
	Ambar / Amber 110
	Azul / Blue 120
	Azul Claro / Light Blue 121
	Amarillo / Yellow 130
	Rosa / Pink 140
	Verde / Green 160
	Marmol / Marble 170



2 x G24 d-3 50/60Hz 26W


Ø 215 mm



Incluye equipo y pl 26W.
Equip included and pl 26W.



Caja de reactancias.
Gear box.



Downlight cuadrado fijo para empotrar en estamapacion de metal con cristal decorativo color.

Recessed square downlight to ambed, made in pressed steel, with decorative colour glass.

REF. 22 - 110 - 26 -	Color Colour
	Blanco / White 100
	Ambar / Amber 110
	Azul / Blue 120
	Azul Claro / Light Blue 121
	Amarillo / Yellow 130
	Rosa / Pink 140
	Verde / Green 160
	Marmol / Marble 170

REF. **22-010-26-100**

REF. **22-010-26-110**

REF. **22-010-26-120**

REF. **22-110-26-100**

CristalRecord

CristalRecord

CristalRecord

CristalRecord





Downlight para empotrar fabricado en estampación de metal, con cristal protector serigrafiado.

Recessed downlight to ambed, made in pressed steel, with serigraphed glass cover.

REF.	12	-	020	-	Tipo Type	-	Color Colour
					26W	26	
					13W	13	
					Blanco / White		000
					Niquel / Nickel		002
					Oro / Gold		004
					Oro Viejo / Old Gold		006

	2 x G24 d-3 50/60Hz 26W	
	Ø 200 mm	Incluye equipo y pl 26W. Equip included and pl 26W.
	2 x G24 d-3 50/60Hz 13W	
	Ø 145 mm	Incluye equipo y pl 13W. Equip included and pl 13W.
		
		
		
		
		



Consultar opción.
To consult option.



REF. 12-020-26-002



REF. 12-020-26-006

CristalRecord

CristalRecord



Downlight para empotrar fabricado en inyección de zamak, con cristal protector mate.

Recessed downlight to ambed, made in zamak die casting, with dull glass cover.

REF.	02	-	020	-	Tipo Type	-	Color Colour
					26W	26	
					13W	13	
					Blanco / White		000
					Niquel / Nickel		002
					Oro / Gold		004
					Oro Viejo / Old Gold		006

 2 x G24 d-3 50/60Hz 26W
 Ø 195 mm
*Incluye equipo y pl 26W.
Equip included and pl 26W.*



 2 x G24 d-3 50/60Hz 13W
 Ø 155 mm
*Incluye equipo y pl 13W.
Equip included and pl 13W.*





CristalRecord

REF. 02-020-26-004



CristalRecord

REF. 02-020-13-002

ZAMAK

CristalRecord



REF. 02-120-26-000

CristalRecord



REF. 02-120-26-002

CristalRecord



REF. 02-130-26-000

DOWNLIGHT DOWNLIGHT

Downlight cuadrado para empotrar fabricado en inyección de zamak, con cristal protector mate.

Recessed square downlight to ambed, made in zamak die casting, with dull glass cover.

REF. **02 - 120 - 26 -**

Color
Colour



Blanco / White **000**

Niquel / Nickel **002**

 2 x G24 d-3 50/60Hz 26W

 205 mm

Incluye equipo y pl 26W.
Equip included and pl 26W.



REF. **02 - 130 - 26 -**

Color
Colour

Blanco / White **000**

Niquel / Nickel **002**

 2 x G24 d-3 50/60Hz 26W

 205 mm

Incluye equipo y pl 26W.
Equip included and pl 26W.



Downlight cuadrado para empotrar fabricado en inyección de zamak con cristal cuadrado difusor.

Recessed square downlight to ambed, made in zamak die casting, with square diffuser glass.

Downlight ovalado para empotrar fabricado en inyección de zamak, con cristal protector circular serigrafiado.

Recessed oval downlight to ambed, made in zamak die casting, with circular serigraphied glass cover.

REF. **02-222-26-** Color

Blanco / White **000**

Niquel / Nickel **002**


 2 x G24 d-3 50/60Hz 26W

 Ø 195 mm

Incluye equipo y pl 26W.
Equip included and pl 26W.



26W



REF. **02-222-26-002**

Downlight circular para empotrar fabricado en inyección de zamak, con cristal protector circular mate.

Recessed circular downlight to ambed, made in zamak die casting with with circulare dull glass cover.

REF. **02-021-** Tipo Color

26W **26**

13W **13**

 2 x G24 d-3 50/60Hz 26W

 Ø 215 mm

Incluye equipo y pl 26W.
Equip included and pl 26W.

 2 x G24 d-3 50/60Hz 13W

 Ø 145 mm

Incluye equipo y pl 13W.
Equip included and pl 13W.




REF. **02-021-26-000**

26W



13W



REF. **02-021-13-000**

CristalRecord

CristalRecord

CristalRecord

FLEXOS

ADJUSTABLE TABLE-LAMPS

Cristal Record




Flexo de pie diseño fabricado en aluminio base rectangular.

Design floor lamp, made in aluminium. Rectangular base.

REF. **04-228-13-** Color
Colour

Gris / Gray **181**

Plata / Silver **281**




Flexo diseño fabricado en aluminio base rectangular.

Design table lamp, made in aluminium. Rectangular base.

REF. **04 - 128 - 13 -** Color
Colour

Gris / Gray **181**

Plata / Silver **281**



REF. **04-128-13-181**




CristalRecord

Flexo diseño fabricado en aluminio acabado plata, base circular.

Design table lamp, made in aluminium, silver finish. Circular base.

REF. **04 - 129 - 13 - 281**



REF. **04-129-13-281**




CristalRecord

Flexo diseño fabricado en aluminio gris, base rectangular.

Design table lamp, made in grey aluminium. Rectangular base.

REF. **04 - 101 - 40 - 181**



REF. **04-101-40-181**



CristalRecord

DISEÑO

CristalRecord




REF. 04-155-18-281

FLEXOS ADJUSTABLE TABLE-LAMPS

Flexo diseño fabricado en aluminio acabado plata, base cuadrada.

Design table lamp, made in aluminium. Silver finish. Square base.

REF. 04 - 155 - 18 - 281



CristalRecord



REF. 04-184-27-183


Flexo diseño fabricado en poliuretano, interruptor táctil.

Design table lamp, made in polyurethane. Tactile switch.

REF. 04 - 184 - 27 - 181

Gris / Gray 181

Champan / Champagne 183



CristalRecord




REF. 04-184-27-181

Flexo diseño fabricado en aluminio acabado gris, base rectangular.

Design table lamp, made in aluminium. Grey finish. Rectangular base.

REF. **04-124-13-181**




REF. **04-124-13-181**

Flexo diseño fabricado en aluminio acabado plata mate, base ovalada fabricada en metacrilato.

Design table lamp, made in aluminium, dull silver finish. Oval base made in methacrylate.

REF. **04-130-16-281**




REF. **04-130-16-281**

Flexo diseño fabricado en aluminio acabado en plata con azul, base redonda fabricada en metacrilato.

Design table lamp, made in aluminium. Silver and blue finish. Circular base made in methacrylate.

REF. **04-135-13-281**



REF. **04-135-13-281**

DISEÑO

FLEXOS ADJUSTABLE TABLE-LAMPS

Pie flexo diseño telescópico con regulador de intensidad luminica, fabricado en aluminio acabado en plata.

Pie Flexo diseño telescópico con regulador de intensidad luminica , fabricado en aluminio acabado en plata.


REF. **04-218-60-281**

G9 Halopin Max. 60W 220/240V



CE

1u.



Flexo diseño extensible fabricado en aluminio acabado plata. Regulador de intensidad luminica.

Design telescope floor lamp, with luminace volumen control. Made in aluminium. Silver finish.


REF. **04-118-60-281**

G9 Halopin Max. 60W 220/240V



CE

1u.



REF. **04-218-60-281**

REF. **04-118-60-281**


Flexo diseño fabricado en aluminio acabado en acero cromo, con sistema de iluminación mediante leds de color blanco.

Design tensile table lamp, with luminace volumen control. Made in aluminium. Silver finish.



CE

1u.



REF. **04-119-06-281**

FLEXOS ADJUSTABLE TABLE-LAMPS

Flexo fabricado en poliestileno.

Desk lamp made in polyurethane.

REF. **04-087-09-** Color
Colour


Azul / Blue **120**

Gris / Gray **181**

Negro / Black **180**

Verde / Green **160**

Naranja / Orange **141**



REF. **04-087-09-160**




Flexo fabricado en poliestileno.

Desk lamp made in polyurethane.

REF. **04-086-11-** Color
Colour

Azul / Blue **120**

Verde / Green **130**



REF. **04-086-11-130**

REF. **04-086-11-120**



Flexo fabricado en poliestileno.

Desk lamp made in polyurethane.


REF. **04-084-11-** Color
Colour

Azul / Blue **120**

Gris / Gray **181**

Negro / Black **180**

Verde / Green **160**



REF. **04-084-11-160**



ESTUDIO

CristalRecord



REF. 04-085-29-181

FLEXOS ADJUSTABLE TABLE-LAMPS


Flexo fabricado en poliestileno.

Desk lamp made in polyurethane.

REF. 04 - 085 - 29 - Color

Negro / Black **180**

Gris / Gray **181**



CristalRecord



REF. 04-088-29-120

Flexo fabricado en poliestileno.

Desk lamp made in polyurethane.


REF. 04 - 088 - 29 - Color

Azul / Blue **120**

Gris / Gray **181**

Negro / Black **180**

Verde / Green **160**



CristalRecord



REF. 04-089-29-180


Flexo fabricado en poliestileno.

Desk lamp made in polyurethane.

REF. 04 - 089 - 29 - Color

Negro / Black **180**

Gris / Gray **181**




Flexo fabricado en poliestileno.
Desk lamp made in polyurethane.

REF. **04-080-11-**

Color
Colour

Negro / Black **180**

Gris / Gray **181**



REF. 04-080-11-181

CristalRecord


Flexo fabricado en poliestileno.
Desk lamp made in polyurethane.

REF. **04-081-11-**

Color
Colour

Negro / Black **180**

Gris / Gray **181**



REF. 04-081-11-180

CristalRecord


Flexo fabricado en poliestileno.
Desk lamp made in polyurethane.

REF. **04-082-11-**

Color
Colour

Negro / Black **180**

Gris / Gray **181**




REF. 04-082-11-180

CristalRecord

EXPOSITOR EXHIBITOR

Expositor de DM para 56 modelos. Techo iluminado. Color : Haya y blanco.

Exhibitor of DM for 56 models. Illuminated ceiling. Colour: Beech and white.



Consultar opción.
To consult option.

BOMBILLAS ESPECIALES SPECIAL LAMPS


Consultar opción.
To consult option.

ACABADOS METAL


METAL FINISHES




000 Blanco
White



001 Cromo
Chrome




002 Niquel
Nickel




003 Acero
Steel




004 Oro
Gold




005 Oro Mate
Matt Gold



006 Oro Viejo
Old Gold



007 Cobre
Copper



008 Negro
Black



009 Oro Satinado
Glossy Gold



31 Plata
Silver

ACABADOS CRISTAL

GLASS FINISHES


Blanco **100**
White




Ambar **110**
Amber



Azul **120**
Blue




Azul Claro **121**
Light Blue



Amarillo **130**
Yellow




Rosa **140**
Pink




Tallado **150**
Hand Cut



Alabastro **151**
Alabaster




Verde **160**
Green



Marmol **170**
Marble



Magenta **191**
Magenta



SIMBOLOGIA

SIMBOLOGY



Producto acorde a la Norma EN-60.598.
Product in agreement to the norm EN-60.598.



Protección CLASE II. Doble aislamiento.
CLASS II Protection. Double insulation.



Protección CLASE III. Muy baja tensión de seguridad.
CLASS III Protection. Very low safety voltage.



Apto para instalar sobre superficies normalmente inflamables.
Able for instalation near from usually flammable surfaces.

IP xx

Índice de protección contra la penetración de polvo, cuerpos sólidos y humedad.
Protection rate against dust, liquid and solid particles penetration.



Distancia mínima de seguridad entre la lámpara y los objetos iluminados.
Minimal distance between the lamp and enlightened objects.

12V xxx

Tensión de alimentación de la lámpara 12v.
Bulbworking voltaje: 12v.

Max. xxx

Potencia máxima de la lámpara.
Maximum power of the lamp.

230V xxx

Tensión de red.
Mains voltage.



Diámetro de alojamiento en mm. Para empotrables.
Diameter hole in mm. For fittet down lights.



Diámetro de alojamiento en mm. Para empotrables.
Diameter hole in mm. For fittet down lights.



Diámetro exterior.
Outside diameter.



Medida lado.
Length of side.



Unidades por embalaje.
Units quantity.



Halógena dicróica casquillo 230v GU10.
Dichroic halogen shocket 230v GU10.



Halógena dicróica Ø 50mm 12v GU 5.3.
Dichroic halogen Ø 50mm 12v GU 5.3.



Halógena dicróica Ø 35mm 12v.
Dichroic halogen Ø 35mm 12v.



Lámpara lineal halógena.
Lineal halogen lamp.



Lámpara halógena halopin G9.
Halopin halogen lamp G9.



Lámpara fluorescente compacta G24D.
Compact low energy lamp G24D.



Lámpara fluorescente compacta PL.
Compact low energy lamp PL.



Lámpara halógena Halostar estándar G4.
Estándar Halostar halogen lamp G4.



Lámpara esférica casquillo E14 o E27.
Spherical lamp socket E14 y E27.



Portalamparas halógeno.
Halogen lampholder.



Lámpara Trifosforo T5.
Trifosforo Lamp T5.



Lámpara Trifosforo T4.
Trifosforo Lamp T4.



Lámpara fluorescente compacta 2G11.
Compact low energy lamp 2G11.



CristalRecord

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA:

GROSSMANN

L E U C H T E N

Simón Sainz de Varanda, 12
50007 ZARAGOZA (Spain)

Tel. (+34) 976 258 722

Fax: (+34) 976 258 699

E-mail: cristalrecord@cristalrecord.com

www.cristalrecord.com