

1

BANCOS NÓRDICOS MESAS DE TRABAJO ACCESORIOS SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN Y ALMACENAJE CARROS DE TRANSPORTE Y MALETINES.

Presentamos en este primer apartado los ya tradicionales bancos nórdicos de carpintería, con todos los accesorios disponibles para ellos, e incluso los elementos necesarios para fabricarse un banco usted mismo. Además ofrecemos un banco para tallistas, los pequeños bancos-mordazas plegables, las mesas múltiples para anclar máquinas portátiles y dejarlas estacionarias, las mesas para fresadora, las mesas para caladora con accesorios diversos, los bancos mixtos por un lado mesa de trabajo y por otro mesa para máquinas y los bancos para el trabajo de miniaturas.

A continuación y para cerrar este primer apartado ofrecemos una gama de maletines y carros de transporte ideales para tener organizada la herramienta de su taller.

Bancos especiales, equipamientos para colectividades y maletines para transportes especiales también se los podemos conseguir bajo pedido.

Consúltenos.



1

BANCOS DE TRABAJO. SISTEMAS DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- 2  BANCOS NÓRDICOS DE CARPINTERO
- 6  ACCESORIOS PARA BANCOS DE TRABAJO
- 10  BIBLIOGRAFÍA SOBRE BANCOS DE TRABAJO
- 11  BANCOS-MORDAZA.
- 12  BANCOS PARA ANCLAJE DE MÁQUINAS PORTÁTILES
- 12  BANCOS PARA MÁQUINAS PORTÁTILES.
- 13  BANCOS PARA SIERRAS DE CALAR.
- 15  BANCOS PARA FRESADORAS.
- 17  MESA PARA INGLETEADORAS.

- 15  BANCOS PARA TRABAJOS DE MINIATURAS.
- 17  MALETINES, CARROS DE TRANSPORTE, CARRETILLAS, SOPORTES DE APOYO
- 19  MALETINES PORTAHERRAMIENTAS
- 19  CARROS, RUEDAS Y SISTEMAS DE TRANSPORTE
- 20  SOPORTES DE APOYO FIJOS Y MÓVILES



A los bancos de trabajo nórdicos del fabricante sueco SJÖBERGS y del alemán ANKE, hemos incorporado al catálogo, unos bancos chinos LOMBARTE de extraordinario precio y otros de gran tamaño y gama alta del clásico y prestigioso fabricante alemán ULMIA, cubriendo así un amplio espectro de precios y calidades. El banco nórdico se ha constituido en el tipo de banco más práctico para el trabajo de la madera. Posee como característica común una robusta tapa perforada en toda su longitud, lo que unido a la perforación de la mordaza lateral móvil, nos permite la sujeción horizontal de cualquier pieza con los topes que se facilitan para insertar en estos agujeros. De esta forma podremos sujetar cualquier pieza con la dimensión máxima de la tapa, sin necesidad de ayudarnos con ningún elemento adicional. Además cuentan con una mordaza frontal y en la mayoría de los casos con agujeros para la inserción de barriletes móviles, que nos ayudarán en la sujeción vertical de piezas irregulares. Todos los bancos que ofrecemos en el catálogo se suministran desmontados y embalados en caja de cartón para facilitar el transporte.

Las medidas que se facilitan en todos los bancos corresponden a:

LONGITUD TOTAL: Longitud total del banco con la mordaza lateral cerrada. • **LONGITUD DE TAPA:** Longitud del banco sin contar con la mordaza lateral. • **ANCHO TOTAL:** Ancho del banco con la mordaza frontal cerrada. • **ANCHO DE LA TAPA:** Ancho del banco sin contar con la mordaza frontal. • **ANCHO ÚTIL:** Ancho de la tapa sin contar con el pesebre, en caso de tenerlo. Si no lo tiene, esta medida coincidirá con la del ancho de la tapa.

BANCO SJÖBERGS SENIOR

Banco nórdico SJÖBERGS con tapa de haya maciza alistonada de 40 mm de grueso y estructura de pino macizo con bandeja central o entrepaño de aglomerado. Patas de 35x65 mm. Mordaza lateral y frontal. Banco de pequeñas dimensiones para espacios reducidos. Posee una fila de perforaciones redondas de 19 mm de diámetro y dos topes de plástico reforzados interiormente con acero. Agujero central de 35 mm de diámetro para la colocación de barriletes o tornillos de banco.



Medidas y Peso		
Longitud total:	1000 mm	
Longitud de la tapa:	870 mm.	
Ancho total:	490 mm.	
Ancho de la tapa:	360 mm.	
Ancho útil:	360 mm.	
Altura de trabajo:	860 mm.	
Peso total:	20 kgs.	
SJÖBERGS		
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
SENIOR...Banco Sjöbergs	169,80 €	196,97 €

BANCO DE TALLISTA SUMO DE SJÖBERGS.

Presentamos el único banco de tallista de calidad existente en el mercado desarrollado por el fabricante sueco SJÖBERGS con la ayuda de varios tallistas profesionales. Tapa con ranura central y tornillo para el anclaje de la talla, inclinable con dos barras de acero ajustables y plegables con amortiguador, debajo de la misma tapa. Lleva una mordaza lateral doblemente perforada para la sujeción en toda la tapa con los topes

redondos plásticos que se incluyen. Tapa fabricada en madera de abedul sueco. Banco de gran consistencia y peso preparado para duros trabajos de golpeo de la talla.

Agujero de 35 mm de $\varnothing$ y dos filas de perforaciones redondas de 19 mm de $\varnothing$



Medidas y Peso		
Dimensiones de la tapa:	740 mm de longitud	
	580 mm de ancho	
Longitud de la tapa incluyendo la mordaza:	900 mm	
Espesor de la tapa en el centro:	40 mm	
espesor en el perímetro:	80 mm	
Máxima distancia de sujeción desde los topes instalados en la mordaza hasta las últimas perforaciones de la tapa (de tope a tope con la máxima apertura de la mordaza):	910 mm	
Altura de trabajo	1150 mm	
Máxima apertura de la mordaza:	155 mm	
Peso:	47 kgs	
SJÖBERGS		
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
33130...Banco Tallista	498,45 €	578,20 €

BANCO ANKE

Banco nórdico ANKE con tapa de 65 mm de grueso en el perímetro y 25 mm en el centro. Estructura igualmente de haya maciza con patas de 50x40 mm. Mordaza lateral y frontal, más pesebre para dejar las herramientas. Completo banco de trabajo dotado de arcón con 12 pinzas metálicas (se presentan desmontadas y con sus tornillos

para que usted las posiciones donde desee) para el almacenamiento de herramientas. Dos filas de perforaciones redondas de 16 mm de diámetro y 4 topes de acero.



Medidas y Peso		
Longitud total:	1400 mm	
Longitud de la tapa:	1250 mm	
Ancho total:	640 mm	
Ancho de la tapa:	500 mm	
Ancho útil:	342 mm	
Altura de trabajo:	850 mm	
Peso total:	42 kgs	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
AK300029...Banco Anke	246,50 €	285,94 €

BANCO DE TRABAJO SJÖBERGS I520BS

Banco Nórdico de haya SJÖBERGS de fabricación sueca y bonito diseño.

Banco Profesional extra fuerte, dotado de armario con llave y cinco cajones.

Incluye una fila de perforaciones cuadradas de 15 x 18 mm. y dos topes de plástico con refuerzo interior de acero. Tapa de haya maciza alistonada de 60 mm de grosor con mordaza frontal, lateral y pesebre para dejar las herramientas. Robusto Husillo metálico de la mordaza frontal con 2 guías metálicas en los laterales del mismo. Agujero en la tapa de 35 mm. de

diámetro con la pared interior metálica para la colocación de barriletes o tornillos de banco que permiten así la colocación de piezas en el centro de la tapa. 3 Agujeros de 35 x 10 mm. en la pata frontal derecha nos ayudará a la sujeción de piezas largas en el frontal del banco. Estructura de pino macizo. Patas de 35x65 mm.

NOVEDAD



Medidas y Peso		
Longitud total	1500 mm	
Longitud de la tapa	1320 mm	
Ancho total	750 mm	
Ancho de la tapa	435 mm	
Ancho útil	270 mm	
Altura de trabajo	850 mm	
Peso total	45 kgs.	



Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
1520BS...Banco Sjöbergs	400,80 €	464,93 €

BANCO DE TRABAJO LOMBARTE KL718-13

Banco de gran robustez fabricado en China con madera de haya americana. Mordazas frontal y lateral. Tapa de haya maciza alistonada de 58 mm. de grueso, con dos filas de perforaciones redondas de 16 mm. de diámetro para la sujeción de piezas con ambas mordazas. Pequeño cajón auxiliar y pesebre para dejar la herramienta. Excelente relación calidad-precio-equipamiento.

NOVEDAD



Medidas y Peso		
Longitud total:	1520 mm	
(Embalaje de 1430x530x150 mm)		
Longitud de la tapa:	1390 mm.	
Ancho total:	620 mm.	
Ancho de la tapa:	490 mm.	
Ancho útil:	375 mm.	
Altura de trabajo:	850 mm.	
Peso total:	41 kgs.	

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
KL718-13...Banco Lombarte	171,55 €	199 €

BANCO PLEGABLE ANKE

Tapa de banco nórdico ANKE de haya con escuadras plegables. Banco plegable ideal para espacios reducidos. Mordaza frontal y lateral. Anclaje a la pared mediante robustas palomillas plegables incluidas en la dotación del banco. Doble fila de perforaciones redondas de 20 mm de diámetro con 4 topes de acero. El espesor de la tapa es de 64 mm en los laterales y 44 mm en el centro.



Medidas y Peso		
Longitud total	1400 mm	
Longitud de la tapa	1250 mm	
Ancho total	540 mm	
Ancho de la tapa	400 mm	
Ancho útil	400 mm	
Peso total	25 kgs.	

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
AK900230...Banco plegable	155,87 €	180,81 €

BANCOS DE TRABAJO SJÖBERGS NPI450 y NPI660

Los nuevos modelos de bancos de trabajo (serie Nordic Plus NPI450 y NPI660) están fabricados, al igual que sus modelos antecesores, en abedul nórdico la tapa, y en pino nórdico la estructura, incorporando ahora la certificación FSC, que garantiza el origen de plantación de las maderas utilizadas. Aunque la principal innovación en estos bancos es la posibilidad de colocar las mordazas de diferentes formas, aportando una gran versatilidad al banco. Así podremos poner las mordazas de las siguientes formas:

- Las 2 mordazas en el frente,
- Las 2 mordazas en los laterales,
- Una en el lateral izquierdo y la frontal en el lado derecho (ideal para zurdos).
- Una el lateral derecho y la frontal en el lado izquierdo del banco (posición habitual en todos los bancos).

También es importante destacar que ambas patas llevan en el frente 2 perforaciones cada una del mismo diámetro que las de la tapa (19 mm-3/4"), por lo que con los barriletes SJÖBERGS ST03 que se ofrecen como opción algo más adelante, podremos sujetar cualquier pieza larga en el frente del banco, y

con los mismos barriletes, sobre la tapa del banco, obteniéndose así una gran comodidad, rapidez de sujeción y versatilidad, obtenida además por la circunstancia de la posibilidad de cambio de ubicación de las mordazas.

NOVEDAD



Medidas y Peso	NPI450	NPI660.
Longitud total (1 Mord lat):	1470 mm	1680 mm
Longitud total (2 Mord lat):	1600 mm	1810 mm
Longitud de la tapa:	1340 mm	1550 mm
Ancho total:	630 mm.	630 mm
Ancho de la tapa:	500 mm.	500 mm
Ancho útil:	500 mm.	500 mm
Altura de trabajo:	860 mm	860 mm
Peso total:	33 kgs.	35 kgs.

*Ambos modelos se suministran en una sola caja

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
NPI450...Banco Nordic Plus	232,05 €	269,18 €
NPI660...Banco Nordic Plus	267,30 €	310,07 €

CONJUNTO DE CAJONES Y ARMARIO SJÖBERGS PARA NPI450 Y NPI660

Conjunto de 4 cajones construidos en pino, con el fondo en tablex y refuerzos plásticos en los cantos. Válido para los nuevos modelos de bancos SJÖBERGS NPI450 y NPI660, además de para los antiguos clásicos modelos SJ1400 y SJ1600.

Medidas útiles de los cajones. 320 mm de ancho x 31,5 mm de fondo x 75 mm de altura.

Armario de dos puertas correderas de contrachapado de haya. Medidas útiles del armario: 620 mm de ancho x 350 mm de fondo x 300 mm de altura.

Trasera, bandeja superior e inferior y laterales del conjunto construidos en aglomerado.

Se suministra desmontado en una caja de cartón



Medidas y Peso		
Peso total:	17 kgs.	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
SJ0042...Conjunto cajones	80,7 €	93,61 €

BANCO DE TRABAJO

ANKE AK300054

Banco nórdico ANKE de fabricación alemana. Banco de carpintero profesional de extraordinaria robustez y calidad indiscutible. Mordaza lateral y frontal con dos filas de perforaciones redondas de 20 mm de diámetro y cuatro topes de acero con resorte. Tapa de haya maciza de 40 mm de grueso con mordaza frontal y lateral, más pesebre para dejar las herramientas. Tornillos frontal y lateral de gran dimensión con doble guía. Estructura de patas y largueros de haya maciza reforzada interiormente con varillas de acero. Patas de 80x50 mm



Medidas y Peso	
Longitud total:	1540 mm
Longitud de la tapa:	1400 mm.
Ancho total:	640 mm.
Ancho de la tapa:	500 mm.
Ancho útil:	345 mm.
Altura de trabajo:	850 mm.
Peso total:	45 kg.

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
AK300054...Banco Anke n° 54	281,30 €	326,31 €

BANCO DE TRABAJO

ANKE AK300156

Similares características técnicas que el modelo anterior, pero de mayor longitud y robustez. Cuenta además con la mordaza lateral en forma de L, por lo que la tapa tiene una sola fila de perforaciones rectangulares de 36x22 mm, más 2 topes de acero para sujetar las piezas.



Medidas y Peso	
Longitud total:	1800 mm
Longitud de la tapa:	1600 mm.
Ancho total:	650 mm.
Ancho de la tapa:	500 mm.
Ancho útil:	345 mm.
Altura de trabajo:	850 mm
Peso total:	60 kgs

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
AK300156...Banco Anke n° 156	413,25 €	479,37 €

ARMARIO CON 3

CAJONES ANKE

Conjunto de 3 cajones construido íntegramente en haya maciza, ensamblados mediante lazo francés (en caja cuadrada). Se suministra desmontado en caja de cartón. Opción disponible para bancos ANKE AK300054 y AK300156.



Medidas y Peso	
Medidas exteriores del conjunto:	
Ancho	535 mm
Fondo	425 mm
Altura	407 mm
Peso:	17 kgs.

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
AK300173...Armario 3 cajones	189,95 €	220,34 €

CAJÓN COLGANTE

ANKE

Cajón construido en haya maciza con guía corredera también en haya. Robusto ensamblado del cajón mediante lazo francés (en caja cuadrada). Opción disponible para bancos ANKE AK300054 y AK300156.



Medidas exteriores del conjunto	
Ancho	500 mm
Fondo	375 mm
Altura	120 mm
Peso	3 kgs.

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
AK300171...Cajón Anke	47,08 €	54,61 €

ARMARIO CON

PUERTA ANKE

Conjunto de armario construido íntegramente en haya maciza con puerta dotada de bisagra abatible, cerradura y llave. Opción disponible para bancos ANKE AK300054 y AK300156.



Medidas exteriores del conjunto	
Ancho	535 mm
Fondo	425 mm
Altura	407 mm
Peso	10 kgs.

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
AK300170...Armario Anke	78,30 €	90,83 €

ARCÓN PARA

HERRAMIENTAS ANKE

PARA BANCOS AK300054 Y AK300156

NOVEDAD

En la línea del arcón que se monta de serie en el banco AK300029 (banco recomendado), ANKE nos ofrece este interesante arcón para herramientas opcional para sus modelos de bancos AK300054 y AK300156. Monta de serie un agarradero plástico, cerradura y llave. Se presenta con 12 pinzas metálicas (vienen desmontadas y con sus tornillos para que usted las posiciones donde desee) para el almacenamiento de herramientas.



Medidas exteriores del conjunto	
Ancho	1180 mm
Fondo	560 mm
Altura	160 mm
Peso	15 kgs.

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
AK300077...Arcón Anke	118,11 €	137,01 €

BANCO DE TRABAJO

LOMBARTE KL718-22

Banco de gran robustez fabricado en China con madera de haya americana. Mordazas frontal y lateral. Tapa de haya maciza alistonada de 95 mm. de grueso, con una fila de perforaciones rectangulares de 38x24 mm. para la sujeción de piezas con una mordaza lateral de gran robustez en forma de L. Pequeño cajón auxiliar central y pesebre para dejar la herramienta. Estructura de patas reforzada con sólidos largueros en la longitud del banco y bajo las patas para equilibrarlo. Excelente relación calidad-precio-equipamiento.



Medidas y Peso	
Longitud total	2100 mm
(Embalaje de 2150x780x815 mm)	
Longitud de la tapa	1885 mm.
Ancho total	780 mm.
Ancho de la tapa	620 mm.
Ancho útil	400 mm.
Altura de trabajo	850 mm.
Peso total:	80 kgs.

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
KL718-22...Banco Lombarte	344 €	399,04 €

BANCO DE TRABAJO

ANKE AK400161

Nos encontramos ante la gama más alta del fabricante alemán ANKE, tanto por su tamaño, como por su robustez e indiscutible calidad. Posee dos mordazas, una frontal recta y otra lateral en forma de L, ambas de gran dimensión y con doble guía. Posee una fila de perforaciones rectangulares de 36x22 mm, con dos topes de hierro fundido con resorte.

Tapa de haya maciza de 40 mm de grosor con mordaza lateral y frontal, más pesebre para dejar las herramientas. Estructura de haya maciza reforzada interiormente con varillas de acero.



Medidas y Peso	
Patas de	80x50 mm.
Longitud total	2210 mm
Longitud de la tapa	2000 mm.
Ancho total	800 mm.
Ancho de la tapa	630 mm.
Ancho útil	455 mm.
Altura de trabajo	850 mm
Peso total	82 kgs.

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
AK400161...Banco Anke n° 161	568,40€	659,34€

CAJÓN COLGANTE PARA AK400161

Cajón construido en haya maciza con guía corredera también en haya. Robusto ensamble del cajón mediante lazo francés (en caja cuadrada). Opción disponible para el banco ANKE AK400181.



Medidas exteriores del conjunto	
Ancho	497 mm
Fondo	509 mm
Altura	120 mm
Peso	4 kgs.
	82 kgs.

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
AK400181...Cajón Anke	57€	66,12€

ARMARIO CON 3 CAJONES ANKE

Conjunto de 3 cajones construido íntegramente en haya maciza, ensamblados mediante lazo francés (en caja cuadrada). Se suministra desmontado en caja de cartón. Opción disponible para banco ANKE AK400161.



Medidas exteriores del conjunto	
Ancho	535 mm
Fondo	525 mm
Altura	407 mm.
Peso	20 kgs.

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
AK400183...Armario Anke	189,95€	220,34€

BANCO DE TRABAJO ULMIA PROFESIONAL 2000 mm

El prestigioso fabricante alemán ULMIA asentado en la región maderera donde se enclava la ciudad alemana de ULM, de donde coge su nombre, tras años de problemas económicos, renace integrándose en el grupo del vecino ANKE, que ha mantenido el clásico nombre, reestructurando su producción pero manteniendo los criterios de calidad de la misma.

Banco nórdico ULMIA con tapa de haya vaporizada maciza alistonada de 60 mm. de grueso en el centro y 115 mm en los laterales, con la superficie encerada y pulida. Estructura de haya vaporizada maciza.

Tornillo frontal construido en hierro fundido y barras de acero inoxidable. Tornillo lateral montado sobre guía de aluminio ajustable en V, y bloque de nylon deslizante. Banco de uso profesional, dotado de pesebre, una fila de perforaciones rectangulares de 36 x 21 mm. en la superficie, y de 30,5 x 21,5 mm. en la parte inferior de la tapa, lo que permite que los topes basculen para una mejor sujeción. Se suministra con 2 topes rectangulares metálicos.



Medidas y Peso	
Longitud total	2220 mm.
Longitud tapa	2000 mm.
Ancho total	850 mm.
Ancho tapa:	640 mm.
Ancho útil	480 mm.
Altura trabajo	900 mm.
Peso total	116 Kgs.

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
2-200...Banco Ulmia 2-200	1134€	1315,44€

BANCO DE TRABAJO ULMIA PROFESIONAL 2300 mm.

Banco nórdico ULMIA de idénticas características al anterior, pero de mayor longitud, y con las medidas siguientes. La tapa tiene 63 mm de grueso en el centro y 118 mm en los laterales.



Medidas y Peso	
Longitud total:	2520 mm.
Longitud tapa:	2230 mm.
Ancho total:	850 mm.
Ancho tapa:	640 mm.
Ancho útil:	480 mm.
Altura trabajo:	900 mm.
Peso total:	124 Kgs.

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
2-230...Banco Ulmia 2-230	1.204€	1396,64€

ARCÓN PARA HERRAMIENTAS ANKE PARA BANCO ANKE AK400161 Y PARA BANCOS ULMIA 2-200 Y 2-230

En la línea del arcón que se monta de serie en el banco AK300029 (banco recomendado), ANKE nos ofrece este interesante arcón para herramientas opcional para sus modelos de bancos ANKE AK400161 y ULMIA 2-200 y 2-230. Monta de serie un agarradero plástico, cerradura y llave. Se presenta con 12 pinzas metálicas (vienen desmontadas y con sus tornillos para que usted las posiciones donde desee) para el almacenamiento de herramientas.



Medidas y Peso	
Longitud	1490 mm.
Altura	375 mm.
Profundidad	205 mm.
Peso total	35 Kgs.

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
AK400187...Arcón Ulmia	375€	435€

1 BANCO DE CARPINTE- RO PARA NIÑOS ANKE AK300040

Banco para niños de gran robustez, dota-
do de un espacioso armario con dos puer-
tas correderas. Se suministra con una altu-
ra de 640 mm. y con un suplemento de 100
mm. para elevarlo hasta 740 mm. cuando
crezca el niño. Dos filas de perforaciones
redondas de 15 mm. de diámetro y cuatro
topes de madera. Tapa de haya maciza alis-
tonada de 37 mm. de grosor con mordaza
frontal y lateral. Estructura de haya maciza.
Patatas de 40 x 40 mm

Medidas y Peso		
Longitud total	920 mm	
Longitud de la tapa	780 mm	
Ancho total	540 mm	
Ancho de la tapa	400 mm	
Ancho útil	400 mm	
Altura de trabajo	640 - 740 mm	
Peso total	35 kgs.	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
AK300040...Banco niños	184,15 €	213,61 €

2 BANCOS PARA DISCA- PACITADOS

Bajo pedido, adaptamos cualquier modelo
de los bancos Anke de fabricación alemana,
montándolos sobre una estructura metálica
de patas regulables en altura

CONSULTE CON NOSOTROS MEDIDAS Y PRECIOS

3 BANCO DE TRABAJO MÚLTIPLE ANKE

Tapa de haya maciza alistonada de 50 mm
de grosor con 4 mordazas, y con pesebre
central común de los 4 puestos para dejar
herramientas. Estructura de haya maciza
reforzada interiormente con varillas de
acero.

Medidas y Peso		
Medidas totales de la tapa	1300x1300 mm	
Altura de trabajo	880 mm	
Peso total	110 kgs.	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
400670...Banco múltiple	966,52 €	1.121,16 €

4 TOOL HOLDER SJÖBERGS

Suplemento para acoplar en la mordaza
de cualquier banco y sujetar piezas a mayor
altura. Construido en haya maciza y dotado
de abrasivo en las mordazas para el mejor
agarre de las piezas. Accesorio válido para
todos los bancos de trabajo.

Medidas y Peso		
Dimensiones	360 x 130 mm.	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
33134...Tool Holder	25,26 €	29,30 €

5 CARVING DOG SJÖBERGS

Excelente soporte para la sujeción de
tallas de hasta 680 mm. de altura. La fijación
de la pieza se efectúa por presión con el
movimiento del pie. Construido en haya
maciza y pasadores de acero. Se coloca en
la guía de acero de cualquiera de las mor-
dazas de banco. Accesorio válido para todos
los bancos de trabajo.

Medidas y Peso		
Altura	950 mm	
Profundidad	300 mm	
Ancho máximo	250 mm	
Peso	4 Kg	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
33129...Soporte tallas	47,85 €	55,51 €



Patatas regulables



BARRILETE DE SUJE-
CIÓN VERITAS.



Bonito y robusto barrilete de banco VERITAS. La varilla de anclaje está construida en fundición de acero estriada para evitar anti-retroceso y es redonda de 19 mm (3/4") de diámetro para su inserción en agujeros de este diámetro. El brazo de sujeción es de una robusta aleación de aluminio y zinc terminado en negro. la fuerza de sujeción de este barrilete es excepcionalmente mayor que la de otros del mercado por dos razones

- El brazo de sujeción pivota independientemente al del anclaje del banco
- La varilla ranurada con estrías antiretroceso en la barra de inserción en el banco, que ofrece una resistencia mayor a la salida del agujero y por tanto un anclaje más sólido.

El anclaje de la presión del brazo horizontal se realiza mediante un gran tornillo de latón. Se puede usar sobre la tapa del banco en vertical y sobre las patas del banco en horizontal.

Características		
Altura total del barrilete:	330 mm.	
Alcance máximo de la pieza a sujetar (distancia desde la barra vertical hasta el final de la barra horizontal):	200 mm (8").	
Peso	1340 gr	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
05G14.01...Barrilete Veritas	71,52 €	82,96 €

BARRILETES DE
BANCO EN FUNDICIÓN

Sencillo barrilete de hierro fundido de una sola pieza. Válido para la sujeción de todo tipo de piezas planas sobre el banco. Para su utilización será necesario la realización de un agujero en el banco de superior diámetro al de la barra vertical del barrilete, y utilizar cuñas para su fijación sobre la pieza que deseemos sujetar.



Características	BF21	BHF01
Ø Barra vertical	17 mm	22 mm
Altura total del barrilete	207 mm	420 mm
Alcance máximo de la pieza a sujetar (distancia desde la barra vertical hasta el final de la barra horizontal):	110 mm	190 mm
Peso del barrilete	560 gr	1860 gr
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
BF21...Barrilete pequeño 17 mm de diámetro	8,29 €	9,62 €
BHF01...Barrilete grande 22 mm de diámetro	24,45 €	28,36 €

JUEGO DE 2 BARRILE-
TES SJÖBERGS DE 3/4"-19 mm

Juego de 2 barriletes de acero con diámetro de 3/4"-19 mm con husillo de apriete plástico de puño. Ideal para los bancos del fabricante SJÖBERGS modelos NPI450 y NPI660, cuyas perforaciones de la tapa y patas son todas del mismo diámetro que estos barriletes, por lo que podemos situarlos en cualquier parte del banco, obteniéndose así una gran versatilidad de sujeción.



Características		
Altura total del barrilete:	240 mm	
Alcance máximo de la pieza a sujetar (distancia desde la barra vertical hasta el final de la barra horizontal):	80 mm	
Peso de los 2 barriletes:	1 kilo.	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
ST03...J 2 Barriletes Sjöbergs	26,80 €	31,09 €

BARRILETE DE BANCO
SKOBBY



Se trata de un tornillo tradicional de barra redonda y mango de madera en forma de husillo, lo que nos permitirá apretar la pieza regulando la presión que queremos ejercer sobre ella.

Características		
Diámetro de la barra vertical:	20 mm	
Altura total del barrilete:	340 mm	
Alcance máximo de la pieza a sujetar (distancia desde la barra vertical hasta el final de la barra horizontal):	120 mm.	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
AK900083...Barrilete Skobby	15,95 €	18,50 €

BARRILETE DE BANCO
URKO

Se trata de un tornillo tradicional con la cabeza superior móvil y sin cabezal inferior. La llanta rectangular de acero de 30x8 mm entrará en cualquier agujero o redondo de diámetro superior a 30 mm.



Características		
Altura total del barrilete:	440 mm	
Alcance máximo de la pieza a sujetar (distancia desde la barra vertical hasta el final de la barra horizontal):	90 mm.	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
3CE...Barrilete Urko	21,85 €	25,35 €

TOPES RECTANGULA-
RES PARA BANCO

Topes rectangulares para banco (2). Construidos en acero, con mordazas de latón. Sección de 15x18 mm y largo de 170 mm. Con fleje lateral para mayor ajuste a la perforación de la tapa del banco. Mordaza de 27x15 mm, terminación estriada para favorecer agarre.

Accesorio válido para un banco de construcción propia y para el modelo 1522BS.



Dimensiones		
Medidas	5/8"-19 x16 mm	
Longitud	170 mm	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
BD12S...Topes banco rect	18,39 €	21,33 €

TOPES DE BANCO
REDONDOS

Topes redondos para banco (2). Construidos en aluminio con un diámetro de 19 mm. y un largo de 110 mm. Dotado de fleje lateral para mayor ajuste al agujero. Zona de sujeción o mordaza plana y estriada con una altura de 32 mm.


Accesorio válido para los siguientes bancos de trabajo: SENIOR, AK900230, SJ1400, SJ1600 y AK300054.



Dimensiones		
Diámetro	3/4"-19 mm	
Longitud	110 mm	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
BD12R...Topes banco redondos	14,71 €	17,07 €

PAREJA TOPES VERITAS
REDONDOS CORTOS (B)
REDONDOS LARGOS (A)

Sólidos topes redondos de latón de 60 y 111 mm de longitud respectivamente y de 19 y 35 mm de diámetro. Dotados de cara plana estriada de 19 y 35 mm de altura con 2º de inclinación hacia el banco para una perfecta sujeción de la pieza que apoyemos, evitando el deslizamiento. Fleje metálico en el lateral para un perfecto ajuste de la altura. Topes de gran calidad del fabricante canadiense VERITAS.



Medidas y Peso		
	05G04.04	05G04.02.
Longitud total:	2-3/8"-60 mm	4-3/8"-111 mm
Diámetro:	19 mm	35 mm
Inclinación:	2º	2º
Ancho de la tapa:	500 mm.	500 mm
Ancho útil:	500 mm.	500 mm
Altura de trabajo:	860 mm.	860 mm
Peso total:	33 kgs.	35 kgs.
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
05G04.04...Topes banco cortos	19,17 €	22,24 €
05G04.02...Topes banco largos	23,98 €	27,82 €

JUEGO DE 4 TOPE METÁLICOS DE ACERO ANKE

Sencillo juego de 4 topes metálicos con una cara plana fabricados en fundición de acero con terminación pulida.



NOVEDAD

Dimensiones		
Longitud:	40 mm	
Diámetro:	20 mm	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
AK300403...4 Topes	32,42 €	37,61 €

JUEGO DE 4 TOPE METÁLICOS DE ACERO ANKE

Juego de 4 topes metálicos con cuatro caras planas para la sujeción de las piezas fabricados en fundición de acero con terminación pulida. Iguales a los que se incluyen de serie en el banco de ANKE AK300029.

NOVEDAD



Dimensiones		
Longitud total:	37 mm	
Diámetro:	15 mm	
Cuadrado de	18x18 mm	
Altura	11 mm	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
AK300401...Topes banco red	10,01 €	11,61 €

JUEGO DE 2 TOPE METÁLICOS RECTANGULARES ANKE

Juego de sólidos topes metálicos rectangulares de acero pintados en gris y con la cara de apoyo estriada para facilitar la sujeción. Laterales en forma de viga para aligerarlos de peso. Fleje metálico atornillado con tornillo allen a uno de los laterales. Iguales a los que se incluyen de serie en los bancos de ANKE AK300156 y AK400161.




NOVEDAD

Dimensiones		
Longitud total:	195 mm	
En la punta sección de (28 en la parte baja) x	35 mm	
Altura del tope estriado de sujeción:	20 mm	
	30 mm	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
AK700603...2 Topes	24,57 €	28,50 €

PRENSOR PARA BANCO CON BARRA CORTA VERITAS



Barras de anclaje en el banco de 66 mm de longitud y 19 mm de diámetro. Posee un husillo roscado de 120 mm y un tope rectangular de latón con 2 agujeros laterales. Tiene 50 mm de longitud x 15 mm de altura x 15 mm de ancho. Estos topes tienen múltiples aplicaciones (iguales aplicaciones que los mismos prensos con barra larga). *Mordazas a lo largo. Se pueden utilizar conjuntamente con los topes redondos de banco para sujetar cualquier pieza regular, sin necesidad de que exista una mordaza lateral perforada, ya que al llevar husillo tenemos la posibilidad de apriete en nuestro prensor.



Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
05G10.02...Prensor corto	23,98 €	27,82 €

PRENSOR PARA BANCO CON BARRA LARGA VERITAS

Barras de anclaje en el banco de 66 mm de longitud y 19 mm de diámetro. * Mordazas para trabajos en piezas curvas. Para una gran variedad de formas en maderas laminadas, pegado en cantos macizos, marcos, ventanas de medio punto, etc. Podremos conseguir mejores resultados o sujetar piezas más complejas, si utilizamos conjuntamente estos topes con los redondos cortos o largos y con los propios topes del banco sobre el que trabajemos.

* Mordazas para piezas con formas irregulares. El tope macizo rectangular de latón con 2 agujeros laterales pasantes de 4,5 mm, permite atornillar cualquier molde con forma para la sujeción de formas cóncavas, convexas y con diversos ángulos. Estos moldes nos los fabricaremos con madera nor-




malmente, con lo que evitaremos marcar las piezas que sujetamos.

Iguales aplicaciones que el anterior, pero con la posibilidad de atravesar tapas de bancos más gruesas, o de usarse para la sujeción de piezas más altas.

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
05G10.01...Prensor largo	29,99 €	34,79 €

SET VERITAS DE 4 TORNILLOS Y TUERCAS PARA BANCO

Tornillos de 160 mm de longitud y 12,7 mm (1/2") de diámetro con rosca en los últimos 35 mm, tuercas de latón de 25 mm de diámetro por 25 mm de longitud. Con este conjunto de tornillos tenemos uno de los más rápidos, robustos y efectivos sistemas para construir un banco de trabajo del tipo nórdico. Todos los bancos nórdicos de fabricación europea, de hecho utilizan este sistema de unión entre las patas, donde embutimos el tornillo y su cabeza, y los largueros, donde se insertan las tuercas de latón que servirán como rosca del tornillo que viene de las patas. Este sistema de unión reparte por igual la presión, con lo que se evitan posibles roturas de la madera. Además aguanta los movimientos de la madera por cambios de humedad.



Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
05G07.01...Set tornillos	18,79 €	21,80 €

TOPE METÁLICO A NIVEL DE MESA PARA BANCO NÓRDICO

Igual función que los topes pero rectangular para su utilización en un banco nórdico en el lado opuesto al de la mordaza. Tenemos más superficie de apoyo (en forma de dientes para un mejor agarre) que con un tope convencional y con un simple giro lo subimos y bloqueamos contra la pieza que queremos sujetar. Al desbloquear el tope con tornillo y muelle queda perfectamente enrasado y también bloqueado a nivel del banco, con lo que nos permite trabajar perfectamente sobre la tapa de nuestro banco.



Dimensiones		
Longitud	60 mm	
Ancho	37 mm	
Grueso	10 mm	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
MJ-815...Tope metálico	4,45 €	5,16 €

MORDAZA O TORNILLO DE BANCO ROTATIVO

Esta pesada mordaza de fundición de excepcional robustez, permite entre otros movimientos, girar la pieza que sujeta 360°, convirtiéndose en unos de los más versátiles y prácticos tornillos de banco del mercado. Este modelo se basa en una antigua mordaza fabricada a principios del siglo pasado en Europa.

-Mordazas pivotantes para ajustarse a cualquier forma irregular de la pieza que sujetamos (cerrar como pinza por ejemplo)

-Esta mordaza es muy valorada por los tallistas, constructores de instrumentos musicales (para sujetar los mástiles), armeros (para trabajar sobre las culatas), grabadores y por otros muchos profesionales de diversos gremios.

-Se puede acoplar a bancos con espesor de hasta 4-1/2"-113 mm mediante un grueso tornillo montado de serie. Necesita un agujero de fl"-19 mm y palomillas para un desmontaje rápido

-Mordazas recubiertas de madera dura con un poliuretano blando para evitar marcar la superficie de la pieza que sujetamos.

-Los rieles de desplazamiento de las mordazas están contruidos en acero y tienen forma trapezoidal para garantizar el paralelismo en el desplazamiento.



NOVEDAD

Dimensiones		
Ancho:	4-7/8"-125 mm	
Apertura max:	150 mm	
Peso:	14 kg	
Dimensiones:	490x130x250 mm	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
060370...Mordaza rotativa	100,73 €	116,85 €

SET DE SUJECIONES SKOBBY

Sencillo juego de soportes en chapa de acero pintada marrón para uso de soporte de herramientas en los arcones de ANKE y ULMIA o para su montaje en cualquier otro tablero de herramientas. Soporte con agujeros de múltiples diámetros para brocas, soportes en forma de L y soporte de chapa para diferentes medidas de llaves fijas. Se suministran tornillos para su anclaje.



Dimensiones		
Longitud	190 mm	
Ancho	130 mm	
Grueso	35 mm	
(medidas del soporte mayor para llaves fijas).		
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
AK300012...Set de sujecciones	18.96 €	21.99 €

BARRA MAGNÉTICA DE 12" PARA HERRAMIENTAS

BARRA MAGNÉTICA DE 24" PARA HERRAMIENTAS


Barra de acero imantada para la rápida colocación de las herramientas en su taller. Verá que este es el más cómodo y seguro sistema de almacenamiento para gubias, formones, destornilladores, limas, martillos, etc. Aguanta herramientas de gran peso. Incluye los anclajes para su fijación, además de tornillos y tacos para su montaje en pared, o incluso en los arcones de los bancos de trabajo.



Medidas y Peso	TM012	TM024
Longitud	315 mm	630 mm
Ancho	15 mm	15 mm
Profundidad.	30 mm	30 mm
Peso:	870 grs.	1490 grs
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
TM012...Barra magnética 12"	12,37 €	14,35 €
TM-024...Barra magnética 24"	13,50 €	15,66 €

TORNILLO DE BANCO ORIENTABLE

Mordaza de banco construida en hierro fundido con manivela giratoria de madera. Gira 360° en posición vertical y tiene posibilidad de colocación en posición horizontal. Las bocas de la mordaza pivotan 5° para la sujeción de piezas con una cierta irregularidad, estando dotada de una pieza auxiliar que se adosa a una de las bocas y que aumenta el pivotaje hasta los 30°. Dotado de las piezas necesarias para su instalación y de instrucciones de montaje.




Dimensiones		
Ancho de las mordazas:	350 mm	
Altura de las mordazas:	127 mm	
Apertura máxima:	305 mm	
Peso:	25 kgs.	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
C-334...Tornillo orientable	228,78 €	265,38 €

BIBLIOGRAFÍA SOBRE BANCOS DE TRABAJO

THE WORKBENCH BOOK

AUTOR: Scott Landis

MATERIA: Un libro clásico para los que se inician en los trabajos con madera y quieren construirse su propio banco de trabajo. Se hace un repaso histórico a todos los bancos que se han usado a lo largo de muchos años, así como los tipos de bancos que existen en la actualidad, explicándolos con todo detalle y mostrando estupendas fotografías e ilustraciones.



CARACTERÍSTICAS:


Encuadernación cartón. 228x280 mm. 256 páginas con 278 fotografías en color y 185 ilustraciones.

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 4%
LI29...The Workbench book	29,92 €	31,12 €

THE WORKBENCH

AUTOR: Lon Schelining

MATERIA: Visión renovada sobre el tema clásico de los bancos de madera, enfocado a ayudar al lector a encontrar el banco y accesorios adecuados a sus necesidades. El objetivo es guiar al lector a través de la resolución de las distintas opciones, tanto de construcción como de compra de un banco ya hecho. Incluso los carpinteros de siempre han soñado con el banco perfecto y el tiempo para construirse. Este libro nos da amplia información, a la vez que nos facilita las mejores ideas de los más fantásticos bancos.



CARACTERÍSTICAS:

Encuadernación con tapas duras de cartón. 276x23 mm. 208 páginas con 279 fotografías en color y 15 ilustraciones.

NOVEDAD

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 4%
LI79...The Workbench	37,42 €	38,92 €

BANCO MORDAZA DE SOBREMESA WOLFCRAFT MASTER COMPACT

Banco de pequeñas dimensiones ideal para trabajos de pequeño tamaño y para espacios pequeños.
Tablero doble construido en DM pintado de negro con perforaciones para diferentes posibilidades de sujeción.



Medidas y Peso		
Largo total	500 mm	
Altura total	150 mm	
Ancho total	380 mm	
Ancho máx. de piezas a sujetar	200 mm	
Peso máximo que soporta	125 kg.	
Peso del banco	4 kg.	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
6162000...Master Compact	45,36 €	52,62 €

BANCO MORDAZA MASTER 200 WOLFCRAFT

Banco de trabajo con mordazas para una sólida sujeción de todo tipo de piezas. Pertenece al equipo básico del taller y del hogar, requiere poco espacio para guardar gracias al sistema de plegado rápido.
·2 Mordazas en tablero de MDF, la mordaza anterior regulable con 2 husillos.
·Bastidor sólido con sistema de plegado rápido, de modo que requiere poco espacio para guardarlo.
·Bandeja portaherramientas integrada.
·4 mordazas de sujeción de plástico para sujeción plana.



Sistema de sujeción:
Manivela + Ajuste de husillo. Mordazas.

Características	Medidas	
Altura de trabajo	800 mm	
Ancho máximo de sujeción	145 mm	
Ancho máximo de sujeción (con mordazas)	365 mm	
Superficie de la mesa	300-445 x 645 mm.	
Peso	12 kg.	
Capacidad de carga	180kg.	
Angulo máximo de sujeción	14°	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
6177000...Master 200	51,68 €	59,95 €

BANCO MORDAZA MASTER 600 WOLFCRAFT

Del mismo tipo que el anterior modelo pero con la posibilidad de regular la altura y de poner una pieza intermedia para aumentar la mesa de trabajo y tener también toda la superficie plana. La altura puede ser ajustada a la altura de cada persona, independientemente de que esté sentada o de pie, el usuario trabajará siempre en una postura ergonómica.
·Ajuste de la altura con bloqueo en la altura deseada.
·Plancha adicional de DM con centraje automático para agnadr la plancha de la mesa.
·Bastidor sólido con sistema de plegado rápido para guardar la mesa sin uq ecoupe mucho espacio.
·Listón estable para descansar los pies.
·Bandeja portaherramientas, integrada, 4 mordazas de plástico para la sujeción plana, 2 mordazas adicionales para la sujeción de material redondo. Bandeja portaherramientas.



Características	Medidas	
Altura de trabajo	777-1015 mm	
Ancho máximo de sujeción	110 mm	
A. Max Suj. con mordazas	450 mm	
Superficie de la mesa	520 x 650 mm.	
Peso	16 kg.	
Capacidad de carga	150 kg.	
Angulo máximo de sujeción	10°	
Sistema de sujeción: Manivela + Ajuste de husillo. Mordazas.		
Ayuda para el ajuste: Graduación		
Plancha de Trabajo: MDF - inclinable entre 0-65°		
Bastidor: Sistema de plegado rápido estable.		
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
6182000...Master 600	90,47 €	104,95 €

BANCO-MESA DE TRABAJO MASTER CUT 1000 WOLFCRAFT.

Esta solución compacta y funcional es una combinación de una mesa para el anclaje de máquinas portátiles, y un banco de trabajo universal con sus topes y mordaza a modo de banco nórdico. El MASTER CUT -1000 es seguro y preciso, pudiéndose usar como mesa para permitir el anclaje estacionario de una sierra circular, una sierra de calar o una fresadora, desmultiplicando así las posibilidades de estas máquinas portátiles. A su vez disponemos de un sólido banco de carpintero con una mordaza frontal perforada para su uso con los topes, que nos permitirán sujetar las piezas en la tapa del banco sin otra ayuda adicional.



Características	Medidas	
Altura de trabajo	865 mm	
Ancho máximo de sujeción	150 mm	
Ancho máximo de sujeción		
-con mordazas-	550 mm	
Superficie de la mesa	855 x 540 mm.	
Peso	29 kg.	
Capacidad de carga	200 kg.	
Sistema de sujeción: Manivela para la pinza portapieza		
Ayuda para el ajuste: Tope paralelo, transversal, angular		
Plancha de Trabajo	MDF	
Plancha de la Mesa	Giratoria galvanizada	
Bastidor:Sistema de plegado	rápido estable.	
Bandeja portaherramientas.		
Sierras circulares de mano	Prof. 66 mm.	
ø Disco aproximado	190 mm	
Para Sierras de Calar	Todas	
Para Fresadoras: sólo con tope longitudinal o curvo.		
Ancho de Corte:	Con tope paralelo max. 130 mm.	
Cortes de Inglete	45°	
Cortes Angulares	0 +/- 60°	
Incluye 4 mordazas de plástico para la sujeción plana, tope paralelo, transversal, angular. Foro de hendidura.		
Cubierta protectora. Dispositivo de empuje.		
Interruptor de seguridad. Borne de conexión.		
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
6165000...Master Cut-1000	128,44 €	148,99 €

-

MESA MÚLTIPLE
MAESTRO WOLFCRAFT

Pequeña mesa portátil para el anclaje de máquinas como sierras de calar, fresadoras y sierra circulares.

- Mesa de Serrar
- Para cualquier sierra circular de mano hasta max. 66 mm de profundidad de corte, y para cualquier de sierra de calar
- Mesa de Fresar
- Para cualquier fresadora en combinación con tope de fresado paralelo y curvo art. no.: 6114000, 6115000.
 - Mesa completamente galvanizada.
 - Superficie de mesa 400 x 500 mm.
 - Bastidor sólido y antideslizante.
 - Con tope paralelo, cubierta protectora, dispositivo de empuje, y borne de conexión para cualquier trabajo de serrar.



Características	Medidas
Altura de trabajo	750 mm
Superficie de la mesa	400 x 500 mm.
Peso	5,5 kg.
Ayuda para el ajuste	Tope Paralelo
Plancha de la Mesa	Galvanizada
Bastidor	Galvanizado estable antideslizante
Sierras circulares de mano	Prof max. 66 mm.
Ø Disco aproximado	190 mm
Para sierras de calar	Todas
Para fresadoras	Sólo con tope longitudinal curvo.
Cortes de inglete	45°
Incluye: Tope paralelo, transversal, angular. Foro de hendidura. Cubierta protectora. Dispositivo de empuje. Interruptor de seguridad. Borne de conexión.	

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
6150500...Mesa maestro	74,09 €	85,94 €

-

TOPE DE FRESADO
LONGITUDINAL
WOLFCRAFT.

Válido para los bancos descritos anteriormente, Ref. 6150500 (Mesa Maestro) y 6165000 (Master Cut-1000), entre otros modelos de Wolfcraft no incluidos en nuestro catálogo. Consúltenos.

El tope de fresado nos permite tener un apoyo de la pieza mientras realizamos cualquier trabajo de fresado en recto. Esta dotado de un pequeño protector de plástico transparente que actúa además como pren-

sor de la pieza que fresamos. Construido en material plástico negro de alta resistencia.



Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
6114000...Tope fresado	22,09 €	25,62 €

-

TOPE DE FRESADO
CURVO WOLFCRAFT.

Válido para los bancos descritos anteriormente, Ref. 6150500 (Mesa Maestro) y 6165000 (Master cut-1000), entre otros modelos de Wolfcraft no incluidos en nuestro catálogo. Consúltenos.

Para el fresado de piezas curvas. Dotado de un rodamiento montado sobre un soporte, con el que regulamos la altura y la profundidad de entrada del material con respecto a la fresa que trabaja, manteniendo así un apoyo constante de la pieza mientras trabajamos. Construido por entero con tubo metálico y rodamiento en la punta.



Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
6115000...Tope curvo	19,72 €	22,88 €

-

BORNE DE CONEXIÓN
WOLFCRAFT.



Incluido de serie en Mesa Maestro (6150500) y en Master cut-1000 (6165000). Se utiliza para sujeción permanente de interruptor de la máquina portátil que anclamos en la mesa de trabajo. Es una especie de pinza plástica muy práctica para esta aplicación independiente del tipo de máquina y la marca. Se podrá utilizar en cualquier banco del mercado.

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
6117000...Borne conexión	4,03 €	4,67 €

-

SOPORTE DE TALA-
DRO PARA BANCOS
WOLFCRAFT.

Válido para los bancos descritos anteriormente, Ref. 6150500 (Mesa Maestro) y 6165000 (Master cut-1000), entre otros modelos de Wolfcraft no incluidos en nuestro catálogo. Consúltenos.

Este sencillo soporte plástico de taladro nos ofrece la posibilidad de anclar en nuestro banco una herramienta tan habitual como el taladro, consiguiendo así una prestación más en nuestro ya múltiple banco.



Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
6152000...Soporte taladro	8,08 €	9,37 €

-

TOPE ANGULAR
WOLFCRAFT

Válido para el banco Ref. 6150500 (Mesa Maestro), descrito anteriormente. El 6165000 (Master cut-1000) ya incorpora de serie este elemento. También es válido para varios modelos actuales y para los bancos predecesores del Master cut-1000, entre otros modelos de Wolfcraft no incluidos en nuestro catálogo. Consúltenos.



Sobre una pequeña varilla metálica colocada en el lado izquierdo de nuestro banco de trabajo (mirando de frente el sentido de corte), deslizamos a modo de pequeño carro de escuadrar, una guía de ángulos construida sobre un perfil de aluminio, que nos permite realizar cortes con una gran precisión.

Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
6161000...	Tope angular	45,22 €	52,46 €

DISPOSITIVO SUJECCIÓN RÁPIDA WOLFCRAFT

Válido para los bancos descritos anteriormente, 6165000 Master cut-1000, 6177000 Master 200, 6182000 Master 600, 6162000 Master Compact, entre otros modelos de Wolfcraft no incluidos en nuestro catálogo. Consúltenos. También es válido para otros bancos del mercado tan populares como el Workmate de Black & Decker.

Diámetro de las barras: 20 mm. Este dispositivo de sujeción de piezas de trabajo planas, esta construido en metal y alcanza espesores máximos de 35 mm y el mismo diámetro en materiales redondos.



Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
6176000...	Dispositivo sujeción	11,77 €	13,65 €

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD WOLFCRAFT



Válido para los bancos descritos anteriormente, Mesa Maestro (Ref. 6150500) y 6165000 (Master cut-1000), entre otros modelos de Wolfcraft no incluidos en nuestro catálogo. Consúltenos.


Este interruptor, sin embargo, se vende suelto para su anclaje a cualquier mesa para el anclaje de máquinas que fabriquemos. Fabricado en plástico, posee un enchufe hembra para la conexión de la máquina portátil que tengamos anclada en el banco, facilitándonos así su puesta en marcha y paro de una forma segura y cómoda.

Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
6112000...	Interruptor segur	44,99 €	52,19 €

2 MORDAZAS DE TORNILLO DE BANCO EN ALUMINIO WOLFCRAFT

Válido para el banco descrito anteriormente 6165000 (Master cut-1000), entre otros modelos de Wolfcraft no incluidos en nuestro catálogo. Consúltenos.

Estas mordazas de aluminio recubren las bocas de la mordaza de banco, ofreciéndonos la posibilidad de sujetar piezas más fuertemente y sin que se deterioren ni la pieza que sujetemos, ni las bocas de las mordazas.



Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
6171000...	J. 2 Mordazas	12,90 €	14,96 €

TOPES PLÁSTICOS (4 UNIDADES) PARA BANCOS WOLFCRAFT

Válido para los bancos descritos anteriormente, 6165000 (Master cut-1000), 6177000 (Master 200), 6182000 (Master 600), 6162000 (Master Compact), entre otros modelos de Wolfcraft no incluidos en nuestro catálogo. Consúltenos.

Son topes de plástico de repuesto iguales que los que se suministran de serie con un diámetro de anclaje de 20 mm.



Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
6172000...	Tops plástico (4)	6,38 €	7,40 €

TOPES PLÁSTICOS PARA PIEZAS REDONDAS (4 UNIDADES) PARA BANCOS WOLFCRAFT

Válido para los bancos descritos anteriormente, 6165000 Master cut-1000, 6177000 Master 200, 6182000 Master 600, 6162000 Master Compact, entre otros modelos de Wolfcraft no incluidos en nuestro catálogo. Consúltenos.

Son topes de plástico de repuesto iguales que los descritos anteriormente, pero con una terminación que nos permite la sujeción de piezas redondas. Se suministran de serie con un diámetro de anclaje de 20 mm.



Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
6174000...	Tops piezas red(4)	6,38 €	7,40 €

MESA PARA SIERRA DE CALAR WOLFCRAFT CON GUÍA PARALELA

Ajuste de altura sin necesidad de herramientas para adaptación al espesor de la pieza de trabajo y a la longitud de la hoja de serrar

Espesor de las piezas de trabajo max. 35 mm.

Longitud de la hoja de serrar max. 100 mm.

Con adaptador para la sujeción de pelos de marquetería en casi todas las sierras de calar del mercado.

Empleo de las hojas de sierra de marquetería de uso corriente de 130 mm de largo.

Tensión constante de la hoja de serrar de aprox. 6 kg por resorte espiral pre-tensionado (corte preciso).

Espesor de las piezas de trabajo max. 50 mm

Guía de pelo de sierra de marquetería

Cambio de guía de hoja de sierra de calar a hoja de sierra de marquetería sin herramientas cambiando tan solo una pieza. Escote: 205 mm (distancia de brazo a sierra)



Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
6198000...	Mesa calar	43,59 €	50,56 €

SOPORTE SIERRA DE CALAR SKOBBY

La ranura que posee en todos sus lados nos permite el acoplamiento de múltiples accesorios que detallaremos a continuación. Puede cortar una tabla con exactitud, calar figuras de madera, recortar placas de metal o, en la instalación de cocinas, quitar unos milímetros a lo largo de un listón.


Cortes circulares como en sierra de cinta.



Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
NT200100...Soporte calar	45,33 €	52,58 €

CORTE DE INGLETES SKOBBY

Para su acoplamiento en el soporte NT200100. Nos permite el corte de piezas en ángulo de una forma guiada y precisa a modo de un pequeño carro deslizante o guía angular.



Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
NT200110...Corte ingletes	9,81 €	11,38 €

ACCESORIO DE MARQUETERÍA SKOBBY



Para su acoplamiento en el soporte NT200100. Nos permite la sujeción de pelos de marquetería en nuestra sierra de calar, para la realización de cortes curvos, interiores o rectos con pelos algo más anchos.

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
NT200200...Acces marquetería	28,47 €	33,03 €

ACCESORIO PARA ASPIRADOR SKOBBY

Para su acoplamiento en el soporte NT200100. Podremos adaptar cualquier aspirador doméstico o industrial con diámetros de tubo desde 30 a 36 mm.



Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
NT200500...Acc. aspirador	28,39 €	32,93 €

ACCESORIO CORTES CIRCULARES SKOBBY

Para su acoplamiento en el soporte NT200100. Ingenioso accesorio que nos ofrece la posibilidad, hasta ahora inimaginable de realizar un corte circular perfecto con una sierra de calar.



Dimensiones		
Diámetro con brazo estándar:	45-200 mm.	
Diámetro con brazo gigante:	45-390 mm.	
aproximadamente		
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
NT200300...Acc. círculos	27,06 €	31,39 €

BRAZO GIGANTE SKOBBY

Para su utilización con el soporte NT200100. Supone aumentar las capacidades de trabajo del soporte para sierra de calar, consiguiéndose un escote (distancia de la sierra de corte al cuello del brazo) de 500 mm.



Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
NT200400...Brazo gigante	28,47 €	33,03 €

SET COMPLETO SKOBBY

Comprando este set ahorrará dinero y tendrá de una vez todos los accesorios más importantes del sistema de SKOBBY.

SET COMPLETO COMPUESTO DE:

- Soporte de precisión Ref. NT200100.
- Accesorio de marquetería Ref. NT200200.
- Accesorio para cortes circulares Ref. NT200300.
- Brazo gigante Ref. NT200400.
- Acoplamiento de aspiración Ref. NT200500.

Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
NT200600...Set completo	139,76 €	162,12 €


SOPORTE PARA TRONZAR MAC MITRE

Con este sencillo y económico accesorio convertirá su sierra circular en una ingleteadora para la realización de cortes rectos y en ángulos. Fabricado en plástico de alta resistencia hace que el accesorio sea muy ligero y económico. Válido para cualquier sierra circular del mercado desde 185 mm de diámetro de disco hasta modelos mayores. Unos rieles de plástico ajustables en el ancho nos permiten la colocación de cualquier sierra circular independientemente del tamaño de su base. Una guía plástica

actúa como tope angular para la realización de cortes en los siguientes productos.

- Molduras.
- Listones de madera maciza.
- Cornisas (hasta 46 mm de ancho).
- Ángulos compuestos (hasta 1" o 25,4 mm de grueso).
- Cortes en ángulo desde 8° hasta 45°.

Ideal para el aficionado y para el profesional. Este soporte nos permite su utilización con cualquier sierra circular del mercado y también con cualquier fresadora para la realización de ranurados o molduras de una forma guiada al desplazar la base de la máquina sobre los rieles ajustables. También es válido para su utilización con fresadoras. Al desplazar la fresadora sobre el soporte MAC MITRE podemos relizar con comodidad y precisión ranuras, biseles, molduras, radios o cualquier trabajo sobre el centro o canto de un tablero.



Dimensiones			
Peso:	1,8 kgs.		
Tamaño del soporte:	600x400 mm		
Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
MACM	...Soporte MacMitre	41,30 €	47,91 €

BANCO MORDAZA DE SOBREMESA WOLFCRAFT MASTER COMPACT

Banco de pequeñas dimensiones ideal para trabajos de pequeño tamaño y para espacios pequeños.

- Tablero doble cons-



truido en DM pintado de negro con perforaciones para diferentes posibilidades de sujeción

- Sólido bastidor de chapa pintada con perforación en las patas para su posible sujeción al lugar de trabajo.

- Bandeja portaherramientas incorporada, con tapa plástica transparente.

Medidas y Peso			
Largo total	500 mm		
Altura total	150 mm		
Ancho total	380 mm		
Ancho máx. de piezas a sujetar	200 mm		
Peso máximo que soporta	125 kg.		
Peso del banco	4 kg.		
Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
6162000	...Master Compact	45,36 €	52,62 €

MINIBANCO NÓRDICO DE MADERA ANKE

Minibanco de sobremesa construido por el fabricante alemán ANKE en haya maciza alistonada, con una fila de perforaciones y topes de madera para sujeción de piezas con la mordaza móvil. Dotado de mordaza frontal y lateral, además de un pequeño sargento para fijar el banco en cualquier mesa.



Dimensiones			
Longitud total:	420 mm		
Ancho total:	200 mm		
Espesor:	30 mm		
Peso:	2130 grs.		
Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
15211	...Minibanco nórdico	82,38 €	95,56 €



PEDIDOS Y CONSULTAS
www.comercialpazos.com

PAGOS POR
REEMBOLSO,
TRANSFERENCIA
O TARJETA DE CREDITO



MESA DE FRESADO PEQUEÑA UNIVERSAL CMT



Interesante, práctico y sólido banco de fresado universal para el acoplamiento de cualquier fresado del mercado sobre la placa plástica especial con 2 agujeros. Este pequeño banco lo deberemos poner a su vez sobre otro banco de trabajo. Tiene un peso de 7,3 kg, y una dimensión de 430x400 mm x300 mm de altura. Está compuesta de los siguientes elementos señalados sobre la mesa:

- 1- Patas sólidas de acero tubular cuadrado
- 2- Mesa de trabajo de 430x400 mm de MDF
- 3- Placa universal para herramientas con diámetro máximo de 36 mm
- 4- Soporte de aluminio para la guía de apoyo de madera
- 5- Guía longitudinal de aluminio y madera
- 6- Casquillo de protección de Lexan
- 7- Soporte para tubo de aspiración (tubo no incluido).
- 8- Presas verticales plásticas.
- 9- Peine antiretroceso



Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
999.200.00	...Mesa CMT	93,10 €	108 €



PEDIDOS Y CONSULTAS POR
TELÉFONO:
(0034) 914676265 - (0034)
915279761 - (0034) 915270510

MESA DE FRESADO PEQUEÑA UNIVERSAL WOLFCRAFT

Pequeña mesa universal para el anclaje de cualquier fresadora del mercado. El sistema de sujeción de la máquina a la mesa es con cuatro bridas metálicas, aunque si se quieren evitar pequeñas vibraciones podremos anclarla atornillándola al tablero de DM. Sobre este tablero negro, como en cualquier mesa de WOLFCRAFT serigrafiado con ángulos y escala métrica en verde, tenemos los topes transversales de apoyo plásticos, prensos de la pieza, guarda transparente para centralizar la aspiración, y ranura con tope angular para ángulos de precisión hasta 60°. Los prensos verticales se pueden cambiar de lugar (existen varias ranuras en los topes longitudinales para ello) en función del tamaño de la pieza que trabajemos.



Medidas y Peso			
Longitud	600 mm		
Ancho	358 mm		
Altura	360 mm		
Peso:	8,3 kgs.		
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%	
6157000...Banco WOLFCRAFT	81,85€	94,95€	

1 MESA DE FRESADO UNIVERSAL WOLFCRAFT

Mesa de fresado de 360 mm. de altura y 14 Kg. de peso.

CARACTERISTICAS:

- Topes paralelo y angular.
- Placas de plástico antiretroceso.
- Ampliaciones laterales para la mesa.

- Cubierta protectora de plástico transparente.
- Interruptor de seguridad.
- Mesa construida en fundición de aluminio de 100 x 360 mm. con diferentes perforaciones para el acoplamiento de cualquier fresadora.
- Placa central de plástico para dos agujeros diferentes de 30 o 75 mm. que determina el diámetro máximo de la fresa a utilizar.

Medidas y Peso			
Longitud	600 mm		
Ancho	358 mm		
Altura	360 mm		
Peso:	8,3 kgs		
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%	
6156000...Banco WOLFCRAFT	146,5€	169,94€	

2 MESA DE FRESADO UNIVERSAL GRANDE CMT.

Nuevo diseño para la tradicional mesa de fresado de CMT, que ha ganado en ancho hasta los 520 mm y en altura hasta los 900 mm, haciéndola más cómoda para el trabajo que su predecesora. Esta ahora dotada de unas altas guías longitudinales de aluminio que aportan también un mejor apoyo de la pieza durante el fresado y una indudable mayor precisión. Viene dotada de una placa de anclaje universal de aluminio con dos anillos que permiten la adaptación de todas las marcas y modelos de fresadoras del mercado. Los diferentes diámetros de los ejes de ambas placas llegan hasta los 90 mm, permitiendo así la utilización de prácticamente todas las fresas existentes en el mercado. Probablemente estemos ante la mejor relación calidad-precio del mercado en mesas de fresado de este tamaño. Esta compuesta por los siguientes elementos que señalamos sobre la mesa:

Patas sólidas de acero (ángulo).

CARACTERISTICAS:

- 1- Mesa de trabajo en MDF con ranura recubierta de perfil de aluminio.
- 2- Placa universal de aluminio con anillo central de 92 mm de diámetro.
- 3- Dos anillos de aluminio de 92 y 45 mm de diámetro.
- 4- Guía longitudinal de aluminio de 90 mm de altura x 590 mm de longitud en su apertura máxima.
- 5- Placa de protección transparente regulable en altura de aluminio y Lexan.
- 6- Soporte para tubo de aspiración.
- 7- Peine antiretroceso de gran tamaño fabricado en plástico ABS.
- 8- Guía de ángulos graduada en aluminio.



Ref...Descripción			
999.100.00...Mesa CMT	247€	286,52€	

MESA PARA INGLETEADORA CON PROLONGACIONES WOLFCRAFT

Mesa plegable universal de fácil transporte para guardar en un espacio reducido. Viene dotada de apoyos de 300 cms. a ambos lados para prolongar el apoyo de la piezas en la entrada y en la salida del corte, con topes de apoyo para cortes de repetición también en los dos lados. Dotada de 2 grandes ruedas para poder transportar el carro a modo de carretilla con la máquina instalada, o sin ella y con el carro plegado. Válido para todas las ingleteadoras del mercado gracias a un sistema de ajuste de la mesa de apoyo, por corredera que nos permite ajustar la base de la máquina a la de la mesa e incluso atornillarla a la misma.



Medidas y Peso			
Altura de trabajo:	825 mm.		
Dimensiones de la mesa plegada:	1280x360x330 mm.		
Dimensiones de la mesa abierta:	3120x560x1070 mm.		
Diámetro de las dos ruedas:	150 mm		
Carga máxima admitida:	225 kgs.		
Peso:	26 kgs.		
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%	
6137000...Mesa ingleteadora	143,95€	166,98€	

PEDIDOS Y CONSULTAS
www.comercialpazos.com

PEDIDOS Y CONSULTAS POR
TELÉFONO:
(0034) 914676265 - (0034)
915279761 - (0034) 915270510

PAGOS POR
REEMBOLSO,
TRANSFERENCIA
O TARJETA DE CREDITO



SISTEMAS DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE. BOLSAS Y CAJAS PORTAHERRAMIENTAS.

FUNDA DE TELA ENROLLABLE STANLEY

Bolsa de tela enrollable fabricada por STANLEY en Nylon 300 Denier, material de alta resistencia y durabilidad, reforzado a su vez por una base plástica. Incluye 12 resistentes bolsillos de diferentes tamaños (van en disminución), con una solapa superior para proteger las cabezas de las herramientas que se instalan en la bolsa. Bolsillo doble para bolígrafo y lápiz, y bolsillo grande con cremallera de todo el ancho de la bolsa, en el extremo. Cintas de tela y anilla metálica para enrollar la bolsa una vez llena.



Dimensiones			
Longitud	630 mm		
Ancho	370 mm.		
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%	
192068...Funda Stanley	5,83 €	6,76 €	

BOLSA PORTAHERRAMIENTAS DE CORDURA DE 16"-405 MM STANLEY

Fabricada, al igual que la funda anterior, en Nylon 300 Denier, material de alta resistencia y durabilidad, esta bolsa tiene la base y estructura rígida. Correa ajustable en bandolera para llevar colgada y asa. Tapa semi rígida con cremallera y múltiples compartimentos entre los que hay dos portadocumentos transparentes con cremallera, tapa con gomas, bolsas de rejilla y demás bolsillos. El interior de la bolsa también posee múltiples compartimentos, al igual que el frente y laterales por el exterior.



Dimensiones			
Longitud	405 mm		
Ancho	220 mm		
Altura	250 mm		
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%	
192062...Bolsa cordura 16"	24,74 €	28,70 €	

BOLSA PORTAHERRAMIENTAS DE CORDURA DE 27"-685 MM STANLEY



NOVEDAD

Fabricada, al igual que la bolsa anterior, en Nylon 300 Denier, material de alta resistencia y durabilidad, esta bolsa tiene la base rígida reforzada y la estructura en altura plegable. Correa ajustable en bandolera para llevar colgada y asa de fijación con velcro para una mayor comodidad. Bolsa diseñada pensando en el carpintero por la mayor dimensión de las herramientas que suele transportar, en especial los serruchos. En esta bolsa se pueden llevar serruchos hasta de 550 mm y niveles en el lateral hasta de 600 mm, ya que lleva unas correas ajustables para sujetarlo. En el interior tenemos 11 bolsillos de diferentes tamaños, y uno especial con cremallera para el serrucho para mayor protección.

Dimensiones			
Longitud	685 mm		
Ancho	240 mm		
Altura	320 mm		
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%	
193272...Bolsa cordura 27"	32,26 €	37,42 €	

CAJA DE HERRAMIENTAS BÁSICA 16" STANLEY

Caja de herramientas de gama básica en plástico con una bandeja de un cierre también plástico.



Dimensiones			
Longitud	16"-39,6		
Ancho	21,6		
Altura	16,4 cms.		
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%	
192766 ...Caja 16" Stanley	8,54 €	9,91 €	

CAJA DE HERRAMIENTAS BÁSICA 20" STANLEY



Caja de herramientas de gama básica en plástico con una bandeja de dos cierres también plásticos.

Dimensiones			
Longitud	20"-50,8		
Ancho	24,7		
Altura	24,1 cms.		
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%	
192767...Caja 20" Stanley	15,34 €	17,79 €	

CAJA DE HERRAMIENTAS CONDOR 19" STANLEY

Caja de herramientas de gran resistencia en plástico con cierres metálicos y organizador frontal para las brocas. Dotada de una bandeja interior portaherramientas.



Dimensiones			
	192055	192056	
Longitud	48	60,6	
Ancho	26	33	
Altura	24,4	30,7	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%	
192055...Caja 19" Stanley	20,17 €	23,40 €	
192056...Caja 24" Stanley	27,23 €	31,59 €	



PEDIDOS Y CONSULTAS POR TELÉFONO:

(0034) 914676265 - (0034) 915279761 - (0034) 915270510

PEDIDOS Y CONSULTAS
www.comercialpazos.com

MALETA DE 4 CAJONES 48X29X35 cms

Maletín portaherramientas especialmente diseñado para organizar herramienta de pequeño tamaño. Fabricado en polipropileno de alta resistencia, con cierres metálicos. Dotada de bandeja superior para piezas de mayor tamaño y 58 compartimentos adaptables, organizados en 4 cajones cuyo acceso queda protegido por una tapa plástica con dos cierres.



NOVEDAD

Dimensiones		
Longitud	480 mm	
Ancho	290 mm	
Altura	350 mm	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
I1858...Maleta 4 cajones	66,83 €	77,52 €

CAJA ELECTRO-PORTÁTIL STANLEY

Caja diseñada para transportar taladros o máquinas portátiles de similar tamaño. Construida en polipropileno de alta resistencia con espuma en el interior para proteger la máquina contra los golpes. 2 Cierres plásticos y apertura para pasar el cable. Dotada de organizador exterior de 12 compartimentos para tornillería y piezas pequeñas, con tapa transparente y bloqueo.



Dimensiones		
Longitud	384 mm	
Ancho	365 mm	
Altura	187 mm	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
I92764...Caja electro	17,09 €	19,82 €

MALETÍN ORGANIZADOR XL STANLEY

Original, robusto, práctico y compacto maletín para herramientas diseñado por STANLEY para un máximo aprovechamiento del espacio. De un tamaño algo más grueso que un tradicional maletín portadocumentos, este maletín cuenta con 6 cajones totalmente extraíbles, y un total de 46 compartimentos, divisibles por placas plásticas. Sistema de doble maletín al que se puede acceder desde ambos lados, teniendo los dos simultáneamente abiertos además de

los seis cajones. Amplia asa integrada para poder llevar incluso usando guantes. Cierres de seguridad plásticos de gran calidad y tamaño.



NOVEDAD

Dimensiones		
Longitud	457 mm	
Ancho	247 mm	
Altura	328 mm	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
I92976...Maletín XL Stanley	36,54 €	42,39 €

CAJA DE HERRAMIENTAS FATMAX SIN CIERRES METAL-PLASTICO STANLEY

Innovadora caja de metal-plástico de STANLEY, con un ingenioso sistema de apertura y cierre con el asa, lo que evita la rotura de cierres, que por lo usual son los elementos más débiles de cualquier caja de herramientas o maletín. El asa permite 3 posiciones diferentes: Bloqueo (hacia abajo), desbloqueo para apertura (centro), desbloqueo para llevar hacia arriba. Bandeja plástica interior desmontable para llevar herramientas. Gran ligereza ya que el metal utilizado es una finísima y resistente chapa de acero. El plástico que combina con la chapa es como siempre un policarbonato de alta resistencia. Monta una lengüeta con agujero para la instalación de un candado.



NOVEDAD

Dimensiones		
Longitud	714 mm	
Ancho	309 mm	
Altura	254 mm	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
I92217 ...Caja Fatmax Stanley	46,75 €	54,23 €

CAJA DE HERRAMIENTAS DESPLEGABLE FATMAX METAL-PLASTICO 19" STANLEY

Al igual que el modelo anterior, también de la serie FATMAX, STANLEY ha construido una caja de herramientas al estilo clásico pero con un peso muy inferior y una gran resistencia, mezclando la fina capa de chapa de acero con el policarbonato de alta resis-

tencia. Tapa superior de plástico transparente para poder visualizar toda la herramienta del primer piso en un golpe de vista. Tiene dos pisos en cada lado más el piso bajo para herramientas de mayor tamaño. Asas metálicas de tubo, plegables integradas en el grueso de la caja, lo que significa que podemos apilarlas sin problema. Solapa con agujero en el centro para la instalación de un candado.



NOVEDAD

Dimensiones		
Longitud	515 mm	
Ancho	210 mm	
Altura	230 mm	
Peso	3,7 kgs	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
I92308...Caja FATMAX Stanley	45,82 €	53,15 €

ORGANIZADOR PLÁSTICO STANLEY 21 cms.

NOVEDAD



Dimensiones		
Dimensiones	21 x 3,5 x 11,5 cm	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
014009035...Organizador 21	1,74 €	2,02 €

ORGANIZADOR PLÁSTICO STANLEY 27 cm

NOVEDAD



Dimensiones		
Dimensiones	27,2x4,6x18,9 cm	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
014011035...Organizador 27	4,18 €	4,85 €

ORGANIZADOR PLÁSTICO STANLEY 36 cms.

Cajas organizadoras de polipropileno transparente de alta resistencia, fabricadas por STANLEY. Cuentan todas ellas con separadores móviles para aprovechar al máximo el espacio. Compartimentos con bordes redondeados que facilitan el poder coger con facilidad los pequeños accesorios. Doble cierre. Bisagras que mantienen la tapa en posición vertical durante su uso.

Escala métrica en un lado en pulgadas y en el otro en milímetros, sobre la tapa de todos los modelos.

NOVEDAD



Dimensiones			
014014035	35,7x4,8x22,9 cms.		
Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
014014035...	Organizador 36	6,55 €	7,60 €

ARCÓN DE HERRAMIENTAS STANLEY PORTÁTIL

Arcón o contenedor de herramientas fabricado en polipropileno de alta resistencia, con capacidad total de 50 litros. Dotado de bandeja intermedia y 2 compartimentos integrados en la tapa, uno de ellos con compartimentos móviles, mango telescópico y 2 ruedas de goma macizas para su transporte. Incorpora este modelo, respecto a su predecesor, un pequeño organizador de tela en el lateral estrecho del arcón, en el lado del asa telescópica.



Dimensiones			
Longitud	613 mm		
Ancho	375 mm		
Altura	419 mm		
Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
192083	...Arcón Stanley	52,95 €	61,42 €

TALLER MÓVIL PLÁSTICO STANLEY

Original concepto de carro de herramientas portátil y desmontable en 3 módulos cada uno con su asa para poder transportar: uno inferior que es un pequeño arcón, el intermedio con 3 cajones para herramienta manual y tornillería con compartimentos móviles, y uno superior con bandeja portaherramientas. Ruedas con recubrimiento de goma y asa telescópica para poder dejar a nivel de la altura del carro y poder apilar cosas sobre él. Portacables en un lateral y gomas para la sujeción de herramientas largas en los laterales. Construido

en polipropileno de alta resistencia. Cierres plásticos de gran tamaño y resistencia.



Dimensiones			
Longitud	490 mm		
Ancho	300 mm		
Altura	825 mm		
Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
192746	...Taller móvil Stanley	79,81 €	92,58 €

TALLER MÓVIL METÁLICO STANLEY

Similar al concepto anterior pero fabricado en fina y resistente chapa de acero mezclada con plástico polipropileno. Estructura construida en chapa de acero. Dotada de caja de herramientas, 2 cajones, depósito para objetos grandes, gomas elásticas para serruchos y niveles. Cierres metálicos. Mango telescópico y ruedas con recubrimiento de goma.



Dimensiones			
Longitud	579 mm		
Ancho	367 mm		
Altura	759 mm		
Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
192798	...Taller móvil	179,66 €	208,41 €

CARROS Y SISTEMAS DE TRANSPORTE

CARRO DE TRANSPORTE PLEGABLE WOLFCRAFT TS800

Carro para transporte con sistema de plegado rápido automático. Ajuste vertical de la altura graduable hasta 1100 mm que permite que incluso usuarios de elevada esta-

tura puedan manejarlo con comodidad. Fijación en tres puntos de la altura. Las barras transversales de apoyo son redondeadas para facilitar el transporte de objetos redondos. Fabricado en una estructura tubular redonda de aluminio. Eje entre las ruedas que además nos ayudará en el vuelco de la carretilla cuando llevamos cargas pesadas. Barra de agarre redondeada y cubierta de goma para asir cómodamente. Ruedas grandes con rodamientos para una marcha suave. Se entrega con pulpos de goma y ganchos para la sujeción de la carga durante el transporte. En todo el carro encontramos múltiples puntos para la fijación de los ganchos. 5 Años de garantía.



Dimensiones			
Tamaño del carro plegado:	800x500x70 mm.		
Peso del carro:	5,9 kgs.		
Capacidad de carga máxima:	90 kgs.		
Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
5500000	...Carro TS800	86,16 €	99,95 €

CARRO DE TRANSPORTE PLEGABLE WOLFCRAFT TS600 ECONÓMICO

De similares características que el anterior pero más ligero y para soportar menos carga, al no llevar eje para las ruedas. Se trata de una versión económica de su carro estrella con prestaciones muy similares. La altura se regula desde 740 hasta 1040 mm.



Dimensiones			
Tamaño del carro plegado:	740x430x77 mm.		
Peso del carro:	4 kgs.		
Capacidad de carga máxima:	70 kgs.		
Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
5505000	...Carro TS600	55,99 €	64,95 €

TRANSPORTADOR DE TABLEROS

Original carretilla para el transporte de tableros enteros, puertas y piezas de gran dimensión, por una sola persona. Lleva dos grandes ruedas plásticas macizas de 130 mm de diámetro, una estructura de chapa doblada de acero y tubo regulable en altura, capaz de soportar unos 50 kgs de peso.



Dimensiones			
Altura desde	660 hasta 870 mm		
Ancho de	300 mm		
Grueso máximo admisible	30 mm		
Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
310003126	...Transportador	29,53 €	34,25 €

JUEGO DE 2 SOPORTES PARA TRANSPORTAR TABLEROS

Original y práctico juego de 2 soportes diseñado para asir fácil y firmemente tableros con espesores de entre 1"-25,4 mm y 1/8"-3,2 mm, entre dos personas, que se colocarán al principio y al final de la pieza que se transporta. Empuñadura plástica atornillada al cuerpo del soporte, por lo que se puede montar a cualquiera de los dos lados del mismo. Las piezas con resorte recubiertas de goma, son de fundición y poseen una gran resistencia.



Dimensiones del embalaje con ambas piezas:			
Altura	230 mm		
Ancho	152 mm		
Profundidad	111 mm		
Peso:	1340 grs.		
Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
LT-G ...2 Soportes tableros		36 €	41,76 €

CARRO DE TRANSPORTE ROLLER PRESS-110 PARA PUERTAS Y TABLEROS

El carro ROLLER PRESS permite a una sola persona transportar y sostener todo tipo de tableros y puertas. Las mordazas de sujeción, recubiertas de una goma que evite ralladuras, admiten espesores desde 6 mm hasta 110 mm. Presionando el tope de la mordaza con el propio peso de la puerta o el tablero, se accionan las mordazas, que se liberarán con el pedal. Las dos ruedas neumáticas hinchables facilitan enormemente cualquier desplazamiento incluso por superficies irregulares y por escalones. Otra aplicación importante de este soporte es la posibilidad de fijación de las ruedas, lo que nos da la posibilidad de un uso estacionario, por ejemplo cualquier mecanizado de una puerta (cepillado, emperniado).



NOVEDAD



Dimensiones			
Largo	50		
Ancho	27		
Alto	40 cms.		
Peso:	7 kgs.		
Carga máxima admisible:	200 kgs.		
Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
ROLLER110 ...Roller 110		155 €	179,80 €

JUEGO DE 4 RUEDAS RETRÁCTILES CONTRACTOR

Se trata de un sistema de 4 ruedas retráctiles que una vez instalado a las patas de su máquina (esta debe tener ángulos en la base para su instalación) no cambia la altura de esta, pues con un solo golpe de palanca con el pie, cogerá suelo y se podrá deslizar así con facilidad. Se trata de 4 ruedas de robusto plástico macizas multidireccionales. Cuando las ruedas se encuentran recogidas (con un solo golpe de palanca se abaten) su sierra permanece firme sobre su propio soporte. Se adaptan a la mayoría de bancadas abiertas de cualquier máquina. Interesante para cualquier máquina que deseemos llevar a obra, Conjunto de cuatro ruedas con toda la tornillería necesaria para montarlas. En algunas patas es posible que sea necesario taladrar las patas para montar el sistema.



Dimensiones			
Altura	230 mm		
Ancho	230 mm		
Profundidad	285 mm		
Peso:	5,6 kgs.		
Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
14155 ...Juego 4 ruedas		57,50 €	66,70 €

SOPORTE DE RODILLO PLEGABLE RECORD

Soporte de rodillo ideal como ayudante en el manejo de tablonos de gran longitud en la entrada y salida de máquinas como cepilladora, regrueso o sierra de cinta.



Dimensiones del embalaje con las 4 ambas piezas:			
Ancho:	300 mm.		
Peso máximo admitido:	68 kgs		
Altura regulable desde	650 mm hasta 1050 mm		
Peso:	5,3 kgs.		
Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
RPR400 ...Soporte Record		34 €	39,44 €

SOPORTE DE RODILLO REGULABLE

Soporte de rodillo ideal como ayudante en el manejo de tabloncillos de gran longitud en la entrada y salida de máquinas como cepilladora, regruero o sierra de cinta. Admite piezas de mayor tamaño y peso que el anterior modelo.



Dimensiones		
Ancho:	400 mm.	
Peso máximo admitido:	90 kgs	
Altura regulable desde	680 mm hasta 1100 mm	
Peso:	7 kgs.	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
RR400 ...Soporte rodillo	67,24 €	78 €

SOPORTE DE BOLAS REGULABLE

Soporte de bolas ideal como ayudante en el manejo de tableros de gran dimensión, pues podemos moverlos en todas las direcciones. Ideal para máquinas como sierras circulares o escuadradoras o cualquier máquina en la que se tengan que mover piezas de grandes dimensiones en ancho y longitud.



Dimensiones		
Ancho:	400 mm (8 bolas de 16 mm)	
Peso máximo admitido:	90 kgs	
Altura regulable desde	680 mm hasta 1100 mm	
Peso:	7 kgs.	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
RB400 ...Soporte bolas	67,28 €	78 €

SOPORTE MIXTO RODILLO-BOLAS REGULABLE

Soporte mixto con bolas en un lado y rodillo en otro con solo voltear el cabezal.



Dimensiones		
Ancho:	400 mm	
Peso máximo admitido:	75 kgs	
Altura regulable desde	700 mm hasta 1000 mm con freno mecánico de pedal.	
Peso:	10,3 kgs.	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
RM400 ...Soporte mixto	85,35 €	99,01 €

CABALLETE TRIFUNCIÓN WOLFCRAFT

Caballete regulable en altura pionero en el mercado con 3 aplicaciones:

·Simple apoyo plano que nos puede servir para conseguir un apoyo firme sin que la pieza deslice.

·Apoyo con rodillo, pensado para que la pieza la podamos desplazar con facilidad hacia delante y atrás. Ideal para tabloncillos o molduras.


·Apoyo sobre bolas, lo que nos permite movimientos en todas las direcciones. Ideal para tableros de gran dimensión.



Dimensiones		
Ancho del caballete:	300 mm.	
Altura de trabajo:	700-1100 mm.	
Carga máxima admitida:	90 kgs.	
Peso:	6,1 kgs.	
Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
6102000 ...Soporte trifunción	39,61 €	45,95 €

KIT DE 6 BOLAS 16 MM DE DIÁMETRO

Constrúyase su propio soporte de bolas en función de su necesidad particular con este kit de bolas sueltas que incluye soporte en cada una de ellas para su perfecta fijación.



KIT DE 6 BOLAS 25 MM DE DIÁMETRO

Kit 6 Bolas de superior diámetro 25 ø.



Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
B-16...Kit 6 bolas 16 ø	30 €	34,80 €
B-25...Kit 6 bolas 25 ø	36 €	41,76 €

RODILLO SUELTO 400 MM, PESO MÁXIMO 40 KGS

Para construirse sus propios caminos de rodillos ofrecemos este rodillo suelto de 400 mm de ancho y que soporta un peso máximo de 40 kgs.



Ref...Descripción	sin IVA	con IVA 16%
S-5700 ...Rodillo 400 mm	39 €	45,24 €

PEDIDOS Y CONSULTAS
POR TELÉFONO:

(0034) 914676265 - (0034)

915279761 - (0034) 915270510

PAGOS POR
REEMBOLSO,
TRANSFERENCIA
O TARJETA DE CREDITO



JUEGO DE 2 CABALLETES REGULABLES EN ALTURA EASY

Juego de 2 caballetes regulables en altura y plegables cada uno de ellos en forma de maleta alargada. Gran resistencia.

Dimensiones del caballete abierto:			
Ancho máximo	465 a 715 mm		
Longitud	965 mm		
Altura máxima	640 a 990 mm		
Peso máximo soportado:	150 kgs.		
Peso:	18 kgs los dos caballetes.		
Dimensiones de cada caballete plegado:			
Ancho	100 mm		
Longitud	965 mm		
Profundidad	65 mm.		
Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
EASYREG	...Juego 2 caballetes	90 €	104,40 €

PACK 2 CABALLETES REGULABLES STANLEY FATMAX

Dentro de la serie FATMAX de STANLEY, de la que ya hemos presentado alguna caja de herramientas, tenemos este fantástico par de caballetes con las 4 patas regulables en altura independientemente, desde 32"-813 mm hasta 39"-991 mm. Su robusta construcción en la que se mezclan aluminio, plástico polipropileno de gran resistencia y goma para detalles, permite una carga máxima de 2500 lbs ó 1500 kgs, siempre entre los dos caballetes. Rebajos en el caballete en ángulo recto de 40x40 mm para la sujeción de secciones habituales. La superficie del caballete también está ranurada en V para el

apoyo de piezas redondas, para las que se coloca unas gomas que eviten el deslizamiento. Elegante diseño premiado en varios certámenes internacionales. Probablemente estamos ante los mejores caballetes de este tipo del mercado. Bandeja portaherramientas totalmente cerrada en plástico. Gomas antideslizantes en cada pata. Comodas palancas plásticas para la apertura, cierre y regulación en altura. Como se puede observar, STANLEY a cuidado el más mínimo detalle en el diseño de estos caballetes.

Dimensiones de un solo caballete plegado:			
Ancho	65 mm		
Longitud	5,24 mm		
Profundidad	83,1 mm.		
Peso de ambos caballetes:	10 kgs.		
Ref...	Descripción	sin IVA	con IVA 16%
192980	...Juego 2 caballetes	110,81 €	128,54 €



AK300029

6102000...Caballete trifunción

192980

L129

999100.00 Mesa fresado universal grande

999200.00 Mesa fresado universal pequeña