



SUSTRAITA

DISTRIBUIDORES DE:




Hunter®

TARIFA 2006

TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA:


SANEAMIENTO Y MOBILIARIO EDIFICACION

TUBOS DE PVC SANEAMIENTO - JUNTA ELASTICA COLOR TEJA



SERIE SN 4 NORMAS 1401 Y 1456 (PN6)

Ø	ESPEJOR	P.V.P.
110	3,2	4,05
125	3,2	4,84
160	4,0	8,13
200	4,9	12,50
250	6,2	19,11
315	7,7	29,94
400	9,8	48,94
500	12,3	82,65
630	15,4	104,58
800	19,6	CONSULTAR



SERIE SN 2



Ø	ESPEJOR	P.V.P.
160	3,2	6,42
200	3,9	9,63
250	3,9	15,05
315	6,2	24,01
400	7,9	38,52
500	9,8	65,30
630	13,30	112,23
800	15,77	181,27


TUBO PVC PRESION "ENCOLADO"





Ø	SERIE "B" 5mts/ud		PN-6		PN-10		PN-16	
	ESPESOR	P.V.P. / ud	ESPESOR	P.V.P.	ESPESOR	P.V.P.	ESPESOR	P.V.P.
20	-	-	-	-	-	-		
25	-	-	-	-			1,9	0,58
32	3.0	5,36	-	-			2,4	0,87
40	3.0	6,84	-	-	1,9	0,93	3,0	1,35
50	3.0	8,69	-	-	2,4	1,38	3,7	2,07
63	-	-	1,9	1,43	3,0	2,16	4,7	3,24
75	3.0	13,34	2,2	1,95	3,6	3,07	5,6	4,59
90	3.0	16,13	2,7	2,89	4,3	4,35	6,7	6,67
110	3.2	21,32	3,2	4,16	5,3	6,62	8,2	10,02
125	3.2	24,31	3,7	5,54	6,0	8,45	9,3	12,68
140	-	-	4,1	6,65	6,7	10,64	10,4	15,89
160	3.2	31,32	4,7	8,71	7,7	13,77	11,9	20,57
180	-	-	5,3	10,99	8,6	17,32	13,4	26,13
200	3.9	47,01	5,9	13,69	9,6	21,73	14,8	32,53
250	4.9	74,84	7,3	21,54	11,9	34,74	18,5	50,82
315	6.2	119,44	9,2	34,13	15,0	52,45	23,4	80,46
400							-	-
500							-	-

ACCESORIOS EVACUACION


							
CODO 45° GRIS		CODO 45° TEJA		CODO 87° GRIS		CODO 87° TEJA	
Ø	P.V.P.	Ø	P.V.P.	Ø	P.V.P.	Ø	P.V.P.
110	3,15	110		110	4,67	110	
125	4,13	125		125	5,33	125	
140	5,52	140		140	6,50	140	
160	6,50	160	10,02	160	7,40	160	10,92
200	13,16	200	15,78	200	18,00	200	21,59
250	46,29	250	53,19	250	57,84	250	66,48
315	78,57	315	94,22	315	99,27	315	118,99
400	187,94	400	216,14	400	276,69	400	318,20

							
DERIV. 45° GRIS		DERIV. 45° TEJA		DERIV. 87° GRIS		DERIV. 87° TEJA	
Ø	P.V.P.	Ø	P.V.P.	Ø	P.V.P.	Ø	P.V.P.
110	6,77	110		110	6,23	110	
125	7,13	125		125	6,59	125	
140	12,57	140		140		140	
160	18,80	160	22,55	160	16,67	160	19,83
200	30,83	200	36,96	200	25,10	200	29,75
250	86,78	250	122,61	250	78,65	250	111,66
315	226,89	315	223,58	315	157,77	315	234,39
400		400		400		400	

ACCESORIOS EVACUACION

							
MANGUITO GRIS		MANGUITO TEJA				SIFON TEJA	
Ø	P.V.P.	Ø	P.V.P.	Ø	P.V.P.	Ø	P.V.P.
110	3,15	110				110	
125	6,77	125				125	31,56
140		140				140	
160	4,83	160	13,98			160	50,04
200	8,57	200	27,05			200	86,55
250	51,39	250	56,79			250	
315	66,26	315	74,37			315	
400	109,08	400	123,06			400	

TUBERIAS SANEAMIENTO EN POLIPROPILENO SN-4 Y SN-8



Ø ext	Ø int	Nº PALETS	P.V.P. SN-4	P.V.P. SN-8
125	105	94		
160	137	52	CONSULTAR	6,92
200	172	30	CONSULTAR	8,82
250	218	20	CONSULTAR	14,14
315	272	12	CONSULTAR	29,06
400	347	8	CONSULTAR	44,03
500	433	5	CONSULTAR	67,16
630	535	-	CONSULTAR	111,25
800	678	-	CONSULTAR	177,76
1000	852	-	CONSULTAR	277,96
1200	1030	-	CONSULTAR	CONSULTAR

TUBERIAS DE FUNDICION PARA SANEAMIENTO



Características de los tubos.

Tubo fabricado por centrifugación
Conforme a las normas EN 598 / ISO 7186

Empalme con junta automática tipo AJ conforme a la norma UNI 9163 o TJ conforme a la norma DI 28603 párrafo 2.2.
Revestimiento interior de mortero de cemento aluminoso, en conformidad con la norma ISO 4179. Revestimiento exterior: aplicación de zinc metálico 200 gr/m² (exigencias de las normas 150 gr/m²) cubierto de una resina sintética roja, según la norma ISO 8179-1, 100 micras (exigencias de las normas 70 micras).

Ø	LONGITUD UTIL MEDIA	DIAMETRO EXTERIOR mm	PESOS Kg	P.V.P.
60	6	77	11,5	CONSULTAR
80	6	98	15	CONSULTAR
100	6	118	18	CONSULTAR
125	6	144	23	CONSULTAR
150	6	170	27,5	CONSULTAR
200	6	222	37	CONSULTAR
250	6	274	48	CONSULTAR
300	6	326	60,5	CONSULTAR
350	6	378	80,5	CONSULTAR
400	6	429	95	CONSULTAR
450	6	480	113	CONSULTAR
500	6	532	130	CONSULTAR
600	6	635	169	CONSULTAR
700	7	738	217	CONSULTAR
800	7	842	265	CONSULTAR
900	7	945	319	CONSULTAR
1.000	7	1048	377	CONSULTAR


ACCESORIOS PARA SANEAMIENTO: CONSULTAR

TUBERIAS DE DRENAJE CORRUGADO



PE CORRUGADO CIRCULAR EN ROLLOS

Ø/ ext	Ø/ int	LONGITUD	P.V.P.
50	44	50/250	1,17
65	58	50/250	1,54
80	72	50/100	2,19
100	91	50/100	3,24
125	115	50	4,55
160	148	50	6,89
200	182	50	10,15



PVC CORRUGADO ABOVEDADO EN BARRAS


Ø/ ext	Ø/ int	LONGITUD	P.V.P.
110	100	6 Mts	5,51
160	150	6 Mts.	9,36
200		6 Mts.	20,67



PVC CORRUGADO CIRCULAR EN BARRAS

Ø/ ext	Ø/ int	LONGITUD	P.V.P.
160	100	6 Mts	8,61
200	150	6 Mts.	11,68
250		6 Mts.	CONSULTAR
315		6 Mts.	CONSULTAR
400		6 Mts.	CONSULTAR

LAMINAS DRENANTES Y GEOTEXTILES

	PRODUCTO	CARACTERISTICAS	PRESENTACION	P.V.P. M2
	DELTA MS	LAMINA DE PE DE ALTA DENSIDAD CON NODULOS DE 8 MM.	BOBINA 2x20 M	3,57
COLOR NEGRO	MASTERFOIL	LAMINA DRENANTE DE POLIETILENO RECICLADO CON NODULOS DE 8 MM.	BOBINA 2x20 M	2,55
	DELTA MS-20	LAMINA DE PE DE ALTA DENSIDAD CON NODULOS DE 20 MM.	BOBINA 2x20	10,57
	DELTA NP DRAIN	LAMINA DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON NODULOS DE 8 MM. Y GEOTEXTIL INCORPORADO	BOBINA 2x12,5 M	5,59
COLOR NEGRO	MASTERFOIL DREN	LAMINA DRENANTE DE POLIETILENO RECICLADO CON NODULOS DE 8 MM. Y GEOTEXTIL INCORPORADO.	BOBINA 2x20	4,98
GEOTEXTIL	POLITEX S 120	GEOTEXTIL NO TEJIDO, PUNZONADO DE FIBRA CORTA DE POLIESTER.120 GR/M2	BOBINA 2 o 5 x125	0,59
GEOTEXTIL	POLITEX S 150	GEOTEXTIL NO TEJIDO, PUNZONADO DE FIBRA CORTA DE POLIESTER.150 GR/M2	BOBINA 2 o 5 x125	0,75

TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA PARA PROTECCION DE CABLES



ROLLOS CON MANGUITO Y GUIA PASACABLES

Ø	P.V.P. por M.L.	P.V.P. por MANGUITO
40	1,72	0,54
50	2,11	1,18
63	2,42	1,24
75	3,38	1,30
90	3,77	1,32
110	4,85	1,40
125	7,27	1,45
160	8,61	1,72
200	11,68	4,10



BARRAS CON MANGUITO

Ø	P.V.P. por M.L.	P.V.P. por MANGUITO
63	-	1,24
75	-	1,30
90	3,77	1,32
110	4,85	1,40
125	7,27	1,45
160	8,61	1,72
200	11,68	4,10



SEPARADOR 4 TUBOS	P.V.P.
63	1,05
90	1,23
110	1,13
125	1,31
160	2,71



CINTAS SEÑALIZACION	P.V.P.
ELECTRICA R-250	76,48
TELECOMUNICACIONES R-500	66,00
GAS R-250	203,86
AGUA	76,48
DELIMITADORA	-

MONOTUBO - BITUBO - TRITUBO Y ACCESORIOS



Ø	ESPESOR	P.V.P.
MONOTUBO d40	2,4 mm	1,40
MONOTUBO d40	3,5 mm	CONSULTAR
MONOTUBO d50	3 mm	2,16
MONOTUBO d63	3,8 mm	3,44
BITUBO d40	3 mm	3,00
TRITUBO d40	3 mm	4,00
TRITUBO d50	3 mm	5,60




MANGUITO TRITUBO	P.V.P.
D40	53,40




HILO GUIA	P.V.P.
1000 MTS	47,00


REGISTROS DE ACERA SIFONICOS F/GRIS

	CODIGO	MEDIDAS	P.V.P.	P.V.P. MODELO STK
		30 x 30	19,43	-
		40 x 40	31,83	Consultar
		50 x 50	35,52	Consultar
		60 x 60	63,24	Consultar
		70 x 70	84,45	Consultar
		80 x 80	224,09	-
		100x100	265,65	-

SUMIDEROS F/GRIS

	CODIGO	MEDIDAS	P.V.P.
		15 x 15	7,93
		20 x 20	12,72
		25 x 25	19,02
		30 x 30	30,62
		40 x 40	81,33

REGISTROS RELLENABLES ACERA F/GRIS


	CODIGO	MEDIDAS	P.V.P.
		H: HUECO RELLENO	
		42 x 42 H-40	48,59
		42 x 42 H-60	69,12
		42 x 42 REFORZ.	58,49
		45 x 45 H-40	60,26
		60 x 60 H-40	111,34
		70 x 70 H-40	128,04
		58 x 44 H-40	63,55
		58 x 44 H-60 B-125	117,10
		58 x 44 H-60 D-400	153,59

REGISTROS HIDRAULICOS B-125 F/NODULAR


	MEDIDAS	P.V.P	MEDIDAS	P.V.P.
	CON SELLO AENOR		SIN SELLO AENOR	
	H:ALTURA EXT.		H:ALTURA EXT.	
	30 x 30 x 30 H 11 Kg	22,69	30 x 30 x 25 H	Consultar
	40 x 40 x 30 H 13 Kg	31,68	40 x 40 x 25 H	Consultar
	50 x 50 x 45 H 26 Kg	51,72	50 x 50 x 30 H	Consultar
	60 x 60 x 50 H 33 Kg	76,64	60 x 60 x 30 H	Consultar
	70 x 70 x 50 H 54 Kg	122,88	70 x 70 x 35 H	Consultar
	80 x 80 x 55 H 72 Kg	205,99	80 x 80 x 40 H	Consultar
	90 x 90 x 55 H 100 Kg	297,57		
	100 x 100 x 60 H 130 K	420,65		

BOCA DE RIEGO


P.V.P.: 37,48

MOD. BAJO:21,35**AP SENCILLO**


P.V.P.: 19,29

**AP TOMA**


P.V.P.: 35,07

**AP CAMPANA**


P.V.P.: 47,97


**REGISTRO AGUAS 20x20: 19,57**

REGISTROS HIDRAULICOS C-250 CON TACOS DE GOMA F/NODULAR


	MEDIDAS	P.V.P.
	CON SELLO AENOR	
	H: ALTURA EXTERIOR	
	40 x 40 x 50 H 19 Kg	49,24
	50 x 50 x 50 H 28 Kg	68,23
	60 x 60 x 50 H 39 Kg	91,45
	70 x 70 x 50 H 52 Kg	140,35

REGISTROS RELLENABLES C-250 CON JUNTA ANTIRRUIDO

	MEDIDAS	P.V.P.
	CON SELLO AENOR	
	HUECO RELLENO 75 mm.	
	42 x 42 x 95 H 35 Kg	88,13
	60 x 60 x 95 H 58 Kg	171,17
	75 x 75 x 95 H 82 Kg	242,29

BUZON DE BORDILLO RECTO**550x195x200 ALTURA****P.V.P.:38,84****REGISTRO GBRE CON CIERRE ESTANCO D-400****P.V.P. 3 TORNILLOS: 365,66****P.V.P. 6 TORNILLOS: 426,69**

REGISTROS DE CALZADA SIFONICOS F/GRIS

	CODIGO	MEDIDAS	P.V.P.
	050F0625	50 x 50	75,23
	050F0620	60 x 60	107,76
	050F0610	70 x 70	158,66
	050F0600	80 x 80	213,44

REGISTRO "BRIO" ARTICULADO d850 D-400 C/AENOR

BRIO M/C 850x850.....71 Kg **P.V.P: 129,75**

BRIO M/R d850.....62 Kg **P.V.P.: 116,05**

POSIBLE CON MARCAJES DE: SANEAMIENTO, PLUVIALES, ABASTECIMIENTO


REJILLA BRIO 850x850.....72 Kg **P.V.P.: 140,51**

REJILLA BRIO d850.....63 Kg **P.V.P.: 122,41**

BRIO 7 (700 LUZ) 950x950..87 Kg **P.V.P.:**

BRIO 7 (700 LUZ) d1000.....79 Kg **P.V.P.: 257,81**

BRIO 7 (700 LUZ) d1000..... 79 Kg CON ANAGRAMA **CONSORCIO DE AGUAS: 278,44**

**REGISTRO "SOLO" ARTICULADO
d850 D-400 CON AENOR**

SOLO M/C 850x850....102 Kg..**P.V.P.:193,18**

SOLO M/R d850.....87 Kg. **P.V.P.:**




REGISTROS IBERDROLA CON AENOR


REGISTRO IBERDROLA TM3 d850 **P.V.P.:155,87**
 REGISTRO IBERDROLA TM2 70x70 **P.V.P.:133,01**
 REGISTRO IBERDROLA TM1 58x44 **P.V.P.: consultar**



Modelo TM-3
Nodular D-400




Modelo TM-2
Nodular B-125



Modelo TM-1
Nodular B-125

DISPOSITIVO DE TELECOMUNICACIONES ARTICULADO CON TAPAS TRIANGULARES D-400 CON AENOR

TI 4S 80.70 800x700(LUZ) 813x740 2 TAPAS D-400 **P.V.P.: 440,62**
 TI 4S 106.70 1060x700(LUZ) 1092x740 4 TAPAS D-400 **P.V.P.:**



REJILLA PLANA CUADRADA C-250 F/NODULAR CON AENOR

	CODIGO	MEDIDAS	P.V.P.
		30 x 30	30,95
		40 x 40	40,22
		50 x 50	65,76
		60 x 60	109,61
		70 x 70	150,29
		80 x 80	189,12

REJILLA CONCAVA CUADRADA C-250 F/NODULAR CON AENOR

	CODIGO	MEDIDAS	P.V.P.
		40 x 40	51,99
		50 x 50	78,82
		60 x 60	132,87
		70 x 70	179,01


REJILLA CANAL S/MARCO C-250 F/NODULAR CON AENOR

	CODIGO	MEDIDAS	P.V.P.
	050F2020	200 x 600	30,09
	050F2025	250 x 600	32,88
	050F2030	300 x 600	43,90
	050F2035	350 x 600	
	050F2040	400 x 600	
	050F2050	500 x 600	
	VM 6635	350 x 658	46,28
	050FL500	LARGUERO 500x30	7,65



REJILLA ARTICULADA
425X270 C-250 NODULAR
P.V.P.: 40,60




REJILLA PEINE
525x370x40 P.V.P.: 69,21



REJILLA T/GETXO
500x250 P.V.P.: 50,40
CON PEINE P.V.P.: 57,45

**REJILLA LIGERA M/CORRIDO**

500 x 200 SENCILLA: 13,30
 500 x 200: 16,39
 500 x 330: 22,59
 LARGUERO SENC.: 3,89
 LARGUERO con patillas: 5,89

REJILLA LIGERA CON MARCO

500 x 200: 23,96
 200 x 200: 18,25
 330 x 330: 37,55

REJILLA PB C-250
415 x 320
P.V.P.: 39,37




REGISTROS MODULARES ESTANCOS "ERMATIC"



RELLENABLES Y ANTIDESLIZANTES

DIMENSIONES INTERIORES	CLASE APROPIADA	P.V.P.
600x600	B-125 / C-250 / D-400 / E-600 / F-900	CONSULTAR
900x600	B-125 / C-250 / D-400 / E-600 / F-900	CONSULTAR
900x900	B-125 / C-250 / D-400 / E-600 / F-900	CONSULTAR
1020x1000	B-125 / C-250 / D-400 / E-600 / F-900	CONSULTAR
1220x600	B-125 / C-250 / D-400 / E-600 / F-900	CONSULTAR
1220x900	B-125 / C-250 / D-400 / E-600 / F-900	CONSULTAR
1220x1820	B-125 / C-250 / D-400 / E-600 / F-900	CONSULTAR
1220x2590	B-125 / C-250 / D-400 / E-600 / F-900	CONSULTAR
1220x3040	B-125 / C-250 / D-400 / E-600 / F-900	CONSULTAR
1370x900	B-125 / C-250 / D-400 / E-600 / F-900	CONSULTAR
1370x1970	B-125 / C-250 / D-400 / E-600 / F-900	CONSULTAR
1520x600	B-125 / C-250 / D-400 / E-600 / F-900	CONSULTAR
1520x750	B-125 / C-250 / D-400 / E-600 / F-900	CONSULTAR
1520x900	B-125 / C-250 / D-400 / E-600 / F-900	CONSULTAR
1840x600	B-125 / C-250 / D-400 / E-600 / F-900	CONSULTAR
1840x900	B-125 / C-250 / D-400 / E-600 / F-900	CONSULTAR
1840x4110	B-125 / C-250 / D-400 / E-600 / F-900	CONSULTAR
1990x600	B-125 / C-250 / D-400 / E-600 / F-900	CONSULTAR
1990x900	B-125 / C-250 / D-400 / E-600 / F-900	CONSULTAR
2060x1000	B-125 / C-250 / D-400 / E-600 / F-900	CONSULTAR
2290x600	B-125 / C-250 / D-400 / E-600 / F-900	CONSULTAR

DIFERENTES MEDIDAS CONSULTAR





CANALETAS DE HORMIGON POLIMERO



MODELO	CANAL MINI M100 K CON PERFIL ACERO GALV.	CANAL U-100K CON PERFIL ACERO GALV.	CANAL SELF200K CON PERFIL ACERO GALV.	CANAL SELF250K CON PERFIL ACERO GALV.
ANCHO EXTERIOR mm	130	130	204	260
ALTURA EXTERIOR mm	80	150	162	180
ANCHO INTERIOR mm	100	100	150	200
P.V.P. M.LINEAL	20,05	25,99	37,46	50,85
REJILLA FUNDICION 2Xm.lineal	9,60 ud.	9,60 ud.	20,62 ud.	28,22 ud.
CANCELA SUJECION 2Xm.lineal	1,24 ud.	1,24 ud.	2,06 ud.	2,47 ud.
REJILLA GALVANIZADA 1 MT-LARGO	15,63 ud.	15,63 ud.	-	-

Modelo Normal

Modelo para uso general, soporta el tránsito de vehículos ligeros



- ❶ **Marco.** De aluminio fundido, la parte exterior con una solapa para su mejor fijación.
- ❷ **Tapa.** De aluminio fundido, con nervios radiales en la parte inferior para darle más resistencia.
- ❸ **Junta.** De estanquidad en E.P.M. moldeado.
- ❹ **Tornillos.** De acero inoxidable para llave "Allen", en métrica 12.



Accesorios. Para los modelos de 70x70, 80x80 y 100x100 se suministran dos cáncamos con varilla roscada de métrica 16, que facilitan la extracción y colocación de la tapa al introducirlos en los agujeros roscados que ésta tiene para tal fin.

ARTICULO	PRECIO MODELO NORMAL	PRECIO MODELO REFORZADO
MARCO Y TAPA LISA 20x20	44,91	
MARCO Y TAPA LISA 30x30	66,27	
MARCO Y TAPA LISA 40x40	89,72	176,28
MARCO Y TAPA LISA 50x50	147,04	284,08
MARCO Y TAPA LISA 60x60	232,82	506,89
MARCO Y TAPA LISA 70x70	424,41	
MARCO Y TAPA LISA 80x80	690,64	
MARCO Y TAPA LISA 100x100	1.439,21	



Modelo Rellenable Sencillo

Modelo de uso habitual en interiores.
Recomendado para locales comerciales en general,
cuando se precise un registro que pase
desapercibido con el pavimento del entorno. Para
tránsito peatonal



- ❶ **Marco.** De aluminio fundido, la parte exterior con una solapa para su mejor fijación.
- ❷ **Tapa.** De aluminio fundido, la parte superior rebajada 4 cms. para poder aplicar el pavimento requerido y con nervios radiales, en su parte inferior, que le dan mayor resistencia.
- ❸ **Junta.** De estanquidad en E.P.M. tipo cordón Ø8 sujeta a la tapa.
- ❹ **Tornillos.** De acero inoxidable para llave "Allen", en métrica 8.


Accesorios. Dos cáncamos con varilla roscada de métrica 10, que facilitan la extracción y colocación de la tapa al introducirlos en los agujeros roscados que ésta tiene para tal fin.

ARTICULO	PRECIO MODELO SENCILLO	PRECIO MODELO REFORZADO
MARCO Y TAPA RELLENABLE 30x30	70,19	88,66
MARCO Y TAPA RELLENABLE 40x40	93,56	142,34
MARCO Y TAPA RELLENABLE 50x50	124,01	223,57
MARCO Y TAPA RELLENABLE 60x60	213,87	296,41

REGISTROS ACERO ZINCADO

	CODIGO	MEDIDAS	P.V.P.
	AZ 330	33 x 33	26,65
	AZ 400	40 x 40	27,76
	AZ 470	47 x 47	30,08
	AZ 570	57 x 57	32,38
	AZ 670	67 x 67	39,33
	MANILLA A/Z		0,91

ARQUETAS PREFABRICAS DE HORMIGON




	AxBxC	MEDIDAS INTERIORES	P.V.P.
	40x40x40	30x30 SIN FONDO	19,39
	40x40	30x30 CON FONDO	24,37
	50x50x50	40x40 SIN FONDO	23,93
	50x50	40x40 CON FONDO	28,92
	60x60x60	50x50 SIN FONDO	41,46
	60x60	50x50 CON FONDO	49,53
	70x70x70	60x60 SIN FONDO	58,64
	70x70	60x60 CON FONDO	70,51
	90x90	80x80 SIN FONDO	CONSULTAR
	90x90	80x80 CON FONDO	CONSULTAR
	110x110	100x100 SIN FONDO	CONSULTAR
	110x110	100x100 CON FONDO	CONSULTAR




ARQUETAS IBERDROLA 			P.V.P.
		ARQUETA BASE ET	164,71
		CONO REDUCTOR C	172,28


ARQUETAS TELECOMUNICACIONES 			P.V.P.
		ARQUETA TIPO H	CONSULTAR
		ARQUETA TIPO D	CONSULTAR

PATES 			P.V.P.
		PATE PP 330 CURVO Y RECTO	4,57

ACCESORIOS SUELO PVC-PP-PE

					
MARCO PVC		REJILLA PVC		TAPA PVC	
MEDIDAS	P.V.P.	MEDIDAS	P.V.P	MEDIDAS	P.V.P.
20 x 20	6,45	20 x 20	6,00	20 x 20	7,67
30 x 30	15,29	30 x 30	17,94	30 x 30	21,77
40 x 40	16,95	40 x 40	25,79	40 x 40	32,52
55 x 55	26,93	55 x 55	63,83	55 x 55	74,64

					
ARQUETA CON FONDO		PROLONGACION		SUMIDERO SIFONICO	
MEDIDAS	P.V.P.	MEDIDAS	P.V.P.	MEDIDAS	P.V.P.
20 x 20	9,89	20 x 20 x 10	6,27		
30 x 30	23,82	30 x 30 x 10	7,97		
40 x 40	39,87	40 x 40 x 10	13,77	50x210	46,28
55 x 55	83,30	55 x 55 x 10			

			
CANALETA CON REJILLA		SUMIDEROS DE PP	
MEDIDAS		MEDIDAS	P.V.P.
13x7,5x500 L		15x15	7,13
13x15x500 L		20x20	13,25
REJILLA 13x500		25x25	24,80

AGLOMERADO ASFALTICO ENVASADO



AGLOMERADO ASFLATICO		
		P.V.P
	BOTE DE 25 KG.	17,47