

**Modelo NF 450 Inox** *^{***}**Puertas en acero inoxidable antihuella**

- Control electrónico
- **Frío No Frost Total:** frigorífico y congelador
- Descongelación automática en frigorífico y congelador
- Sistema antibacterias
- Congelación rápida
- Pilotos de funcionamiento y congelación rápida
- Zona de conservación 0-3 °C
- Bandejas de cristal de seguridad y botellero cromado
- Separador de botellas y cajones para verduras de gran capacidad
- Estantes regulables en altura
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Luz interior
- Puertas reversibles
- Evaporador oculto

Clasificación energética A

Capacidad total 404 litros brutos

Capacidad frigorífico 314 litros brutos

Capacidad congelador 90 litros brutos

Medidas mm: 1.860 x 720 x 600



Color	Ref.
Inox	40667000
EAN	8421152756782

**Modelo NF 380 Inox** *^{***}**Puertas en acero inoxidable antihuella**

- Control electrónico
- **Frío No Frost Total:** frigorífico y congelador
- Descongelación automática en frigorífico y congelador
- Sistema antibacterias
- Congelación rápida
- Pilotos de funcionamiento y congelación rápida
- Zona de conservación 0-3 °C
- Evaporador oculto
- Bandejas de cristal de seguridad y botellero cromado
- Separador de botellas, cajones para verduras de gran capacidad transparentes y bandeja cubitera
- Estantes regulables en altura
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Luz interior
- Puertas reversibles

Clasificación energética A

Capacidad total 317 litros brutos

Capacidad frigorífico 240 litros brutos

Capacidad congelador 77 litros brutos

Medidas mm: 1.810 x 600 x 600



Color	Ref.
Inox	40669000
EAN	8421152756805

Modelo NF1 370 e-Inox ****

Estética look inox. Tratamiento e-inox antihuella

- Control electrónico
- **Frío No Frost Total:** frigorífico y congelador
- Descongelación automática en frigorífico y congelador
- Congelación rápida
- Función eco (vacaciones)
- Display digital indicativo de temperatura en refrigerador y congelador
- Zona de conservación
- Bloqueo de seguridad del panel
- Bandejas de cristal de seguridad y botellero cromado
- Cajones para verduras de gran capacidad transparentes y bandeja cubitera
- Estantes regulables en altura
- Luz interior
- Puertas reversibles

Clasificación energética A

Capacidad total 368 litros brutos

Capacidad frigorífico 254 litros brutos

Capacidad congelador 114 litros brutos

Medidas mm: 2.000 x 600 x 634

Color	Ref.
Look inox	40663001
EAN	8421152750469



NOVEDAD

frigoríficos

Modelo NF1 350 e-Inox ****

Estética look inox. Tratamiento e-inox antihuella

- Control electrónico
- **Frío No Frost Total:** frigorífico y congelador
- Descongelación automática en frigorífico y congelador
- Congelación rápida
- Función eco (vacaciones)
- Display digital indicativo de temperatura en refrigerador y congelador
- Zona de conservación
- Bloqueo de seguridad del panel
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajones para verduras de gran capacidad transparentes y bandeja cubitera
- Estantes regulables en altura
- Luz interior
- Puertas reversibles

Clasificación energética A

Capacidad total 333 litros brutos

Capacidad frigorífico 243 litros brutos

Capacidad congelador 90 litros brutos

Medidas mm: 1.911 x 600 x 634

Color	Ref.
Look inox	40662001
EAN	8421152750452



NOVEDAD



frigoríficos. no frost. look

frigoríficos



Modelo NF 340 C e-Inox * ***

Estética look inox. Tratamiento e-inox antihuella

- Control electrónico
- **Frio No Frost Total:** frigorífico y congelador
- Descongelación automática en frigorífico y congelador
- Congelación rápida
- Display digital indicativo de temperatura en refrigerador y congelador
- Pilotos de funcionamiento y congelación rápida.
- Evaporador oculto
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero en puerta con sistema antivuelco y bandeja cubitera
- Cajón para verduras de gran capacidad con regulador de temperatura y humedad
- Estantes regulables en altura
- Alarma óptica y acústica de temperatura
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Luz interior
- Puertas reversibles

Clasificación energética B

Capacidad total 340 litros brutos

Capacidad frigorífico 228 litros brutos

Capacidad congelador 112 litros brutos

Medidas mm: 1.850 x 600 x 630



Color	Ref.
Look inox	40665000
EAN	8421152746394



Modelo NF 335 C * ***

Estética look aluminio

- Control electrónico
- **Frio No Frost Total:** frigorífico y congelador
- Descongelación automática en frigorífico y congelador
- Sistema automático de control de temperatura Fuzzy Logic
- Congelación rápida
- Display digital indicativo de temperatura en refrigerador y congelador
- Piloto de funcionamiento, congelación rápida y Fuzzy Logic
- Evaporador oculto
- Bandejas de cristal de seguridad y botellero cromado
- Botellero en puerta con sistema antivuelco y bandeja cubitera
- Cajones para verduras de gran capacidad con regulador de temperatura y humedad
- Estantes regulables en altura
- Alarma óptica de temperatura
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Luz interior
- Puertas reversibles

Clasificación energética B

Capacidad total 340 litros brutos

Capacidad frigorífico 228 litros brutos

Capacidad congelador 112 litros brutos

Medidas mm: 1.855 x 600 x 640



Color	Ref.
Look aluminio	40640000
EAN	8421152746387

Modelo TS1 370 Inox *+++

Puertas de acero inoxidable antihuella

- Frigorífico de libre instalación
- Diseño Soft
- Descongelación automática
- Ventilador de refrigeración en cavidad conservadora (Frío homogéneo-Coolflow)
- Zona de conservación 0-3 °C
- Evaporador oculto
- Botellero cromado
- Bandejas de cristal de seguridad, compartimento para medicinas y cajones para verduras de gran capacidad
- Estantes regulables en altura
- Puertas reversibles
- Ruedas traseras y delanteras de desplazamiento
- Luz interior
- Patas regulables

Clasificación energética A

Capacidad total 370 litros brutos

Capacidad frigorífico 370 litros brutos

Medidas mm: 1.730 x 600 x 600

Color	Ref.
Inox	40698300
EAN	8421152756317



NOVEDAD

frigoríficos

Modelo TGF 270 Inox *+++

Puertas de acero inoxidable antihuella

- Congelador de libre instalación
- Control electrónico
- Frío **No Frost**
- Descongelación automática en congelador
- Congelación rápida
- Display digital indicativo de temperatura
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Diseño Soft
- Termostato regulable en panel
- Siete compartimentos independientes
- Bandeja cubitera
- Puertas reversibles
- Pilotos indicativos de funcionamiento y congelación rápida
- Alarma óptica de temperatura
- Ruedas traseras y delanteras de desplazamiento
- Patas regulables

Clasificación energética A

Capacidad total 270 litros brutos

Capacidad frigorífico 270 litros brutos

Medidas mm: 1.730 x 600 x 600

Color	Ref.
Inox	40698400
EAN	8421152756324



NOVEDAD



frigoríficos. **nofrost**sidebyside

frigoríficos



Modelo NF 650 e-Inox *E++

Estética look inox. Tratamiento e-inox antihuella

- **Frío No Frost** en el congelador
- Descongelación automática en frigorífico y congelador
- Control electrónico con display digital
- Sistema automático de control de temperatura Fuzzy Logic
- Congelación rápida
- Display digital indicativo de temperatura en refrigerador y congelador
- Pilotos de funcionamiento, fuzzy y congelación rápida
- Ventilador de refrigeración en cavidad conservadora (frío homogéneo-Coolflow)
- Bandejas de cristal de seguridad con sistema antiderrames
- Dispensador exterior de agua fría, hielo picado o cubitos de hielo con sistema de filtrado de agua
- Estantes regulables en altura
- Alarma acústica apertura puerta
- Ruedas traseras y delanteras
- Luz interior
- Evaporador oculto

Clasificación energética A

Capacidad total 600 litros brutos

Capacidad frigorífico 405 litros brutos

Capacidad congelador 195 litros brutos

Medidas mm: 1.790 x 930 x 760



Color	Ref.
Look inox	40659000
EAN	8421152746370



Modelo NF 620 e-Inox ***

Estética look inox. Tratamiento e-inox antihuella

- Frío No Frost en el congelador
- Descongelación automática en frigorífico y congelador
- Control electrónico con display digital LCD
- Sistema automático de control de temperatura Fuzzy Logic
- Congelación rápida
- Display digital indicativo de temperatura en refrigerador y congelador
- Pilotos de funcionamiento, fuzzy y congelación rápida
- Ventilador de refrigeración en cavidad conservadora (frío homogéneo-Coolflow)
- Bandejas de cristal de seguridad con sistema antiderrames
- Dispensador interior de cubitos de hielo
- Estantes regulables en altura
- Alarma óptica y acústica apertura puerta
- Ruedas traseras y delanteras
- Luz interior
- Evaporador oculto

Clasificación energética A

Capacidad total 600 litros brutos

Capacidad frigorífico 405 litros brutos

Capacidad congelador 195 litros brutos

Medidas mm: 1.790 x 930 x 760

Color	Ref.
Look inox	40659500
EAN	8421152756812



NOVEDAD





NOVEDAD

Modelo TS1 380 Inox * ****Puertas de acero inoxidable antihuella**

- Control electrónico
- Descongelación automática en congelador
- Congelación rápida
- Ventilación de refrigeración en cavidad conservadora (frío homogéneo-Coolflow)
- Piloto de congelación rápida
- Evaporador oculto
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajones para verduras de gran capacidad transparentes
- Estantes regulables en altura
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Luz interior
- Patas regulables

Clasificación energética A⁺

Capacidad total 328 litros brutos

Capacidad frigorífico 250 litros brutos

Capacidad congelador 77 litros brutos

Medidas mm: 1.811 x 600 x 600



Color	Ref.
Inox	40649100
EAN	8421152756775

**Modelo CB 340 S** * ****Estética look silver**

- Control electrónico con display LCD
- Descongelación automática en frigorífico
- Sistema automático de control de temperatura Fuzzy Logic
- Congelación rápida
- Pilotos de funcionamiento, Fuzzy logic y congelación rápida
- Display LCD indicativo de temperatura en refrigerador, congelador y zona -3° a -15°C
- Evaporador oculto
- Bandejas de cristal de seguridad y compartimento para medicinas
- Cajón para verduras de gran capacidad con regulador de temperatura y humedad
- Zona de enfriamiento rápido -3° -15°C en congelador
- Estantes regulables en altura
- Alarma óptica y acústica de temperatura
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Luz interior
- Puertas reversibles

Clasificación energética A⁺

Capacidad total 350 litros brutos

Capacidad frigorífico 240 litros brutos

Capacidad congelador 110 litros brutos

Medidas mm: 1.850 x 600 x 625



Color	Ref.
Silver	40641000
EAN	8421152746363

Modelo CB1 375 ****

- Descongelación automática en frigorífico
- Sistema antibacterias
- Termostatos regulables
- Evaporador oculto
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado
- Botellero en puerta con sistema antivuelco
- Cajones para verduras de gran capacidad con regulador de temperatura y humedad
- Bandeja cubitera
- Estantes regulables en altura
- Patas frontales regulables en altura
- Luz interior
- Puertas reversibles

Clasificación energética A

Capacidad total 320 litros brutos

Capacidad frigorífico 225 litros brutos

Capacidad congelador 95 litros brutos

Medidas mm: 1.840 x 600 x 610

Color	Ref.
Blanco	40644001
EAN	8421152756768



NOVEDAD

frigoríficos. **bajo**encimera

Modelo TS 136.3

- Frigorífico bajo encimera de libre instalación
- Congelador **
- Descongelación automática en frigorífico y congelador
- Termostato regulable
- Evaporador oculto
- Bandejas de cristal
- Luz interior
- Patas frontales regulables en altura
- Puerta reversible

Clasificación energética B

Capacidad total 135 litros brutos

Capacidad frigorífico 113 litros brutos

Capacidad congelador 22 litros brutos

Medidas mm: 850 x 500 x 600

Color	Ref.
Blanco	40607010
EAN	8421152742860



**Modelo CI 345.1** ***********Frigorífico combi integrable**

- Control electrónico del congelador
- Congelación rápida con auto-desconexión
- Termostato regulable frigorífico
- Ventilador de refrigeración en cavidad conservadora (Frío homogéneo-Coolflow)
- Pilotos de funcionamiento y congelación rápida
- Evaporador oculto
- Bandejas de cristal de seguridad
- Estantes regulables en altura
- Luz interior
- Puertas reversibles
- Alarma óptica de temperatura
- Mediante el sistema de integración se ofrece la posibilidad de adecuar el estilo, color y decoración al concepto global de la cocina

Clasificación energética B

Capacidad total 281 litros brutos

Capacidad frigorífico 206 litros brutos

Capacidad congelador 75 litros brutos

Medidas mm: 1.780 x 540 x 540



Color	Ref.
Blanco	40634001
EAN	8421152724125

**Modelo CI 340** ***********Frigorífico combi integrable**

- Control electrónico
- Descongelación automática de frigorífico
- Congelación rápida con auto-desconexión
- Termostato regulable frigorífico
- Ventilador de refrigeración en cavidad conservadora (Frío homogéneo-Coolflow)
- Pilotos de funcionamiento, congelación rápida y temperatura en congelador
- Evaporador oculto
- Bandejas de cristal de seguridad
- Estantes regulables en altura
- Luz interior
- Puertas reversibles
- Alarma óptica y acústica de temperatura
- Mediante el sistema de integración se ofrece la posibilidad de adecuar el estilo, color y decoración al concepto global de la cocina

Clasificación energética B

Capacidad total 270 litros brutos

Capacidad frigorífico 200 litros brutos

Capacidad congelador 70 litros brutos

Medidas mm: 1.773 x 540 x 540



Color	Ref.
Blanco	40634011
EAN	8421152745083

Modelo TKI 145.1 D

Frigorífico integrable bajo encimera

- Descongelación automática
- Termostato regulable
- Bandejas de cristal de seguridad
- Luz interior
- Patas frontales regulables en altura
- Puerta reversible
- Evaporador oculto
- Zócalo regulable
- Ventilación forzada

Clasificación energética B

Capacidad total 144 litros brutos

Medidas mm: 820/900 x 596 x 545



Color	Ref.
	40693010
EAN	8421152737354



Modelo TGI 120.1 D ****

Congelador integrable bajo encimera

- Descongelación manual
- Congelación rápida
- Piloto de congelación rápida
- Puerta reversible
- Zócalo regulable
- Ventilación forzada

Clasificación energética B

Capacidad total 96 litros brutos

Medidas mm: 820/900 x 596 x 545



Color	Ref.
	40694010
EAN	8421152737309





frigoríficos. serie **integración**

frigoríficos



Modelo FI 280 *********

Frigorífico integrable

- Termostato regulable frigorífico
- Descongelación automática de frigorífico
- Ventilador de refrigeración en cavidad conservadora (Frío homogéneo-Coolflow)
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajones para verduras de gran capacidad totalmente transparentes
- Estantes regulables en altura
- Luz interior
- Puertas reversibles
- Evaporador oculto
- Mediante el sistema de integración se ofrece la posibilidad de adecuar el estilo, color y decoración al concepto global de la cocina
- Clasificación energética A

Capacidad total 261 litros brutos

Capacidad frigorífico 205 litros brutos

Capacidad congelador 56 litros brutos

Medidas mm: 1.600 x 540 x 540



Color	Ref.
Blanco	40609000
EAN	8421152256107



características **frigoríficos**


Modelos	NF 450	NF 380	NF1 370	NF1 350	NF 335 C	NF 340 C
Páginas	130	130	131	131	132	132
Dimensiones exteriores						
Alto cm	1.860	1.810	2.000	1.911	1.855	1.850
Ancho cm	720	600	600	600	600	600
Fondo cm	600	600	634	634	640	630
Capacidad litros						
Total, litros brutos	404	317	368	333	340	340
Frigorífico, litros brutos	314	240	254	243	228	228
Congelador, litros brutos	90	77	114	90	112	112
Conexión eléctrica						
Tensión V	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Potencia W	180	150	130	130	140	140
Nº de compresores	1	1	1	1	1	1
Poder de congelación, Kg/24 h.	4	4	5	5	12	12
Consumo en 24 horas (kW)	1,05	0,94	1,08	1,03	1,38	1,38
Características Técnicas						
Nº estrellas congelador	4	4	4	4	4	4
Descongelación autom. Frigorífico	■	■	■	■	■	■
Frío No Frost congelador	■	■	■	■	■	■
Frío No Frost frigorífico	■	■	■	■	■	■
Frío homogéneo - Coolflow	–	–	–	–	–	–
Nivel Sonoro, dB(A)	44	44	45	45	45	45
Prestaciones						
Control Electrónico	■	■	■	■	■	■
Acero Inox Antihuella	■	■	–	–	–	–
Antibacterias	■	■	–	–	–	–
Congelación rápida	■	■	■	■	■	■
Zona de conservación 0-3 °C	■	■	■	■	–	–
Zona de enfriamiento rápido -3,-15° C	–	–	–	–	–	–
Función Fuzzy Logic	–	–	–	–	■	–
Función Vacaciones	–	–	■	■	–	–
Termostato regulable	■	■	■	■	■	■
Luz interior	■	■	■	■	■	■
Contrapuerta c/estantes móviles	■	■	■	■	■	■
Puertas reversibles	■	■	■	■	■	■
Indicadores de control						
Funcionamiento Frig/cong	■/–	■/–	■/■	■/■	■/■	■/■
Indica. de temp. Frig/cong	–	–	display	display	display	display
Congelación rápida	■	■	■	■	■	■
Alarma óptica/acústica	– / –	– / –	■/ –	■/ –	■/ –	■/■
Accesorios						
Bandejas de cristal seguridad	■	■	■	■	■	■
Bandeja cubitera	–	–	■	■	■	■
Botellero cromado	■	■	■	–	■	–
Compartimento medicinas	–	–	–	–	■	■
Cajón de verdura reg temp y hume	–	–	–	–	■	■
Clase de eficiencia energética						
Clasificación energética	A	A	A	A	B	B
Clasificación climática	ST	ST	N	N	ST	ST

Modelos	NF 650	NF 620	TS1 370	TGF 270	TS1 380	CB 340 S	CB1 375
Páginas	134	135	133	133	136	136	137
Dimensiones exteriores							
Alto, mm	1.790	1.790	1.730	1.730	1.811	1.850	1.840
Ancho, mm	930	930	600	600	600	600	600
Fondo, mm	760	760	600	600	600	625	610
Medidas Panela/Integrar							
Puerta superior	-	-	-	-	-	-	-
Puerta inferior	-	-	-	-	-	-	-
Capacidad litros							
Total, litros brutos	600	600	370	270	328	350	320
Frigorífico, litros brutos	405	405	370	-	250	240	225
Congelador, litros brutos	195	195	-	270	77	110	95
Conexión eléctrica							
Tensión V	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Potencia W	200	200	170	210	160	120	160
Nº de compresores	1	1	1	1	1	1	1
Poder de congelación, Kg/24 h.	10	10	-	20	5	10	5
Consumo en 24 horas kW)	1,46	1,28	0,48	0,81	0,76	0,68	0,90
Características Técnicas							
Nº estrellas congelador	4	4	-	4	4	4	4
Descongelación autom. Frigorífico	■	■	■	■	■	■	■
Frío No Frost congelador	■	■	-	■	-	-	-
Frío No Frost frigorífico	-	-	-	-	-	-	-
Frío homogéneo - Coolflow	■	■	■	-	■	-	-
Nivel Sonoro, dB(A)	45	45	42	43	43	42	42
Prestaciones							
Control Electrónico	■	LCD	-	■	■	LCD	-
Acero inox antihuella	-	-	■	■	■	-	-
Antibacterias	-	-	-	-	-	-	■
Congelación rápida	■	■	-	■	■	■	-
Zona de conservación 0-3 °C	-	-	■	-	-	-	-
Zona de enfriamiento rápido (-3, -15 °C)	-	-	-	-	-	■	-
Función Fuzzy Logic	■	■	-	-	-	■	-
Función Vacaciones	-	-	-	-	-	-	-
Termostato regulable	■	■	■	■	■	■	■
Luz interior	■	■	■	■	■	■	■
Contrapuerta c/estantes móviles	■	■	■	■	■	■	■
Puertas reversibles	-	-	■	■	■	■	■
Indicadores de control							
Funcionamiento Frig/cong	■/■	■/■	-	■	■/■	■/■	-
Indica. de temp. Frig/cong	display	display	-	-	-	■/■	-
Congelación rápida	■	■	-	■	■	■	-
Alarma óptica/acústica	- /■	■/■	-	■/-	- /-	■/■	-
Accesorios							
Bandejas de cristal seguridad	■	■	■	-	■	■	■
Bandeja cubitera	■	■	-	■	-	■	■
Botellero cromado	-	-	■	-	-	-	■
Compartimento medicinas	■	■	■	-	-	■	■
Cajon de verdura reg temp y hume	-	-	-	-	-	■	■
Clase de eficiencia energética							
Clasificación energética	A	A	A	A	A+	A+	A
Clasificación climática	ST	ST	T	SN	T	ST	ST


Modelos	CI 345.1	CI 340	FI 280	TKI 145.1 D	TGI 120.1 D	TS 136.3
Páginas	138	138	140	139	139	137
Dimensiones exteriores						
Alto, mm	1.780	1.773	1.600	820 / 900	820 / 900	850
Ancho, mm	540	540	540	596	596	500
Fondo, mm	540	540	540	545	545	600
Medidas Panela/Integrar						
Puerta superior	1.108x600	1.108x600	402 x 600	822/870x596	822/870x596	500x704
Puerta inferior	700 x 600	700 x 600	1.210x600	–	–	–
Capacidad litros						
Total, litros brutos	281	270	261	144	96	135
Frigorífico, litros brutos	206	200	205	144	–	113
Congelador, litros brutos	75	70	56	–	96	22
Conexión eléctrica						
Tensión V	220/240	220/240	220/240	230	230	220/240
Potencia W	180	120	125	70	90	100
Nº de compresores	2	1	1	1	1	1
Poder de congelación, Kg/24 h.	9	6	4	–	9	–
Consumo en 24 horas kW)	1,15	0,93	1,1	0,7	0,8	0,6
Características Técnicas						
Nº estrellas congelador	4	4	4	–	4	2
Descongelación autom. Frigorífico	■	■	■	■	–	■
Frío No Frost congelador	–	–	–	–	–	–
Frío No Frost frigorífico	–	–	–	–	–	–
Frío homogéneo - Coolflow	■	■	■	–	–	–
Nivel Sonoro, dB(A)	42	42	40	–	–	42
Prestaciones						
Control Electrónico	■	■	–	–	–	–
Acero inox antihuella	–	–	–	–	–	–
Antibacterias	–	–	–	–	–	–
Congelación rápida	■	■	–	–	■	–
Zona de conservación 0-3 °C	–	–	–	–	–	–
Zona de enfriamiento rápido (-3, -15 °C)	–	–	–	–	–	–
Función Fuzzy Logic	–	–	–	–	–	–
Función Vacaciones	–	–	–	–	–	–
Termostato regulable	■	■	■	■	■	■
Luz interior	■	■	■	–	–	■
Contrapuerta c/estantes móviles	■	■	■	–	–	–
Puertas reversibles	■	■	■	■	■	■
Indicadores de control						
Funcionamiento Frig/cong	■/■	■/■	–	■/–	–/■	–
Indica. de temp. Frig/cong	–/■	–/■	–	–	–	–
Congelación rápida	■	■	–	–	■	–
Alarma óptica/acústica	■/–	■/■	–	–	–	–
Accesorios						
Bandejas de cristal seguridad	■	■	■	■	–	–
Bandeja cubitera	–	–	–	–	–	–
Botellero cromado	–	–	–	–	–	–
Compartimento medicinas	■	–	■	–	–	–
Cajón de verdura reg temp y hume	–	–	–	–	–	–
Clase de eficiencia energética						
Clasificación energética	B	B	A	B	B	B
Clasificación climática	T	ST	ST	ST	ST	N




NF 450




NF 380




NF1 370




NF1 350




NF 340 C




NF 335 C



NF 650
NF 620




TS1 370
TGF 270







TS1 380




CB 340 S




CB1 375




CI 345.1




CI 340



FI 280



**TKI 145
TGI 120**



TS 136.3

