

Miele, S.A.
28108 Alcobendas (Madrid)
Ctra. de Fuencarral, 20
(Polígono Industrial)
Tel. 91 623 20 00
Fax 91 662 02 66
Internet: <http://www.miele.es>
E-mail: miele@miele.es

CENTROS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE

BARCELONA

Avda. J. V. Foix, 64-70
08034 Barcelona
Tlf: 93 252 40 60
Fax: 93 252 40 71

BILBAO

Rodríguez Arias, 62
48013 Bilbao
Tlf: 94 439 80 09
Fax: 94 442 31 02

GIJÓN

Muro de San Lorenzo, 4
33202 Gijón
Tlf: 98 534 86 56
Fax: 98 535 53 42

MÁLAGA

Avda. de Fátima, 11-13
Edificio Fátima Bulevar
29009 Málaga
Tlf: 952 39 04 75
Fax: 952 39 20 07

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Avda. de Lugo, 231
15703 Stgo. Compostela
Tlf: 981 58 83 67 Comercial
Fax: 981 57 48 44

VALENCIA

Avda. Nueve de Octubre, 10
46014 Valencia
Tlf: 96 359 51 54
Tlf: 96 359 82 11
Fax: 96 370 40 57

ZARAGOZA

Coímbra, 7
50008 Zaragoza
Tlf: 976 49 73 15
Fax: 976 49 73 32

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Avda. Pintor Felo Monzón, 23
Residencial Siete Palmas
35019 Las Palmas de Gran Canaria
Tlf: 928 42 79 30
Fax: 928 42 76 91

**TELÉFONO NACIONAL
SERVICIO POST-VENTA:** 902 398 398
e-mail: spv@miele.es

**CÍRCULO de
AMIGOS Miele**
Apto. Correos 1.300
28108 Alcobendas (Madrid)

Miele **Young Style**

*Una nueva forma
de hacer las cosas...*

...empezar con lo mejor



Miele
young style



Mejorar siempre es ser siempre joven

Una filosofía nueva. Una mirada diferente.

Con Miele Young Style, te proponemos algo más que un cambio. Es una nueva filosofía, un nuevo enfoque, que abre caminos y oportunidades para llegar donde hasta ahora no habías llegado. Porque, para que los demás te vean con otros ojos, hay que empezar por mirar el mundo de otra manera.

Ideas del mañana para las necesidades de hoy.

Las necesidades evolucionan con el tiempo; por eso seguimos mejorando. Y con Miele Young Style te ofrecemos las mejores soluciones para tu hogar. Hornos, lavadoras, secadoras, lavavajillas, vitrocerámicas y aspiradores con toda la calidad de Miele y a un precio sorprendente. Diseños que cautivan, sencillez de manejo, ecología. En Miele no hablamos de futuro porque, para nosotros, es presente. Y queremos que tú lo compartas con nosotros.

Para empezar, lo mejor: Miele Young Style.

Young Style es un conjunto de electrodomésticos especialmente pensados para todos aquellos que quieren contar con lo mejor desde el principio. Una inversión inteligente y rentable que permite disfrutar de calidad y diseño 100% Miele. Porque empezar con lo mejor cuesta menos de lo que la mayoría cree. Y, en este caso, empezar con lo mejor es empezar con Miele Young Style.

Miele
youngstyle



"Fácil, económico
y ecológico, y con los mejores
resultados..."

Lo tienes muy claro.

A la hora de hacer la colada, lo que quieres es conseguir unos óptimos resultados de lavado, y ahorrarte gastos y complicaciones.

Sencillez de manejo:

Con el Programa "Automático" patentado, o el control inteligente Novotronic, el manejo resulta tan sencillo que nada podrá salirte mal.

Comodidad:

Las lavadoras Miele tienen una boca de carga de gran diámetro, con lo que introducir la ropa será una tarea rápida y cómoda. No tendrás ni que agacharte.

Medio ambiente:

Más silenciosa, con una larga vida útil y unos bajos niveles de consumo de agua y electricidad, la lavadora Miele Young Style está concebida para que tus preocupaciones ecológicas se reflejen en tu vida diaria.

Máximo cuidado de la ropa:

Si te gusta mimar tu ropa favorita, la lavadora Miele Young Style viene equipada con tambor microperforado, lo que te garantiza que tu ropa estará siempre como el primer día.

Lavadora automática

Novotronic W 1512 Young Style

Lavado inteligente

Control electrónico.
Adaptación automática a cargas para un ahorro automático de agua y electricidad.
Tratamiento delicado de la ropa gracias al tambor microperforado de 1 a 5 Kg.
Regulación electrónica de la espuma.
Actualización de programas Update.

Selección de programa

Selección de programa mediante mando giratorio.
Display indicador del desarrollo de programa.

Centrifugado

Centrifugado de 400 a 1200 r.p.m.
Parada de aclarados, función sin centrifugado.

Nivel de ruido

Muy silenciosa gracias al aislamiento y accionamiento especial.

Diseño

Display que indica y permite ajustar diversas funciones.
Gran confort de manejo gracias a la boca de entrada ergonómica.

Atractivo diseño, con panel de mandos ligeramente inclinado.

Frontal esmaltado.

Color blanco loto.

Funciones adicionales

Indicador de tiempo restante.

Programas de lavado

Algodón, Sintéticos/Mezcla de Algodón, Sintético, Automático, Exprés, Ropa oscura, Vaqueros, programa de Lana "Lavado a mano", Camisas.

Extras

Corto, Prelavado, Agua Plus, avisador acústico.

Sistemas de seguridad

Sistema Watercontrol.

Display indicador para el control de diversas funciones.

Programa detector para servicio post-venta.

Tipo de construcción

Apta para instalación en columna, empotrable bajo encimera (altura de hueco de 85 cm).

Dimensiones

Altura x Anchura x Fondo: 85 x 59,5 x 63,4 cm.

Datos de consumo

42 litros, 0,85 kWh de electricidad.



Clasificación según etiqueta energética

Eficiencia energética	A+
-----------------------	----

Eficiencia de lavado	A
----------------------	---

Eficiencia de centrifugado	B
----------------------------	---

"Se acabó
el comprar pinzas..."

Secadora automática

Novotronic T 7634 Young Style

Secado inteligente

Secadora electrónica de conexión a salida de aire. Tambor liso de 1 a 6 kg de capacidad.

Sistema de secado Sensitiv para un secado con ahorro energético.

Actualización de programas Update.

Selección de programa

Selección de programa mediante mando giratorio. Display indicador de programa. Grados de secado variables. Secado por tiempo.

Diseño

Display indicador de diferentes funciones. Gran confort de manejo gracias a la gran boca de carga. Atractivo diseño con panel de mandos ligeramente inclinado. Frontal esmaltado. Color blanco loto.

Funciones suplementarias

Preselección hasta 24 horas. Indicador de tiempo restante. Reversión del tambor. Iluminación del tambor.

Programas de secado

Programa Automático, Algodón, Sintéticos/Mezcla, Sintético, Camisas. Vaqueros, Ahuecar Lana, Alisar, Airear.

Extras

Delicado con reducción de la temperatura, protección antiarrugas. Señal acústica.

Sistemas de seguridad

Display indicador para el control de diversas funciones. Programa detector para el servicio post-venta.

Tipo de construcción

Apta para instalación en columna, empotrable bajo encimera (Altura de hueco de 85 cm).

Dimensiones

Altura x Anchura x Fondo: 85 x 59,5 x 63,4 cm.



Clasificación según
etiqueta energética

Eficiencia
energética

C

No es sólo una cuestión de espacio. Ni de tiempo.

Ni de climatología.

Si crees que tu ropa se merece los mejores cuidados, una secadora Miele será tu mejor elección.

Secado de precisión

Sólo tienes que seleccionar el grado de secado deseado ("Secado normal", "Secado plancha", etc.), y el sistema "Sensitiv" determinará automáticamente cuándo está lista tu ropa, sin necesidad de que calcules el tiempo.

Cuidado de las prendas

Prendas de lana ahuecadas, toallas suaves como el primer día, y la mayoría de tu ropa, lista para guardar. Así cuida de tu ropa una secadora Miele.

Programas a la medida de cualquier necesidad

Con un sencillo manejo, te garantizan los mejores resultados de secado para cada tipo de prenda y, además, un mínimo consumo.

Secadora automática

Novotronic T 7644 C Young Style

Secado inteligente

Secadora electrónica por condensación. Basta conexión eléctrica a base de enchufe. Tambor liso de 1 a 6 Kg de capacidad.

Sistema de secado Sensitiv para un secado con ahorro energético.

Actualización de programas Update.

Selección de programa

Selección de programa mediante mando giratorio. Display indicador de programa. Grados de secado variables. Secado por tiempo.

Diseño

Display indicador de diferentes funciones. Gran confort de manejo gracias a la gran boca de carga. Atractivo diseño con panel de mandos ligeramente inclinado. Frontal esmaltado. Color blanco loto.

Funciones suplementarias

Preselección hasta 24 horas. Indicador de tiempo restante. Reversión del tambor. Iluminación del tambor.

Programas de secado

Programa Automático, Algodón, Sintéticos/Mezcla, Sintéticos, Camisas, Vaqueros, Ahuecar Lana, Alisar, Airear.

Extras

Delicado con reducción de la temperatura, protección antiarrugas. Señal acústica.

Sistemas de seguridad

Display indicador para el control de diversas funciones. Programa detector para el servicio post-venta.

Sistema de condensación

Recipiente de agua condensada de gran volumen con antirrebosamiento. Manguera para agua condensada integrada en la máquina.

Tipo de construcción

Apta para instalación en columna, empotrable bajo encimera (altura de hueco de 85 cm).

Dimensiones

Altura x Anchura x Fondo: 85 x 59,5 x 63,4 cm.



Clasificación según
etiqueta energética

Eficiencia
energética

B



Lavavajillas

G 975 SC Plus Young Style

Tipo de construcción
Modelo independiente,
60 cm de ancho.

Programador
Control electrónico Novotronic
con función Update.

Selección de programas
Manejo por un solo mando.
Indicación del desarrollo de programa.

Programas
Intensivo 75°C, Universal 55°C,
Universal Plus 55°C,
Normal 50°C, Económico,
Prelavado.

Consumo
Económico: 13 l de agua,
1,05 kWh de electricidad.

Lavado ecológico
Regeneración – consumo de sal
según necesidad.
Dosificación exacta del detergente
mediante cubeta
de dos compartimentos.
Cantidad de agua
controlada electrónicamente.

Sistema descalcificador
Descalcificador universal de hasta 70° de dureza del agua.
Control electrónico de la dureza del agua para un perfecto
resultado de lavado con óptimo cuidado del cristal.

Sistema de calefacción
Calentador de circulación continua.

Secado
Sistema de secado Turbothermic.

Nivel acústico
Bajo nivel de ruido, sólo 51 dB (re1pW).

Capacidad
12 servicios normalizados.

Dotación cestos
Bandeja portacubiertos exclusiva. Cesto superior regulable
en altura con una rejilla abatible para tazas.
Utilización flexible del cesto inferior, dotado de un complemento
de spikes abatible.

Funciones adicionales
Pilotos de indicación para reponer “Sal” y “Abrillantador”.

Sistemas de seguridad
Puerta con sistema de bloqueo de seguridad.
Piloto de control para entrada de agua/desagüe.
Sistema Waterproof.

*MODELO G 975 PLUS YOUNG STYLE

Dotación como G 975 SC Plus, pero sin bandeja portacubiertos,
incluye cesto cubertero con asa. El cesto superior no es regulable
en altura, dispone de una rejilla abatible para tazas y soporte
abatible para la colocación de copas.



Clasificación según
etiqueta energética

Eficiencia
energética

A

Eficiencia
de lavado

A

Eficiencia
de secado

A



"Una vajilla siempre joven..."

Tu cristalería, tu cubertería, tu vajilla... Parecerá que
por ellas no pasa el tiempo. Sólo el agua, la justa,
sin desperdiciar ni una gota.

Porque los lavavajillas Miele han sido diseñados para
ofrecerte el mejor cuidado para toda tu vajilla, siempre
bajo el criterio de máxima eficiencia energética y
medioambiental, con un manejo sencillísimo, y con
programas inteligentes que controlan en cada momento
el gasto de agua, electricidad, detergente y sal, de manera
que, hoy por hoy, el lavado mecánico resulta más barato
que el lavado a mano.

Los lavavajillas Miele, además, te aseguran el disfrute
del máximo silencio, gracias a su singular sistema
de conducción de agua y a su aislamiento acústico
especial, y están llenos de detalles prácticos, como
la bandeja portacubiertos, exclusiva de Miele,
con la que nunca tendrás que agacharte para recoger
o introducir la cubertería.

Por último, todos los modelos cuentan con una doble
válvula de seguridad, que cierra la entrada de agua si
detecta alguna anomalía, y están dotados con la función
de actualización “Update”, que te permite estar siempre
al día de los últimos avances tecnológicos.

Lavavajillas totalmente integrable

G 1171 SCVi Young Style

Tipo de Construcción
Modelo totalmente integrable,
60 cm. de ancho.

Programador
Control electrónico
con función Update.

Selección de programas
Manejo mediante
cómodas teclas.

Programas
Normal 60°C, Intensivo 75°C,
Rápido 40°C, Suave 50°C
Ahorro Energía.
Prelavado.

Consumo
Ahorro Energía: 13 l de agua,
1,05 kWh de electricidad.

Lavado ecológico
Regeneración – consumo de sal
según necesidad.
Cantidad de agua
controlada electrónicamente.

Sistema descalcificador
Descalcificador universal
de la dureza del agua para
un perfecto resultado de lavado
con óptimo cuidado del cristal.

Sistema de calentamiento
Calentador de circulación continua.

Secado
Sistema de secado Turbothermic.

Nivel acústico
Bajo nivel de ruido, sólo 50 dB (re1pW).

Capacidad
12 servicios normalizados.

Dotación cestos
Bandeja portacubiertos exclusiva. Cesto superior regulable
en altura con una rejilla abatible para tazas.
Utilización flexible del cesto inferior, dotado
de un complemento de spikes abatible.

Funciones adicionales
Pilotos de indicación para reponer “Sal” y “Abrillantador”.

Sistemas de seguridad
Piloto de control para entrada de agua/desagüe.
Control acústico de funcionamiento.
Sistema Waterproof.

*MODELO G 1171 Vi

Dotación como G 1171 SCVi, pero sin bandeja
portacubiertos, incluye cesto cubertero con asa.
El cesto superior no es regulable en altura, dispone
de una rejilla abatible para colocación de copas.



Clasificación según
etiqueta energética

Eficiencia
energética

A

Eficiencia
de lavado

A

Eficiencia
de secado

A

"Conservar lo mejor de cada alimento..."

Combinación frigorífico congelador

KF 5850 SD

Construcción

Modelo independiente con dos puertas.

Dos compresores.

Tirador horizontal en blanco.

Sentido de apertura de la puerta a la derecha (intercambiable).

Protección del medio ambiente

Regulación electrónica de temperatura.

Consumo energético

en 365 días: 350 kWh.

Libre de CFC.

Capacidad útil

Zona de frío: 263 l.

Congelador de 4 estrellas: 84 l.

Capacidad útil total: 347 l.

Panel de mandos

Regulador de temperatura con teclas

para zona de frío y congelador.

Indicador de temperatura para

la zona de frío y congelador.

Tecla Superfrost.

Indicaciones de control

para Superfrío y Superfrost.

Indicadores de control para conexión/desconexión.

Frigorífico y congelador.

Dotación zona de frío

Iluminación interior.

Desconexión automática.

Dynacool (refrigeración dinámica).

6 baldas de cristal regulables en altura,

una de ellas dividida.

Botellero.

Compartimento para fruta y verdura.

Congelador de 4 estrellas

3 cajones de congelación.

Cajón inferior con calendario de congelación.

Interior de la puerta

4 estantes regulables en altura.

Estante para botellas.

Accesorios

2 hueveras.

2 cubiteras.

Dimensiones

Altura x Anchura x Fondo: 200 x 60 x 65 cm.



Clasificación según
etiqueta energética

Eficiencia
energética

A

Igual que aprovechas tu vida al máximo, también quieres que los alimentos te ofrezcan lo mejor de sí mismos. Para ello, es imprescindible que los mantengas siempre perfectamente conservados, sin que pierdan lo más mínimo de su sabor y sus cualidades nutritivas.

Miele te ofrece combinaciones de frigorífico y congelador en las que cada alimento tiene reservado su lugar. En la parte superior se depositan los alimentos precocinados y la leche condensada. La parte central es apropiada para los productos lácteos, la carne, el pescado y las aves, así como el queso y los fiambres. En los compartimentos inferiores se guardan la fruta, las hortalizas y la lechuga. En las espaciaosas puertas se pueden guardar la mantequilla, los productos envasados en tubos, las bebidas y la leche.

Y el congelador te proporciona un tipo de conservación con el que se mantiene un elevado grado de calidad de los alimentos, preservando la mayor parte de sus vitaminas y evitando la propagación de microorganismos.

Miele
youngstyle



"Comer sano y sabroso, y disfrutar cocinando..."

Horno multifunción H 4100 B

Blanco luminoso o acero inoxidable.

Diseño
Frente en acero inoxidable y cristal con tirador en diseño acero inoxidable.
Frente en blanco y cristal con tirador en diseño acero inoxidable.
Mandos giratorios ocultos.

Funciones
Calentamiento rápido, Aire Caliente Plus, Grill con aire, Calentamiento de bóveda y solera, Dorado, Grill de gran superficie.

Confort de manejo
Mandos giratorios ocultos. Iluminación superior.

Limpieza
Interior con esmalte antiadherente Perfect Clean.
Puerta CleanGlass.
Técnica de cierre rápido para los listones portabandejas.
Autolimpieza catalítica en la pared posterior.

Seguridad
Frente frío.
Sistema de eliminación y refrigeración de vahos.


Accesorios que forman parte del suministro
Bandeja de repostería, parrilla y bandeja para asar (todas con acabado antiadherente PerfectClean).

Accesorios especiales
Conjunto de guías telescópicas con acabado PerfectClean, fácilmente extraíbles.
Carro telescópico con acabado PerfectClean.



Clasificación según etiqueta energética

Eficiencia energética **A**



Para ti, comer es algo más que saciar una necesidad básica. No te sirve cocinar lo que sea para cumplir con el requisito de alimentarte. Quieres disfrutar en la cocina, abrir la puerta a lo inesperado, a la curiosidad, a la sorpresa.

Los hornos Miele han sido concebidos para que el placer de cocinar sea, además, un placer sabroso y saludable. Sus programas tienen un manejo sencillo, y están pensados para que los alimentos mantengan al máximo sus propiedades nutritivas, su sabor, su olor y su textura.

Con los hornos Miele, tu cocina se convertirá en un regalo para tus sentidos.



Horno multifunción H 4110 B

Blanco luminoso o acero inoxidable.

Diseño
Frente en acero inoxidable y cristal con tirador en diseño acero inoxidable.
Frente en blanco y cristal con tirador en diseño acero inoxidable.
Mandos giratorios ocultos.

Funciones
Calentamiento rápido, Aire Caliente Plus, Grill con aire, Calentamiento de bóveda y solera, Dorado, Grill de gran superficie.

Confort de manejo
Mandos giratorios ocultos. Iluminación superior.
Display.
Ajustes personalizados (volumen señal acústica, Display On/Off).

Funciones de reloj:
Reloj electrónico con indicación de hora.
Minutero avisador.
Programación de la duración de la cocción.
Desconexión automática.

Limpieza
Interior con esmalte antiadherente PerfectClean.
Puerta CleanGlass.
Técnica de cierre rápido para los listones portabandejas.
Autolimpieza catalítica en la pared posterior.

Seguridad
Frente frío.
Sistema de eliminación y refrigeración de vahos.


Accesorios que forman parte del suministro
Bandeja de repostería universal, parrilla y bandeja para asar (todas con acabado antiadherente PerfectClean).

Accesorios especiales
Conjunto de guías telescópicas con acabado PerfectClean, fácilmente extraíbles.
Carro telescópico con acabado PerfectClean.



Clasificación según etiqueta energética

Eficiencia energética **A**



Placa vitrocerámica KM 500

Diseño
Placa vitrocerámica independiente.
Cerquillo plano en acero inoxidable.
Dimensiones del hueco de empotramiento
Ancho: 560 mm, fondo: 490 mm.
Manejo
Sencilísimo manejo mediante sensores Easy Control en la parte frontal.

Zonas de cocción
4 zonas con inicio automático de cocción.



Indicaciones
Indicación de calor residual para cada zona de cocción en el panel de mandos.
Indicación digital de potencia de 1 a 9.
Indicación función bloqueo.
Indicación de inicio automático de cocción.

Potencia
Zona posterior Izda. 145 mm ø, 1.200 W.
Zona posterior Dcha. 210 mm ø, 2.200 W.
Zona anterior Izda. 180 mm ø, 1.800 W.
Zona anterior Dcha. 145 mm ø, 1.200 W.

Seguridad
Desconexión automática de seguridad.
Sensor de bloqueo.
Detector de anomalías.

Accesorio
Rascador.

Conexión eléctrica
Potencia nominal: 6,4 kW.



"Tan fácil como
mover un dedo..."

A la hora de cocinar, las placas vitrocerámicas Miele Young Style son una fuente de inspiración. Porque su manejo, cada vez más cómodo y sencillo, consigue que tú sólo tengas que preocuparte por disfrutar. Con acabados impecables que mejoran su integración en la encimera, con sensores concebidos para una mayor accesibilidad y precisión, las placas vitrocerámicas Miele hacen que el placer de cocinar adquiera una nueva dimensión.

Placa vitrocerámica KM 439

Diseño
Placa vitrocerámica independiente.
Cerquillo alto en acero inoxidable.
Posibilidad de combinación con módulos Combiset de Miele.
Dimensiones del hueco de empotramiento
Ancho: 600 mm, fondo: 500 mm.
Manejo
Sencilísimo manejo mediante sensores en el lateral.

Zonas de cocción
3 zonas con inicio automático de cocción, una de ellas con triple ampliación.


Indicaciones
Indicación de calor residual para cada zona de cocción en el panel de mandos.
Indicación digital de potencia de 1 a 9.
Indicación función bloqueo.
Indicación conexión/desconexión.
Indicación de inicio automático de cocción.
Ampliación de la zona de cocción.

Potencia
Zona posterior Izda. 145/210/270 mm ø, 700/1.950/2700 W.
Zona posterior Dcha. 180 mm ø, 1.700 W.
Zona anterior Dcha. 145 mm ø, 1.100 W.

Seguridad
Desconexión automática de seguridad.
Sensor de bloqueo.
Detector de anomalías.

Accesorio
Rascador.

Conexión eléctrica
Potencia nominal: 5,5 kW.



"El verdadero significado del silencio..."

Campana extractora DA 3160

Tipo de construcción

Campana extractora extraplana.
Sistema de salida de aire.
Recirculación de aire posible
mediante accesorio especial
(juego de montaje y
filtro de carbón activo).

Dimensiones

Para integración en armario superior
de 60 cm de ancho y 46 cm
de alto (mínimo).

Visera extraíble de 60 cm de ancho.

Panel de mandos

Teclas sensoras
con indicación por LED.
Teclas para iluminación,
conexión/desconexión
y regulación de potencia.
Tres posiciones de potencia,
más posición intensiva.
Función "Memoria" para la turbina,
iluminación y posiciones de potencia.
Conexión/desconexión automática
al extraer/introducir la visera.
Desconexión automática de la
potencia intensiva transcurridos
10 minutos (programable).

Dotación

Regulación electrónica de potencia.
Sistema de absorción bilateral.
Filtro metálico de acero inoxidable
de fácil desmontaje y resistente
al lavado en el lavavajillas.
Clapeta antirretorno.
Conexión de salida de aire hacia arriba.
Conexión recomendada: manguito
de salida de aire de 150 mm ø.
Iluminación halógena, 2 x 50 W.

Seguridad

Desconexión automática de seguridad
transcurridas 10 horas.

Potencia de extracción


Salida de aire 150 mm ø según EN 61591:
150-550 m3/h.
Salida de aire libre: 600 m3/h.
Recirculación de aire: 80-350 m3/h.

Accesorio

Manguito reductor para 125 mm ø.

Accesorio especial

Filtro de carbón activo DKF 13.
Juego de montaje DUU 150.
Listón revestimiento frontal DFB 61 en blanco.



Un ambiente limpio, completamente libre de humos
y olores, y un nivel de silencio que hasta ahora no habías
conocido... Pero las campanas extractoras decorativas
de Miele te ofrecen todavía más, con un diseño
que marca la diferencia por su conjugación de belleza
y funcionalidad.

Campana extractora DA 399

Tipo de construcción

Campana extractora decorativa
de pared en acero inoxidable.
Sistema de salida de aire.
Recirculación de aire posible
mediante accesorio especial
(filtro de carbón activo
y juego de montaje).

Dimensiones

90 cm de ancho.
Carcasa y chimenea de acero
inoxidable mate cepillado.
Instalación entre armarios
superiores o montaje
independiente
en la pared.

Panel de mandos

Interruptor para
conexión/desconexión.
Interruptor para iluminación
del área para cocinar.
Interruptor deslizante para tres
potencias, más posición intensiva.

Dotación


Sistema de absorción bilateral.
Tres filtros metálicos de acero
inoxidable de fácil desmontaje
y resistentes al lavado en el lavavajillas.
Clapeta antirretorno.
Conexión de salida de aire hacia arriba
y hacia la pared.
Manguito de conexión de salida
de aire de 150/125 mm ø.
Conexión recomendada: manguito de salida
de aire de 150 mm ø.
Iluminación halógena, 2 x 50 W.

Potencia de extracción

Salida de aire 150 mm ø según EN 61591:
150-500 m3/h.
Salida de aire libre: 550 m3/h.
Recirculación de aire: 100-350 m3/h.

Accesorio especial

Filtro de carbón activo DKF 12.
Juego de montaje DUW 20.



"Una invitación a andar descalzo..."

Aspirador

Compacto S 4210 Young Style

Elementos de control

Regulación electrónica de la potencia mediante un mando giratorio.

Arranque suave del motor.

Potencia

1.800 W máx.

Sistema de filtrado

Filtro Super Air Clean.

Bolsa recogepolvo (tipo F/J/M), con cierre automático.

Volumen útil de la bolsa recogepolvo: 3,5 l.

Movilidad

Dirección mediante tres ruedas de giro total 360°.

Ruedas con revestimiento especial que no daña la superficie de los suelos.

Radio de acción: 9 m.

Dotación

Tobera universal de fácil deslizamiento SBD 450-3.

Juego de tres accesorios, con clip porta-accesorios: tobera para tapizados, tobera plana, cepillo redondo.

Tubo telescópico de acero inoxidable.

Aislamiento acústico Silence.

Confort de manejo

Mango ergonómico, con válvula reguladora de aire integrada.

Sistema Parking.

Soporte integrado para sujetar el tubo.

Recogida automática del cable.

Seguridad

Sistema de unión segura para la tobera y el mango.

Indicador de cambio de bolsa.

Color

Amarillo melón.



Ningún ambiente es más acogedor que tu propia casa. Entrar, descalzarte, caminar... Y hacerlo con la seguridad de que el suelo, la moqueta o las alfombras están completamente libres de polvo, pelusas, ácaros y bacterias.

Para que te sientas siempre así de cómodo, los aspiradores Miele te ofrecen los mejores resultados de higiene. Con toda la potencia que necesitas, con filtros especiales para alérgicos, con accesorios para alcanzar los lugares más difíciles y con un mínimo nivel de ruido.

Miele
young style

