

Catálogo General

Colectividades

Equipamiento Hoteles

Accesorios Mueble Baño

Grifería

Ayudas Técnicas

Sanitarios Inoxidables

Industrial

Timblau

índice index

Colectividades *Collectivities*

Dispensadores jabón/portarrollos	<i>Soap dispenser/toilet rolls</i>	6
Secamanos	<i>Hairdryers</i>	8
Dispensadores de toallas	<i>Paper towel dispensers</i>	10
Papeleras	<i>Bins</i>	11

Equipamiento hoteles *Hotel accessories*

Accesorios de baño	<i>Bathroom accessories</i>	14
---------------------------	-----------------------------------	----

Accesorios mueble baño *Bathroom accessories*

Lavamanos	<i>Bathroom basins</i>	20
Mueble de baño	<i>Bath furniture</i>	23
Cristal baño	<i>Glass tops</i>	24
Accesorios mueble de baño	<i>Furniture accessories</i>	26

Grifería *Faucets*

Grifería	<i>Faucets</i>	30
-----------------	----------------------	----

Ayudas técnicas *Grab rails*

Ayudas técnicas	<i>Grab rails</i>	34
------------------------	-------------------------	----

Sanitarios inoxidables *Heavy duty equipment*

Aparatos sanitarios	<i>Bathroom equipment</i>	40
----------------------------	---------------------------------	----

Industrial *Industry*

Industrial	<i>Industry</i>	44
-------------------	-----------------------	----





Colectividades / *Collectivities*

Equipamiento Hoteles

Accesorios Mueble Baño

Grifería

Ayudas Técnicas

Sanitarios Inoxidables

Industrial

disp. jabón/portarrollos

soap dispenser/toilet rolls

Timblau

disp. jabón/portarrollos

Dispensador de jabón

material: ABS blanco/negro
medidas: Ø 130x170 mm.
adosado a pared
se acciona con pulsador
capacidad 1 litro: Tim-022801
capacidad 2 litros: Tim-022802

Soap dispenser

material: black/white ABS
dimensions: Ø 130x170 mm.
fitted to wall
push-button system
capacity 1 litre: Tim-022801
capacity 2 litres: Tim-022802



Tim- 022801

Dispensador de jabón

material: ABS negro/transparente
medidas: Ø 120x180 mm
adosado a pared
se acciona con pulsador
capacidad: 1 litro

Soap dispenser

material: black/transparent ABS
dimensions: Ø 120x180 mm
fitted to wall
push button system
capacity: 1 litre.



Tim- 022803

Dispensador de jabón antivandálico

material: acero inox. 18/8 aisi 304
acabado: satinado
capacidad: 1,2 litros.
modelo vertical: Tim-022804
medidas: 206x121x72mm.
modelo horizontal: Tim-022805
medidas: 206x121x72mm.
con visor de nivel, cerradura con llave

Vandal proof soap dispenser

material: stainless steel 18/8 aisi 304
finish: satin
capacity: 1,2 litres.
vertical model: Tim-022804
dimensions: 206x121x72mm.
horizontal model: Tim-022805
dimensions: 206x121x72mm.
level visor, with lock and key



Tim- 022804/Tim- 022805



Tim-022906/1



Tim-022906/2



Tim-022906/3



Tim- 022906

Dispensador de jabón empotrable

material: Aisi 304 18/8
tubo central roscado de 118 mm
boquilla de 100 mm
Ref. Tim-022906/1: botella de 500 ml
en acero Inoxidable Aisi 304 18/8
Ref. Tim-022906/2: botella de 500 ml
en ABS blanco
Ref. Tim-022906/3: botella de 1000 ml
en ABS blanco.

Recessed soap dispenser

material: s.steel Aisi 304 18/8
central threaded pipe of 118 mm
nozzle in head of 100 mm
Ref: Tim-022906/1 with s.steel bottle capacity 500 ml
Ref: Tim-022906/2 with ABS bottle capacity 500 ml
Ref: Tim-022906/3 with ABS bottle capacity 1000 ml

soap disp./toilet rolls



Tim- 025010

Portarrollos de papel con cenicero

material: Acero Inox Aisi 304 18/8
medidas: ø 250x115 mm
diámetro eje: 45 mm
para rollos de papel de 300 m
acabado Satinado: Tim-025010/S
acabado Brillante: Tim-025010
con cerradura, llave de seguridad y cenicero



**Brillo /
Bright**



**Satinado/
Satin**

Toilet roll holder+ashtray

material: Stainless steel Aisi 304 18/8
dimensions: ø 250x115 mm
axis diameter: 45 mm
for paper rolls of 300 m
satin finish: Tim-025010/S
bright finish: Tim-025010
with lock, security key and ashtray

Portarrollos en ABS

material: ABS blanco
medidas: ø 250x115 mm
diámetro eje: 45 mm
para rollos de papel de 300 m
con cerradura y llave de seguridad

Toilet roll holder ABS

material: white ABS
dimensions: ø 250x115 mm
axis diameter: 45 mm
for paper rolls of 300 m
with lock and security key



Tim-025070

Portarrollos doble/triple

material: Acero Inox Aisi 304 18/8
medidas 2 rollos: 290x116x130 mm
medidas 3 rollos: 380x116x130 mm
capacidad: 2/3 rollos, cerradura y llave.
Ref. doble brillo: Tim-025050
Ref. doble Satinado: Tim-025050/S
Ref. triple brillo: Tim-025060
Ref. triple satinado: Tim-025060/S

Double/triple holder

material: Stainless steel Aisi 304 18/8
dimensions 2 rolls: 290x116x130 mm
dimensions 3 rolls: 380x116x130 mm
capacity: 2/3 rolls, with lock and key
Ref: 2 rolls bright: Tim-025050
Ref: 2 rolls satin: Tim-025050/S
Ref: 3 rolls bright: Tim-025060
Ref: 3 rolls satin: Tim-025060/S



Tim- 025050/Tim- 025060



**Brillo /
Bright**



**Satinado/
Satin**



Tim-025080

Portarrollos simple

material: Acero Inox Aisi 304 18/8
medidas: 75x130x80 mm
acabado brillante

Simple holder

material: Stainless steel Aisi 304 18/8
dimensions 75x130x80 mm
bright finish

secamanos

secamanos

hairdryers

Secamanos en Aluminio

material: carcasa de aluminio de 3 mm
vitrificado blanco
dimensiones: 290x290x230 mm
peso: 4 Kg
detección por sensor
voltaje: 200 V
frecuencia: 50 Hz
potencia: 1500 W

Handryer

material: alluminium alloy of 3 mm thickness
white enamelled
dimensions: 290x290x230 mm
weight: 4 Kg
infrared detection system
voltage: 200 V
frequency: 50 Hz
current: 7 A
heating power: 1500 W



Tim-021020

Acabado
cromado brillo



Acabado
cromado satinado



Esmaltado
vitrificado blanco



Tim-021050

Secamanos TOPFLOW

material: carcasa de acero 2 mm
dimensiones: 249x278x210 mm, peso 7 kg
funcionamiento con pulsador: Tim-021050
funcionamiento con sensor: Tim-021055
voltaje: 220/240 V
frecuencia: 50-60 Hz
potencia: 2400 W
caudal: 5747 l/min (345 m³/hora)

TOPFLOW handryer

material: body of Stainless built in 2 mm thickness
dimensions: 249x278x210 mm, weight 7 kg
pushing button system: Tim-021050
infrared detection system: Tim-021055
voltage: 220/240 V
frequency: 50-60 Hz
heating power: 2400 W
airflow: 5747 l/min (345 m³/hour)

Acabado
cromado brillo



Acabado
cromado satinado



Epoxi blanco



Secamanos FASTFLOW

material: Carcasa de aluminio 2 mm
dimensiones: 220x320x175 mm, peso 6.5 kg
funcionamiento con sensor Tim-021060
voltaje: 230/240 V
frecuencia: 50-60 Hz
potencia: 2300 W
caudal: 4550 l/min (273 m³/hora)

FASTFLOW handryer

material: body of Stainless built in 2 mm thickness
dimensions: 220x320x175 mm, weight 6.5 kg
infrared detection system Tim-021060,
voltage: 230/240 V
frequency: 50-60 Hz
heating power: 2300 W
airflow: 4550 l/min (273 m³/hour)



Tim-021060

Acabado
pulido brillo



Acabado
pulido satinado



Epoxi blanco



Tim-021070

Secamanos HITFLOW

material: carcasa de acero Inoxidable Aisi 304 18/8
de 1,5 mm espesor
dimensiones: 274x219x140 mm, 2,8 kg
funcionamiento con sensor: Tim-021070
voltaje: 230 V
frecuencia: 50 Hz
potencia: 1800 W
caudal: 3723 l/min (223 m³/hora)

HITFLOW handryer

material: body of Stainless steel built in
1.5 mm thickness
dimensions: 274x219x140 mm, weight 2.8 kg
infrared detection system: Tim-021070
voltage: 230 V
frequency: 50-Hz
heating power: 1800 W
airflow: 3723 l/min (223 m³/hour)

Timblau

hairdryers



Tim-021080

Secamanos en ABS

material: carcasa en ABS blanco
dimensiones: 220x270x140 mm, peso 2.4 kg
funcionamiento con sensor: Tim-021080
voltaje: 230 V
frecuencia: 50 Hz
potencia: 1650 W
caudal: 3723 l/min (225 m³/hora)

ABS handryer

material: body of white ABS
dimensions: 220x270x140 mm, weight 2.4 kg
infrared detection system: Tim-021080
voltage: 230 V
frequency: 50-Hz
heating power: 1650 W
airflow: 3723 l/min (225 m³/hour)



Tim-021042

Secapelos de pistola

material: ABS blanco
dimensiones: 170x90x200 mm
peso: 0.7 Kg
con soporte a pared
voltaje: 200 V
frecuencia: 50 Hz
potencia: 1000 W
protección IPX-4

Mini hairdryer

dimensions: 170x90x200 mm
weight: 0.7 Kg
wall support
voltage: 200 V
frequency: 50-Hz
heating power: 1000
protection: IPX-4

Secapelos mural

material: ABS blanco
dimensiones: 480x215x100 mm
peso: 2.45 kg
fijación mural
voltaje: 200 V
frecuencia: 50 Hz
potencia: 700 W
protección: IPX-4

Wall mounted hairdryer

material: white ABS
dimensions: 480x215x100 mm
weight: 2.45 Kg
wall fixing
voltage: 200 V
frequency: 50 Hz
heating power: 700 W
protection: IPX-4



Tim-021041



Timblau



Dispensadores de toallitas tissue

acabado: ABS blanco
dimensiones: 380 x 250 x 230
dispensador para bobinas de
extracción central de papel
tissue de 1 o 2 capas, con ancho
máximo bobina de 25cm.
con cerradura y llave.

Tissue dispenser

finish: white ABS
dimensions: 380 x 250 x 230
dispenser for rolls of central
extraction, for paper tissue of
1 or 2 sheets, maximum roll width of 25cm.
with lock and key



Tim-024010



Tim-024020

Dispensadores de toallitas zigzag

acabado: acero inox, satinado/brillante
dimensiones: 300 x 250 x 15
capacidad para 600 toallitas
anchura máxima 25cm.
con cerradura y llave

Zig-zag tissue dispenser

finish: stainless steel satin/bright
dimensions: 300 x 250 x 15
capacity for 600 folded towels
maximum width 25cm.
with lock and key

Dispensador de toallitas zig-zag ABS

acabado: ABS blanco
dimensiones: 370 x 295 x 140
capacidad para 600 toallitas
anchura máxima 25cm.
con cerradura y llave

Zig-zag tissue dispenser

finish: white ABS
dimensions: 370 x 295 x 140
capacity for 600 folded towels
maximum width 25cm.
with lock and key




Tim-024070

Papelera pared inox

material: acero inox. 18/8 aisi 304
acabado: satinado
capacidad: 30 litros
espesor de chapa: 0,8mm.

Stainless steel wall bin

material: stainless steel 18/8 aisi 304
finish: satin
capacity: 30 liters
plate thickness: 0,8mm



Tim-012010



Tim-012050

Papelera abs con tapa basculante

material: plástico abs blanco

capacidades

9 litros: Tim-012050

15 litros: Tim-012051

25 litros: Tim-012052

50 litros: Tim-012053

incluye tapa basculante



Tim-012040

Papelera bravantia

material: acero cromado
con cubo interior de plástico negro

capacidades

3 litros: Tim-012040

5 litros: Tim-012041

12 litros: Tim-012042

Bravantia bin


material: chrome brass
with internal black abs bin


capacities

3 litres: Tim-012040

5 litres: Tim-012041

12 litres: Tim-012042





Colectividades

Equipamiento Hoteles /
Hotel accessories

Accesorios Mueble Baño

Grifería

Ayudas Técnicas

Sanitarios Inoxidables

Industrial

Toallero en Acero Inox Aisi 304 18/8

fabricado en: tubo $\varnothing$ 25x1 mm
acabado brillante
medidas disponibles: 305mm, 356mm, 406mm,
457mm, 610mm, 711mm,
762mm, 813mm, 914mm
tipos de fijación redonda o cuadrada.

Towel bar in stainless steel Aisi 304 18/8

built in: tube $\varnothing$ 25x1 mm.
bright finish
available dimensions: 305 mm, 356 mm, 406 mm,
457mm, 610 mm, 711 mm,
762 mm, 813 mm, 914 mm
kind o wall fixing, square or round.



Tim-026305/C

Barra de apoyo con jabonera en Acero Inox Aisi 304 18/8, jabonera en latón cromado

fabricado en: tubo $\varnothing$ 25x1 mm
varilla de latón cromado
acabado brillante
Medidas disponibles: 457x457 mm a 135°
tipos de fijación redonda o cuadrada

Grab bar with soap dish in Stainless steel Aisi 304 18/8, soap dish in chrome plated brass

built in: tube $\varnothing$ 25x1 mm
sticks in chrome plated brass
bright finish
available dimensions: 457x457 mm 135°
kind of wall fixing, square or round.



Tim-026135/CJ

Barra de apoyo a 135° en Acero Inox Aisi 304 18/8,

fabricado en: tubo $\varnothing$ 25x1 mm
acabado brillante
medidas disponibles: 457x457 mm a 135°
tipos de fijación redonda o cuadrada

Grab bar 135° in Stainless steel Aisi 304 18/8,

built in: tube $\varnothing$ 25x1 mm
bright finish
available dimensions: 457x457 mm 135°
kind of wall fixing, square or round



Tim-026135/C



026005/C

Toallero de anilla $\varnothing$ 165 mm en Acero Inox Aisi 304 18/8

fabricado en: tubo $\varnothing$ 25x1 mm
acabado brillante
tipos de fijación redonda o cuadrada

Round towel $\varnothing$ 165 mm in Stainless steel Aisi 304 18/8

built in: tube $\varnothing$ 25x1 mm
bright finish
kind of wall fixing, square or round

Toallero triple en Acero Inox Aisi 304 18/8

fabricado en: tubo $\varnothing$ 25x1 mm
acabado brillante
dimensiones: 395x230x35 mm

Triple towel bar in stainless Steel Aisi 304 18/8

built in: tube $\varnothing$ 25x1 mm
bright finish
dimensions: 395x230x35 mm



Tim-026104

bathroom accessories

Portarrollos papel higiénico en Acero

Inox Aisi 304 18/8

fabricado en: tubo $\varnothing$ 25x1 mm
chapa de 0.8 mm

acabado brillante

dimensiones: 117x105x55 mm

fijación redonda o cuadrada

Toilet roll holder in Stainless steel

Aisi 304 18/8

built in: tubo $\varnothing$ 25x1 mm

sheet of 0.8 mm

bright finish

dimensions: 117x105x55 mm

kind of wall fixing, square or round



Tim-026001/C

Portarrollos encastrable en acero Inox

Aisi 304 18/8

fabricado en: chapa de 0.8 mm

acabado brillante

dimensiones exteriores: 163x163 mm

dimensiones de encastre: 124x101 mm

Recessed toilet roll holder in stainless steel Aisi 304 18/8

built in: stainless steel sheet 0.8 mm thick

bright finish

external dimensions: 163x163 mm

recessing dimensions: 124x101 mm



Tim-026091

Portarrollos de reserva en acero

Inox Aisi 304 18/8

fabricado en: tubo $\varnothing$ 25x1 mm

chapa de 0.8 mm

acabado brillante

dimensiones: 240x105x48 mm

fijación redonda o cuadrada

Spare toilet roll holder in stainless steel Aisi 304 18/8


built in: tube $\varnothing$ 25x1 mm

sheet 0.8 mm

bright finish

dimensions: 240x105x48 mm

kind of wall fixing, square or round



Tim-026002/C

Escobillero a pared en acero Inox

Aisi 304 18/8

fabricado en: chapa de 0.8 mm

Acabado brillante

dimensiones: $\varnothing$ 90x450 mm

fijación redonda o cuadrada

Toilet brush holder wall mounted in Stainless steel Aisi 304 18/8

built in: sheet 0.8 mm thick

bright finish

dimensions: $\varnothing$ 90x450 mm

kind of wall fixing, square or round



Tim-026006/C

Toallero repisa en acero Inox Aisi 304 18/8 y laton cromado

fabricado en: tubo $\varnothing$ 25x1 mm

tubo $\varnothing$ 12x0.8 mm

acabado brillante

medidas disponibles: 610 mm, 711 mm, 762 mm,
813 mm, 914 mm

Towel shelve in Stainless steel Aisi 304 18/8 and chrome plated brass

built in: tube $\varnothing$ 25x1 mm

tube $\varnothing$ 12x0.8 mm

bright finish

available dimensions: 610 mm, 711 mm, 762 mm,
813 mm, 914 mm



Tim-026061/C1

Toallero repisa en acero Inox Aisi 304 18/8 y latón cromado

fabricado en: tubo $\varnothing$ 25x1 mm
tubo $\varnothing$ 12x0.8 mm

acabado brillante

medidas disponibles: 610 mm, 711 mm,
762 mm, 813 mm,
914 mm

Towel shelf in Stainless steel Aisi 304 18/8 and chrome plated brass

built in: tube $\varnothing$ 25x1 mm and
tube $\varnothing$ 12x0.8 mm

bright finish

available dimensions: 610 mm, 711 mm,
762 mm, 813 mm,
914 mm



Tim-026061/C



Tim-026004/C

Percha doble en acero Inox Aisi 304 18/8 y latón cromado

cuerpo en: latón cromado
fijación en Acero Inox

acabado brillante

dimensiones: $\varnothing$ 55x60 mm

Double hook in stainless steel Aisi 304 18/8 and chrome plated brass

body in: chrome plated brass

wall fixing in Stainless steel

bright finish

dimensions: $\varnothing$ 55x60 mm

Colgador doble en latón cromado

acabado brillante

dimensiones: 54x38x38 mm

Double hook in chrome plated brass

bright finish

dimensions: 54x38x38 mm



Tim-026014/C

Jabonera en acero Inox aisi 304 18/8 y latón cromado

cuerpo en: latón cromado fijación a pared
en Acero Inoxidable

acabado brillante

dimensiones: 150x135 mm

Soap holder in stainless steel Aisi 304 18/8 and chrome plated brass

body in: chrome plated brass wall fixing
in Stainless steel Aisi 304 18/8

bright finish

dimensions: 150x135 mm



Tim-026003/C

bathroom accessories

Dosificador de jabón en Acero Inoxidable Aisi 304 18/8

fabricado por embutición de chapa de 0,8
capacidades: 0,8 litros
1,2 litros
acabado brillante
dimensiones 0,8 litros: 170x95x52 mm
dimensiones 1,2 litros: 210x125x52 mm

Soap dispenser in Stainless Steel Aisi 304 18/8

built by deep pressing sheet of 0.8 mm
storage capacity: 0.8 liters
1.2 liters
bright finish
dimensions 0.8 liters: 170x95x52 mm
dimensions 1.2 liters: 210x125x52 mm



Tim-026008

Portacleenex encastrable en Acero Inoxidable Aisi 304 18/8

fabricado en: chapa de 0.8 mm
acabado brillante
dimensiones exteriores: 300x165x65 mm
dimensiones de encastre: 270x125x65 mm

Recessed towel dispenser in Stainless Steel Aisi 304 18/8

built in: Stainless steel sheet of 0.8 mm
bright finish
external dimensions: 300x165x65 mm
recessing dimensions: 270x125x65 mm



Tim-026009



Tim-026011

Espejo de aumento regulable en acero Inoxidable Aisi 304 18/8

fabricado en: chapa de 0,6 mm
1 cristal de vision normal
1 cristal de aumento 5x
dimensiones: ø espejo 180mm
apertura máxima 400 mm
acabado brillante

Magnifient mirror in stainless steel Aisi 304 18/8

built in: sheet 0.6 mm thick
1 mirror normal vision
1 magnifient mirror 5x
dimensions: ø mirror 180 mm
maximum extension 400 mm
bright finish

Papelera para baño en Acero Inoxidable y deposito en ABS negro

fabricada en: chapa de 0.8 mm
capacidades: 6 litros y 12 litros
dimensiones 6 litros: ø 204x290x290 mm
dimensiones 12 litros: ø 250x340x410 mm
acabado brillante

Bathroom bin in Stainless steel and black ABS deposit

built in: sheet 0.8 mm thick
storage capacities: 6 and 12 liters
dimensions 6 liters: ø 204x290x290 mm
dimensions 12 liters: ø 250x340x410 mm
bright finish



Tim-026012



Accesorios
mueble baño

Colectividades

Equipamiento Hoteles

Accesorios Mueble Baño /
Bathroom accessories

Grifería

Ayudas Técnicas

Sanitarios Inoxidables

Industrial

lavamanos

bathroom basins

Timblau

lavamanos

Lavamanos semiesférico
material: acero inox. 18/8 aisi 304
acabado: brillo 2 caras
medidas: diámetros 310-360-410mm.
espesor chapa: 1,0mm.
con y sin agujero de rebosadero

Semiespherical wash basin
material: stainless steel 18/8 aisi 304
finish: 2 faces bright polish
sizes: diameters 310-360-410mm.
thickness: 1,0mm.
with or without overflow hole



Tim-020036/I



Tim-020036/M

Lavamanos semiesférico
material: acero inox. 18/8 aisi 304
acabado: mate 2 caras
medidas: diámetros 310-360-410mm.
espesor chapa: 1,0mm.
con y sin agujero de rebosadero

Half pherical wash basin
materiasl: stainless steel 18/8 aisi 304
finish: 2 faces matt
sizes: diameters 310-360-410
thickness: 1,0mm.
with or without overflow hole

Lavabo acero inoxidable mate
material: acero inox. 18/8 aisi 304
medidas: 400x400x225mm.
acabado: mate

Matt wash basin
material: stainless steel 18/8 aisi 304
dimensions: 400x400x225mm
finish: matt



Tim-019030

Lavamanos redondo inox
material: acero inox. 18/8 aisi 304
acabado: brillo
medidas: 470x420x330mm.
lavamanos 360mm. mate

Round vandal proof wash basin
material: stainless steel 18/8 aisi 304
finish: bright polish
dimensions: 470x420x330mm
round basin 360mm.
wash basin: matt finish



Tim-019040


bathroom basins

Encimera integrada

material: acero inox. 18/8 aisi 304
acabado: brillante
medidas: 600x480x100mm.
superficie útil lavamanos: 320mm
barra toallero de ø 20mm.

Built-in wash basin

material: stainless steel 18/8 aisi 304
finish: mirror polished
dimensions: 600x480x100mm
basin diameter: 320mm
towel bar of ø 20mm.



Tim-019080



Lavamanos esquinero marmol

material: marmol
lavamanos inox: 310mm
medidas: 400 x 400

Marble bath unit corner fitted

material: marble
round basin: 310mm.
dimensions: 400 x 400

Tim-019050

Mueble de baño cónico

material: acero inox. 18/8 aisi 304
acabado: pulido espejo
medidas: 570x600x870mm.
apertura posterior para facilitar el
montaje a pared
base provista de tres puntos
para anclaje suelo

Conic bathroom unit.

material: stainless steel 18/8 aisi 304
finish: mirror polished
dimensions: 570x600x870mm
back hole for easy plumbing fitting
fixed to the floor



Tim-cono

Lavabo sobre-encimera inox.
material: acero inox. 18/8 aisi 304
acabado: brillo o mate
sin rebosadero
fijación mediante válvula

Top wash basin
material: stainless steel 18/8 aisi 304
finish: bright or matt
without fixing overflow hole to the top
with the valve set



Tim-020036/D

Lavamanos esquinero inox
material: acero inox. 18/8 aisi 304
acabado: brillo o mate
medidas: 300x300mm.

Cornel vandal proof wash basin
materiasl: s. steel 18/8 aisi 304
finish: bright or matt
dimensions: 300x300mm.



Tim-019010



Lavamanos rectangular inox
material: acero inox. 18/8 aisi 304
acabado: mate
medidas: 400x300mm.

Rectangular vandal proof basin
material: s. steel 18/8 aisi 304
finish: matt
dimensions: 400x300mm

Tim-019020

Lavamanos antivandálico
material: acero inox. 18/8 aisi 304
medidas: 300x300x300mm.
protector sifón antivandálico

Vandal proof wash basin
material: stainless steel 18/8 aisi 304
dimensions: 300x300x300mm
vandal proof sifon cover



Tim-019070



Tim-028SC1

Soporte de baño

material: acero inox. 18/8 aisi 304
acabado: brillante
dimensiones: Tubo $\varnothing$ 20, 440x175 mm
con pestaña de soporte para encimera

Top support

material: stainless steel 18/8 aisi 304
finish: bright polish
dimensions: pipe $\varnothing$ 20, 440x175 mm
with connection to glass top



Tim-028SC2

Soporte de baño


material: acero inox. 18/8 aisi 304
acabado: brillante
dimensiones: tubo $\varnothing$ 20, 450x175 mm
con doble curva
con pestaña de soporte para encimera

Top support

material: stainless steel 18/8 aisi 304
finish: bright polish
dimensions: pipe $\varnothing$ 20, 450x175 mm
with connection to glass top

Soporte de baño
material: acero Inox Aisi 304 18/8
acabado: brillante
dimensiones: tubo $\varnothing$ 20, 700x470 mm
con radio 350 y pestaña
de soporte para encimera

Bathroom support
material: stainless steel Aisi 304 18/8
bright finish
dimensions: tube $\varnothing$ 20, 700x470mm
with radius 350 and
connection to glass top



Tim-028C80



Tim-028C81

Soporte de baño

material: acero Inox Aisi 304 18/8
acabado: brillante
dimensiones: tubo $\varnothing$ 20, 770x440 mm
con pestaña de soporte
para encimera

Bathroom support

material: stainless steel Aisi 304 18/8
bright finish
dimensions: tube $\varnothing$ 20, 770x440 mm
with connection
to glass top

cristal baño

glass tops

Timblau

cristal baño



Tim-027036

Lavamanos de cristal

grueso: 16 mm
medidas exteriores: 370mm, 410 mm
sin rebosadero
para encastrar en encimera
consultar colores disponibles

Glass bowl


thickness: 16 mm
external dimensions: 370 mm, 410 mm
without overflow

Encimera París

medidas: 600 x 490 mm
700 x 490 mm
800 x 490 mm
grueso: 16 mm

Glass top Paris

dimensions: 600 x 490 mm
700 x 490 mm
800 x 490 mm
thickness: 16 mm



Tim-027160

Encimera Roma

medidas: 700 x 490 mm
800 x 490 mm
900 x 490 mm
grueso: 16 mm

Glass top Roma

dimensions: 700 x 490 mm
800 x 490 mm
900 x 490 mm
thickness: 16 mm



Tim-027260

Encimera Dublín

medidas: 600 x 490 mm
700 x 490 mm
800 x 490 mm
900 x 490 mm
grueso: 16 mm

Glass top Dublin

dimensions: 600 x 490 mm
700 x 490 mm
800 x 490 mm
900 x 490 mm
thickness: 16 mm



Tim-027360

glass tops

Encimera Berlín

medidas: 510 x 510 mm
grueso: 16 mm

Glass top Berlin

dimensions: 510 x 510 mm
thickness: 16 mm



Tim-027451



Encimera Mónaco

medidas: 800 x 510 mm
900 x 510 mm
grueso: 16 mm

Glash Top Monaco

dimensions: 800 x 510 mm
900 x 510 mm
thickness: 16 mm

Tim-027580



Encimera Future

medidas única: 900x520 mm
grosor: 16 mm

Glass top Future

unique dimension: 900x520 mm
thickness: 16 mm

Tim-027690



Encimera Recta

dimensiones: 600x480 mm
700x490 mm
800x500 mm
900x510 mm
1000x520 mm
grosor: 16 mm

Glass top Lined

dimensions: 600x480 mm
700x490 mm
800x500 mm
900x510 mm
1000x520 mm
thickness: 16 mm



azul
blue

baldosín
paving

blanco
white

Todos los lavamanos y encimeras pueden suministrarse en esta gama de colores

All wash basins and glass tops can be supplied in this colour range.

Para otros colores consultar /
Other colors over consult

Tim-027760

Timblau

Timblau accesorios mueble de baño bathroom accessories

Sifón botella
material: latón
acabado: cromado
provisto de registro
altura máxima: 180mm,
extensión max. a pared:
300mm.

Bottle siphon
material: brass
finish: chrome brass
with register
maximum height: 180 mm.
maximum extension to wall:
300mm.




Tim-020310

Sifón cuadrado
material: latón cromado
extensión a pared: 350 mm
extensión a válvula: 165 mm

Square siphon
material: chrome plated brass
outlet extension: 350 mm
inlet extension: 165 mm



Tim-020513/35




Tim-020519

Sifón "import"
material: latón, cromado
provisto de registro
altura máxima: 190mm
extensión max. a pared:
350mm

"Import" siphon
material: brass
finish: chrome brass
with register
maximum height: 190 mm.
maximum extension to wall:
350mm.

Rebosadero standard
cazoleta en latón cromado
tubo flexo en acero inoxidable
de gran longitud para adaptar
a distintos modelos de lavabos
embellecedor cromado


Standard overflow set
body in chrome brass
stainless steel tube to be
adapted to any any kind of
wash basins
chrome trim




Tim-020315

Rebosadero de luxe
cazoleta en latón cromado
tubo flexo en acero inoxidable
de gran longitud para adaptar
a distintos modelos de lavabos

De luxe overflow set
body in chrome brass
stainless steel tube to be
adapted to any any kind of
wash basins



Tim-020322




Tim-020012

Manguito adaptador
material: latón
acabado: cromado
especial para válvulas
automáticas
medidas: 60x40mm ø
medidas: 60x20mm ø

Sleeve adaptor
material: brass
finish: chrome brass
especially designed for
automatic valves
dimensions: 60x40mm ø
dimensions: 60x20mm ø

e baño bathroom accessories




Válvula standard
 tapón de goma con
 embellecedor cromado
 longitud de cadena: 380mm.
 rosca de 1/4"

Standard valve set
 black ABS tap with stainless
 steel trim
 chain length of 380mm.
 thread of 1/4"



Válvula de luxe
 tapón de latón cromado
 longitud de cadena: 380mm.
 rosca de 1/4"

De-luxe valve set
 chrome tap bright finish
 chain length of 380mm.
 thread of 1/4"



Válvula automática
 material: latón
 acabado: cromado
 varilla de 150mm.
 rosca de 1/4"

Automatic valve set
 material: brass
 finish: chrome brass
 stick of 150mm
 thread of 1/4"




Válvula click clack
 material: latón cromado
 diámetro: válvula 63 mm 1/4"

Click clack valve set
 material: Chrome plated brass
 high polished
 valve diameter: 63 mm 1/4"

Extensión cuello de cisne
 medidas: 200 mm
 300 mm
 material: latón cromado

Inlet extensión
 dimensions: 200 mm
 300 mm
 material: chrome plated brass



Extension a pared flexible
 medidas: 200 mm
 300 mm
 material: latón cromado

Flexible outlet extension
 dimensions: 200 mm
 300 mm
 material: chrome plated brass



Extensión a pared fija
 medidas: 200 mm, 300mm,
 350 mm, 400 mm
 material: latón cromado

Fix outlet extension
 dimensions: 200 mm, 300 mm
 350 mm, 400 mm
 material: chorme plated brass



Colectividades

Equipamiento Hoteles

Accesorios Mueble Baño

Grifería / *Faucets*

Ayudas Técnicas

Sanitarios Inoxidables

Industrial

Grifería


Serie ECONOMY

Serie ECONOMY




Monomando lavamanos
Wash basin faucet

Tim-070001




Monomando bañera/ducha
Bathtub/shower faucet

Tim-070003



Monomando bidé
Bidet faucet

Tim-070002




Monomando ducha
Shower faucet

Tim-070004

Serie MEDIUM

Serie MEDIUM




Monomando lavamanos
Wash basin faucet

Tim-071001




Monomando bañera/ducha
Bathtub/shower faucet

Tim-071003



Monomando bidé
Bidet faucet

Tim-071002



Monomando ducha
Shower faucet

Tim-071004


Serie DE LUXE

Serie DE LUXE




Monomando lavamanos
Wash basin faucet

Tim-072001




Monomando bañera/ducha
Bathtub/shower faucet

Tim-072003



Monomando bidé
Bidet faucet

Tim-072002



Monomando ducha
Shower faucet

Tim-072004

Material: latón cromado
Entrada agua 1 1/2"
Flexo ducha en ABS cromado


Material brass chrome plated finish
Inlet 1 1/2 "
Shower in ABS chrome finish



Tim-080001



Tim-081001



Tim-082001



Tim-083001

Grifería Temporizada para lavamanos de encimera, mural, empotrada y mezcladora
Taps for wash basins



Tim-180001



Tim-181001



Tim-182001



Tim-183001

Grifería Temporizada para urinarios y enlaces para urinarios en cerámica
Flushvalves for siphonic action urinal



Tim-280001



Tim-281001



Tim-282001



Tim-283001

Descargas para Inodoros, tazas turcas y vertederos
Flushvalves for showers



Tim-380001



Tim-381001



Tim-382001



Tim-383001

Grifería Temporizada y rociadores para duchas
Flushvalves for WC pans



Tim-480001



Tim-481001



Tim-482001



Tim-483001

Grifería Temporizada Medical
Medical taps

Si estan interesados en la grifería temporizada y en todas las referencias, consulten a Timblau SL
If you are interested in this products, please ask to Timblau SL



Colectividades

Equipamiento Hoteles

Accesorios Mueble Baño

Grifería

Ayudas Técnicas /
Grab rails

Sanitarios Inoxidables

Industrial

Ayudas
técnicas

Barras fijas/fixe bars
Tim-023030/p 300mm
Tim-023040/p 500mm.
Tim-023050/p 800mm.
Tim-023010/p 1000mm.
(indica longitud/length in mm.)



Barra abatible
barra de apoyo mural abatible
para lavabos, bidets, inodoros, etc.
incluye portarrollos.
longitud: 800 mm

Folding bar
wall fitted folding bar ideal for
toilets, bidets, wc pans, etc
it includes toilet roll holder
length: 800 mm



Tim-02318

Barra abatible con pata
barra de apoyo mural abatible
para lavabos, bidets, inodoros, etc.
incluye portarrollos.
longitud: 800 mm

Folding bar with support leg
wall fitted folding bar ideal for toilets,
bidets, wc pans, etc
toilet roll holder included
length: 800 mm



Tim-02328

Barra de apoyo con pata
barra de apoyo mural abatible
para lavabos, bidets, inodoros, etc.
incluye portarrollos.
longitud: 800 mm

Folding grab bar with support leg
wall fitted folding bar ideal for toilets,
bidets, wc pans, etc
toilet roll holder included
length: 800 mm




Tim-023380

Todas las barras se pueden fabricar en los siguientes acabados: satinado, pulido brillante, plastificado, nylon y pintado.
All grab bars can be supplied in the following finishes: satin, bright, iron coated, nylon coated and iron painted.


S grab rails

Barra de apoyo horizontal
medidas: 650x700mm,
con 3 puntos de fijación a pared
otras medidas bajo demanda

Horizontal grab bar
dimensions: 650x700mm.
with 3 subjection points to wall
others sizes under request




Tim-023470



Tim-0235DS

Barra ángulo 90 grados
barra fija 90 grados con 3 puntos
de fijación a pared
medidas: 813x406mm,
otras medidas bajo demanda

Angle bar of 90 degrees
fix bar of 90° with 3 subjection
points to wall
dimensions: 813x406mm.
other sizes under request



Tim-0236DS

Barra fija pared/suelo
barra fija con 3 puntos de fijación
mano derecha e izquierda
medidas: 830x760mm.
otras medidas bajo demanda

Fix bar wall to floor
fix bar with 3 subjection points
right and left hand
dimensions: 830x760mm.
other sizes under request

Barra pared fija
barra fija a pared
con 4 puntos de fijación
fijación mano derecha e izquierda
medidas: largo 515mm.

Wall to wall grab bar
fix bar to wall with 4 subjection
points, right and left hand
dimensions: length 515mm.



Tim-0237DS

Todas las barras se pueden fabricar en los siguientes acabados: satinado, pulido brillante, plastificado, nylon y pintado.
All grab bars can be supplied in the following finishes: satin, bright, iron coated, nylon coated and iron painted.

Asiento plegable para duchas

material: Acero Inox Aisi 304
y madera fenólica
de 13 mm de grosor

color: blanco
medidas: 457x394 mm
acabado: satinado.

Folding seat in Stainless

material: steel Aisi 304 18/8
and termoresine of 13 mm
white finish

dimensions: 457x394 mm
finish: satin



Tim-023800/F



Tim-023801/S

Asiento de ducha abatible

material: acero inox. 18/8 aisi 304
medidas: tubo 30x1,5mm,
380x392mm.

fijación a pared
acabado antideslizante
contraplaca refuerzo opcional

Folding shower seat

material: stainless steel 18/8 aisi 304
dimensions: tube of 30x1,5mm
380x392mm

fitted to wall
non-slip finish
optional plate for reinforcement

Asiento de ducha abatible con soporte

material: acero inox. 18/8 aisi 304
acabado: antideslizante
dimensiones: 380x392mm, tubo 30x1,5mm
fijación a pared
contraplaca refuerzo opcional
opción con soporte a pared o suelo

Folding shower seat with support

material: stainless steel 18/8 aisi 304
finish: anti-slip
dimensions: 380x392mm, tube of 30x1,5mm
fitted to wall

optional plate for reinforcement
With support to wall or floor



Tim-0238S1/S

Asiento de ducha abatible con soporte

material: acero plastificado
acabado: antideslizante
dimensiones: 380x392mm, tubo 30x1,5mm
fijación a pared
contraplaca refuerzo opcional
opción con soporte a pared o suelo

Folding shower seat with support

material: Iron
finish: Plastic coated, anti-slip
dimensions: 380x392mm, tube of 30x1,5mm
fitted to wall

optional plate for reinforcement
with support to wall or floor



Tim-0238S2/PL

Todos los asientos se pueden fabricar en los siguientes acabados: satinado, pulido brillante, plastificado, nylon y pintado.
All folding seats can be supplied in the following finishes: satin, bright, iron coated, nylon coated and iron painted.

S grab rails

WC bidé monoblock

material: cerámica blanca, abertura frontal, cisterna de descarga en cerámica, salida suelo (batería no incluida)

Monoblock backer WC

material: ceramic with front opening and flushing tank, floor drain (mechanism excluded)



Tim-500001



Tim-510001

Lavamanos con apoyo de codos

material: cerámica
medidas: 700x560x230 mm

Soporte fijo Tim-515001
Soporte Inclinación manual: Tim-515002
Soporte Inclinación neumática Tim-515003



Baked wash basin with elbowrest

material: ceramic
dimensions: 700x560x230 mm

Espejo reclinable

material: marco en acero
recubierto de Nylon
medidas: 500x570 mm,
acabado blanco

Adjustable titling mirror

material: steel covered of Nylon
dimensions: 500x570 mm
white finish



Tim-02302E

Espejo minusválido

material: acero inox. 18/8 aisi 304
acabado: brillante
medidas: 744x460mm.

Handicaped mirror

material: stainless steel 18/8 aisi 304
finish: bright
dimensions: 744x460mm.



Tim-02300E

Espejo reclinable por bisagra


material: marco en acero Inox.
medidas: 700x400 mm


Adjustable titling mirror

material: stainless steel
dimensions: 700x400 mm
bright finish



Tim-02301E





Colectividades

Equipamiento Hoteles

Accesorios Mueble Baño

Grifería

Ayudas Técnicas

Sanitarios Inoxidables /
Heavy duty equipment

Industrial

Sanitarios
inoxidables

Timblau

Timblau

-41-

Urinario inox de luxe
 material: acero inox, 18/8 aisi 304
 espesor chapa: 1,2mm
 acabado: brillo
 dimensiones: 583x350x385
 boquilla de 1/2" gas
 válvula desagüe de 32mm

Stainless steel luxe urinal
 material: stainless steel 18/8 aisi 304
 plate thickness: 1,2mm.
 finish: bright
 dimensions: 583x350x385
 nozzle of 1/2"
 with waste valve of 32mm



Tim-014011



Tim-017120

Lavamanos colectivo
 material: acero inox, 18/8 aisi 304
 espesor chapa: 1,2mm
 acabado: brillo o mate
 patas y grifos opcionales

Stainless steel wash trough
 material: stainless steel 18/8 aisi 304
 plate thickness: 1,2mm.
 finish: bright or matt
 optional taps and legs

1200x500x420mm. Tim-017120
 1800x500x420mm. Tim-017180
 2400x500x420mm. Tim-017240

Lavabo colectivo
 material: acero inox, 18/8 aisi 304
 medidas: s/modelo
 tipos: 1, 2, 3, 4 o 5 senos
 fabricación: senos empotrados y
 soldados a encimera
 acabado: vibrado/brillante


Washing station
 material: stainless steel 18/8 aisi 304
 medidas: depends on model
 types: 1, 2, 3, 4 or 5 wash basins
 construction: recessed wash basin
 welded to a s. steel top
 finish: satin/bright

1200x600x250mm. Tim-015120/2 senos
 1800x600x250mm. Tim-015180/3 senos
 2400x600x250mm. Tim-015240/4 senos




Tim-015120


Tim-014011



Tim-017120



Tim-015120





Colectividades

Equipamiento Hoteles

Accesorios Mueble Baño

Grifería

Ayudas Técnicas

Sanitarios Inoxidables

Industrial / *Industry*

Fabricación integral en acero inoxidable para el sector de la construcción

Cada día es más frecuente la instalación de barandillas en acero Inoxidable. Nuestra empresa, con muchos años de experiencia en el diseño, fabricación y montaje de las mismas, ofrece un sistema integral a nuestros clientes, partiendo de un simple esbozo o una idea, nuestro departamento técnico desarrollará la barandilla indicada, aconsejando al cliente la mejor opción, tanto técnica como económica.

El amplio abanico de posibilidades a la hora de diseñar una barandilla, hace imposible el mostrar todos los modelos y/o variantes posibles. Aquí les indicamos algunos ejemplos de nuestras barandillas, teniendo en cuenta que cada promoción o proyecto puede hacer variar el diseño de cualquier barandilla estándar.



Fabricación Integral en acero Inoxidable para
el sector de la construcción

Barandillas Acero Inoxidable

Pasamanos de Pared:

Modelo 1: Soportes en acero Inoxidable para el montaje de barandilla en madera u otro material



OBRA: Geriátrico de Cornellá Año 2004

Realizamos todo tipo de producto en acero inoxidable bajo pedido o proyecto.

Pasamanos de Pared:

Modelo 2: Pasamanos en acero Inoxidable a pared



OBRA: Parking subterráneo Manresa Año 2002




OBRA: Nave industrial Córdoba Año 2003

Barandillas de Interior

Pensadas como elementos decorativos y de gran diseño, existen infinidad de formas y posibilidades constructivas, por lo que cada barandilla es una pieza única. Asimismo se pueden mezclar diferentes materiales como el latón para embellecerlas aún más.

Modelo 1: Barandilla en acero Inox y latón color oro, curvado de fantasía



OBRA: Vivienda Particular Alicante Año 2004

Realizamos todo tipo de producto en acero inoxidable bajo pedido o proyecto.

industrial

Barandillas de Interior:

Modelo 2: Barandilla de caracol, con soporte central y escalones en acero Inox.



OBRA: Vivienda Particular Sevilla Año 2004

Modelo 3: Barandilla escalera con cristal incorporado.



OBRA: Oficinas en Madrid Año 2001

Realizamos todo tipo de producto en acero inoxidable bajo pedido o proyecto.

Barandillas de Interior:

Modelo 4: Barandilla escalera con barrotes intermedios en acero Inoxidable



OBRA: Bloque viviendas Barcelona año 2000

Barandillas de Exterior

Pensadas más como elementos de seguridad pasiva, que como elementos decorativos, la fabricación de barandillas de exterior en acero Inoxidable siempre asegura una resistencia óptima a los fenómenos climáticos, teniendo la posibilidad de construirlas en AISI 316 para ambientes salinos.

Modelo 1: Barandilla quitamiedos con tubos $\varnothing$ 50 mm, anclada a suelo.



OBRA: Paseo en Nantes (Francia) Año 2002

Realizamos todo tipo de producto en acero inoxidable bajo pedido o proyecto.

industrial

Barandillas de Exterior

Modelo 2: Barandilla para rampa de minusválidos con 2 niveles de pasamanos



OBRA: Rampa minusválidos Morón de la Frontera

Modelo 3: Barandilla quitamiedos para fijación de cristal transparente 5+5 mm Año 2004



OBRA: Hotel en Alicante Año 2000


Realizamos todo tipo de producto en acero inoxidable bajo pedido o proyecto.

Construcciones especiales

Modelo 1: Muro cortina en acero Inox y acero Corten



Modelo 1: Soporte en acero Inox para escalera con peldaños de cristal



Realizamos todo tipo de producto en acero inoxidable bajo pedido o proyecto.

Encimeras sanitarias

Mesas de trabajo especialmente diseñadas para zonas asépticas, tales como hospitales, laboratorios, centros sanitarios.

Construidas completamente en acero Inoxidable Aisi 304 18/8, pudiendo incluir senos redondos o cuadrados completamente integrados en la mesa de trabajo. Asimismo existe la posibilidad de incluir escurridores a las mismas.

El grosor de la chapa puede variar entre 1 o 1,5 mm, el grueso de la madera hidrófuga y tratada puede ser de 16 o 22 mm, los petos de protección pueden variar estando normalmente entre 100 y 200 mm.

Relación de algunas obras realizadas

C.A.P Vallirana,
C.A.P Phillips, Barcelona
C.A.P Llençà,
C.A.P Ramón Turró, Barcelona,
I.E.S Berenguer de Palou,
I.E.S Cambrils,
C.A.P Rural Nord, Lleida

Universidad de Castelldefels.
C.A.P Manresa II.
C.A.P Torre Romeu, Sabadell
C.A.P. Molluquer, Girona
C.A.P Sant Hillari, Girona
Hospital Joan XXIII, Tarragona
Hospital General de LLeida



Muebles de cocinas y otros

Construcción a medida de muebles para cocinas industriales o profesionales, para parques de bomberos, Institutos, colegios, etc.

Bajo proyecto Timblau SI fabrica e instala todo tipo de muebles, tales como muebles bajos con o sin puertas, ya sean batientes o correderas, muebles altos, encimeras de trabajo, lavamanos industriales con 1 o 2 senos, y con o sin escurridores. Campanas extractoras a medida con potencias a medida del cliente, con faldones y filtros integrados contruidos en acero Inox Aisi 304.

Últimas obras realizadas

Parque Bomberos de Montblanc Año 2004

Parque Bomberos de Cambrils Año 2005



Realizamos todo tipo de producto en acero inoxidable bajo pedido o proyecto.

timblau industrial

Bancos

Timblau SI en su larga trayectoria como fabricante en productos en acero Inoxidable, ha añadido a su línea de productos bancos para colectividades, fabricados en tubos de acero pintados en epoxi o bien con estructura en acero Inoxidable Aisi 304, con lamas en material fenólico de 13 mm de grosor, preparados para soportar las peores condiciones de trabajo posible ya sea en ambientes con cloro (piscinas, polideportivos, etc) como en condiciones normales.



Banco doble con colgador



Banco de lamas

Realizamos todo tipo de producto en acero inoxidable bajo pedido o proyecto.

Cabinas y separadores sanitarios fenólico

Divisiones sanitarias construidas en compacto fenólico de 10-13 mm de grosor, higiénico, sólido, fáciles de montar, resistentes a la humedad, resistentes al vandalismo y sin mantenimiento



Ultimas obras realizadas

Piscina cubierta de Cervera Año 2004
Club de Rugby La Santboiana Año 2005

Herrajes en
acero inoxidable



Pinza



Soporte pared

Todos los herrajes son Aisi 304 tratados con un proceso químico anticloro


Realizamos todo tipo de producto en acero inoxidable bajo pedido o proyecto.

Cabinas y separadores sanitarios acero inoxidable

La opción más resistente para la instalación de divisorias sanitarias, es la construcción de las mismas en Acero Inoxidable Aisi 304 o Aisi 316, aunando robustez y una gran belleza.

La instalación de este tipo de divisorias garantiza la durabilidad ante actos vandálicos, la acción de ambientes corrosivos, como en piscinas, o la resistencia total a posibles incendios, al ser un producto totalmente Ignífugo.



Timblau SI, puede ofrecer versiones de divisorias en Acero Zincor tratados contra la corrosión, listos para ser pintados en obra, siendo el cliente quién escoja el color que más le interese.




Realizamos todo tipo de producto en acero inoxidable bajo pedido o proyecto.

Taquillas para vestuarios


Módulos de taquillas en material fenólico, de 1, 2, 3 o 4 puertas
 Grosor de las puertas: 10 mm (color a escoger)
 Grosor del techo y suelo: 8 mm (color blanco)
 Grosor intermedios y estante: 4 mm (color blanco)
 Grosor placa trasera perforada: 3 mm (color blanco)
 Perfilera de aluminio.
 Barra colgador y bisagras en acero Inoxidable
 Cierre y pies en PVC




1 puerta



2 puertas



3 puertas



4 puertas



Cerradura llave



Cerradura de moneda


Realizamos todo tipo de producto en acero inoxidable bajo pedido o proyecto.

Paragolpes




Pasamanos en Kit

Pasamanos para pasillo en $\varnothing 40$.
Alma de aluminio extrusionado, recubierto por vinilo de color (a escoger).
Compuesto de piezas para automontaje.




Parachoques

Parachoques de 200 mm con alma de aluminio extrusionado recubierto por vinilo de color (a escoger).
Compuesto de piezas para automontaje



Protector de esquinas

Protector esquinas de 75 mm, con alma de aluminio extrusionado recubierto por vinilo de color (a escoger).
Compuesto de piezas para automontaje



Realizamos todo tipo de producto en acero inoxidable bajo pedido o proyecto.

Todos los productos de Timblau han sido diseñados con la máxima calidad, lo que garantiza la satisfacción de nuestros clientes. No obstante, para mejor entendimiento recomendamos siempre la lectura de las siguientes condiciones generales de nuestra empresa.

All timblau products have been designed with the maximum quality, in order to guarantee the full satisfaction of our costumers, nevertheless, for a better understanding we recommend to read the following commercial conditions.

1. Precios: Serán válidos los establecidos en la tarifa vigente a fecha de expedición, salvo error tipográfico. No queda incluido en el precio la instalación y puestas en marcha de los productos, servicios que serán abonados por el comprador.
 2. Reclamaciones: Toda reclamación debe ser remitida a **Timblau SL**. por escrito. No será admitida ninguna reclamación transcurridos 8 días desde la fecha de albarán de entrega.
 3. Devolución: Para dar efecto a la misma deberán de concurrir las siguientes circunstancias:
 - a) que el motivo de devolución esté justificado
 - b) que el material no haya sido manipulado.
 - c) que no se haya alterado la naturaleza del producto de origen.
 - d) que el comprador haya satisfecho previamente todos los gastos generados por la devolución
 - e) cualquier circunstancia que considere **Timblau SL**. y no esté incluida en los puntos anteriores.Así mismo, para admitir una devolución deberá ser aceptada en forma de canje por otro producto de precio igual o inferior, el cliente abonará la diferencia.
En cualquier caso la potestad de valorar la justificación de la devolución será única y exclusivamente de **Timblau SL**.
 4. Expedición: El género será expedido siempre por cuenta y riesgo del comprador tanto en los casos de portes debidos o pagados. **Timblau SL**. queda indemne de posibles responsabilidades e indemnizaciones en el momento de la expedición de la mercancía.
 5. Embalaje: El embalaje será el indicado para cada caso. En el supuesto de necesitar embalaje excepcional, éste deberá ser abonado previamente por el comprador.
 6. Portes: los portes serán pagados a cualquier lugar del territorio nacional peninsular (excepto Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla), cuando su importe sea superior a 300 € (IVA no incluido). En cualquier otro caso los portes serán debidos.
 7. Garantías: **Timblau SL**. extiende únicamente garantía a las piezas y componentes. Esta garantía se establece por un periodo de un año, a partir de la fecha de entrega del producto.
Serán causas de exclusión de la garantía:
 - a) El simple transcurso del tiempo de cobertura de la misma.
 - b) El uso indebido del producto.
 - c) Cualquier otra circunstancia que, a criterio de **Timblau SL**. fuera motivo debidamente justificado de exclusión de la garantía.Quedan expresamente excluidos de la garantía el coste de la mano de obra, el de instalación y desplazamiento que se origine dentro del periodo de la misma.
 8. Condiciones de pago: Se hará efectivo el importe de la entrega del material, en efectivo metálico o cheque conformado en caso de que el importe sea inferior a 120 € o bien se haya establecido otras condiciones de pago por **Timblau SL**.
 9. Reserva de dominio: Se establece a favor de **Timblau SL**. reserva de dominio en tanto el comprador no haya satisfecho el total importe del producto.
 10. Sumisión jurisdiccional: En caso de cualquier cuestión litigiosa originada directa o indirectamente por la venta de cualquiera de nuestros productos, se entenderán únicamente competentes los juzgados y tribunales de justicia de la ciudad de Barcelona.
Toda evolución de los productos que comercializa **Timblau SL**. se realiza con el fin de ofrecer un producto de mejor calidad y con el fin de satisfacer al cliente. Por ello nos reservamos la potestad de poder modificar diseños y productos sin previo aviso. (Condiciones revisadas a fecha 04 de 2005).
1. Prices: The price paid will be in accordance with the current price list on the date the order is sent, except those services will be paid by customer.
 2. Claims: any kind of claim, must be submitted under written letter to **Timblau, SL**. No claim will be accepted or refunds available EIGHT DAYS after the receipt of the goods. it is essential therefore to ensure a date appears on the delivery notice on receipt from the carrier.
 3. Refunds: In order allow a refund, the following circumstances should be meet:
 - a) The refund of the goods must be justified.
 - b) The goods must not been manipulated.
 - c) The goods must be as same as original.
 - d) The buyer wil assume all the refund costs, beforehand.
 - e) Any other point that Timblau SL. should consided in points A;B;C;D. Likewise, in orde to admit a devolution, the costumer will accept the same product, at the same price or a inferior one. if the product is more expensive than the one that should be returned, the costumer should pay the difference.Nevertheless, **Timblau SL**. keeps the authority in studying the reasons for the refund.
 4. Guarantee: all carying charges are responsibility of the customer. **Timblau SL**. will not take any responsibility whatever damages which result in transporting the goods.
 5. Packing: the will always meet Timblau's requeriments being free of cost for the customer, if special package should be need this must be paid by the customer.
 6. Transport cost: Transport cost are not included in the price, if it is not agreed by **Timblau SL**. use their own forwarder agent to assure a fast and realible delivery, but with prior notice to **Timblau SL**. the costumer can use their own forwarder agent.
 7. Guarantees: **Timblau SL**. only extends a guarantee for pieces and components. This guarantee is from one year starting on date of delivery. the following causes will maKe expire the guarantee.
 - a) The natural course of time of the guarantee, 1 year time.
 - b) An improper use of the goods.
 - c) Any other circunstancy that, under the criteria of **Timblau SL**. should be in due fom motive of exclusion of the guarantee. The guarantee wil not cover the labour cost, instalation cost or displacement cost, at all.
 8. Payments: Except in the case of a special pnor agreements must be made in advance, for further operations defement of our bills will be by prior agreement and comprise a period of 30 days form the date of the order...
 9. Entitlement: Ell goods will be considered to be the property of **Timblau SL**. until the customer has made final payment, untik that moment **Timblau SL**. reserves entitlement to them.
 10. Jurisdiction: The only recognized authority in case oflitigarion shall be the courts of Barcelona.
The descriptions and photographs contained in our catalogue must be understood to be only illustrative and informative. our company policy is one of constant improvement and we therofore reserve the right to modify any of our products or specifications without previus notice. (Tex revised on date 04/2005)

The logo features a stylized blue square icon with a white 'T' inside, followed by the word 'timblau' in a lowercase, sans-serif font.

Timblau

Timblau SL., Parque Industrial Noguera, nave 22
Can Amat - 08630 Abrera
Tel. 902 360 268 - Fax 93 770 45 21
e-mail: timblau@timblau.com
www.timblau.com