



NUEVAS

**PROTECCIONES
PARA LAS OBRAS**

PAVIMENTOS PELDAÑOS PARÁMETROS VERTICALES PILARES PUERTAS MARCOS VENTANAS ESCALERAS ENCIMERAS BAÑERAS
ASCENSORES PAVIMENTOS PELDAÑOS PARÁMETROS VERTICALES PILARES PUERTAS MARCOS VENTANAS ESCALERAS PILARES
ENCIMERAS BAÑERAS PAVIMENTOS PELDAÑOS PARÁMETROS VERTICALES PILARES PUERTAS MARCOS VENTANAS ESCALERAS
PELDAÑOS PARÁMETROS VERTICALES PILARES PUERTAS MARCOS VENTANAS ESCALERAS ENCIMERAS BAÑERAS PAVIMENTOS

MODELO Y REF.	TIPO PROTECCIÓN	IMAGENES
Ref. 0017 Mod. TABLEPLASTIC PUZZLE PROTECTOR PARA TODO TIPO DE PAVIMENTOS	GRAN PROTECCIÓN - Alta protección a los impactos, chispas de soldadura e intenso tráfico de gremios trabajando a la vez. - Permite ser instalado tanto en interiores como exteriores. - Soporta el tráfico de maquinaria, máximo 5.000kg. velocidad de rodadura, máximo 3Km/h. (Los giros en parado pueden desunir el puzzle) - El agua y la humedad de la obra, no lo degradan. - Medidas: 1.974 x 1.114mm (2, 20 m²) - Grueso: 3mm ±1% - Material : Polipropileno compacto - Se suministra con cinta adhesiva especial de 150mm de anchura, para realizar un perfecto el precintado en todas sus uniones - Color: Beige - PRODUCTO REUTILIZABLE - RECICLABLE UNIDAD MINIMA DE VENTA: Palet de: 240m. ²	 DISEÑO PUZZLE ANTISEPARACIÓN Su diseño y su poco peso, permite ser instalarlo y desinstalarlo fácilmente por una sola persona, (600m²) en una jornada de trabajo UNIDAD MINIMA DE VENTA : Palet de: 240m.² Peso 660kg.
Ref. 0003 Mod. TABLEPLASTIC PROTECTOR MULTIUSOS EN LA OBRA	GRAN PROTECCIÓN - Alta protección a los impactos, chispas de soldadura e intenso tráfico de gremios trabajando a la vez. - Permite ser instalado tanto en interiores como exteriores. - Soporta el tráfico de maquinaria, máximo 5.000kg. velocidad de rodadura, máximo 3Km/h. - El agua y la humedad de la obra, no lo degradan - Medidas: 2000 x 1.200mm (2, 4 m²) - Grueso: 3mm ±1% - Material : Polipropileno compacto - Color: Azul - PRODUCTO REUTILIZABLE - RECICLABLE UNIDAD MINIMA DE VENTA : Palet de: 240m. ²	   Protección parametros verticales   soldaduras a un metro de altura. más s frecuentes que producen los gremios en la obra.
Ref. 0031 Mod. PANEL PROTECTOR MULTIUSOS EN LA OBRA	ALTA PROTECCIÓN - Panel plástico alveolar, diseñado para ser utilizado en múltiples protecciones en las obras, tanto para proteger todo tipo de pavimentos, rellanos de escaleras, puertas, bañera, mostradores, ascensores, columnas parametros verticales, cerramientos de huecos, para interiores . - Soporta el tráfico de maquinaria, máximo 3.000kg. velocidad de rodadura, máximo 3Km/h. y el intenso tráfico de gremios trabajando a la vez. - El agua y la humedad de la obra, no lo degradan - Medidas: 2000 x 1.200mm (2, 4 m²) - Grueso: 4,5mm ±1% - Material : Polipropileno compacto - Color: Blanco traslucido - PRODUCTO REUTILIZABLE - RECICLABLE UNIDAD MINIMA DE VENTA :Palet de: 216m. ²	 
Ref. 0040 Mod. PANEL PROTECTOR MULTIUSOS EN LA OBRA	PROTECCION STANDARD - Panel plástico alveolar, diseñado para ser utilizado en múltiples protecciones en las obras, tanto para proteger todo tipo de pavimentos, rellanos de escaleras, puertas, bañera, mostradores, ascensores, columnas parametros verticales. - Gran tráfico de gremios trabajando a la vez. - El agua y la humedad de la obra, no lo degradan - Medidas: 2000 x 1.200mm (2, 4 m²) - Grueso: 3 mm ±1% - Material : Polipropileno compacto - Color: Amarillo - PRODUCTO REUTILIZABLE - RECICLABLE	

**DISPONIBLE
PROXIMAMENTE**



PROTECTORES DE PAVIMENTOS

MODELO Y REF.

TIPO PROTECCIÓN

IMAGENES

Ref. 0025

PROTECTOR
PARA TODO TIPO PAVIMENTO



ALTA PROTECCIÓN

- Alta protección a los impactos, pequeñas chispas de soldadura e intenso tráfico de gremios trabajando.
- Permite ser instalado en interiores.
- Soporta el tráfico de maquinaria, máximo 3.000kg. velocidad de rodadura, máximo 2Km/h. (Los giros en parado pueden desunir el puzzle)
- El agua y la humedad de la obra, no lo degradan.
- Medidas: 1.974 x 1.114mm (2, 20 m²)
- Grueso: 4,5mm ±1%
- Material: Polipropileno Alveolar
- Color: Neutro traslucido
- Se suministra con cinta adhesiva especial de 150mm de anchura, para realizar un perfecto el precintado de todas sus uniones.
- PRODUCTO REUTILIZABLE - RECICLABLE
- UNIDAD MINIMA DE VENTA :Palet de: 528m. (880kg.)
- PRODUCTO EN STOK



DISEÑO PUZZLE ANTISEPARACIÓN

Su diseño y su poco peso, permite ser instalarlo y desinstalarlo fácilmente por una sola persona, (600m²) en una jornada de trabajo.

Ref. 0027

PROTECTOR
PARA TODO TIPO PAVIMENTO



STANDARD PROTECCIÓN

- Protección diseñada, para proteger de los pequeños impactos en la obra.
- Permite ser instalado en interiores.
- Soporta el tráfico de andamios normales con rueda.
- Soporta el paso de maquinaria puntualmente.
- El agua y la humedad de la obra, no lo degradan.
- Medidas :1114 x 960 mm (1,10m²)
- Grueso:3mm ±1%
- Material :Polipropileno Alveolar
- Color: Amarillo
- Se suministra con cinta adhesiva especial de 150mm de anchura, para realizar un perfecto el precintado de todas sus uniones.
- PRODUCTO REUTILIZABLE - RECICLABLE
- UNIDAD MINIMA DE VENTA : Palet de: 375m. (450kg.)



DISEÑO PUZZLE ANTISEPARACIÓN

Su diseño y su poco peso, permite ser instalado y desinstalarlo fácilmente. por una sola persona, (600m²) en una jornada de trabajo.


Ref. 0028

PROTECTOR
PARA TODO TIPO PAVIMENTO



PROTECCIÓN ESPECIAL MADERA

- Para maderas, parquet, laminados, linóleo, creación zonas de almacenamiento y zonas terminadas.
- Diseñada, para proteger pequeños impactos y evitar manchas de líquidos de los diferentes gremios, creación zonas para almacenamiento de mercancías y de zonas semi o terminadas totalmente.
- El tráfico de los gremios no lo rompe
- El agua y la humedad de la obra, no lo degradan.
- Medidas :1114 x 960 mm (1,10m²)
- Grueso:2,5mm ±1%
- Material :Polipropileno Alveolar
- PRODUCTO REUTILIZABLE - RECICLABLE
- Color:
- Se suministra con cinta adhesiva especial de 150mm de anchura, para realizar un perfecto precintado de todas sus uniones.
- UNIDAD MINIMA DE VENTA : Palet de: m.² (kg.)
- PRODUCTO EN STOK PROXIMAMENTE



DISEÑO PUZZLE ANTISEPARACIÓN

Su diseño y su poco peso, permite ser instalado y desinstalarlo fácilmente. por una sola persona, (600m²) en una jornada de trabajo.

NUEVOS PROTECTORES DE PELDAÑOS

¡LO ÚLTIMO EN PROTECCIÓN DE PELDAÑOS EN LA OBRA!

DISEÑADO Y FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA
PARA PROTEGER A LA VEZ LA PISA, EL CANTO Y LA TABICA.

- Muy eficaz, económico, limpio, luminoso, de fácil instalación por cualquier persona.
- Mayor seguridad laboral.
- No deja manchas en el peldaño cuando se retira.
- La humedad, ni el agua de la obra lo degrada.
- Impresión con llamada visual.
- Sistema sujeción antideslizante.
- Se instala en dos minutos y queda fijado en el peldaño durante toda la obra.

PROTECTORES DE PELDAÑOS



MODELO Y REF.

TIPO PROTECCIÓN

IMÁGENES

PROTECTOR DE PELDAÑO

ALTA PROTECCIÓN

Ref. 0032



ALTA PROTECCIÓN

- Nuestro protector de peldaños protege a la vez, la pisa el canto y la tabica, en cualquier tipo de peldaño fabricados en diferentes tipos de material como: mármol, granito, cemento pulido, madera barnizada, etc.etc. etc.
- Este fabricado en una sola pieza, en polipropileno celular en color neutro especial, que no crea manchas al peldaño.
- Incorpora diseño de impresión, anti despistes.
- Sistema de sujeción anti deslizamiento, realizado, mediante cinta adhesiva de doble cara removible, especial anti manchas /residuos.
- El agua ni la humedad de la obra, lo degradan.
- Su diseño y su poco peso, permite ser instalado por una sola persona, en dos minutos y retirarlo en menos tiempo.
- Se corta fácilmente con cualquier cutter
- Medidas:
Largo: 998mm. / Pisa: 298mm. / Tabica: 165mm.
- Grueso: 3 mm $\pm 1\%$
- Color: Blanco Traslucido



PRODUCTO REUTILIZABLE Y RECICLABLE

UNIDAD MINIMA DE VENTA :

CAJA DE 66 UNIDADES

PESO CAJA : 20kgs.

PROTECTOR DE PELDAÑO

PROTECCIÓN STANDARD

Ref. 0033



PROTECCIÓN STANDARD

- Nuestro protector de peldaños protege a la vez, la pisa el canto y la tabica, en cualquier tipo de peldaño fabricados en diferentes tipos de material como: mármol, granito, cemento pulido, madera barnizada, etc. etc. etc.
- Este fabricado en una sola pieza, en polipropileno celular en color neutro especial, que no crea manchas al peldaño.
- Incorpora diseño de impresión, anti despistes.
- Sistema de sujeción anti deslizamiento, realizado, mediante cinta adhesiva de doble cara removible, especial anti manchas /residuos.
- El agua ni la humedad de la obra, lo degradan.
- Su diseño y su poco peso, permite ser instalado por una sola persona, en dos minutos y retirarlo en menos tiempo.
- Se corta fácilmente con cualquier cutter
- Medidas:
Largo: 998mm. / Pisa: 298mm. / Tabica: 165mm.
- Grueso: 2,5 mm $\pm 1\%$
- Color: Blanco Traslucido




PRODUCTO REUTILIZABLE Y RECICLABLE

MINIMA VENTA :

Caja de: 80 Unidades


PESO CAJA : 20kgs.





NOMBRES DE LAS OBRAS	PROVINCIA	CONSTRUCTORAS
PARLAMENTO NAVARRO	NAVARRA	ACS-ACR
MUSEO DEL VINO VIVANCO	RIOJA	NECSO
MUSEO THYSSEN	MADRID	FERROVIAL
MUSEO DEL PRADO	MADRID	DRAGADOS
MUSEO N. ARTE CATALUÑA	BARCELONA	COMSA
MUSEO TEATRO ROMANO	MURCIA	UTE VILLEGAS – AZUCHE88
PALACIO AUDITORIUM BALUARTE	NAVARRA	OHL
PALACIO AUDITORIUM PEÑISCOLA	CASTELLÓN	COMSA
PALACIO DEPTES. MEDITERRANEO	ALMERÍA	FCC
PALACIO SAN TELMO	SEVILLA	FERROVIAL
CASTILLO CALONGE	GERONA	COPISA
MUSEO CANAL	MADRID	DRAGADOS
EDIFICIO FORUM BARCELONA	BARCELONA	NECSO
ACCIÓN SUB. AYUNTAMIENTO O MADRID	MADRID	DRAGADOS
SEDE CENTRAL CÁMARAS DE COMERCIO	MADRID	FERROVIAL
CÁMARA COMERCIO GIPUZKOA	GIPUZKOA	MOYUA- MURIAS
AEROPUERTO NUEVA TORRE DE CONTROL	BARCELONA	FERROVIAL
AEROPUERTO EL PRAT	BARCELONA	OHL
AEROPUERTO SALAMANCA	SALAMANCA	NECSO
C. COMERCIAL LAS CAÑAS	NAVARRA	MURIAS
C. COMERCIAL AIRÉ SUR	SEVILLA	HISPANO LUSA
C. COMERCIAL BULEVAR GETAFE	MADRID	PROPIEDAD
C. COMERCIAL EL PALMERAL	MADRID	NECSO
C. COMERCIAL ZUBIARTE	BILBAO	OTADUY
C. COMERCIAL LA VERÓNICA	MÁLAGA	IMPERCACERES
C. COMERCIAL HABANERAS	ALICANTE	ALDESA
C. COMERCIAL AQUALON	HUELVA	MONTE SUR
C. COMERCIAL NIESSEN	GIPUZKOA	MURIAS
C. COMERCIAL ALEGRA	MADRID	PAYBER
C. COMERCIAL PLENILUNIO	MADRID	MONTESUR
C. COMERCIAL PLENILUNIO	MADRID	CORRALÓN
C. COMERCIAL GETAFE 3	MADRID	MURIAS
C. COMERCIAL PLAZA	ZARAGOZA	MONTESUR
C. COMERCIAL LOS ROSALES	LEON	ROSAL SH
C. COMERCIAL METROMAR	SEVILLA	MONTESUR
C. COMERCIAL PLAZA MAYOR	VALENCIA	LA PROPIEDAD
C. COMERCIAL AGUILAS	MURCIA	MONTESUR
C. COMERCIAL DOLCE VITA	CORUÑA	CORRALÓN
C. COMERCIAL TAMARANA	CANARIAS	INYMBO
HOSPITAL BEATA MARIA	MADRID	DRAGADOS
HOSPITAL CENTRAL DE CEUTA	CEUTA	DRAGADOS
HOSPITAL CENTRAL DE OURENSE	OURENSE	ACCIONA
HOSPITAL VIRGEN DE CONCHA	ZAMORA	DRAGADOS
HOSPITAL SAN PEDRO	LOGROÑO	ACCIONA
HOSPITAL MIGUEL SERVET	ZARAGOZA	FERROVIAL
HOSPITAL RIO ORTEGA	VALLADOLID	ACCIONA
HOSPITAL DE COSLADA	MADRID	SACYR
HOSPITAL COIXO	A CORUÑA	FERROVIAL
CLINICA ALIANZA	BARCELONA	ACCIONA
PARQUE CIENTIFICO II	BARCELONA	FCC
HOTEL DE LOIX	ALICANTE	BENITELMO SL
HOTEL AC FORUM	BARCELONA	S y V
HOTEL BALNEARIO LAS ARENAS	VALENCIA	FCC
HOTEL VILLA MAGNA	MADRID	EDIFER CONSTRUCCION
HOTEL COLON	SEVILLA	CONSTRU. SAN JOSE
APARTA HOTEL LEONOR	VALLADOLID	GRUPO SAN JOSE
NUEVA SEDE DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	MÁLAGA	SANDO –SAN JOSE
SEDE CENTRAL LABORATORIOS FIGORO	GIPUZKOA	MOYUA
EDIF. CENTRO INVESTIGACIÓN DE LA RIOJA	LOGROÑO	DRGADOS- ACCIONA
BODEGAS HACIENDA ABASCAL	VALLADOLID	VALSAN CONSTRUC.
BODEGAS PROTOS	VALLADOLID	FCC
BODEGAS PROCONSOL	ALAVA	ACCIONA
EDIFICIO SEDE CENTRAL PROCONA	PAMPLONA	PROCONA CONST.
364 VIVIENDAS VERA	ALMERÍA	FCC
CUATRO EDIFICIOS DE OFICINAS	BARCELONA	FERROVIAL
CASA PALACIO	SEVILLA	NOZAR
TORRE LAS MERCEDES	MADRID	FCC
PARQUE EMPRESARIAL TORNEOS 1ª FASE	SEVILLA	FCC
EDIFICIO OFICINAS “EMPARENTZA”	BILBAO	MOYUA - OLABARRI
TEATRO VICTORIA EUGENIA	GIPUZKOA	G. IRIGOYEN
EDIF. CIUDAD INNOVACIÓN	NAVARRA	ACCIONA
PANORAMICA GOLF	CASTELLON	FERROVIAL
EDIFICIO OCINAS CITY 22	BARCELONA	DRAGADOS
PARQUE EMPRESARIAL DE VILADECANS	BARCELONA	PROINOSA
CAALA LANUZA VIVIENDAS	ALICANTE	ENYPESA
PARADOR DE TURISMO DE ALCALA DE HENARES	MADRID	DRAGADOS
CENTRO DE SALUD DE LUARCA	ASTURIAS	FCC
MIRADOR DEL HIPODROMO	MADRID	ERALAN
EDIFICIO OFICINAS PARC. B 31	MADRID	DRAGADOS
MERCADO SUR	BURGOS	FERROVIAL
TEATRO EL CANAL	MADRID	UTE ACS OHL
225 VIVIENDAS COSTA ESURI	HUELVA	DRAGADOS
PALACIO DE CONGRESOS II EXPO ZARAGOZA	ZARAGOZA	UTE SACYR IDECONSA BRUES
BIBLIOTECA SECTRO NORTE	SABADELL	COMSA
EDIFICIO JUDICIAL	TERRASA	UTE COMSA
PARQUE CIENTIFICO	BARCELONA	FCC
144 VIVIENSA	BIZKAIA	ISOLUX CORSAN
PARQUE OMEGA VIVIENDAS	MADRID	FCC
FACULTAD DE BELLAS ARTES	VALENCIA	UTE BELLAS ARTES
COMISERIA ERTZAINTZA	BILBAO	BAZOLA
VIVIENDAS	AGUILAS MURCIA	ALDESA
EDIF. VELAZQUEZ 139	MADRID	DRAGADOS
TORRE DEL AGUA EXPO ZARAGOZA	ZARAGOZA	OHL
PABELLON DEL PAIS VASCO	ZARAGOZA	ZORROZUA ASOC
EDIFICIO TRACASA	NAVARRA	ACCIONA
VIVIENDAS	BARCELONA	CONSTRU. SAN JOSE
COMISARIA DE MOSSOS	BARCELONA	DRAGADOS
TORRE REPSOL	MADRID	TINO STONE MADRID
CONSERVATORIO DE MUSICA Y DANZA DE BURGOS	BURGOS	TECONSA
EDIFICIO MODULAR AIC	BIZKAIA	BALZOLA
100 VIVIENDAS	VALLECAS MADRID	OBRUM
EDIFICIO ONCOLOGICO DONOSTI	GIPUZKOA	UTE ERIETXE
EDIFICIO ONCOLOGICO OSASUNBIDEA	PAMPLONA	FERROVIAL
EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL CARABANCHEL	MADRID	FERROVIAL
EDIFICIO LA ALHONDIGA	BILBAO	UTE DRAGADOS - BAZOLA
EDIFICIO MUCAB	MURCIA	CONSTRU. VILLEGAS
BIBLIOTECA FACULTAD DE CIENCIAS	VIGO - PONTEVEDRA	C&C
PABELLON INICITIVAS EXPO ZARAGOZA	ZARAGOZA	UTE SACYR –I DECONSA
TERMINAL AEROPUERTO DE MENORCA	MENORCA	INTEGRAL DE INTERIORES
74 VIVIENDAS	ZARAGOZA	WINTERRA SA
PABELLON DEPORTIVO DE TXURDINAGA	BILBAO	FREYSSINET
CENTRO INSERCIÓN SOCIAL DE SEVILLA	SEVILLA	DRAGADOS
VIVIENDAS BOADILLA DEL MONTE	MADRID	DRAGADOS
COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	MELILLA	FERROVIAL
AUDIENCIA NACIONAL SAN FERNANDO DE HENARES	MADRID	FERROVIAL
POLIDEPORTIVO FERNANDO MARTIN	MADRID	CORSAN CORVIAM
EDIFICIO VIAPARK VICAR	ALMERIA	COPERFIL GROUP
AEROPUERTO DE GERONA	GERONA	COMSA

PRODUCTO	REF.	UNIDAD	PEDIDO MÍNIMO
Cinta adhesiva PVC Para precintado manual de uniones, en los protectores de pavimentos y paneles protectores. 	009	Rollo de 82 ml. Por 150mm de ancho Especial para realizar el precintado manualmente	Caja de 6 rollos (660ml) Caja de 9 rollos (738ml)
Cinta adhesiva PVC Para precintado de uniones, en los protectores de pavimentos con el aplicador profesional 	008	Rollo de 660 ml. Por 150mm de ancho Especial para utilizar con el aplicador de cinta Ref.009	Una caja de 2 rollos (1.320ml)
Aplicador cinta PVC para precintar grandes superficies. 	150	Para aplicar la cinta adhesiva en rollos de 660 ml. Por 150mm. de ancho	Una unidad
Cinta adhesiva especial removible de doble cara para aplicación en peldaños 	010	Rollo de 50 ml. Por 30mm. de ancho Especial para realizar la aplicación manualmente, en los peldaños de las escaleras	Una caja de 4 unidades (200ml)



timeprotec

PROTECTORES PARA LAS OBRAS

www.timeprotec.com

TIMEDESOC

TIMEDESOC S.L.U . NIF. B31589377

Central: Juslarotxa, 28 bajo

31014 Pamplona - Navarra

☎ 34 902 25 10 30

☎ 34 948 12 48 41

time@timedesoc.com

www.timeprotec.com

SI DESEAN REALIZARNOS UN PEDIDO VIA FAX O E-MAIL

POR FAVOR FACILITENOS LOS SIGUIENTES DATOS

-Nombre de la empresa que realiza el pedido.

-NIF de la misma,

-Dirección fiscal

-Dirección de envío de las facturas.

-Nombre de la obra.

-Nº de pedido

-Nº identificación de la obra

-Dirección correcta de la misma, para la entrega de la mercancía.

-Nombre y teléfono de la persona de contacto de administración.

-Personas y teléfonos de contacto en la obra.

NOTA:

El envío de material se podrá agilizar ,
anticipando el pedido vía e-mail o fax,
siempre y cuando contengan, los datos solicitados.

RECOMENDACIONES PARA EL JEFE DE OBRA

-Antes de realizar la protección, mandar primeramente limpiar bien el pavimento de suciedad, principalmente de los "pequeños cascotes que puedan rayar el pavimento, si este se queda limpio, de esta forma no será necesario poner ningún tipo de manta geotextil, entre el protector y el pavimento.

-Para conseguir una mejor adhesión, de la cinta adhesiva al protector, precintar todas sus uniones seguidamente de su instalación.

-Con el envío de los protectores, se envía siempre 1,37ml por m.² de cinta adhesiva de alta resistencia, en PVC de 150mm de ancho, para realizar el precintado de todas las uniones.

-¡Exija que se lo instalen correctamente, con las letras impresas, siempre hacia arriba y con todas sus uniones debidamente precintadas!

-Un operario puede instalar perfectamente de: 600 a 800m² en una sola jornada de trabajo.

RECOMENDACIONES PARA EL INSTALADOR

-Acciones a realizar, antes de instalar el protector.

-Primeramente limpiar bien el pavimento de suciedad, principalmente de los "pequeños cascotes que puedan rayar el pavimento.

-Instalar seguidamente el protector, siempre con las letras impresas hacia arriba y con todas sus uniones, debidamente precintadas.

-El protector se puede cortar fácilmente, con una cutter profesional.

-El precintado, se puede realizar manualmente o con dispensador automático, tal y como se observa en las imágenes.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

-Se recomienda reparar periódicamente la protección, para observar si el tráfico de las máquinas, han podido romper el precinto, o alguna placa protectora.

-Si esto ocurriese, se recomienda reponer las placas rotas y los precintos rápidamente, de esta forma siempre tendrá una protección perfecta.

Su retirada:

-Es tan rápida o más que su instalación

-La placa protectora es reutilizable y reciclable



1º Limpiar bien el pavimento de toda suciedad y proceder a posicionar las placas protectoras puzzle, siempre con la impresión vista.





2º Fácil instalación, una vez limpio el pavimento a proteger, se posiciona la placa como se observa en las imágenes con la impresión siempre vista, para que esta nos sirva de guía.
Atención : No poner nunca la cara impresa tocando el pavimento.



3º Para conseguir un perfecto cerramiento con el doble "clip", presionar todas las uniones como se ve en esta imagen.




4º Los cortes de las diferentes las zonas conflictivas, se pueden realizar fácilmente con una cutter normal en la misma zona, como se observa en estas imágenes.



5º Para obtener la máxima protección, precintar todas las uniones de los protectores, como se observan en estas imágenes.

Para obtener la máxima protección recomendamos precintar todas las uniones, las terminaciones y los encuentros, con los parámetros verticales.




¡Atención!

Para obtener la mayor adhesión posible de la cinta adhesiva, es muy importante limpiar bien el polvo, la suciedad y la humedad del peldaño.

2º Aplicar la cinta adhesiva de doble cara, en tramos de 0,80ml directamente al peldaño (como se ve en las imágenes) y posteriormente quitar el papel protector.

3º Posicionar y fijar el protector, presionándolo contra el peldaño.




Protección para peldaños, con mas de un metro de largura.

1º Protector timeprotec : Largo 998 mml.

2º Si el peldaño a proteger, tiene más de un metro de largo, se puede añadir el trozo que falte, cortándolo con una cutter, de otro protector a la medida necesaria, tal y como se ve en la imagen.

3º Se recomienda sellar la unión con cinta adhesiva de PVC para evitar que pasen, la suciedad y los líquidos, al peldaño. (Tal y como se ve en la imagen)



Protección para peldaños con pisa mayor de 299mm

1º Medidas de los protectores :

Ref. 0032
Largo 998 mm. - Pisa 299mm - Tabica 165 mm.

Ref. 0033
Largo 998 mm. - Pisa 299mm - Tabica 110 mm.

2º Si la pisa del peldaño a proteger, tiene más 299mm. Se puede añadir un trozo de otro protector, se puede cortar fácilmente con una cutter, a la medida necesaria. tal y como se ve en la figura 1º

Se recomienda precintar la unión con cinta de P. V. C.

3º Si la pisa del peldaño a proteger, tiene más 299mm y no se quiere poner un trozo, se puede proteger contra la suciedad, con cinta adhesiva de PVC (figura 2º) que también se la podemos suministrar.

Se recomienda realizar este sellado, pegando la cinta adhesiva, desde la parte de la pisa del anterior peldaño, a la parte de la pisa del otro protector, como se ve en la figura 2º



Ref. 010

Cinta adhesiva removible de doble cara especial

LIMPIEZA POSTERIOR
DEL PELDAÑO PROTEGIDO
SI HICIESE FALTA

-Para el protector con ref. 0032
Se necesita 4ml de cinta adhesiva

-Para el protector con ref. 0033
Se necesita 3ml. de cinta adhesiva

-Para una mayor rapidez de colocación, la cinta adhesiva se suministra en rollos de: 50ml. x 30mm.

-Es muy importante, que la zona donde se aplique este limpia y seca.

LA CINTA ADHESIVA QUE SE SUMINISTRA (REF. 010)
NO CREA MANCHA EN LOS PELDAÑOS, LOS POSIBLES
RESTOS QUE PUEDAN QUEDAR DESPUÉS DE RETIRAR EL
PROTECTOR, SE ELIMINAN FACILMENTE CON ALCOHOL

