

TRATAMIENTOS QUÍMICOS Y ANÁLISIS DEL AGUA

- 208 • Reguladores
- 209 • Desinfectantes con Cloro y Cloro no-comburente
- 211 • Desinfectantes Multiacción con cloro
- 212 • Desinfección con Bromo
- 213 • Desinfectantes con oxígeno activo (exento de cloro)
- 214 • Antialgas
- 215 • Floculantes
- 216 • Limpiadores
- 217 • Productos para el invernaje
- 217 • Complementos
- 219 • Productos para Electrólisis de sal
- 220 • Analizadores
- 222 • Medidores de bolsillo
- 222 • Checkits y Fotómetros
- 224 • Kit Spa Moment



REGULADORES



pH Minor sólido

Minorador de pH sólido. Para ajustar el pH entre 7,2 y 7,6.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1,5 kg	11384	12	20,5	0,032	A04	4,73
8 kg	11385	4	34,1	0,053	A04	2,81
16 kg	16540	2	34,1	0,050	A04	2,74
40 kg	11974	1	41,2	0,040	A04	2,45



pH Plus sólido

Incrementador de pH sólido. Para ajustar el pH entre 7,2 y 7,6.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 kg	16538	12	20,5	0,032	A04	4,64
6 kg	11386	4	26,1	0,053	A04	3,11
12 kg	16539	2	26,2	0,050	A04	2,80
35 kg	15975	1	36,3	0,047	A04	2,27



pH Minor líquido

Minorador de pH líquido. Ideal para dosificar con bomba.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
25 l	16541	1	33,7	0,028	A04	2,06



pH Plus líquido

Incrementador de pH líquido. Ideal para dosificar con bomba.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
25 l	16542	1	33,5	0,028	A04	2,25



Incrementador de alcalinidad

Polvo para aumentar la alcalinidad del agua cuando esta sea inferior a las 125 ppm.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
6 kg	15976	4	26,1	0,053	A04	3,23

DESINFECTANTES CON CLORO Y CLORO NO-COMBURENTE

Cloro no-comburente. Las tabletas y bloques de tricloro y multi-acción están en versión **NO-COMBURENTE**. Los productos no-comburentes tienen un grado de peligrosidad inferior, según la normativa vigente, frente a los productos clorados comburentes, por lo que tienen la ventaja de no tener limitaciones de almacenamiento de acuerdo al Real Decreto 379/2001 y a la normativa Seveso II.



Dicloro granulado 55%

Dicloro granulado con un disponible del 55% en cloro útil. NO COMBURENTE.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 kg	11393	12	14,5	0,032	A08	12,12
5 kg	11394	4	22,1	0,053	A08	9,63
10 kg	16478	2	22,2	0,042	A08	7,57
30 kg	11395	1	31,4	0,047	A08	8,92
50 kg	11396	1	52,7	0,060	A08	8,41
“Especial piscinas liner”	24612	4	22,1	0,053	a08	10,45



Tricloro en polvo

Tricloro en polvo con un disponible del 90% en cloro útil.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
5 kg	11401	4	22,1	0,053	A08	10,03
50 kg	11403	1	52,7	0,068	A08	7,71



Tricloro granulado

Tricloro granulado con un disponible del 90% en cloro útil.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 kg	11404	12	14,5	0,032	A08	12,20
5 kg	11405	4	22,1	0,053	A08	9,72
12 kg	16548	2	26,2	0,050	A08	9,54
30 kg	11406	1	31,4	0,047	A08	9,26
50 kg	11407	1	52,7	0,068	A08	8,45

DESINFECTANTES CON CLORO Y CLORO NO-COMBURENTE



Tabletas de cloro rápido

Tabletas de tricloro de 20 gr con un disponible del 50% en cloro útil. NO COMBURENTE.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 kg	11397	12	14,5	0,032	A08	10,00
5 kg	11398	4	22,1	0,053	A08	8,17
10 kg	16547	2	22,2	0,042	A08	7,22
25 kg	11399	1	26,4	0,047	A08	7,57



Compactos de tricloro de 200 gr



Compactos de tricloro en 200 gr de disolución lenta, con un disponible del 90% en cloro útil. Packs de 5 tabletas. NO COMBURENTE.

		Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
“Especial piscinas liner”	5 kg	24614	4	22,1	0,053	A08	10,71
	5 kg	25310	4	22,1	0,053	A08	10,55
	12 kg	25311	2	26,2	0,050	A08	10,35
	25 kg	25312	1	26,2	0,047	A08	9,62
	50 kg	25313	1	52,7	0,068	A08	10,01



Compactos de tricloro de 250 gr

Compuesto sólido NO COMBURENTE de disolución lenta, altamente estabilizado, para la desinfección y el mantenimiento del agua cristalina e higiénicamente pura.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 Kg	34433	12	-	360	A08	13,12
5 Kg	34434	4	-	360	A08	10,72
25 Kg	34436	1	-	450	A08	9,92
50 Kg	34437	1	-	600	A08	10,05



Hipocal granular

Hipoclorito cálcico granulado con un disponible del 70% en cloro útil.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
25 kg	15982	1	26,4	0,047	A08	7,99

DESINFECTANTES MULTIACCIÓN CON CLORO

Action 10

Nuevas tabletas multifuncionales de 200 gr que realizan las siguientes 10 funciones: Desinfectante, algicida, bactericida, algiestático, virucida, fungicida, floculante-coagulante, reducción nivel pH, estabilizante, antical-cáreo. NO COMBURENTE.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
5 kg	25322	4	22,1	0,053	A08	10,91
10 kg	25323	2	22,2	0,042	A08	10,92



Multi-action bloque

Bloques de 500 gr de disolución lenta, con acción algicida bactericida, y floculante. En film individual. NO COMBURENTE.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
5 kg	25316	4	22,1	0,053	A08	11,61
25 kg	25355	1	26,4	0,047	A08	10,79

Duralong

Tratamiento integral de la piscina con acción bactericida, algicida y floculante. Dosificador flotante incorporado. NO COMBURENTE.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
2 kg	16563	6	13,4	0,049	A04	25,82



Multi-action granular

Producto granulado, con poder bactericida, algicida y floculante.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
5 kg	15984	4	22,1	0,053	A08	10,55
30 kg	15985	1	31,4	0,047	A08	10,31



Multi-action tableta 200

Tableta de 200 gr de disolución lenta, con acción bactericida, algicida y floculante. NO COMBURENTE.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 kg	25319	12	14,5	0,032	A08	13,09
5 kg	25320	4	22,1	0,053	A08	10,39
25 kg	25321	1	26,2	0,040	A08	10,15

DESINFECTANTES MULTIACCIÓN CON CLORO

Tableta Multifunción especial para aguas duras

Compuesto sólido en tabletas, especialmente formulado para que con su sola aplicación en el agua de la piscina se consiga eliminar las bacterias, virus y microorganismos en general; evitar el desarrollo de las algas; mantener transparente y cristalina el agua y evitar las incrustaciones de cal.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 kg	40935	12	12	0,027	A08	10,94
5 kg	40936	4	20	0,048	A08	10,34
10 kg	40937	2	20	0,058	A08	10,34
25 kg	40938	1	25	0,052	A08	9,27

Multiacción en compactos de 250 gr

Compuesto sólido NO COMBURENTE en tabletas, especialmente formulado para que con su sola aplicación en el agua de la piscina se consiga eliminar las bacterias, virus y microorganismos en general; evitar el desarrollo de las algas y mantener transparente y cristalina el agua.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 kg	34438	12	-	360	A08	13,00
5 kg	34439	4	-	360	A08	10,76
25 kg	34440	1	-	450	A08	10,45
50 kg	34441	1	-	600	A08	10,30

Tripex-20 especial para filtros de cartucho

Compuesto sólido en tabletas de 20 gr, especialmente formulado para que con su sola aplicación en el agua de la piscina se consiga eliminar las bacterias, virus y microorganismos en general; evitar el desarrollo de las algas y mantener transparente y cristalina el agua.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 kg	41075	12	-	360	A08	10,38
5 kg	41076	4	-	360	A08	11,18
10 kg	41077	2	-	240	A08	10,49
25 kg	41078	1	-	45	A08	10,09

DESINFECCIÓN CON BROMO

Bromo en Tablet

Tabletas de bromo de 20 gr de disolución lenta para la desinfección continua de piscinas y spas. Sin olor a cloro. Gran tolerancia de valor pH. Gran poder desinfectante y oxidante.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
5 kg	16550	5	27,1	0,076	A08	19,81
20 kg	28740	1	24,0	0,027	A08	19,86

DESINFECTANTES CON OXÍGENO ACTIVO (EXENTO DE CLORO)

Oxy-Active Liquid

Producto combinado completo a base de oxígeno activo que desinfecta la piscina privada sin cloro manteniéndola al mismo tiempo libre de algas y de turbiedad. Dosificación manual o automática mediante bomba dosificadora.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
5 l	18714	4	24,1	0,033	A08	6,66

Oxy-Active Tablet

Tabletas de oxígeno activado de 100 gr. Para la desinfección continua de piscinas privadas. Exento de cloro.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 kg	15978	12	14,5	0,032	A08	19,56
6 kg	15979	4	26,1	0,053	A08	17,68

Microbid

Algicida para la desinfección con oxígeno. No espumante. Micro-floculante.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
5 l	15991	4	24,1	0,033	A08	15,50

Oxímines

Producto granulado, no clorado para tratamientos de choque y eliminación de las cloraminas. Permite el baño en la piscina a 15 min. del tratamiento de choque.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 kg	11432	12	14,5	0,032	A08	14,07
5 kg	11433	4	22,1	0,053	A08	12,49
30 kg	11434	1	31,4	0,047	A08	10,93

ANTIALGAS



Antialgas

Para prevenir la formación de algas.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 l	11416	12	13,5	0,023	A04	5,06
5 l	11417	4	21,6	0,033	A04	2,79
25 l	11418	1	26,3	0,028	A04	2,73



Antialgas abrillantador

No espumante y Microfloculante.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 l	11413	12	13,6	0,023	A04	5,56
5 l	11414	4	21,5	0,033	A04	3,17
25 l	11415	1	26,5	0,028	A04	2,92



Antialgas Extra

Algicida no espumante, muy eficaz, con acción floculante incorporada.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
5 l	11423	4	21,2	0,033	A04	6,06
25 l	11424	1	27,1	0,028	A04	6,24
“Especial piscinas liner”	24616	4	21,2	0,033	A04	6,42

Algicida especial piscinas cubiertas

Líquido no espumante de doble acción para tratar el agua de las piscinas privadas y/o públicas climatizadas cubiertas. Formulado para la prevención y eliminación de las algas, así como para la reducción y eliminación de los malos olores que el cloro produce al combinarse con la materia orgánica nitrogenada presente en el agua de la piscina. El Cloro o el Oxígeno activado actúan como “agentes activadores”, reduciendo las cloraminas del agua y por tanto, el olor “desagradable” a “cloro” y la irritación de los ojos.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 l	41079	12	13,6	0,023	A04	8,75
5 l	41080	4	21,2	0,033	A04	6,45
25 l	41081	1	27,1	0,028	A04	6,48

FLOCULANTES



Floculante líquido

Clarifica el agua, eliminando las partículas coloidales que provocan turbiedad en el agua.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 l	11387	12	15,8	0,023	A04	5,43
5 l	11388	4	25,4	0,033	A04	3,43
25 l	11389	1	31,3	0,028	A04	3,56
“Especial piscinas liner”	24618	4	25,4	0,033		

Floculante sólido

Mejora continua de la transparencia del agua mediante floculación permanente.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 kg de producto en 10 saquitos (saquitos con tableta de 100 gr)	11390	14	19,4	0,044	A04	22,33
1 kg de producto en 10 cartuchos de 100 gr (cartuchos con 3 tabletas de 33,3 gr)	18847	14	19,4	0,044	A04	15,98

Clarificante en cartuchos doble efecto

Producto inteligente: combina la floculación rápida con la clarificación continuada. Resultado: mejor desinfección y agua cristalina.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 kg	18725	14	19,4	0,044	A04	21,40

Claritab

Nuevas tabletas floculantes super-concentradas “coagulantes” y “floculantes”, especialmente formuladas para obtener un mejor rendimiento del filtro de arena. De disolución lenta y controlada, elimina completamente las partículas en suspensión dentro del agua (iones metálicos, materia orgánica...). Ahorra al reducir el consumo de los productos de desinfección.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
--	--------	------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------

Blister con 2 tubos de 5 tabletas de 20 gr cada uno	200 gr	25324	24	6	0,020	A04	12,65
---	--------	-------	----	---	-------	-----	-------

Floculent

Floculante y coagulante de máxima duración. Envueltos en film de poli-propileno opaco, macro-perforado. Mejoran la filtración y evitan el contacto del usuario con el producto químico ahorrando en el consumo de productos desinfectantes.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
--	--------	------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------

Floculent 1 Kg (8 cartuchos de 125 gr cada uno)	28731	14	-	-	A04	11,57
---	-------	----	---	---	-----	-------

LIMPIADORES



Desincrustante extra

Limpiador detergente extra fuerte. Ácido.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
5 l	11391	4	23,2	0,033	A04	2,79
25 l	11392	1	29,2	0,028	A04	2,71



Desengrasante de bordes NO ESPUMANTE

Compuesto especialmente formulado para eliminar los cercos de grasa y suciedad en los bordes, paredes de las piscinas y zonas anexas a las mismas que lo requieran.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
5 l	11426	4	22,8	0,033	A04	3,68
5 l	24621	4	22,8	0,033	A04	3,81

“Especial piscinas liner”



Limpiador especial para piscinas de poliéster y fibra



Actúa contra incrustaciones calcáreas y grasa sin dañar los materiales.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
5 l	16558	4	25,5	0,033	A04	5,06

Gelamin

Desincrustante en gel para paredes y fondo de la piscina. Muy eficaz. Fácil aplicación.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
5 l	15987	4	22,8	0,033	A04	3,16
5 l	24619	4	22,8	0,033	A04	3,25

“Especial piscinas liner”

novedad

Desincrustante en gel especial línea de flotación

Potente desincrustante líquido para limpieza de la línea de flotación con poder desengrasante.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 l	40931	12	-	-	A04	2,66
5 l	40932	4	-	-	A04	13,28
con cepillo 5 l	40933	4	-	-	A04	2,66
25 l	40934	1	-	-	A04	1,50

PRODUCTOS PARA EL INVERNAJE



Invernador

Evita la proliferación intensa de algas y bacterias en el agua. Previene la putrefacción del agua y los sedimentos calcáreos. Facilita la limpieza en primavera. No espumante.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
5 l	11430	4	24,4	0,033	A04	7,65



Invernador sin cobre

Previene la putrefacción del agua y frena la proliferación de algas y bacterias. Compatible con todos los tratamientos. Incluido el PHMB.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
5 l	16553	4	24,4	0,033	A04	11,98

Inverlong

Tratamiento completo para la piscina en invierno. Previene la putrefacción del agua y la proliferación de algas. Mantiene el agua cristalina. Incluye acción bactericida, algicida y floculante. Con dosificador flotante incorporado.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
	16554	6	13,4	0,049	A04	28,89

COMPLEMENTOS

Kit-Splash

Kit piscina infantil. Contiene 0,5 kg de dicloro granulado y 0,5 l de antialgas concentrado.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
	15986	14	17,5	0,044	A04	14,99

Kit reparador liner

1 tubo de cola de 20 ml y 2 tiras de liner. (PVC) transparente.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
	24624	50	0,07	0,02	A04	4,11

COMPLEMENTOS



Estabilizador de cloro

Evita la rápida destrucción del cloro provocada por los rayos UV del sol.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
5 kg	16495	4	22,1	0,053	A04	9,14



Neutralizador de cloro y bromo

Para la eliminación del exceso de cloro o bromo residual.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
6 kg	16578	4	26,1	0,053	A04	4,38



Antical Super

Anticalcáreo supereficaz. Impide las precipitaciones de cal e incrustaciones. Previene la calcificación de tuberías.

“Especial piscinas liner”

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
5 l	16555	4	28,5	0,033	A04	21,63
5 l	24623	4	28,5	0,033	A04	21,86



Anti-calcáreo

Evita las incrustaciones de cal.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
5 l	11431	4	28,5	0,033	A04	13,68



PRODUCTOS PARA ELECTRÓLISIS DE SAL

pH Minor sólido para electrólisis de sal

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1,5 Kg	40918	12	18	0,025	A04	4,29
8 Kg	40919	4	32	0,048	A04	2,76
16 Kg	40920	1	16	0,054	A04	2,55



pH Minor líquido para electrólisis de sal

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
5 l	40921	4	20 l	0,025	A04	3,36
10 l	40922	1	10 l	0,013	A04	3,21
25 l	40923	1	25 l	0,026	A04	2,61



Floculante en cartucho 100 gr especial para electrólisis de sal

Producto de acción coagulante y floculante, que con su sola aplicación elimina las partículas en suspensión, mejorando la transparencia del agua en la piscina. Su especial formulación hace que además prevenga la formación de depósitos calcáreos (cal); evitando incluso la calcificación de los filtros y la corrosión de las partes metálicas del sistema de recirculación y filtración.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 Kg	40924	-	14	0,036	A04	11,34



Algicida y Anticalcáreo especial para electrólisis de Sal

Compuesto algicida de acción rápida, no espumante, destinado a la prevención y eliminación de las algas. Su especial formulación hace que además prevenga la formación de depósitos calcáreos (cal); evitando incluso la calcificación de los filtros y la corrosión de las partes metálicas del sistema de recirculación y filtración.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 l	40925	12	12	0,025	A04	4,47
5 l	40926	4	20	0,034	A04	3,21
25 l	40927	1	25	0,027	A04	2,91



Gen Brom

El Generador de Bromo es un compuesto inorgánico granulado, que permite transformar el cloro activo generado mediante el tratamiento de la electrólisis de la sal en Bromo, para la desinfección y mantenimiento del agua limpia e higiénicamente pura.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
5 Kg	40928	4	20	0,049	A04	11,34



Netcel. Limpiador de células electrolíticas

Limpiador ácido, listo para usarse, que elimina las incrustaciones calcáreas, residuos orgánicos y sedimentos que se depositan sobre las placas de la célula de los electrocloradores, sin dañarlas. Manipulación sin riesgo al no precisar disoluciones de productos ácidos concentrados, evitando posibles accidentes. Producto dirigido tanto a profesionales como privados.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
1 l	28729	12	13,5	0,023	A04	4,54
5 l	28730	4	21,6	0,033	A04	1,98



ANALIZADORES

Tiritas de prueba

Análisis fácil y rápido de cloro libre, pH y alcalinidad. Contiene 25 tiritas.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
18237	10	0,6	0,005	A04	10,27



Comparador ECO (en blister) Cloro y Bromo total y pH

Con Oto y Phenol líquido.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
25684	40	3,3	0,022	A04	6,75



Comparador ECO (en blister) Cloro y Bromo residual y pH

Con tabletas DPD y tabletas Phenol.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
41930	40	3,3	0,022	A04	9,87

Recambios Oto y Phenol

Frascos de 15 cm3 de cada producto.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
16610	50	3,5	0,020	A04	2,73



Comparador Cloro y Bromo total y pH

De diseño moderno y práctico. En caja de plástico azul. Con Oto y Phenol líquido.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
25353	25	4,8	0,019	A04	10,38



Comparador Cloro y Bromo total y pH

De diseño moderno y práctico. En caja de plástico azul. Con tabletas DPD y tabletas Phenol.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
41929	25	4,8	0,019	A04	10,40

Recambios reactivos

		Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Recambio Oto	15 cm3	28050	50	2,1	0,020	A04	1,99
Recambio Phenol	15 cm3	28051	50	2,1	0,020	A04	2,04
Recambio Oto	250 cm3	16623	20	5,5	0,010	A04	15,97
Recambio Phenol	250 cm3	16624	20	5,5	0,010	A04	15,97
Recambio Oto y Phenol de cada	15 cm3	16610	50	3,5	0,020	A04	2,73

ANALIZADORES

Recambios reactivos en blister

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
20 pastillas de DPD y 15 cm3 de Rojo Phenol líquido	28742	50	3,5	0,020	A04	Consultar



Pooltester cloro libre y pH

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Cloro escala: 0,1- 3,0 mg/l pH escala: 6,8 - 8,2 Ácido cianurico escala: 0 - 80,0 mg/l	41926	12	2,2	0,007	A04	6,40



Pooltester oxígeno y pH

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
	41931	12	2,2	0,007	A04	22,37



Pooltester bromo y pH

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
	41932	12	2,2	0,007	A04	21,80



Estuche analizador de cobre

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
	41933	1	0,2	0,004	A04	22,00

Recambio en blister para Pooltester

20 pastillas de DPD1 y 20 pastillas de Rojo Phenol.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
	18854	30	1,4	0,010	A04	Consultar



Tabletas reactivo

		Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008	
Tabletas reactivo Phenol (pH)	250 uni.	41915	1	0,1	0,004	A04	10,60	
Tabletas reactivo DPD 1	250 uni.	41913	1	0,1	0,004	A04	10,60	
Tabletas reactivo DPD 3	250 uni.	41914	1	0,1	0,004	A04	10,60	
Tabletas reactivo MPS-OUT (para determinar el cloro en la presencia de Oximines)	250 uni.	41916		1	0,1	0,004	A04	49,36

MEDIDORES DE BOLSILLO

Medidor sólidos disueltos / Temperatura de bolsillo

Medidor práctico y portátil de reducidas dimensiones para medir fácilmente los sólidos disueltos en el agua y la temperatura. Especialmente indicado para medir el contenido de sal en el agua de piscinas dotadas de un equipo de electrólisis de sal.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
41928	1	-	-	A04	191,70

Medidor Redox de bolsillo

Medidor práctico, portátil y de reducidas dimensiones para medir fácilmente el potencial Redox del agua de la piscina.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
28583	1	-	-	A04	222,08

Medidor pH / Temperatura de bolsillo

Medidor práctico, portátil y de reducidas dimensiones para medir fácilmente el valor pH y la temperatura del agua de la piscina.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
41927	1	-	-	A04	184,00

CHECKITS Y FOTÓMETROS



Fotómetro PC Checkit 3 en 1

Cloro escala: 0,05 - 6,0 mg/l
pH escala: 6,5 - 8,4
Ácido cianúrico escala: 0 - 80,0 mg/l

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
41924	1	1,0	0,049	A04	640,00



Fotómetro PC Checkit 5 en 1

Cloro escala: 0,05 - 6,0 mg/l
pH escala: 6,5 - 8,4
Ácido cianúrico escala: 0 - 80,0 mg/l
Alcalinidad escala: 5 - 200 mg/l
Dureza cálcica escala: 50 - 500 mg/l

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
41923	1	1,0	0,049	A04	760,00

CHECKITS Y FOTÓMETROS



Pool-Control-Direct

Fotómetro multi-parámetro que permite efectuar un amplio abanico de análisis que cubren totalmente las necesidades de las aguas de piscinas. Dirigido a profesionales del sector de piscinas.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
41922	1	1,9	0,023	A04	1.710,00

Parámetros que analiza (están a su disposición bajo pedidos los reactivos correspondientes):					
Acido cianúrico	0 – 160 ppm Cys				
Alcalinidad total	0 – 200 ppm CaCO3				
Aluminio	0 – 0.25 ppm Al				
Amonio	0 – 1 ppm N				
Biguanidina (PHMB)	0 – 50 ppm PHMB				
Bromo	0 – 13 ppm Br2				
Dureza cálcica	0 – 500 ppm CaCO3				
Dureza total	0 – 50 ppm CaCO3				
Cloro LR	0 – 2 ppm Cl2				
Cloro MR	0 – 4 ppm Cl2				
Cloro HR	0 – 6 ppm Cl2				
Cobre	0 – 5 ppm Cu				
Dióxido de cloro	0 – 11 ppm ClO2				
Dureza total LR	0 – 50 ppm CaCO3				
Dureza total HR	0 – 500 ppm CaCO3				
Hierro (II / III)	0 – 1 ppm Fe				
Oxígeno activo	0 – 10 ppm O2				
Ozono	0 – 1 ppm O3				
Peróxido de hidrógeno	0 – 3 ppm H2O2				
pH	6.5 – 8.4				
Sulfatos	0 – 100 ppm SO4 2-				
Urea	0 – 3 ppm CH4N2O				



PC Multi-Direct

Fotómetro multi-parámetro que permite efectuar un abanico muy completo de análisis que cubren totalmente las necesidades de las aguas en general. Sustituye al fotómetro PC-22 código 07938 ofreciendo mejoras internas y externas, un amplio display gráfico y un interface RS232 para impresora y conexión a PC. Dirigido a profesionales del sector de tratamientos de aguas residuales, aguas potables, aguas industriales y aguas de piscinas así como laboratorios privados o gubernamentales y universidades.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
28667	1	1,9	0,023	A04	3.402,86

Parámetros que analiza (están a su disposición bajo pedidos los reactivos correspondientes):					
Acido cianúrico	0 – 160 ppm Cys				
Alcalinidad-m0	0 – 200 ppm CaCO3				
Alcalinidad-p0	0 – 500 ppm CaCO3				
Aluminio	0 – 0.3 ppm Al				
Amonio	0 – 1 ppm N				
Bromo	0 – 13 ppm Br2				
Dureza cálcica	0 – 500 ppm CaCO3				
Cloro LR	0 – 2 ppm Cl2				
Cloro LR	0 – 4 ppm Cl2				
Cloro LR	0 – 6 ppm Cl2				
Cloro HR	0 – 200 ppm Cl2				
Cloruros LR	0 – 25 ppm Cl-				
Cloruros HR	0 – 250 ppm Cl-				
COD LR	0 – 150 ppm O2				
COD MR	0 – 1500 ppm O2				
COD HR	0 – 15000 ppm O2				
Cobre	0 – 5 ppm Cu				
Dióxido de cloro	0 – 11 ppm ClO2				
DEHA	0 – 0.5 ppm DEHA				
Dureza total LR	0 – 50 ppm CaCO3				
Dureza total HR	0 – 500 ppm CaCO3				
Fluoruros	0 – 2 ppm F-				
Fosfatos LR	0 – 4 ppm PO4				
Fosfatos HR	0 – 100 ppm PO4				
Hierro (II / III) LR	0 – 1 ppm Fe				
Hierro (II / III) HR	0 – 10 ppm Fe				
Manganeso	0 – 4 ppm Mn				
Molibdato	0 – 30 ppm MoO4				
Nitrato	0 – 14 ppm NO3-				
Nitritos	0 – 0.5 ppm NO2-				
Nitrogeno total	0 – 14 ppm N				
Ozono LR	0 – 0.5 ppm O3				
Ozono HR	0 – 1 ppm O3				
Peróxido de hidrógeno LR	0 – 3 ppm H2O2				
Peróxido de hidrógeno HR	0 – 30 ppm H2O2				
pH	6.5 – 8.4				
Potasio	0 – 12 ppm K+				
Silíce	0 – 4 ppm SiO2				
Sulfatos	0 – 200 ppm SO4 2-				
Sulfuros	0 – 0.5 ppm S 2-				
Sulfitos	0 – 10 ppm SO3-				
Urea LR	0 – 3 ppm CH4N2O				
Urea HR	0 – 6 ppm CH4N2O				
Zinc	0 – 1 ppm Zn				

CHECKITS Y FOTÓMETROS



Reactivos para fotómetro

		Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Tabletas reactivo Phenol (pH)	250 uni.	41918	1	0,1	0,004	A04	10,60
Tabletas reactivo DPD 1	250 uni.	41919	1	0,1	0,004	A04	10,60
Tabletas reactivo DPD 3	250 uni.	41917	1	0,1	0,004	A04	10,60
Tabletas reactivo MPS-OUT (para determinar el cloro en la presencia de Oximines)	250 uni.	41920 	1	0,1	0,004	A04	49,36
Tabletas reactivo Ácido isocianúrico	250 uni.	41921	1	0,1	0,004	A04	24,00
Otros reactivos	Consultar						

KIT SPA MOMENT

novedad

Kit Spa Moment

A spa requires regular maintenance so that the water stays crystalline and hygienically pure. In this way, not only is the bathing pleasure greater, but the installation is also protected from possible deterioration. AstralPool proposes a new kind of kit for your spa maintenance, the Spa Moment Kit, which not only cares for the water, but also for your senses and skin.

The Spa Moment Kit includes the following elements:

Ph Adjustment: The ph factor is very important with regards to the disinfectant working properly as well as avoiding corrosion of the metal parts, or incrustations on the installation.

Water disinfection: Spa water must be kept disinfected as the high water temperatures as well as the organic residue encourage the growth of bacteria and algae. Bromine is the appropriate disinfectant for spa water as it doesn't lose its effectiveness, even at high temperatures.

Anti-foaming-spa: This makes it possible to eliminate the foam due to the water agitation and the oils present in the water.

The exfoliant: Spa Regen is a natural papaya-based exfoliant for the skin, an enzyme which is extracted from the papaya fruit. It removes dead surface cells from the skin, and accelerates the growth of new skin cells.

Spa Aromatherapy – Wellma Delight: Wellma offers you 6 aromas for 3 different states of being: aromas with an anti-stress effect, a sensual effect and a revitalizing effect.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
40883	1	-	-	A04	132,88