


TODO PARA PISCINA ELEVADA

- 412 • Escaleras
- 415 • Monoblocs con filtro de d.e. y de cartucho
- 417 • Skimfilters
- 418 • Skimmers
- 419 • Proyectores
- 419 • Ducha de jardín




ESCALERAS

Modelo piscina elevada inox con plataforma

Pasamanos Ø 43 inox AISI-304 con peldaños y plataforma en material plástico.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfnum.	PVP 2008
Altura piscina 1 m						
2 x 3 peldaños + 1 plataforma	05520	1	18,2	0,07	A09	463,68
Altura piscina 1,20 m						
2 x 4 peldaños + 1 plataforma	05521	1	21,4	0,09	A09	530,48
Altura piscina 1,50 m						
2 x 5 peldaños + 1 plataforma	05522	1	24,5	0,11	A09	603,48




Código	A	B	C	D	E	F
05520	1150	1680	240	1030	375	500
05521	1360	1920	240	1270	375	500
05522	1625	2250	240	1600	375	500

Modelo piscina elevada de aluminio + plataforma

Pasamanos Ø 28 de aluminio pintado blanco con peldaños y plataforma en material plástico.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfnum.	PVP 2008
Altura piscina 1,20 m						
2 x 4 peldaños + 1 plataforma	00032	1	12,7	0,076	A09	367,20
Altura piscina 1,50 m						
2 x 5 peldaños + 1 plataforma	00033	1	14,5	0,100	A09	414,41



Código	A	B	C	D	E	F
00032	1330	1920	240	1290	375	500
00033	1540	2160	240	1530	375	500

Gama de escaleras para piscinas elevadas

La nueva gama de escaleras para piscinas elevadas (27286, 27287, 27288, 27289), se han desarrollado con un diseño más ergonómico y atractivo, y bajo las directrices de la normativa NF P90-302 de AFNOR. Dentro de nuestro catálogo es un producto sustitutivo de la actual gama de escaleras para piscina elevada (códigos 09914, 09915 y 09919).

Los peldaños, realizados en material plástico y diseño ergonómico. Asimismo el diseño de los mismos incluye unos casquillos acoplados a la escalera que los hacen muy poco visibles a simple vista. El tubo utilizado en la construcción, es de acero galvanizado de 25 mm de diámetro y se presenta pintado de color blanco.

En el caso de las escaleras con plataforma, se ha diseñado una plataforma de gran superficie y para escaleras con sistema de seguridad el pie de la base frontal se ha diseñado en plástico para facilitar el montaje y el uso.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfnum.	PVP 2008
Escalera 2x4. Altura piscina 1,20 m	27287	1	10,06	0,036	A09	137,29
Esc. 2x3 con plataforma. Alt. piscina 0,90 m	27288	1	10,89	0,047	A09	179,01
Esc. 2x4 con plataforma. Alt. piscina 1,20 m	27289	1	12,54	0,056	A09	204,02



MONOBLOCS CON FILTROS DE ARENA

Monobloc Compact Ø 300 mm

Completo con bomba 1/4 CV homologado G.S. Caudal 3,5 m³/h. Incluye válvula selectora de 4 vías y accesorios de conexión (Ø 38 mm).

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfnum.	PVP 2008
09688	1	17	0,12	A03	491,98



Monobloc Compact Ø 380 mm

Completo con bomba Sena 1/3 CV. Caudal 5,5 m³/h. Incluye válvula selectora de 6 vías (1 1/2"), 50 Kg de sílex, accesorios de conexión (Ø 38 mm).

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfnum.	PVP 2008
25449	1	17	0,12	A03	764,09




Monoblocs Millennium

Montado con bomba Sena. Completo con manómetro, purga de aire y agua, y válvula selectora Top de 6 vías. Fabricados en material plástico de una sola pieza sin uniones. Apertura de la tapa mediante rosca.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfnum.	PVP 2008
27805	1	26,0	0,33	A03	722,13
23342	1	12,5	0,27	A03	792,59
23343	1	14,5	0,36	A03	885,32
23344	1	17,5	0,45	A03	973,11

Ø 380 mm
Ø 430 mm
Ø 480 mm
Ø 560 mm

Código	27805	23342	23343	23344
D	380	430	480	560
H	905	955	975	1055
M	735	815	835	915
N	670	735	755	815
L	710	715	835	835
Conexiones	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Caudal m³/h	5,5	7	9	12
Superficie de filtración m²	0,113	0,145	0,18	0,246
Arena kg	40	60	85	135
Presión máx de trabajo kg/cm²	2,5	2,5	2,5	2,5
Bomba Sena	1/3 CV	1/3 CV	1/2 CV	3/4 CV



MONOBLOCS CON FILTRO DE D.E. Y DE CARTUCHO

Monoblocs Cel con filtro de diatomeas

Compuestos de un filtro de diatomeas serie Cel, bomba Astramax y bancada fabricada en polipropileno. Para cantidad de diatomeas, ver filtros serie Cel.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfnum.	PVP 2008
18557	1	-	-	A03	888,55
18558	1	-	-	A03	944,57
18559	1	-	-	A03	1.027,83
18560	1	-	-	A03	1.128,15

Cel 30. Caudal 6,8 m³/h
Cel 40. Caudal 9 m³/h
Cel 50. Caudal 11,4 m³/h
Cel 70. Caudal 15,9 m³/h



MONOBLOCS CON FILTRO DE D.E. Y DE CARTUCHO



Cartucho

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Para filtro Cel 30	19789	1	2,5	0,016	A03	159,95
Para filtro Cel 40	19790	1	3,4	0,024	A03	209,06
Para filtro Cel 50	19791	1	4,2	0,031	A03	277,33
Para filtro Cel 70	19792	1	4,9	0,039	A03	333,79

Carga diatomeas

Envase especial en caja de 4,5 Kg.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
19784	1	4,7	0,016	A03	18,49

Monobloc Terra con filtro de cartucho

Fabricados en PP y fibra de vidrio. Equipados con manómetro y purga de aire manual. Elevada capacidad de filtración. Sencillez de mantenimiento. Salidas de 2" (se suministran con manguito de reducción a 1½"). Velocidad de filtración 1,8 m³/h x m² de tela. Presión máxima de trabajo: 2,5 Kg/cm².

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Terra 50. Caudal 8,4 m³/h	18549	1	18,3	0,22	A03	923,60
Terra 75. Caudal 12,5 m³/h	18550	1	19,4	0,22	A03	988,70
Terra 100. Caudal 16,5 m³/h	18551	1	20,5	0,25	A03	1.095,64
Terra 150. Caudal 25 m³/h	18552	1	-	-	A03	1.247,51

Cartucho

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Para filtro Terra 50	19785	1	1,7	0,016	A03	157,49
Para filtro Terra 75	19786	1	2,0	0,024	A03	196,00
Para filtro Terra 100	19787	1	2,5	0,031	A03	255,30
Para filtro Terra 150	19788	1	3,1	0,03	A03	384,53

FILTROS DE CARTUCHO

Filtro cilíndrico

Construido en materiales plásticos inalterables, tapa transparente en policarbonato, 1 cartucho filtrante en tela de poliéster. Salidas 1½". Superficie de filtración 2,3 m². Caudal 5 m³/h.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Cartucho de recambio	00648	1	4,03	0,031	A03	145,07
	00652	1	0,66	0,008	A03	59,95

FILTROS DE CARTUCHO

Filtro cilíndrico doble

Construido en materiales plásticos inalterables, tapa transparente en policarbonato, cartucho filtrante en tela de poliéster. Salidas 1½". Superficie de filtración 4,6 m². Caudal 10 m³/h.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Cartucho de recambio	00649	1	5,54	0,048	A03	249,58
	04720	1	1,16	0,005	A03	116,13

Filtro compacto de cartucho de 2000 litros

Ampliación de la gama de filtros de cartucho con el modelo 2000 para piscinas elevadas. El cuerpo del filtro es de polipropileno. El sistema de cierre de la tapa superior es por bayoneta. El cartucho utilizado es de celulosa, lo que permite una fácil limpieza y un caudal de 2000 litros por hora. Es de dimensiones reducidas. La toma de aspiración es de Ø 32 mm y el retorno a la piscina es de Ø 25 mm.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
19932	1	-	0,048	A03	142,52

Filtro cilíndrico con bomba incorporada

Caudal 5 m³/h a 4,5 m.c.a. Tensión 220 V. Construido en materiales plásticos inalterables, tapa transparente en policarbonato, 1 cartucho filtrante en tela poliéster, con mangueras de entrada y salida. Superficie de filtración 2,3 m².

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Cartucho de recambio	00650	1	12,48	0,090	A03	390,88
	00652	1	0,66	0,008	A03	59,95

SKIMFILTERS

Skimfilter interior piscina chapa

Diámetro 160 mm. Motor 12 V (50 Hz). Transformador 230-12V-50 Hz. Certificado GS. Cartucho incluido. Versión para piscinas de chapa, con gancho de plástico. Cartucho de recambio: 09037R0200/1.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Skimfilter, caudal 4 m³/h	30899	1	5,12	0,025	B07	187,28



Sobre pedido, estos filtros de cartucho se pueden montar en monobloc sobre una bancada o un carro.



SKIMFILTERS

Skimfilter mochila



Caudal 3,8 m³/h. Boca miniskimmer, conexión boquilla 2". Motor 12 V (50 Hz). Transformador 230-12V 50Hz. Certificado CE y GS. Cartucho incluido. Para fijar en la pared exterior de la piscina. Cartucho de recambio: 09037R0200/1.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
30889	1	6,45	0,038	B07	251,47

SKIMMERS

Miniskimmer con boquilla



Conexiones Ø 32 mm y Ø 38 mm.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
20889	1	2,2	0,019	A02	46,35

Miniskimmer boca ampliación con boquilla para piscina de panel con boquilla



Conexiones Ø 32 mm y Ø 38 mm.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
33350	1	3,5	0,03	A02	72,88

PROYECTORES

Proyector subacuático "mochila" con gancho

Conexión 230 V, transformador 230/12V, lámpara 75 W 12V. Protección IP-68, clase III.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
--------	---------------	------------------	---------------------	-----------------	----------

Para piscina con panel:

Cuadrado
Redondo

21397	1	3,4	0,009	A07	139,05
21579 	1	3,4	0,009	A07	139,07

Para piscina elevada autoportante:

Cuadrado
Redondo

38930	1	3,4	0,009	A07	140,32
38931	1	3,4	0,009	A07	138,95

