

SPAS Y SAUNAS

- 459 • Spas privados con mueble
- 468 • Spas Rotomoldeados
- 471 • Spas privados sin mueble
- 476 • Spas privados desmontables
- 477 • Spas públicos con rebosadero
- 484 • Compactos de uso público
- 485 • Cubiertas Spas
- 486 • Bombas soplantes
- 487 • Accesorios
- 493 • Accesorios - Jets para hormigón
- 495 • Accesorios Mini-Spas
- 499 • Saunas
- 500 • Accesorios Saunas





Disponemos de una amplia gama de productos completamente acabados y para todo tipo de aplicación; ya sea para integrarse a una vivienda particular o en instalaciones públicas como gimnasios, hoteles o balnearios

SPAS PRIVADOS CON MUEBLE

Spas de USO PRIVADO equipados con bombas de masaje, calentador y armario de maniobra. Permiten la filtración a través de un filtro de cartucho y la calefacción del agua automática.
Revestidos con mueble de madera sintética o natural, o bien con estructura metálica.

SPAS PRIVADOS SIN MUEBLE Y COMPACTOS

Spas de USO PRIVADO, diseñados para ser empotrados. Equipados con todos los accesorios necesarios para el hidromasaje y con soporte regulable para facilitar su instalación. Cada modelo dispone del compacto que se adapta a las necesidades y especificaciones del producto.

SPAS ROTOMOLDEADOS

Spas fabricados por rotomoldeo de polietileno. Son productos compactos destinados exclusivamente a un USO PRIVADO, que no requieren de instalación previa y pueden ser conectados directamente a la corriente. Incluyen todo el equipamiento de bombas, armario e intercambiador.

SPAS PÚBLICOS CON REBOSADERO Y COMPACTOS

Estos Spas están destinados a un USO PUBLICO y se han diseñado para ser empotrados. Equipados con rebosadero, también incluyen todos los accesorios necesarios para el hidromasaje.
Cada Spa dispone de un compacto que se adapta a las especificaciones de cada modelo.

SPA&FUN

AstralPool presenta en este capítulo SPA&FUN un nuevo concepto de spas privados que le permitirá disfrutar de cada burbuja. Un espacio singular fuente de salud y bienestar. Hemos llenado el Spa de sensaciones: el suave tacto del agua caliente, la magia de las burbujas, junto con el eficaz masaje de los chorros convierten nuestros spas en un espacio de diversión asegurada para toda la familia.



CARTA DE COLORES SPAS



N° 47 VERDE MARMOL



N° 52 NAVY MARMOL




N° 46 AZUL MARMOL



N° 64 PEARL SHADOW




N° 61 ZAFIRO



N° 66 GRAPHIT




N° 44 BLANCO




N° 65 PERLA




N° 68 DESERT HORIZON



N° 56 AZUL GRANITO



N° 58 SIERRA GRANITO



N° 67 ONIX

IMPORTANTE:

Al efectuar sus pedidos no olvide indicar a continuación del código, los dos números que indican el color del casco.
Ejemplo: 38848S1200 CL XX



GAMAS

Codificación spas privados con mueble

La estructura del código de los spas de mueble está formada por 10 dígitos. Los 5 primeros dígitos pertenecen al modelo de Spa y los siguientes indican la gama, el revestimiento, el color de los accesorios y los complementos, siendo necesario especificar también el color.
Este sistema de codificación se estructurará de la siguiente forma:

X X X X X	X	X	X	XX	CL	XX
Modelo Spa	Gama	Tipo Revestimiento	Color Accesorio	Complementos	Variación	Color

Posición de la 1 a la 5: Código de 5 cifras de código estándar		
Posición 6: Define la gama de producto		
	S	Estándar
	L	Luxe
Posición 7: Define el tipo de revestimiento		
	0	Cedro
	1	Gris
	4	Est. Metálica
Posición 8: Define el color de accesorios		
	2	Gris
	3	Cromado
Posición de la 9 a la 10: Define la configuración de opciones		
	00	Standard
	01	Aroma + Cromo
	02	CD
	03	CD+ Aroma + Cromo
	04	Aislamiento
	05	Aroma + Cromo + Aislamiento
	06	CD + Aislamiento
	07	CD+ Aroma + Cromo + Aislamiento

Tipos de Revestimientos:

Revestimiento Cedro:



Revestimiento: Coastal Gris



SPAS PRIVADOS CON MUEBLE



novedad Pacific 30 - Código 38848



Descripción	Código	Código Alfanum.	PVP 2008
Mueble de Cedro	38848S0200	I01	8553,84
Mueble Coastal Gris	38848S1200	I01	8018,29
Sin mueble	38848S4200	I01	7600,09

FICHA TÉCNICA	Std
Dimensiones	216 x 198 x 91 cm (± 1cm)
Jets + boquillas	31
Desagüe	1
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	6 (5 / 1)
Peso total bañistas	300 Kg
Capacidad de Agua	980 l
Peso Spa (vacío)	290 Kg
Potencia Máxima Requerida Configurable	3.415 W / 5.915 W
Bomba Masaje	1 x 1,9 CV
Calefacción Eléctrica	3 kW
Bomba Soplante	900 W
Voltaje	230 V.
Reposacabezas	3
Cubierta	Si
Ozonizador	Si
Foco LED	Si
Color Jet	Gris
Revestimiento	Sintético Gris
Cascada	1
Aromaterapia	Si
OPCIONES DE CONFIGURACIÓN	
Revestimiento Cedro	Opcional
Estructura metálica	Opcional
Aislamiento Térmico Mueble Spa	Opcional
Musicoterapia	Opcional

novedad Pacific 20 - Código 38847



Descripción	Código	Código Alfanum.	PVP 2008
Mueble de Cedro	38847S0200	I01	8033,29
Mueble Coastal Gris	38847S1200	I01	7497,74
Sin mueble	38847S4200	I01	7074,38

FICHA TÉCNICA	Std
Dimensiones	216 x 198 x 91 cm (± 1cm)
Jets + boquillas	21
Desagüe	1
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	6 (5 / 1)
Peso total bañistas	300 Kg
Capacidad de Agua	980 l
Peso Spa (vacío)	290 Kg
Potencia Máxima Requerida Configurable	3.415 W / 4.015 W
Bomba Masaje	1 x 1,9 CV
Calefacción Eléctrica	3 kW
Voltaje	230 V.
Reposacabezas	3
Cubierta	Si
Ozonizador	Si
Foco LED	Si
Color Jet	Gris
Revestimiento	Sintético Gris
Cascada	1
OPCIONES DE CONFIGURACIÓN	
Revestimiento Cedro	Opcional
Estructura metálica	Opcional
Aislamiento Térmico Mueble Spa	Opcional
Musicoterapia	Opcional

SPAS PRIVADOS CON MUEBLE



novedad Antartic - Código 38849



Descripción	Código	Código Alfanum.	PVP 2008
Mueble de Cedro	38849S0200	I01	8140,40
Mueble Coastal Gris	38849S1200	I01	7604,85
Sin mueble	38849S4200	I01	7182,55

FICHA TÉCNICA	Std
Dimensiones	210 x 196 x 92 cm (± 1cm)
Jets + boquillas	30
Desagüe	1
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	6 (5 / 1)
Peso total bañistas	240 Kg
Capacidad de Agua	1.108 l
Peso Spa (vacío)	240 Kg
Potencia Máxima Requerida Configurable	3.365 W / 5.815 W
Bomba Masaje	2 x 1,4 CV
Calefacción Eléctrica	3 kW
Voltaje	230 V.
Reposacabezas	2
Cubierta	Si
Ozonizador	Si
Foco LED	Si
Color Jet	Gris
Revestimiento	Sintético Gris
Cascada	1
OPCIONES DE CONFIGURACIÓN	
Revestimiento Cedro	Opcional
Estructura metálica	Opcional
Aislamiento Térmico Mueble Spa	Opcional

novedad Atlántida - Código 38850



Descripción	Código	Código Alfanum.	PVP 2008
Mueble de Cedro	38850S0200	I01	7819,07
Mueble Coastal Gris	38850S1200	I01	7283,51
Sin mueble	38850S4200	I01	6858,04

FICHA TÉCNICA	Std
Dimensiones	216 x 198 x 85 cm (± 1cm)
Jets + boquillas	21
Desagüe	1
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	4 (2 / 2)
Peso total bañistas	240 Kg
Capacidad de Agua	800 l
Peso Spa (vacío)	240 Kg
Potencia Máxima Requerida Configurable	3.415 W / 4.015 W
Bomba Masaje	1,9 CV
Calefacción Eléctrica	3 kW
Voltaje	230 V.
Reposacabezas	2
Cubierta	Si
Ozonizador	Si
Foco LED	Si
Color Jet	Gris
Revestimiento	Sintético Gris
OPCIONES DE CONFIGURACIÓN	
Revestimiento Cedro	Opcional
Estructura metálica	Opcional
Aislamiento Térmico Mueble Spa	Opcional

SPAS PRIVADOS CON MUEBLE



novedad Ocean - Código 38851



FICHA TÉCNICA	Std
Dimensiones	197 x 171 x 84 cm (± 1cm)
Jets + boquillas	22
Desagüe	1
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	3 (2 / 1)
Peso total bañistas	180 Kg
Capacidad de Agua	600 l
Peso Spa (vacío)	240 Kg
Potencia Máxima Requerida Configurable	3.415 W / 4.015 W
Bomba Masaje	1 x 1,9 CV
Calefacción Eléctrica	3 kW
Voltaje	230 V.
Reposacabezas	2
Cubierta	Si
Ozonizador	Si
Foco LED	Si
Color Jet	Gris
Revestimiento	Sintético Gris
Cascada	1
OPCIONES DE CONFIGURACIÓN	
Revestimiento Cedro	Opcional
Estructura metálica	Opcional
Aislamiento Térmico Mueble Spa	Opcional

Descripción	Código	Código Alfanum.	PVP 2008
Mueble de Cedro	38851S0200	I01	7294,23
Mueble Coastal Gris	38851S1200	I01	6758,67
Sin mueble	38851S4200	I01	6392,91

Evolution - Código 32474



COLOR PEARL SHADOW

FICHA TÉCNICA	Std	Luxe
Dimensiones	233 x 233 x 91 cm (± 1cm)	
Jets + boquillas	54	74
Desagüe	1	
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	6 (4 / 2)	
Peso total bañistas	300 Kg	
Capacidad de Agua	1600 l	
Peso Spa (vacío)	400 Kg	
Potencia Máxima Requerida	230 V (4.915 W / 7.915 W)	230 V (7.118 W / 10.118 W) (+120 W CD)
Bomba Masaje	2 x 2 CV	3 x 2 CV
Bomba Filtración	200 W	
Soplante	900 W	1.200 W
Calefacción Eléctrica	3 kW	
Voltaje	220 V.	
Reposacabezas	3	
Cubierta	Si	
Ozonizador	Si	
Aromaterapia + Cromoterapia	Si	
Revestimiento	Cedro	
Color Jet	Gris	Cromado
OPCIONES DE CONFIGURACIÓN		
Revestimiento Estructura metálica	Opcional	Opcional
Aislamiento Térmico Mueble Spa	-	Opcional
Musicoterapia	-	Opcional

Código	Cubierta	Mueble A: Cedro	Kit Térmico	Jets cromados	Ozonizador - Aromaterapia y Cromoterapia	Musicoterapia	Código Alfanum.	PVP 2008
32474SI902	•	•	•	•	•		I01	14977,96
32474SI920	•	•	•	•	•	•	I01	16543,34
32474SI802	•	•			•		I01	14275,22

Nos reservamos el derecho de modificar, total y parcialmente, las características de nuestros productos y el contenido de este documento sin previo aviso.

SPAS PRIVADOS CON MUEBLE

Galia - Código 07817



COLOR SIERRA

FICHA TÉCNICA	Std
Dimensiones	199 x 199 x 84 (± 1cm)
Jets + boquillas	25
Desagüe	1
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	5 (4 / 1)
Peso total bañistas	300 Kg
Capacidad de Agua	1050 l
Peso Spa (vacío)	250 Kg
Potencia Máxima Requerida Configurable	3.165 W / 5.565 W
Bomba Masaje	1,5 kW
Bomba Filtración	150 W
Bomba soplante	900 W
Calefacción Eléctrica	3 kW
Voltaje	220 V.
Reposacabezas	1
Cubierta	Si
Ozonizador	Si
Color Jet	Gris
Revestimiento	Sintético Gris
OPCIONES DE CONFIGURACIÓN	
Revestimiento Estructura metálica	Opcional
Aromaterapia + Cromoterapia	Opcional

Código	Cubierta	Mueble B: Coastal Gris	Ozonizador - Aromaterapia y Cromoterapia	Código Alfanum.	PVP 2008
07817SI402	•	•		I01	7502,74
07817SI410	•	•	•	I01	8859,70
07817SI200		•		I01	5776,77
07817SI202	•	•		I01	6538,9

Iris - Código 07816



COLOR NAVY MARMOL

FICHA TÉCNICA	Std
Dimensiones	199 x 148 x 84 (± 1cm)
Jets + boquillas	26
Desagüe	1
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	3 (2 / 1)
Peso total bañistas	180 Kg
Capacidad de Agua	680 l
Peso Spa (vacío)	230 Kg
Potencia Máxima Requerida Configurable	3.165 W / 5.565 W
Bomba Masaje	1,5 kW
Bomba Filtración	150 W
Bomba soplante	900 W
Calefacción Eléctrica	3 kW
Voltaje	220 V.
Reposacabezas	1
Cubierta	Si
Ozonizador	Si
Color Jet	Gris
Revestimiento	Sintético Gris
OPCIONES DE CONFIGURACIÓN	
Revestimiento Estructura metálica	Opcional
Aromaterapia + Cromoterapia	Opcional

Código	Cubierta	Mueble B: Coastal Gris	Ozonizador - Aromaterapia y Cromoterapia	Código Alfanum.	PVP 2008
07816SI402	•	•		I01	6808,28
07816SI410	•	•	•	I01	8083,85
07816SI200		•		I01	5585,32
07816SI202	•	•		I01	6271,6

Nos reservamos el derecho de modificar, total y parcialmente, las características de nuestros productos y el contenido de este documento sin previo aviso.

SPAS PRIVADOS CON MUEBLE

Geminis - Código 16006



COLOR NAVY MARMOL



FICHA TÉCNICA	Std
Dimensiones	220 x 103 x 76 (± 1cm)
Jets + boquillas	18
Desagüe	1
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	2 (- / 2)
Peso total bañistas	120 Kg
Capacidad de Agua	440 l
Peso Spa (vacío)	225 Kg
Potencia Máxima Requerida Configurable	3.165 W / 5.565 W
Bomba Masaje	1,5 kW
Bomba Filtración	150 W
Bomba soplante	900 W
Calefacción Eléctrica	3 kW
Voltaje	220 V.
Reposacabezas	1
Cubierta	Si
Ozonizador	Si
Color Jet	Gris
Revestimiento	Sintético Gris

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Revestimiento Estructura metálica
Aromaterapia + Cromoterapia

Código	Cubierta	Mueble B: Coastal Gris	Ozonizador - Aromaterapia y Cromoterapia	Código Alfanum.	PVP 2008
16006SI402	•	•		I01	6596,35
16006SI410	•	•	•	I01	7128,29
16006SI200		•		I01	4974,02
16006SI202	•	•		I01	5578,51

SPAS ROTOMOLDEADOS

Daydream - Código 32473



FICHA TÉCNICA	Std
Dimensiones	190 x 170 x 73 (± 2cm)
Jets + boquillas	12
Desagüe	1
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	3 (2 / 1)
Peso total bañistas	180 Kg
Capacidad de Agua	925 l
Peso Spa (vacío)	100 Kg
Potencia Máxima Requerida Configurable	3.215 W / 4.615 W
Bomba Masaje	1x1,4 kW
Bomba Filtración	200 W
Calefacción Eléctrica	3 kW
Voltaje	220 V.
Foco	Si

Spa fabricado por rotomoldeo de Polietileno. Colores disponibles: CL 80 (azul) o CL 81 (gris)

Código	Código Alfanum.	PVP 2008
32473RT000	I02	3635,12
32473RT002	I02	4063,39

SPAS ROTOMOLDEADOS

Daydream Luxe - Código 40673



FICHA TÉCNICA	Std
Dimensiones	190 x 170 x 73 (± 2cm)
Jets + boquillas	12
Desagüe	1
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	3 (2 / 1)
Peso total bañistas	180 Kg
Capacidad de Agua	925 l
Peso Spa (vacío)	100 Kg
Potencia Máxima Requerida Configurable	3.215 W / 4.615 W
Bomba Masaje	1 x 1,4 kW
Bomba Filtración	200 W
Calefacción Eléctrica	3 kW
Voltaje	220 V.
Foco	Si

Spa fabricado por rotomoldeo de Polietileno. Colores disponibles: CL 80 (azul) o CL 81 (gris)

Código	Código Alfanum.	PVP 2008
40673RT000	I02	4276,57
40673RT002	I02	4717,55

4Dream - Código 34394



FICHA TÉCNICA	Std
Dimensiones	193 x 191 x 76 (± 2cm)
Jets + boquillas	21
Desagüe	1
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	4 (2 / 2)
Peso total bañistas	240 Kg
Capacidad de Agua	1007 l
Peso Spa (vacío)	190 Kg
Potencia Máxima Requerida Configurable	3.353 W / 4.403 W
Bomba Masaje doble velocidad	1 x 1,4 kW
Calefacción Eléctrica	3 kW
Voltaje	220 V.
Reposacabezas	2
Foco	Si

Spa fabricado por rotomoldeo de Polietileno. Colores disponibles: CL 80 (azul) o CL 81 (gris)

Código	Código Alfanum.	PVP 2008
34394RT000	I01	4786,28
34394RT002	I01	5243,17

SPAS PRIVADOS SIN MUEBLE



Thalassa - Código 40768



FICHA TÉCNICA	Std
Dimensiones	216 x 198 x 91 cm (± 1cm)
Jets + boquillas	31
Desagüe	1
Pulsadores Neumáticos	2
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	6 (5 / 1)
Peso total bañistas	300 Kg
Capacidad de Agua	980 l
Peso Spa (vacío)	260 Kg
Reposacabezas	3
Cubierta	Si
Foco + transformador	Si
Color Jet	Gris
Cascada	1

La opción Mando Digital implica que el Spa debe suministrarse obligatoriamente con kit compacto privado con la opción digital.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN	Kit foco	Mando digital	Cubierta	Código Alfanum.	PVP 2008
40768SE001	X			I02	6466,45
40768SE003			X	I02	6887,97
40768SE004	X	X		I02	7660,97
40768SE006	X		X	I02	7188,22
40768SE008	X	X	X	I02	8382,74

Baltic - Código 40767



FICHA TÉCNICA	Std
Dimensiones	197 x 171 x 84 cm (± 1cm)
Jets + boquillas	22
Desagüe	1
Pulsadores Neumáticos	2
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	3 (2 / 1)
Peso total bañistas	180 Kg
Capacidad de Agua	600 l
Peso Spa (vacío)	210 Kg
Reposacabezas	2
Cubierta	Si
Foco + transformador	Si
Color Jet	Gris
Cascada	1

La opción Mando Digital implica que el Spa debe suministrarse obligatoriamente con kit compacto privado con la opción digital.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN	Kit foco	Mando digital	Cubierta	Código Alfanum.	PVP 2008
40767SE001	X			I02	5654,71
40767SE003			X	I02	6076,24
40767SE004	X	X		I02	6076,24
40767SE006	X		X	I02	6376,48
40767SE008	X	X	X	I02	7571,01

Nos reservamos el derecho de modificar, total y parcialmente, las características de nuestros productos y el contenido de este documento sin previo aviso.

SPAS PRIVADOS SIN MUEBLE

Equipados completamente con montaje de tubería, skimmer, sumidero, boquillas de filtración, de hidromasaje y soplantes, pulsadores de hidromasaje o control digital y dos tomas Venturi. Suministrado con soporte regulable para facilitar su instalación.

Coral - Código 04003




FICHA TÉCNICA	Std
Dimensiones	178 x 178
Jets + boquillas	11
Desagüe	1
Pulsadores Neumáticos	2
Tomas de aire regulable	2
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	4 (4 / 0)
Peso total bañistas	320 Kg
Capacidad de Agua	908 l
Peso Spa (vacío)	190 Kg
Proyector transformador	50 W

La opción Mando Digital implica que el Spa debe suministrarse obligatoriamente con un kit compacto privado con la opción digital.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN	Kit foco	Mando digital	Cubierta	Código Alfanum.	PVP 2008
04003SE000				I02	3557,95
04003SE001	X			I02	3858,02
04003SE003			X	I02	4279,29
04003SE004	X	X		I02	5051,82
04003SE006	X		X	I02	4579,35
04003SE008	X	X	X	I02	5773,15

Inca - Código 04005



FICHA TÉCNICA	Std
Dimensiones	200 x 200
Jets + boquillas	14
Desagüe	1
Pulsadores Neumáticos	2
Tomas de aire regulable	2
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	6 (6 / 0)
Peso total bañistas	480 Kg
Capacidad de Agua	1135 l
Peso Spa (vacío)	210 Kg
Proyector + transformador	50 W

La opción Mando Digital implica que el Spa debe suministrarse obligatoriamente con un kit compacto privado con la opción digital.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN	Kit foco	Mando digital	Cubierta	Código Alfanum.	PVP 2008
04005SE000				I02	3665,56
04005SE001	X			I02	3965,62
04005SE003			X	I02	4386,89
04005SE004	X	X		I02	5159,42
04005SE006	X		X	I02	4694,36
04005SE008	X	X	X	I02	5890,03

Nos reservamos el derecho de modificar, total y parcialmente, las características de nuestros productos y el contenido de este documento sin previo aviso.

COMPACTOS DE USO PRIVADO

Kit compacto Cronos



Kit compacto con filtro Cantabric (Ø 500 mm), bomba de filtración, bomba de masaje, bomba soplante, calentador eléctrico y armario de maniobras monofásico con interruptor general y control para accionamiento de circuitos, de calefacción, filtración y masaje, controles neumáticos y reloj programador.

CÓDIGO	Ozonizador	Mando digi- tal*	Kit 3 jets	Peso compacto	Volumen embalaje	Volumen máximo Spa	Bomba de masaje
25414CE000				33 kg	1,53 m³	1.550 l	0,9 kW 15000 l/h
25414CE001	•						
25414CE002		•					
25414CE003*	•	•					
25414CE004			•	33 kg	1,53 m³	1.500 l	1,5 kW 26000 l/h
25414CE005	•		•				
25414CE006*		•	•				
25414CE007*	•	•	•				

* La opción Mando Digital sólo es compatible con los Spas que incorporan dicha opción.

Código	Código Alfanum.	PVP 2008
25414CE000	I04	2295,40
25414CE001	I04	2566,09
25414CE002	I04	2295,40
25414CE003	I04	2566,09
25414CE004	I04	2654,91
25414CE005	I04	2926,05
25414CE006	I04	2681,20
25414CE007	I04	2955,00

Filtro	Bomba filtración	Bomba soplante	Calefacción eléctrica	Voltaje	Consumo total	Largo x Ancho x Alto
500 mm	0,186 kw 6.000 l/h	0,90 kw 54 m³/h	3 kW	230 V	5,68 kw	900 x 680 x 940 mm

SPAS PRIVADOS DESMONTABLES

Disponible hasta fin de existencias

Ready₂Enjoy - Código 32472



FICHA TÉCNICA	
Capacidad de agua	946 l
Volumen embalaje	0,161 m³
Peso Spa (vacío)	60 kg
Altura	71,12 cm
Diámetro exterior (cm)	208,28
Diámetro interior (cm)	147,32
Micro Jets de aire	127
Control Digital	Si
Filtros de cartucho	1
Bomba masaje	1,3 CV
Calefacción eléctrica	1 kW
Voltaje	230 V.
Cubierta	Si

Código	Código Alfanum.	PVP 2008
32472	I01	1846,2



SPAS PÚBLICOS CON REBOSADERO

Equipados con rebosadero, sumidero, boquillas de filtración, de hidromasaje y soplantes, pulsadores de hidromasaje, tomas de Venturi y rejillas rebosadero. Depósito de compensación no incluido.

Odisea - Código 05133



COLOR VERDE MARMOL



FICHA TÉCNICA	
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	6 (6 / 0)
Capacidad de Agua	1600 l
Peso Spa (vacío)	250 Kg
Volumen embalaje	7,23 m³
Proyector + transformador	50 W
Controles de aire	2
Boquillas soplantes (orificios)	14 (280)
Sumideros	2
Boquilla retorno	2



Código	Vasos de compensación (no incluidos en el código del SPA)
11372	Depósito de 1000 litros poliéster
17144	Depósito de 1000 litros
27865	Depósito de 2000 litros

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN	Kit foco	Cubierta	Jets	Pulsadores neumátic.	Código Alfanum.	PVP 2008
05133SE000			6	2	I02	5226,08
05133SE001	X		6	2	I02	5529,09
05133SE003		X	6	2	I02	6029,42
05133SE006	X	X	6	2	I02	6332,89

Casiopea - Código 04007



COLOR VERDE MARMOL



FICHA TÉCNICA	
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	4 (4 / 0)
Capacidad de Agua	1216 l
Peso Spa (vacío)	210 Kg
Volumen embalaje	6,38 m³
Proyector + transformador	50 W
Controles de aire	2
Boquillas soplantes (orificios)	7 (140)
Sumideros	1
Boquilla retorno	1

Código	Vasos de compensación (no incluidos en el código del SPA)
11372	Depósito de 1000 litros poliéster
17144	Depósito de 1000 litros
27865	Depósito de 2000 litros

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN	Kit foco	Cubierta	Jets	Pulsadores neumátic.	Código Alfanum.	PVP 2008
04007SE000			4	2	I02	4885,65
04007SE001	X		4	2	I02	5188,65
04007SE003		X	4	2	I02	5663,38
04007SE006	X	X	4	2	I02	5966,39

SPAS PÚBLICOS CON REBOSADERO

Equipados con rebosadero, sumidero, boquillas de filtración, de hidromasaje y soplantes, pulsadores de hidromasaje, tomas de Venturi y rejillas rebosadero. Depósito de compensación no incluido.

Formentera - Código 16413



COLOR AZUL GRANITO



FICHA TÉCNICA	
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	4 (4 / 0)
Capacidad de Agua	1370 l
Peso Spa (vacío)	280 Kg
Volumen embalaje	7,40 m³
Proyector + transformador	50 W
Controles de aire	4
Boquillas soplantes (orificios)	28 (560)
Sumideros	3
Boquilla retorno	3

Código	Vasos de compensación (no incluidos en el código del SPA)
11372	Depósito de 1000 litros poliéster
17144	Depósito de 1000 litros
27865	Depósito de 2000 litros

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN	Kit foco	Cubierta	Jets	Pulsadores neumático.	Código Alfanum.	PVP 2008
16413SE000			12	2	I02	6035,53
16413SE001	X		12	2	I02	6338,54
16413SE003		X	12	2	I02	6901,51
16413SE006	X	X	12	2	I02	7205,01

Venecia - Código 05134



COLOR NAVY MARMOL



FICHA TÉCNICA	
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	7 (7 / 0)
Capacidad de Agua	1800 l
Peso Spa (vacío)	300 Kg
Volumen embalaje	7,23 m³
Proyector + transformador	50 W
Controles de aire	3
Boquillas soplantes (orificios)	14 (280)
Sumideros	2
Boquilla retorno	2

Código	Vasos de compensación (no incluidos en el código del SPA)
11372	Depósito de 1000 litros poliéster
17144	Depósito de 1000 litros
27865	Depósito de 2000 litros

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN	Kit foco	Cubierta	Jets	Pulsadores neumático.	Código Alfanum.	PVP 2008
05134SE000			6	2	I02	5427,89
05134SE001	X		6	2	I02	5731,39
05134SE003		X	6	2	I02	6213,23
05134SE006	X	X	6	2	I02	6516,24

Nos reservamos el derecho de modificar, total y parcialmente, las características de nuestros productos y el contenido de este documento sin previo aviso.

SPAS PÚBLICOS CON REBOSADERO

Equipados con rebosadero, sumidero, boquillas de filtración, de hidromasaje y soplantes, pulsadores de hidromasaje, tomas de Venturi y rejillas rebosadero. Depósito de compensación no incluido.

novedad Bahía - Código 40769



FICHA TÉCNICA	
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	9 (9 / -)
Capacidad de Agua	600 l
Peso Spa (vacío)	240 Kg
Volumen embalaje	18,24 m³
Proyector + transformador	50 W
Controles de aire	-
Boquillas soplantes (orificios)	-
Sumideros	6
Boquillas de retorno	1

Código	Vasos de compensación (no incluidos en el código del SPA)
11372	Depósito de 1000 litros poliéster
17144	Depósito de 1000 litros
27865	Depósito de 2000 litros

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN	Kit foco	Cubierta	Jets	Pulsadores neumático.	Código Alfanum.	PVP 2008
40769SE001	X		18	-	I02	10806,75
40769SE003		X	18	-	I02	11420,73
40769SE004	X		18	-	I02	10503,56
40769SE006	X	X	18	-	I02	11723,92

Coliseum - Código 20141



COLOR NAVY MARMOL



FICHA TÉCNICA	
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	10 (10 / 0)
Capacidad de Agua	2000 l
Peso Spa (vacío)	385 Kg
Volumen embalaje	18,24 m³
Proyector + transformador	50 W
Controles de aire	4
Boquillas soplantes (orificios)	18 (360)
Sumideros	5
Boquilla retorno	1

Código	Vasos de compensación (no incluidos en el código del SPA)
11372	Depósito de 1000 litros poliéster
17144	Depósito de 1000 litros
27865	Depósito de 2000 litros

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN	Kit foco	Cubierta	Jets	Pulsadores neumático.	Código Alfanum.	PVP 2008
20141SE000			16	2	I02	6098,84
20141SE001	X		16	2	I02	6401,85
20141SE003		X	16	2	I02	7015,45
20141SE006	X	X	16	2	I02	7329,99

Nos reservamos el derecho de modificar, total y parcialmente, las características de nuestros productos y el contenido de este documento sin previo aviso.



SPAS PÚBLICOS CON REBOSADERO

Equipados con rebosadero, sumidero, boquillas de filtración, de hidromasaje y soplantes, pulsadores de hidromasaje, tomas de Venturi y rejillas rebosadero. Depósito de compensación no incluido.

Olympia - Código 26440



Este spa solo está disponible en los colores 44 y 46



FICHA TÉCNICA	
Posiciones (Asientos / Tumbonas)	12 (12 / 0)
Capacidad de Agua	3380 l
Peso Spa (vacío)	700 Kg
Volumen embalaje	18,12 m³
Proyector + transformador	50 W
Controles de aire	2
Boquillas soplantes (orificios)	20 (400)
Sumideros	7
Boquilla retorno	4

Código	Vasos de compensación (no incluidos en el código del SPA)
27865	Depósito de 2000 litros poliéster

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN	Kit foco	Cubierta	Jets	Pulsadores neumátic.	Código Alfanum.	PVP 2008
26440SE000			16	2	I02	10837,34
26440SE001	X		16	2	I02	11143,27

COMPACTOS DE USO PÚBLICO

Compactos de uso público



Preensamblados para filtración, calefacción y masaje.

CÓDIGO	Descripci	Ozonizador	Modelos Spa	Peso Compacto	Volumen embalaje.
04015CE000	Kit compacto 50		Casiopea, Odisea, Venecia	45 Kg	0,89 m³
04015CE001	Kit compacto 50 + ozono	•			
05135CE000	Kit compacto 75		Casiopea, Odisea, Venecia	60 Kg	1,20 m³
05135CE001	Kit compacto 75 + ozono	•			
16412CE000	Kit compacto 75 2 M		Formentera, Coliseum, Bahía	60 Kg	1,20 m³
16412CE001	Kit compacto 75 2 M + ozono	•			
26325CE000	Kit compacto 80		Olympia	116 kg	3,34 m³
26325CE001	Kit compacto 80 + Ozono	•			

Código	Código Alfanum.	PVP 2008
04015CE000	I04	4924,05
04015CE001	I04	5194,73
05135CE000	I04	5342,23
05135CE001	I04	5612,92
16412CE000	I04	5957,58
16412CE001	I04	6228,28
26325CE000	I04	6015,38
26325CE001	I04	6280,75



COMPACTOS DE USO PÚBLICO

Equipados con rebosadero, sumidero, boquillas de filtración, de hidromasaje y soplantes, pulsadores de hidromasaje, tomas de Venturi y rejillas rebosadero. Depósito de compensación no incluido.

Compactos de uso público

CÓDIGO	Filtro	Bomba filtración	Bomba masaje	Bomba soplante	Calefacción eléctrica	Voltaje	Consumo total	Largo x Ancho x Alto
04015CE000	Ø 450	0,45 kW 7.400 l/h	1 x 0,78 kW 14.200 l/h	1,10 kW 85.000 l/h	6 kW	380 V III	8,33 kW	1000 X 800 X 760 mm
04015CE001								
05135CE000	Ø 650	0,55 kW 10.500 l/h	1 x 1,17 kW 17.200 l/h	1,10 kW 85.000 l/h	6 kW	380 V III	8,82 kW	1.120 X 1.020 X 1.500 mm
05135CE001								
16412CE000	Ø 650	0,55 kW 10.500 l/h	2 x 1,47 kW 52.000 l/h	1,10 kW 85.000 l/h	6 kW	380 V III	10,29 kW	1.120 X 1.020 X 1.500 mm
16412CE001								
26325CE000	Ø 800	0,55 kW 10.500 l/h	2 x 1,47 kW 52.000 l/h	1,10 kW 85.000 l/h	6 kW	380 V III	10,29 kW	1140 X 1100 X 1770 mm
26325CE001								

CUBIERTAS SPAS

Cubiertas para spas portables



	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Cubierta Spa EVOLUTION 6	32690	1	17	0,50	I05	1.014,49
Cubierta Spa PACIFIC 20	17139	1	17	0,40	I05	1.157,11
Cubierta Spa ANTARTIC	20292	1	15	0,26	I05	1.015,89
Cubierta Spa ATLÁNTIDA	17139	1	17	0,40	I05	1.157,11
Cubierta Spa OCEAN	15619	1	16	0,36	I05	980,06
Cubierta Spa GALIA	15620	1	15	0,29	I05	1.038,18
Cubierta Spa IRIS	15618	1	15	0,28	I05	934,86
Cubierta Spa DAYDREAM	32689	1	17	0,50	I05	594,99
Cubierta Spa 4DAYDREAM	35286	1	15	0,29	I05	611,37

Cubiertas para spas empotrables

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Cubierta Spa THALASSA	17139	1	17	0,40	I05	1.157,11
Cubierta Spa BALTIC	15619	1	16	0,36	I05	980,06
Cubierta Spa CORAL	23191	1	15	0,27	I05	963,62
Cubierta Spa INCA	23193	1	17	0,40	I05	963,62
Cubierta Spa ODISEA	23197	1	17	0,43	I05	1.050,19
Cubierta Spa CASIOPEA	23195	1	15	0,25	I05	1.028,86
Cubierta Spa FORMENTERA	28297	1	17	0,58	I05	1.136,83
Cubierta Spa VENECIA	23198	1	16	0,32	I05	1.050,19
Cubierta Spa BAHÍA	28298	1	18	0,86	I05	1.218,56
Cubierta Spa COLISEUM	28298	1	18	0,86	I05	1.218,56

Recoge cubiertas

Soporte metálico. Facilita la manipulación de la cubierta.



Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
28462	1	10	0,118	I05	317,66

BOMBAS SOPLANTES

Bomba turbosoplante lateral de uso continuo



Bomba de aire diseñada para remover el lecho filtrante, en sistemas de lavado, o donde se necesite una corriente baja de aire. La carcasa de la bomba y el rodete están fabricados en aleación de aluminio mientras que el eje del motor está fabricado en acero inoxidable y tiene el rodete directamente adaptado al eje y equilibrado dinámicamente. Los motores, de 2 polos monofásicos o trifásicos para uso continuo, están fabricados de acuerdo a las normas IEC, e incorporan una protección IP-54 externa y un aislamiento de la clase F. Las tensiones standards son 100-120/200-240V para la gama monofásica y 200-240/380-440 V para la gama trifásica, con 50/60Hz. Las bombas pueden montarse horizontal o verticalmente. Adicionalmente, al no haber contacto ente las partes móviles y las estáticas de la bomba, no se necesita lubricante ni mantenimiento y tampoco presenta desgaste de piezas.

Código	Presión máx.(mbar)	Caudal máx. m³/h
33970	130	84
35387	190	144
35388	190	144
31090	180	216
31091	180	216
33971	200	216
31092	250	216
35389	156	320
31093	220	312
31094	410	410
31095	280	312
31096	380	312
31097	280	552
33972	530	312
31098	360	552
33973	600	552
33974	295	1134

Potencia

Bomba 0,4 KW Trif. 120
Bomba 0,75 KW Mono. 130
Bomba 0,75 KW Trif. 130
Bomba 1,1 KW Mono. 140
Bomba 1,1 KW Trif. 140
Bomba 1,5 KW Mono. 141
Bomba 1,75 KW Trif. 141
Bomba 1,75 KW Trif. 2V 221
Bomba 2,2 KW Trif. 150
Bomba 3 KW Trif. 2V 230
Bomba 3 KW Trif. 151
Bomba 4 KW Trif. 2V 240
Bomba 5,5 KW Trif. 160
Bomba 5,5 KW Trif. 2V 241
Bomba 7,5 KW Trif. 2V 170
Bomba 11 KW Trif. 2V 251
Bomba 13 KW Trif. 1

Curva

120
130
130
140
140
141
141
221
150
230
151
240
160
241
170
251
1

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
33970	1	12	0,032	I05	453,10
35387	1	-	-	I05	605,03
35388	1	-	-	I05	574,62
31090	1	29	0,061	I05	744,75
31091	1	26	0,064	I05	716,13
33971	1	30	0,071	I05	988,25
31092	1	27	0,071	I05	728,99
35389	1	-	-	I05	1.453,28
31093	1	37	0,078	I05	1.092,73
31094	1	47	0,096	I05	1.457,97
31095	1	39	0,106	I05	1.169,87
31096	1	59	0,217	I05	2.565,64
31097	1	82	0,269	I05	2.061,27
33972	1	78	0,217	I05	3.269,17
31098	1	86	0,269	I05	3.760,24
33973	1	150	0,388	I05	4.497,12
33974	1	150	0,512	I05	5.123,96

Bomba de uso discontinuo 900 W



Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
19289	1	3,5	0,028	I05	349,71

ACCESORIOS

Bomba de agua



Cuerpo en ABS y 75% FV. Motor de 0,37 kW (0,5 CV). Protección conexión eléctrica IP-55 220 V 1~50Hz. Conexión aspiración 2" macho. Conexión impulsión 1½" macho.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
04091	1	6,0	0,016	I05	63,60

FICHA TÉCNICA

m.c.a.	m³/h
2	16,5
4	14,8
6	12,6
8	10
10	7

BOMBAS SOPLANTES

Armario de maniobras modelo Standard



Equipados con interruptores de corte para cada función, (filtración, calefacción y masaje), con termostato digital programable para calefacción y reloj programador automático, sistema de control para accionamiento de las bombas de masaje e hidromasaje, diferencial, protectores de todos los motores y elementos de maniobra.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
04020	1	6,5	0,024	I05	1.741,53
04022	1	6,5	0,024	I05	2.022,92

Termostato digital programable

Para realizar las maniobras de paro y marcha de un contactor.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
11288	20	0,5	0,003	I05	215,43

Jet regulable 2½"



Con regulación de la proporción agua/aire de salida. Diámetro de entrada de agua de 50 mm y diámetro entrada de aire de 32 mm. Caudal 2,2 m³/hora. Presión 0,8 a.t.m.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
32641	12	7,625	0,028	I05	22,20

Jet rosca 2"



Diámetro de entrada de agua de 50 mm y diámetro entrada de aire de 32 mm. Caudal 2,2 m³/hora. Presión 0,8 a.t.m.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
33586	12	7,625	0,028	I05	16,99

Sumidero 2"



Con codo para encolar tubería de Ø 50 mm.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
04042	15	4,8	0,028	I05	11,45

Toma de aire regulable



De 1" para la regulación de aire, por sistema Venturi, de los jets.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
04045	25	6,0	0,028	I05	6,52

ACCESORIOS

Boquilla soplante roscada

Para la distribución del aire al SPA, por mediación de la bomba soplante.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
27602	80	1,6	0,03	I05	4,74

Boquilla soplante para encolar

Para la distribución del aire al SPA, por mediación de la bomba soplante.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
28460	80	1,6	0,03	I05	4,74

Boquilla impulsión 2"

Para impulsión y masaje.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
04034	25	5,0	0,028	I05	6,03

Pulsador neumático

Para la puesta en marcha y paro de las funciones de masaje e hidromasaje.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
04047	20	0,5	0,028	I05	84,82
04048	40	1,6	0,028	I05	26,73
09667	20	0,5	0,028	I05	90,95

Interruptor neumático

Convierte la señal neumática de los pulsadores en impulsos eléctricos.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
04050	25	1,0	0,028	I05	39,0105

Pulsador eléctrico

Alimentación 230 V 50 Hz.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
33387	1	1,5	0,003	I05	334,21

ACCESORIOS

Escalera de acceso al Spa

Escalera de 2 peldaños para facilitar el acceso al Spa.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
26497	1	10	0,23	I05	345,93
41136	1	10	0,23	I05	342,80

Escalera madera Itauba (58x60x34 cm)
Escalera madera Piceas (74x57x55 cm)
Disponible en color gris (CL54) y color madera (CL92)

Depósito de compensación de poliéster

Para compensar el volumen de agua desplazado por el rebosadero en los Spas de uso público.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
11372	1	10,0	1,750	I05	834,92
27865	1	15,0	3,081	I05	1.113,85

Capacidad 1000 litros (162x122x83 cm)
Capacidad 2000 litros (204x160x75 cm)

Depósito de compensación de polietileno

Con 1000 litros de capacidad, para compensar el volumen de agua desplazado por el rebosadero en los Spas de uso público.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
17144	1	10,0	1,750	I05	1.243,23

158x92x95 cm

ACCESORIOS - JETS PARA HORMIGÓN

Jet rotatorio de un chorro

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
20297	25	3,33	0,028	I05	33,62

Jet rotatorio de dos chorros

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
20296	25	3,83	0,028	I05	33,62

ACCESORIOS - JETS PARA HORMIGÓN



novedad

Mini Jet spa para montaje en acrílico

Diseñado para montaje en spas de acrílico para embridar a tubería de 20 y 10 mm de diámetro interior. Se incluye el cuerpo.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
40804	25	3,30	0,028	I05	346,50

Cuerpo jet rotatorio



Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
20299	15	3,33	0,028	I05	26,85

Jet masaje localizado a instalar, en sustitución de un jet



Compatible con cód. 20295 y 20299.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
20298	1	0,8	0,001	I05	119,71

Pasamuros de 2 1/2" para jet rotatorio



Compuesto por: El cuerpo jet, pasamuros de 20 cm, nicho, casquillo roscado, cuerpo frontal. No incluye el jet.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
20295	4	4	0,018	I05	58,75

ACCESORIOS

Equipo electroneumático



Con dos interruptores. Hasta 1,47 kW (2CV).

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
04053	2	4,0	0,028	I05	216,36

Tubo de plástico

Para señal neumática desde pulsador hasta interruptor Ø interior 3,5 mm.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
04054	50	3,33	0,006	I05	0,50

ACCESORIOS MINI-SPAS

Sumidero 1 1/2"



Con codo para encolar tubería Ø 50 mm.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
04104	3	7,5	0,028	I05	7,37
04042	15	4,8	0,028	I05	11,45

Frontal bronce cromado
Frontal plástico blanco (2")

Toma de aire regulable



De 3/4", para la regulación de aire, por sistema Venturi de los jets.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
04108	10	9,0	0,028	I05	31,17
04110	10	3,0	0,028	I05	27,83

Frontal bronce cromado
Frontal plástico blanco

Pulsador neumático



Para la puesta en marcha y paro de las funciones de masaje e hidromasaje.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
04111	10	6,0	0,028	I05	45,99
04113	12	6,0	0,028	I05	34,14

Frontal bronce cromado
Frontal plástico blanco

Interruptor neumático



Para la puesta en marcha y paro de las funciones de masaje e hidromasaje.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
04050	25	1,0	0,028	I05	39,02
11290	6	0,5	0,028	I05	60,33
11291	12	1,0	0,028	I05	40,11

Interruptor neumático
Interruptor neumático doble
Presostato neumático

Boquilla soplante



Para la distribución del aire del MINI-SPA por mediación de la bomba soplante. Rosca 1/2". Con salida aire lateral, regulable y sistema antiretorno.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
04114	20	7,5	0,028	I05	8,42

Frontal bronce cromado

Jet 1 1/4" con dispositivo de retorno



Con dispositivo de retorno a la tubería, del agua retenida en su interior. Con adaptador para conectar a tubería de impulsión de agua y Venturi, para encolar liso interior Ø 32 mm, orientable.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
04095	8	12,0	0,028	I05	37,03
04097	12	12,0	0,028	I05	18,57

Frontal bronce cromado (boq. 04100)
Frontal en plástico blanco (boq. 04103)

ACCESORIOS MINI-SPAS

Jet 1 1/4"

Con adaptador para conectar a tubería de impulsión de agua y Venturi, para encolar liso interior Ø 32 mm, orientable.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfnum.	PVP 2008
Frontal bronce cromado (boq. 04100)	04092	8	10,0	0,028	I05	39,57
Frontal en plástico blanco (boq. 04103)	04094	24	5,0	0,028	I05	13,42

Boquilla impulsión 1 1/4"

Construida en latón cromado.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfnum.	PVP 2008
04100	4	15,0	0,028	I05	31,27

Distribuidor de aire de 5 salidas para venturi

Distribuidor de aire de 5 salidas para encolar en el Venturi con código 33938. Las salidas son para embridar a manguera flexible de diámetro interior de 10 mm.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfnum.	PVP 2008
33937	25	8,5	0,028	I05	9,31

Distribuidor de aire de 6 salidas

Distribuidor de aire de 6 salidas para embridar a tubería de 10 mm de diámetro interior y encolar a tubería de 15 mm.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfnum.	PVP 2008
33936	25	8,5	0,028	I05	9,30

Distribuidor de aire de 10 salidas

Distribuidor de aire de 10 salidas para embridar a tubería de 10 mm de diámetro interior y encolar a tubería de 50 mm.


Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfnum.	PVP 2008
35346	25	8,5	0,028	I05	9,39

ACCESORIOS

Saunas

Cabina prefabricada modular en abeto nórdico. Puerta con ventana de cristal color bronce, maneta y cierre. Bancos, literas en abachi y cabezal de madera. Calefactor con resistencias blindadas. Luz con acabado en abachi. Agujero de ventilación y renovación de aire. Valla de protección del calefactor. Control digital colocado en el exterior que regula luz, temperatura, tiempo de funcionamiento y la puesta en marcha retardada. Protección IP-34.

Código	Tipo	Ancho	Largo	Altura	Calefacción kW	Nº Bancos	Nº personas		Código Alfnum.	PVP 2008
							Sentadas	Estiradas		
33999	1,5 x 1,5 x 2,1	136	136	203	4,5	2	3	2	K01	3782,43
34000	2 x 1,5 x 2,1	186	136	203	6	2	4	2	K01	3944,80
34001	2 x 2 x 2,1	186	186	203	6	3	5	3	K01	4136,45
34002	2,5 x 2 x 2,1	236	186	203	8	3	6	3	K01	4487,81
34003	1,5 x 1,5 x 2,1 esquina	136	136	203	4,5	2	3	2	K01	3848,98
34004	2 x 1,5 x 2,1 esquina	186	136	203	6	2	4	2	K01	4011,35
34005	2 x 2 x 2,1 esquina	186	186	203	6	3	5	3	K01	4203,00
34006	2,5 x 2 x 2,1 esquina	236	186	203	8	3	6	3	K01	4554,36



Saunas de Infrarrojos

Cabina prefabricada modular en Hemlock de abeto color abedul. Puerta con ventana de cristal templado, maneta y cierre. Bancos y literas en abeto color abedul. Infrarrojos de cerámica de alta calidad. Luz interior y en saunas con voladizo también luz exterior. Radio CD incorporado con 2 altavoces. Respaldo de madera. Dos controles digitales uno colocado en el interior de la sauna y el otro en el exterior para:

- Control de temperatura
- Control de tiempo
- Control de luz

Código	Tipo	Ancho	Largo	Altura	Calefacción kW	Nº Bancos	Nº personas		Código Alfnum.	PVP 2008
							Sentadas	Estiradas		
37236	90 x 90 x 190 h	840	778	1740	1,05	1	1	0	K01	Consultar
37237	120 X 105 x 190 h	1130	910	1740	1,80	1	2	0	K01	1333,00
37238	155 x 110 x 190 h	1482	978	1740	2,00	1	3	0	K01	1765,44
37239	155 x 60 x 120 x 190 h esquina	1400	1155	1715	2,00	2	4	0	K01	2033,94
37240	175 x 120 x 190 h	1615	1120	1715	2,20	2	4	0	K01	2044,17
37241	210 x 115 x 190 h	2020	1010	1740	2,40	1	5	1	K01	Consultar

ACCESORIOS - SAUNAS



Accesorios sauna

Código	Tipo accesorio	Código Alfanum.	PVP 2008
34007	Puerta con ventana de cristal color bronce	K01	319,64
34008	Puerta de cristal color bronce	K01	498,79
34009	Kit sauna compuesto por: cubo de madera y cazo, reloj de arena, termómetro, hidrómetro, fragancias para sauna 50 ml (2 piezas)	K01	165,34
34010	Reja ventilación de madera	K01	19,29
34011	Cabezal de madera	K01	52,36
34065	Fragancias frasco 50 ml: pino eucalipto, abedul, limón, picea (spruce), hierbabuena	K01	Consultar
34066	Fragancias frasco 250 ml: pino eucalipto, abedul, hierbabuena	K01	27,56



Calentador Saunas

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Potencia 4,5 kW - Volumen sauna 3-6 m³	34012	1	-	-	K01	281,09
Potencia 6 kW - Volumen sauna 5-9 m³	34013	1	-	-	K01	316,92
Potencia 8 kW - Volumen sauna 7-12 m³	34014	1	-	-	K01	336,20
Potencia 9 kW - Volumen sauna 8-13 m³	34015	1	-	-	K01	363,76

Panel digital

Control de luz, control de temperatura, control de tiempo de funcionamiento, puesta en marcha retardada, protección IP-34.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	PVP 2008
Panel digital	34016	1	-	-	K01	383,05