



ELECTROBOMBAS

6" - 8"

SERIE SP INOX


6" SP90 • SP150 • SP230 • SP300

8" SP400 • SP500

AMPLIA GAMA DE ELECTROBOMBAS DE 6" Y 8" TOTALMENTE CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE Y QUE AHORA PRESENTAMOS LA NUEVAS GAMAS CON MUCHAS MAS PRESTACIONES, COMO CAUDALES Y ALTURAS MANOMÉTRICAS POR LO QUE CUBRIMOS LA MAYORÍA DE LAS NECESIDADES EN RIEGOS POR ASPERSIÓN Y SUMINISTROS DE AGUA.


SE SUMINISTRAN CON MOTORES EN ARRANQUE DIRECTO, PERO TAMBIÉN PODEMOS SUMINISTRARLO CON MOTORES EN ARRANQUE ESTRELLA TRIÁNGULO BAJO SUPLEMENTO AÑADIDO.

**FABRICADA TOTALMENTE
EN INOX**



BOMBAS DE 6" Y 8"

ALTO RENDIMIENTO




NOVEDAD



**FABRICADA TOTALMENTE
EN
ACERO INOXIDABLE
AISI 304**

**ALTA FIABILIDAD
Y RENDIMIENTO**

**CURVA DE RENDIMIENTO
2.900 R.P.M.**





REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
MR-ET	SUPLEMENTO ARRANQUE ESTRELLA TRIÁNGULO PARA MOTORES DE 6"	120 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS					M³/H	CAUDAL EN M³/H - L/MIN.												PRECIO €	
	POTENCIA		AMP		SALIDA		3	6	9	12	15	18	21	23	-	-	-	-		-
	KW	HP	230V	400V																
SP90-4	2,2	3	9,5	5,5	2 1/2"	L/M	50	100	150	200	250	300	350	383	-	-	-	-	-	1.297 €
SP90-5	3	4	13,3	7,7	2 1/2"		53	52	51	47,5	42,5	37	29	22	-	-	-	-	-	1.520 €
SP90-6	3,7	5	15,4	8,9	2 1/2"		64	63	60	56	50	43	34	27	-	-	-	-	-	1.752 €
SP90-7	4	5,5	17	10,4	2 1/2"		75	74	71	66	59	51	40	32	-	-	-	-	-	1.870 €
SP90-10	5,5	7,5	22,2	12,8	2 1/2"		108	107	102	95	86	74	59	49	-	-	-	-	-	2.420 €
SP90-13	7,5	10	28,5	16,5	2 1/2"		141	139	133	124	112	95	75	60	-	-	-	-	-	3.238 €
SP90-17	9,3	12,5	36	20,9	2 1/2"		184	182	175	163	147	126	100	80	-	-	-	-	-	3.713 €
SP90-20	11	15	41,8	24,2	2 1/2"		216	213	206	192	175	147	116	95	-	-	-	-	-	4.073 €
SP90-24	13	17,5	50	29	2 1/2"		260	257	247	230	208	178	140	115	-	-	-	-	-	4.417 €
SP90-27	15	20	55	32	2 1/2"		292	288	277	260	234	200	158	128	-	-	-	-	-	5.021 €
SP90-33	18,5	25	69	40	2 1/2"		355	350	337	315	285	243	191	157	-	-	-	-	-	5.743 €
SP90-40	22	30	81	47	2 1/2"		433	428	412	384	346	296	235	190	-	-	-	-	-	6.672 €

**ESTAS ELECTROBOMBAS SE SUMINISTRAN SIEMPRE CON MOTOR ARRANQUE DIRECTO A 400V
PARA TENSIONES DIFERENTES CONSULTAR SIEMPRE.**

CURVA DE RENDIMIENTO
2.900 R.P.M.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
MR-ET	SUPLEMENTO ARRANQUE ESTRELLA TRIÁNGULO PARA MOTORES DE 6"	120 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS					CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €
	POTENCIA		AMP		SALIDA	M³/H	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42		
	KW	HP	230V	400V		L/M	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700		
SP150-02	2,2	3	9,5	5,5	3"	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	23	22	21	20	19	18	17	16	15	13	11	9	6	1.166 €	
SP150-04	3,7	5	15,4	8,9	3"		43	42	41	40	38	36	34	31	28	26	23	19	15	1.674 €	
SP150-06	5,5	7,5	22,2	12,8	3"		67	64	62	60	58	56	52	49	45	40	36	30	25	2.221 €	
SP150-08	7,5	10	28,5	16,5	3"		88	87	84	81	78	73	68	64	58	53	46	38	31	3.006 €	
SP150-11	11	15	41,8	24,2	3"		122	120	117	112	108	102	97	90	83	76	67	57	47	3.576 €	
SP150-15	15	20	55	32	3"		168	166	162	157	150	142	134	124	113	102	90	77	65	4.375 €	
SP150-21	18,5	25	69	40	3"		230	226	220	212	202	190	177	164	149	134	117	100	80	5.271 €	
SP150-26	22	30	81	47	3"		287	282	275	266	255	242	227	212	194	173	152	127	100	6.299 €	
SP150-29	26	35	96	56	3"		319	314	307	298	287	273	257	240	220	196	170	143	113	7.538 €	
SP150-32	30	40	111	64	3"		353	347	338	327	313	298	281	261	240	217	190	160	130	7.894 €	

ESTAS ELECTROBOMBAS SE SUMINISTRAN SIEMPRE CON MOTOR ARRANQUE DIRECTO A 400V PARA TENSIONES DIFERENTES CONSULTAR SIEMPRE.

NOVEDAD



FABRICADA TOTALMENTE
EN
ACERO INOXIDABLE
AISI 304

ALTA FIABILIDAD
Y RENDIMIENTO







**FABRICADA TOTALMENTE
EN
ACERO INOXIDABLE
AISI 304**

**ALTA FIABILIDAD
Y RENDIMIENTO**


**CURVA DE RENDIMIENTO
2.900 R.P.M.**



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
MR-ET	SUPLEMENTO ARRANQUE ESTRELLA TRIÁNGULO PARA MOTORES DE 6"	120 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS					CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
	POTENCIA		AMP		SALIDA	M³/H	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	-	
	KW	HP	230V	400V		L/M	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	-	
SP230-02	3	4	13,3	7,7	3"	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	24	24	23	22	22	21	20	18	17	15	12	9	-	1.339 €
SP230-03	3,7	5	15,4	8,9	3"		35	34	32	31	29	28	27	24	22	19	15	10	-	1.618 €
SP230-04	5,5	7,5	22,2	12,8	3"		49	47	46	45	43	41	39	36	32	28	23	17	-	2.070 €
SP230-05	7,5	10	28,5	16,5	3"		65	63	61	59	57	55	53	48	44	39	32	24	-	2.761 €
SP230-07	11	15	41,8	24,2	3"		94	92	88	85	82	79	76	70	64	57	47	37	-	3.255 €
SP230-10	15	20	55	32	4"		133	130	127	122	117	112	107	98	90	80	67	53	-	3.998 €
SP230-12	18,5	25	69	40	4"		158	155	150	145	140	135	130	120	110	98	83	64	-	4.469 €
SP230-15	22	30	81	47	4"		200	195	189	183	177	169	163	150	138	124	105	81	-	5.190 €
SP230-17	26	35	96	56	4"		227	222	215	208	200	193	186	172	158	143	121	96	-	6.337 €
SP230-19	30	40	111	64	4"		254	248	241	233	224	216	208	193	178	160	136	107	-	6.601 €
SP230-24	40	50	138	80	4"		325	317	309	298	287	276	265	244	223	199	171	140	-	8.864 €

**ESTAS ELECTROBOMBAS SE SUMINISTRAN SIEMPRE CON MOTOR ARRANQUE DIRECTO A 400V
PARA TENSIONES DIFERENTES CONSULTAR SIEMPRE.**

CURVA DE RENDIMIENTO
2.900 R.P.M.

FABRICADA TOTALMENTE
EN
ACERO INOXIDABLE
AISI 304

ALTA FIABILIDAD
Y RENDIMIENTO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
MR-ET	SUPLEMENTO ARRANQUE ESTRELLA TRIÁNGULO PARA MOTORES DE 6"	120 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS					M³/H L/M	CAUDAL EN M³/H - L/MIN.												PRECIO €	
	POTENCIA		AMP		SALIDA		18	23	24	27	30	36	42	48	54	60	66	72		78
	KW	HP	230V	400V			300	383	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200		1300
SP300-02	3,7	5	15,4	8,9	4"	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	26	25	24	23	22	20	18	16	14	13	11	8	5	1.511 €
SP300-03	5,5	7,5	22,2	12,8	4"		40	39	38	37	36	32	28	26	24	22	18	14	10	1.975 €
SP300-04	7,5	10	28,5	16,5	4"		53	52	51	48	47	43	38	35	32	28	25	20	14	2.679 €
SP300-05	9,3	12,5	36	20,9	4"		67	66	64	62	60	55	50	46	42	38	33	27	19	2.955 €
SP300-06	11	15	41,8	24,2	4"		79	78	76	73	70	64	58	53	48	40	38	32	23	3.198 €
SP300-07	13	17,5	50	29	4"		94	92	89	86	84	77	70	64	59	54	47	40	29	3.690 €
SP300-08	15	20	55	32	4"		106	104	101	97	94	87	80	73	67	60	53	44	33	3.835 €
SP300-10	18,5	25	69	40	4"		135	132	128	125	120	111	102	95	87	78	68	57	45	4.331 €
SP300-12	22	30	81	47	4"		162	157	153	148	143	133	122	112	103	94	83	68	53	4.800 €
SP300-15	26	35	96	56	4"		203	197	193	187	180	166	152	138	127	116	103	86	67	6.261 €
SP300-16	30	40	111	64	4"		216	211	206	200	193	178	162	148	135	123	108	92	72	6.406 €
SP300-20	40	50	138	80	4"		267	263	256	248	239	220	201	184	168	153	136	115	190	8.427 €

ESTAS ELECTROBOMBAS SE SUMINISTRAN SIEMPRE CON MOTOR ARRANQUE DIRECTO A 400V
PARA TENSIONES DIFERENTES CONSULTAR SIEMPRE.





ELECTROBOMBAS INOX 8"

SERIE SP400 HASTA 102.000 LITROS SALIDA 5"

S 3
FAMILIA

NOVEDAD



**FABRICADA TOTALMENTE EN
ACERO INOXIDABLE AISI 304**





**ALTA FIABILIDAD
Y RENDIMIENTO**

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS					M³/H L/M	CAUDAL EN M³/H - L/MIN.													PRECIO €
	POTENCIA		AMP	SALIDA	ACOPLE A MOTOR		12	18	24	30	36	42	48	54	66	78	90	102	-	
	KW	HP	400V				200	300	400	500	600	700	800	900	1100	1300	1500	1700	-	
SP400-2-B	5,5	7,5	12,8	125	6"	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	33	32	30	28	27	26	25	23	20	16	11	6	-	3.135 €
SP400-2	7,5	10	16,5	125	6"		39	38	37	35	33	32	30	28	26	23	18	13	-	3.229 €
SP400-3-B	9,3	12,5	20,9	125	6"		53	51	49	47	45	43	41	38	34	28	22	13	-	3.619 €
SP400-3	11	15	24,2	125	6"		58	57	55	53	50	47	45	43	39	35	28	20	-	3.718 €
SP400-4-B	13	17,5	29	125	6"		72	70	68	65	62	59	56	53	47	40	31	20	-	4.324 €
SP400-4	15	20	32	125	6"		77	76	74	71	67	64	61	58	53	46	37	27	-	4.395 €
SP400-5	18,5	25	40	125	6"		96	94	92	88	84	80	76	73	66	57	46	33	-	4.790 €
SP400-6	22	30	47	125	6"		116	113	110	106	101	96	92	88	80	70	56	40	-	5.373 €
SP400-8-B	26	35	56	125	6"		147	143	139	134	129	123	117	112	101	87	69	47	-	6.777 €
SP400-9	30	40	64	125	6"		171	167	163	158	152	145	138	131	118	104	84	58	-	7.036 €
SP400-11	37	50	80	125	6"		211	207	202	195	186	176	167	159	145	128	104	74	-	8.993 €
SP400-12	45	60	89	125	6"		244	240	234	227	217	207	198	190	173	154	130	99	-	10.277 €
SP400-15	55	75	111	125	8"		302	298	292	284	273	260	248	237	215	191	160	120	-	* €
SP400-18	63	85	139	125	8"		365	359	352	341	328	312	298	285	260	230	193	147	-	* €
SP400-20	75	100	148	125	8"		402	397	389	379	364	347	330	315	287	254	212	159	-	* €

* Sumar precio motor 8" + hidráulico por separado
Para AET consultar motor





FABRICADA TOTALMENTE EN
ACERO INOXIDABLE AISI 304

ALTA FIABILIDAD
Y RENDIMIENTO



NOVEDAD



REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS					M³/H L/M	CAUDAL EN M³/H - L/MIN.												PRECIO €	
	POTENCIA		AMP	SALIDA	ACOPLE A MOTOR		18	24	30	36	42	48	60	72	84	96	108	120		-
	KW	HP	400V				300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000		-
SP500-2-BB	5,5	7,5	12,8	125	6"	ALTURA MANOMÉTRICA(M)	27	26	25	24	23	22	20	18	15	11	5	0	-	3.172 €
SP500-2-A	7,5	10	16,5	125	6"		34	33	32	31	30	28	26	24	21	17	13	8	-	3.266 €
SP500-3-BB	9,3	12,5	20,9	125	6"		48	46	45	43	41	40	36	33	28	23	16	8	-	3.674 €
SP500-3-B	11	15	24,2	125	6"		54	53	51	49	47	45	41	37	33	28	22	15	-	3.773 €
SP500-3	13	17,5	29	125	6"		62	60	59	57	54	51	47	43	40	35	30	23	-	4.120 €
SP500-4B	15	20	32	125	6"		74	73	71	68	65	62	56	52	47	40	32	22	-	4.398 €
SP500-5-AB	18,5	25	40	125	6"		89	87	84	82	78	75	68	62	55	47	36	25	-	4.882 €
SP500-5	22	30	47	125	6"		102	100	97	94	90	85	77	72	66	59	50	38	-	5.207 €
SP500-6	26	35	56	125	6"		128	121	118	114	110	104	94	86	79	72	60	46	-	6.370 €
SP500-7	30	40	64	125	6"		143	140	137	132	127	121	110	101	93	83	70	53	-	6.648 €
SP500-9	37	50	80	125	6"		182	179	175	169	163	155	140	128	118	106	90	68	-	8.641 €
SP500-10	45	60	89	125	6"		206	201	197	190	183	177	162	150	140	124	105	82	-	9.934 €
SP500-13	55	75	111	125	8"		268	263	258	250	240	230	210	195	180	160	135	106	-	* €
SP500-14	63	85	139	125	8"		291	286	280	271	261	251	230	210	194	174	147	116	-	* €
SP500-17	75	100	148	125	8"		350	344	336	327	316	302	277	255	235	212	180	140	-	* €
SP500-20	93	125	194	125	8"		412	406	397	388	378	365	333	302	279	251	214	166	-	* €

* Sumar precio motor 8" + hidráulico por separado
Para AET consultar motor