

**TOTALMENTE
MONTADO**

FÁCIL INSTALACIÓN



MODELO KIT	DATOS TÉCNICOS						COMPONENTES KIT					CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €		
	KW	HP	AMP.	VOLT	SALIDA	COND.	METROS CABLE	METROS CUERDA	ENLACE CALOR	TAPA POZO	CUADRO ELÉCTRICO	M³/H	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	-	-	-		-	
KIT-ST1010	0,55	0,75	4,5	230	1 1/4"	20 uF	60	55	1	1"	512	ALTA MANOMETRICA	L/M	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	-	-	-	-	820 €
KIT-ST1014	0,75	1	5,7	230	1 1/4"	30 uF	100	80	1	1"	512			69	68	67	65	64	60	55	50	45	37	30	-	-	-	-	925 €
KIT-ST1020	1,10	1,50	8,7	230	1 1/4"	40 uF	100	100	1	1"	512			92	90	88	86	83	80	74	64	60	51	41	-	-	-	-	1.100 €
														137	136	134	131	127	120	111	100	90	75	60	-	-	-	-	

MODELO KIT	DATOS TÉCNICOS						COMPONENTES KIT					CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €	
							METROS CABLE	METROS CUERDA	ENLACE CALOR	TAPA POZO	CUADRO ELÉCTRICO	M³/H	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	-		-
	KW	HP	AMP.	VOLT	SALIDA	COND.	L/M	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	-	-						
KIT-ST1308	0,55	0,75	4,5	230	1 1/4"	20 uF	60	50	1	1 1/4"	512	ALTA MANOMETRICA	58	57	56	55	52	50	49	47	43	41	39	30	20	-	-	810 €
KIT-ST1311	0,75	1	5,7	230	1 1/4"	30 uF	75	65	1	1 1/4"	512		73	72	71	70	69	68	65	61	58	53	50	39	25	-	-	870 €
KIT-ST1316	1,10	1,50	8,7	230	1 1/4"	40 uF	100	90	1	1 1/4"	512		105	104	103	102	101	98	94	89	82	78	70	55	33	-	-	1.080 €

SUMINISTRADO CON MOTOR STANDAR

**TOTALMENTE
MONTADO**
FÁCIL INSTALACIÓN



MODELO KIT	DATOS TÉCNICOS						COMPONENTES KIT					CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
							METROS CABLE	METROS CUERDA	ENLACE CALOR	TAPA POZO	CUADRO ELECTRICO	M³/H	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	
	KW	HP	AMP.	VOLT	SALIDA	COND.	50	40	1	1 1/4"	512	L/M	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	
KIT-ST1807	0,55	0,75	4,5	230	1 1/4"	20 uF	50	40	1	1 1/4"	512	ALTIMETRO MANOMETRO	46	46	45	44	43	42	41	40	39	38	32	29	20	13	8	790 €
KIT-ST1809	0,75	1	5,7	230	1 1/4"	30 uF	60	50	1	1 1/4"	512		59	58	57	56	55	54	52	51	50	48	42	38	30	20	10	840 €
KIT-ST1814	1,10	1,50	8,7	230	1 1/4"	40 uF	100	80	1	1 1/4"	512		92	91	90	89	88	86	84	81	79	76	68	60	49	33	20	1.050 €

MODELO KIT	DATOS TÉCNICOS						COMPONENTES KIT					CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																	PRECIO €
	KW	HP	AMP.	VOLT	SALIDA	COND.	METROS CABLE	METROS CUERDA	ENLACE CALOR	TAPA POZO	CUADRO ELÉCTRICO	M³/H	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6		
KIT-ST2506	0,55	0,75	4,5	230	1 1/4"	20 uF	50	30	1	1 1/4"	512	ALTIMETRO MANOMETRO	39	39	37	36	35	34	33	32	31	30	26	22	18	12	8	780 €	
KIT-ST2508	0,75	1	5,7	230	1 1/4"	30 uF	60	45	1	1 1/4"	512		50	1,1	49	49	48	47	46	44	42	40	35	30	25	19	11	840 €	
KIT-ST2512	1,10	1,50	8,7	230	1 1/4"	40 uF	100	70	1	1 1/4"	512		78	77	76	75	73	72	71	70	68	62	50	48	40	30	20	1.025 €	

SUMINISTRADO CON MOTOR STANDAR

**TOTALMENTE
MONTADO**

FÁCIL INSTALACIÓN



MODELO KIT	DATOS TÉCNICOS						COMPONENTES KIT					CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €	
							METROS CABLE	METROS CUERDA	ENLACE CALOR	TAPA POZO	CUADRO ELÉCTRICO	M³/H	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-		
	KW	HP	AMP	VOLT	SALIDA	COND.	METROS CABLE	METROS CUERDA	ENLACE CALOR	TAPA POZO	CUADRO ELÉCTRICO	L/M	0	5	10	15	20	25	-	-	-	-	-	-	-	-		-
KIT-SP0521	0,55	0,75	4,5	230	1 1/4"	20 uF	100	100	1	1"	512	ALTIMETRIA MANOMÉTRICA	121	112	101	81	58	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1.125 €	
KIT-SP0528	0,75	1	5,7	230	1 1/4"	30 uF	150	150	1	1"	512		162	153	138	111	73	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.343 €
KIT-SP0536	1,10	1,50	8,7	230	1 1/4"	40 uF	170	170	1	1"	512		207	195	171	138	93	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.708 €

van montados con motor standard

MODELO KIT	DATOS TÉCNICOS						COMPONENTES KIT					CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €	
	KW	HP	AMP	VOLT	SALIDA	COND.	METROS CABLE	METROS CUERDA	ENLACE CALOR	TAPA POZO	CUADRO ELÉCTRICO	M³/H	0	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	-	-	-	-	-	-	-		
KIT-SP1013	0,55	0,75	4,5	230	1 1/4"	20 uF	75	65	1	1 1/4"	512	ALTIMETRIA MANOMÉTRICA	77	71	68	61	56	48	38	-	-	-	-	-	-	-	946 €	
KIT-SP1018	0,75	1	5,7	230	1 1/4"	30 uF	100	85	1	1 1/4"	512		106	98	92	84	77	66	51	-	-	-	-	-	-	-	-	1.085 €
KIT-SP1023	1,10	1,50	8,7	230	1 1/4"	40 uF	120	100	1	1 1/4"	512		136	124	118	108	98	84	67	-	-	-	-	-	-	-	-	1.310 €

van montados con motor standard

**TOTALMENTE
MONTADO**

FÁCIL INSTALACIÓN



MODELO KIT	DATOS TÉCNICOS						COMPONENTES KIT					CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €		
	KW	HP	AMP.	VOLT	SALIDA	COND.	METROS CABLE	METROS CUERDA	ENLACE CALOR	TAPA POZO	CUADRO ELÉCTRICO	M³/H	0	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	-	-	-	-		-	
KIT-SP1809	0,55	0,75	4,5	230	1 1/4"	20 uF	60	50	1	1 1/4"	512	ALTIMETRA MANOMÉTRICA/M	L/M	0	25	30	35	40	45	50	60	70	-	-	-	-	-	865 €
KIT-SP1812	0,75	1	5,7	230	1 1/4"	30 uF	75	65	1	1 1/4"	512		58	54	52	49	48	47	43	36	25	-	-	-	-	-	-	957 €
KIT-SP1815	1,10	1,50	8,7	230	1 1/4"	40 uF	100	80	1	1 1/4"	512		78	67	65	62	59	56	52	42	28	-	-	-	-	-	-	1.151 €

van montados con motor standard

MODELO KIT	DATOS TÉCNICOS						COMPONENTES KIT					CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €			
	KW	HP	AMP.	VOLT	SALIDA	COND.	METROS CABLE	METROS CUERDA	ENLACE CALOR	TAPA POZO	CUADRO ELECTRICO	M³/H	0	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	-	-		-	-	
KIT-SP2506	0,55	0,75	4,5	230	1 1/2"	30 uF	40	30	1	1 1/4"	512	ALTIMETRA MANOMETRA/M	L/M	0	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	-	-	-	-	796 €
KIT-SP2508	0,75	1	5,7	230	1 1/2"	30 uF	60	45	1	1 1/4"	512		38	34	33	32	31	30	28	26	24	21	17	-	-	-	-	881 €	
KIT-SP2512	1,10	1,50	8,7	230	1 1/2"	40 uF	75	60	1	1 1/4"	512		57	44	43	42	41	40	38	35	32	28	22	-	-	-	-	1.058 €	

van montados con motor standard