

Higiene Industrial

Equipamiento Integral de Higiene Industrial, Colectividades y Hostelería

Equipamento Integral de Higiene Industrial, Colectividades e Hotelaria.



LT INDUSTRIAL

HELSIS-MATIC The logo for HELSIS-MATIC includes the brand name in a bold, italicized sans-serif font, followed by a graphic element consisting of a blue square and red horizontal stripes.





LT INDUSTRIAL

Equipamiento integral de higiene industrial, colectividades y hostelería.

Restroom & Hygiene Equipment for Industries & Hospitality

Equipamento integral de higiene industrial, colectividades e hotelaria.



CATALOGO
INTRODUCCION

Catalogo geral



LÓPEZ-HERBÓN TRUJILLO S.L. nace como una empresa familiar en el año 1993. Hoy seguimos esforzándonos para mantener el espíritu de sus fundadores: seriedad, servicio e innovación. Valores que nos han permitido crecer a lo largo de estos años y posicionarnos en el mercado como una empresa profesional y puntera en el diseño, desarrollo y fabricación de nuevos productos destinados a la higiene industrial.

LÓPEZ-HERBÓN TRUJILLO S.L. nasce como uma empresa familiar no ano de 1993. Hoje continuamos esforçando-nos para manter o espírito dos seus fundadores: seriedade, serviço e inovação. Valores que nos permitiram crescer ao longo destes anos e posicionarmo-nos no mercado como uma empresa profissional e lançadora na área do desenho, desenvolvimento do projecto e fabricação de novos produtos destinados à higiene industrial.

SECCIONES

- CONTROL AMBIENTAL Y EXTERMINADORES DE INSECTOS
Higiene en casas de baño.
COMPLEMENTOS PARA ASEO Y CELULOSA
COLECTIVIDADES



INDICE GENERAL

Indice geral



A. CONTROL AMBIENTAL Y EXTERMINADORES DE INSECTOS
Controlo Ambiental e exterminadores de insectos.



B. HIGIENE EN ASEOS
Higiene em casas de banho.



C. COMPLEMENTOS PARA ASEO Y CELULOSA
Complementos para Banho y Celulose.



D. COLECTIVIDADES
Colectividades.

A.

CONTROL AMBIENTAL Y EXTERMINADORES DE INSECTOS.

Controlo Ambiental e exterminadores de insectos.

A.1. Dispensador de Aerosoles.

Dispensador de Aerossóis.

A.2. Exterminador Adhesivo de Captura.

Exterminador Adesivo de Captura.

A.3. Exterminador Adhesivo Mural.

Exterminador Adesivo Mural.

A.4. Exterminador UV Control System.

Sistema Estanque.

A.5. Exterminador Electrónico.

Exterminador Electrónico.



Dispensador de Aerosoles


Dispensador de Aerossóis



205/000 Dispensador electrónico ambientador.

- 3 programas de intensidad: suave, medio, intenso.
- Sistema Free-night de desconexión nocturna.
- Led intermitente indicador de funcionamiento.
- Cerradura de seguridad con llave.
- Sistema non-block contra rotura de válvulas.
- Sistema de baja sonoridad de tracción por correa.
- Test de funcionamiento.
- Apto para diferentes tamaños de cargas.
- Funciona con dos pilas R20, SIZE D (1,5V).
- Fijación mural o superficie.
- Fabricado en materiales de alta calidad resistentes a la agresión de productos químicos y a impactos.

Dispensador de aerossóis. 3 programas: suave, médio, intenso. Sistema Free-night de desligar durante a noite. LED intermitente indicador de funcionamento. Fechadura de segurança. Fabricado com materiais de alta qualidade resistente à agressão de produtos químicos. Fixação mural ou superfície.



122/000 Cargas ambientador serie aromaterapia.

Ambientadores variados

Pasión, Tropical, Latino, Herbal e Indico



122/000

Cargas ambientador serie classic

Ambientadores variados

Limón, Lavanda, Menta, Vainilla y muchos más...

121/004

Insecticida piretrina reforzada.

Repele y elimina insectos voladores

Ambientadores variados



PRODUCTO REGISTRADO Y HOMOLOGADO PARA USO AMBIENTAL

Exterminador Adhesivo de Captura

Exterminador Adesivo de Captura

HELSIS-MATIC

HELSIS-MATIC



- Silencioso
- Higiénico
- Mayor eficacia

Especial
industria
alimentaria

CARACTERISTICAS DEL EXTERMINADOR DE CAPTURA

El exterminador de captura es un poderoso eliminador de insectos voladores para uso industrial, estando especialmente recomendado para la industria alimentaria. La luz consigue atraer a los insectos hasta el aparato, donde quedan atrapados en su potente banda adhesiva sin ruidos, chispazos, ni desmembración del insecto, de una manera silenciosa e higiénica. Además, incorpora de serie un sistema de seguridad contra una posible fragmentación de tubos fluorescentes y una toma de red con enchufe para facilitar su instalación en cualquier lugar.

O exterminador de captura é um poderoso eliminador de insetos voadores para uso industrial, estando especialmente recomendado para a indústria alimentaria. A luz consegue atrair aos insetos até o aparelho, onde ficam atrapados em sua potente banda adesiva sem ruidos, chispazos, nem desmembración do inseto, de uma maneira silenciosa e higiénica. Ademais, incorpora de série um sistema de segurança contra uma possível fragmentação de tubos fluorescentes e uma tomada de rede com plugue para facilitar sua instalação em qualquer lugar.



Recambios Adhesivos

Caja de 12 recambios adhesivos

Estojo de 12 recargas adhesivas:

123/004 para captura 11/22W

123/005 para captura 33W

123/006 para captura 44W

231/000 B

Captura 11W básico

Dim.: 17,7 x 37,5 x 20,8 cm

Cobertura: 40 m. cúbicos



233/000 B

Captura 33W básico

Dim.: 17,7 x 54,9 x 20,8 cm

Cobertura: 100 m. cúbicos



232/000 B

Captura 22W básico

Dim.: 17,7 x 37,5 x 20,8 cm

Cobertura: 60 m. cúbicos



234/000 B

Captura 44W básico

Dim.: 17,7 x 64,9 x 20,8 cm.

Cobertura: 150 m. cúbicos



Exterminador Adhesivo Mural

Exterminador Adesivo Mural

HELSIS-MATIC

- Decorativo
- Silencioso
- Higiénico
- Mayor eficacia



Cocinas



Hoteles



Casas rurales



Salones de boda

CARACTERISTICAS DEL EXTERMINADOR MURAL

Este aplique luminoso protegerá sus instalaciones de todo tipo de insectos voladores. Su atractivo diseño con fijación mural, le permite integrarse en cualquier ambiente pasando inadvertido para sus clientes entre el resto de la decoración. Un sistema completamente higiénico, basta con cambiar la banda adhesiva saturada de insectos por una nueva banda, manteniendo el aplique siempre como nuevo. Disponible en tres acabados y dos potencias de atracción de insectos.

Este aplique luminoso protegerá suas instalações de todo tipo de insetos voadores. Seu atraente desenho com fixação mural, permite-lhe integrar-se em qualquer ambiente passando inadvertido para seus clientes entre o resto da decoração. Um sistema completamente higiénico, basta com mudar a banda adesiva saturada de insetos por uma nova banda, mantendo o aplique sempre como novo. Disponível em três acabamentos e duas potências de atração de insetos.



123/007 Recambios

Estuche de 12 recambios
(bandas adhesivas)

Estojo de 12 recargas adesivas



Modelo Rústico

Acabado oxidón rojizo / Modelo rústico.

235/011 R Aplique 11W, cobertura / superficie eficaz: 40m³ cúbicos.

235/022 R Aplique 22W, cobertura / superficie eficaz: 60m³ cúbicos.



Modelo Inox

Acabado acero inoxidable / Modelo aço inoxidável.

236/011 I Aplique 11W, cobertura / superficie eficaz: 40m³ cúbicos.

236/022 I Aplique 22W, cobertura / superficie eficaz: 60m³ cúbicos.



Modelo Oro

Acabado oro / Modelo oro.

236/011 O Aplique 11W, cobertura / superficie eficaz: 40m³ cúbicos.

236/022 O Aplique 22W, cobertura / superficie eficaz: 60m³ cúbicos.

Modelo Blanco

Acabado blanco / Modelo blanco.

235/011 B Aplique 11W, cobertura / superficie eficaz: 40m³ cúbicos.

235/022 B Aplique 22W, cobertura / superficie eficaz: 60m³ cúbicos.

Exterminador UV Control System

Sistema Estanque



Fabricado en acero
inoxidable • aisi - 304
Alta Calidad

Sistema estanco
Válido para
exterior e interior




CARACTERISTICAS DEL EXTERMINADOR UV CONTROL SYSTEM


SISTEMA ESTANCO

El U.V.Control System es el mayor aliado en la captura, detección y estudio de insectos voladores. Diseñado para mantener una vigilancia continua de grandes y delicadas instalaciones. Su sistema de captura adhesiva permite clasificar los insectos sin que éstos sufran desmembramientos que pudieran dificultar su estudio para posibles acciones correctoras. Disponible en dos versiones, murales para adosar a la pared y suspensión para colgar en techos. Hasta 120W de potencia para la atracción de insectos que lo convierten en el exterminador más potente y con mayor cobertura del mercado. Un sistema fabricado en acero inoxidable y dotado de estanqueidad para que pueda ser instalado prácticamente en cualquier lugar, tanto en interiores como exteriores, pudiendo estar expuesto a la acción de ambientes agresivos como la costa, mataderos, cuadras, cocinas... sin perder su poder de atracción ni deteriorarse.

O Ou.V.Controle System é o maior aliado na captura, detecção e estudo de insetos voadores. Desenhado para manter uma vigilância contínua de grandes e delicadas instalações. Seu sistema de captura adesiva permite classificar os insetos sem que estes sofram desmembramentos que pudessem dificultar seu estudo para possíveis ações corretoras. Disponível em duas versões, murais para adosar à parede e suspensão para pendurar em tetos. Até 120W de potência para a atração de insetos que o convertem no exterminador mais potente e com maior cobertura do mercado. Um sistema fabricado em aço inoxidável e dotado de estanqueidade para que possa ser instalado praticamente em qualquer lugar, tanto em interiores como exteriores, podendo estar exposto à ação de ambientes agressivos como a costa, matadouros, quadras, cozinhas... sem perder seu poder de atração nem deteriorar-se.



"Ejemplo suspensión 120w"



"Ejemplo mural 60w"



123/003
Caja de 10 recambios adhesivos
Estoyo de 10 recargas adhesivas

Ref.	Fijación	Modelos	Voltios	Amp.	Hz.	Capacidad	Cobertura	Medidas
251/000	Mural	60 W	230	0,93	50	1105 cm ²	150 m ³	30 x 70 x 27 cm
252/000	Suspensión	60 W	230	0,93	50	1105 cm ²	150 m ³	41 x 70 x 25 cm
253/000	Mural	120 W	230	0,99	50	2210 cm ²	250 m ³	30 x 131,5 x 27 cm
254/000	Suspensión	120 W	230	0,99	50	2210 cm ²	250 m ³	41 x 131,5 x 25 cm



Exterminador Electrónico

Exterminador Electrónico

Sistema de eliminación de insectos voladores mediante descarga eléctrica. Materiales de alta calidad. Rejilla de seguridad. Varios modelos y potencias.

Sistema de eliminação através de descarga eléctrica.



214/000 Exterminador electrónico 1 x 11W

Potencia / Potência: 11W

Cobertura / superfície eficaz: 60 m².

Dim.: 37 x 26 x 11 cm.

Incluye cable con enchufe preparado para conectar a la red.

Inclui cabo com ajuste preparado para ligar à rede.



211/000 Exterminador electrónico 2 x 11W


Potencia / Potência: 22W

Cobertura / superfície eficaz: 100 m².

Dim.: 37 x 26 x 11cm.

Incluye cable con enchufe preparado para conectar a la red.

Inclui cabo com ajuste preparado para ligar à rede.



215/000 Exterminador electrónico 1 x 15W

Potencia / Potência: 15W

Cobertura / superfície eficaz: 75 m².

Dim.: 59 x 26 x 11cm.

Incluye interruptor y cable con enchufe preparado para conectar a la red.

Inclui interruptor e cabo com ajuste preparado para ligar à rede.

212/000 Exterminador electrónico 2 x 15W



Potencia / Potência: 30W

Cobertura / superfície eficaz: 150 m².

Dim.: 59 x 26 x 11 cm.

Incluye interruptor y cable con enchufe preparado para conectar a la red.

Inclui interruptor e cabo com ajuste preparado para ligar à rede.



213/000 Exterminador electrónico 3 x 15W

Potencia / Potência: 45W

Cobertura / superfície eficaz: 200 m².

Dim.: 59 x 31,5 x 11 cm.

Incluye interruptor y cable con enchufe preparado para conectar a la red.

Inclui interruptor e cabo com ajuste preparado para ligar à rede.





B.

HIGIENE EN ASEOS.

Higiene em Casas de Banho.

B.1. Dosificador Bacteriostático.

Dosificador Bacteriostático.

B.2. Dosificador Tratamiento de choque.

Dosificador de Choque.

B.3. Dosificador Ambientador.

Dosificador Ambientador.

B.4. Contenedor Higiénico Desechable.

Contenedor Higiénico Descartável.



Dosificador Bacteriostático Ambientador

HELSIS-MATIC



Ideal para tratamiento de aseos públicos



262/ 000 Dosificador Bacteriostático - Ambientador

- Funcionamiento continuado las 24 horas del día con dosificación independiente de descarga de cisterna.
- Programable: hasta 3 estilos diferentes de funcionamiento.
- Sistema patentado de mecanismo de dosificación.
- Sistema interno con depósito liberador de perfume.
- Tecnología LED indicadora de funcionamiento.
- Funcionamiento: 2 pilas R20 Sized 1,5V.
- Carcasa frontal abatible.
- Cerradura oculta con llave especial.
- Elegante diseño. Personalizable.
- Diseño, desarrollado y fabricado en España.

Funcionamento continuado as 24 horas do día com dosificação independente de descarga de cisterna. / Programável: até 3 estilos diferentes de funcionamento. / Sistema patenteado de mecanismo de dosificação. / Sistema interno com depósito liberador de perfume. / Tecnologia LED indicadora de funcionamento. / Funcionamento: 2 pilhas R20 Sized 1,5V. / Carcaça frontal abatível. / Fechadura oculta com chave especial. / Elegante desenho. Personalizável. / Desenho, desenvolvido e fabricado em Espanha.

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN Y USOS



Instalable en Inodoro y urinario



Incluye accesorios y kit de instalación sin soldaduras



Permite la instalación doble compatible



Disponible caja antivandalismo accesorio



CARGA BACTERIOSTATICA ESPECIAL MANTENIMIENTO

ACCIÓN LIMPIADORA-DESINFECTANTE / AÇÃO LIMPADORA-DESINFECTANTE :

Contiene CLORURO DE BENZALCONIO que evita el desarrollo de gérmenes, previniendo el riesgo de infecciones y contagios.

Contém CLORETO DE BENZALCONIO que evita o desenvolvimento de germes, prevenindo o risco de infecções e contágios.

ACCION ANTI-INCrustANTE / ACCION ANTI-INCrustANTE :

Debido a su acción continua las 24 horas del día, crea una película protectora anti-incrustante en la tuberías y sifones, eliminando en gran medida el riesgo de acumulaciones de residuos que en muchas ocasiones acaban siendo las causantes de posteriores atascos.

Devido a sua ação contínua as 24 horas do dia, cria uma película protetora antiincrustante na tubagens e sifões, eliminando em grande parte o risco de acumulações de resíduos que em muitas ocasiões acabam sendo as causadoras de posteriores atascos.

ACCION DESODORANTE-PERFUMADA / ACCION DESODORANTE-PERFUMADA :

Manteniendo limpios los focos de suciedad eliminaremos de raíz los malos olores, solo resta elegir una de nuestras suaves esencias especiales creadas para aseos pública, y conseguiremos la auténtica sensación de limpieza y frescura que merece nuestro establecimiento.

Manutenção limpos os focos de sujeira eliminaremos de raiz os maus cheiros, só restaeleger uma de nossas suaves essências especiais criadas para lavabos pública, e conseguiremos a autêntica sensação de limpeza e frescura que merece nosso estabelecimento.



CARGAS BACTERIOSTATICAS

124/010 carga bacter MISTRAL.
124/011 carga bacter FRUTAL.

124/012 carga bacter MENTA.
124/013 carga bacter AZAHAR.

124/015 carga bacter CARIBE.
124/016 carga bacter MEDITERRANEO.
124/017 carga bacter BRISA.

* Las esencias Mistral y Frutal están disponibles en el AMBIENTADOR - WC 261/000 combinable con el DOSIFICADOR BACTERIOSTÁTICO 262/000 para reforzar el tratamiento ambiental en casos de extrema problemática de olores.

Dosificador Tratamiento de choque

HELSIS-MATIC



*El tratamiento
más profesional*



*Dosificador
anti-incrustaciones*



124/001
Carga especial
tratamiento choque.



EJEMPLOS DE INSTALACIÓN Y USOS



Instalable en
Inodoro y urinario



Incluye accesorios y
kit de instalación sin
soldaduras



Permite la
instalación doble
compatible



Disponible caja
antivandalismo
accesoria

260/000 Dosificador de Choque.

- Funcionamiento continuado las 24 h. del día con dosificación independiente de descarga de cisterna.
- Programable: hasta 3 estilos diferentes de funcionamiento.
 - Sistema patentado de mecanismo de dosificación.
 - Tecnología LED indicadora de funcionamiento.
 - Funcionamiento: 2 pilas R20 Sized 1,5V.
 - Carcasa frontal abatible.
 - Cerradura oculta con llave especial.
 - Elegante diseño. Personalizable.
- Diseño, desarrollado y fabricado en España.

Funcionamento continuado as 24 horas do día com dosificação independente de descarga de cisterna. / Programável: até 3 estilos diferentes de funcionamento. / Sistema patenteado de mecanismo de dosificação. / Sistema interno com depósito liberador de perfume. / Tecnologia LED indicadora de funcionamento. / Funcionamento: 2 pilhas R20 Sized 1,5V. / Carcaça frontal abatível. / Fechadura oculta com chave especial. / Elegante desenho. Personalizável. / Desenho, desenvolvido e fabricado em Espanha.

CARGA DE CHOQUE

ACCIÓN ULTRA-CLEAN / AÇÃO ULTRA-CLEAN:

Contiene desinfectante de amplio espectro que eliminan bacterias y gérmenes previniendo el riesgo de infecciones y contagios. Disuelve y arrastra los residuos adheridos a la porcelana de los sanitarios manteniéndolos siempre limpios e higienizados.

Contém desinfetante de Amplo espectro que eliminam bactérias e germes prevenindo o risco de infecções e contágios. Dissolve e arrasta os resíduos aderidos à porcelana dos sanitários mantendo-os sempre limpos e higienizados.

ACCION DESINCrustANTE / AÇÃO DESINCrustANTE:

Con una formulación especialmente agresiva, capaz de eliminar cualquier tipo de incrustación de cal, sarro y otras partículas residuales que pueden dañar seriamente los sifones y las tuberías. Muy recomendable en aseos con importante afluencia de público.

Com uma formulação especialmente agressiva, capaz de eliminar qualquer tipo de incrustação de cal, sarro e outras partículas residuais que podem danar seriamente osifões e as tubagens. Muito recomendável em lavabos com importante afluência de publico.

ACCION DESODORANTE / AÇÃO DESODORANTE:

Esta potente carga ataca los malos olores en su origen, eliminando la posibilidad de reproducción de bacterias y hongos causantes de los mismos. Especialmente indicada en aseos conflictivos y problemas de sifones con retornos de mal olor. Este potente ónus ataca os maus cheiros em sua origem, eliminando a possibilidade de reprodução de bactérias e fungos causadores dos mesmos. Especialmente indicada em lavabos conflictivos e problemas de sifões com voltas de mau cheiro. Criadas para lavabos pública, e conseguiremos uma autêntica sensação de limpeza e frescura que merece nosso estabelecimento.

Dosificador Ambientador

HELSIS-MATIC



*Gran potencia
perfumadora*



*Sistema
antitabaco*



Instale una unidad en el pasillo de acceso a los aseos asegurándose una buena primera impresión

- * Sin Instalación / *Sem Instalação*
- * Máxima capacidad de perfumación / *Máxima capacidade de perfumación*

261/000 Dosificador Ambientador.

- Funcionamiento continuo las 24 horas del día.
- Sistema de liberación continua de perfume mediante estoperol y ventilación por turbina.
 - Dosificación natural sin gases propelentes.
- Tecnología LED indicadora de funcionamiento.
 - Funcionamiento: 2 pilas R20 Sized 1,5V.
 - Carcasa frontal abatible.
 - Cerradura oculta con llave especial.
 - Elegante diseño. Personalizable.
- Diseño, desarrollado y fabricado en España.

Funcionamento continuado as 24 horas do día com dosificação independente de descarga de cisterna. / Programável: até 3 estilos diferentes de funcionamento. / Sistema patenteado de mecanismo de dosificação. / Sistema interno com depósito liberador de perfume. / Tecnologia LED indicadora de funcionamento. / Funcionamento: 2 pilhas R20 Sized 1,5V. / Carcaça frontal abatível. / Fechadura oculta com chave especial. / Elegante desenho. Personalizável. / Desenho, desenvolvido e fabricado em Espanha.

CARGA AMBIENTADOR

ELIMINA MALOS OLORES / *ELIMINA MAUS CHEIROS:*

Características: Perfumador de gran concentración, alta calidad y extraordinario rendimiento, de carácter exclusivo que le configuran las esencias seleccionadas y con las más variada presentación de fragancias.

De efecto anti-tabaco, desodoriza, desinfecta y refresca el ambiente, perfumándolo y dejando un aroma agradable y fresco.

Especialmente formulado para la desodorización y ambientación de urinarios e inodoros. Aunque también puede emplearse en cualquier otro tipo de estancia.

Características: Perfumador de grande concentração, alta qualidade e extraordinário rendimento, de caráter exclusivo que lhe configuram as essências selecionadas e com as mais variada apresentação de fragancias. De efeito anti-fumo, desodoriza, desinfecta e refresca o ambiente, perfumando-o e deixando um aroma agradável e fresco. Especialmente formulado para a desodorização e ambientação de urinários e inodoros. Ainda que também pode empregar-se em qualquer outro tipo de estadia.

CARGAS AMBIENTADOR

- 124/002 M carga MISTRAL.
- 124/003 M carga ASIA.
- 124/004 M carga OCEÁNICO.
- 124/005 M carga FRUTAL.





Dosificador Bacteriostático Ambientador

El dosificador 2 en 1, combina la acción limpiadora - desinfectante con la mas amplia gama de perfumes. Ideal para aseos públicos de gran afluencia de publico donde conseguiremos la autentica sensación de limpieza y frescura que merece nuestro establecimiento.

O dosificador 2 em 1 combina a ação limpadora-desinfetante com a mas ampla gama de perfumes. Ideal para lavabos públicos de grande afluência de público onde conseguiremos a autêntica sensação de limpeza e frescura que merece nosso estabelecimento.



Dosificador Tratamiento de choque

El dosificador especialista en combatir los gérmenes, este producto es ideal para la desinfección de los aseos, ya que contiene un desinfectante capaz de limpiar y de desincrustar las tuberías de nuestros baños. Combata los malos olores desde su origen.

O dosificador especialista em combater os germes, este produto é ideal para a desinfecção dos lavabos, já que contém um desinfetante capaz de desinfetar e desincrustar as tubagens de nossos banhos. Combate os maus cheiros desde sua origem.



Dosificador Ambientador

Para una sensación de frescura el dosificador ambiental es el mas efectivo. Gracias a su gran variedad de aromas conseguirás el efecto deseado. Posee unas ventajas frente a olores indeseados como el del tabaco.

Un producto obligatorio en la lucha contra los malos olores.

Para uma sensação de frescura, o dosificador ambientador é o mais efetivo. Graças a sua ampla variedade de aromas, conseguirás o efeito desejado. Possui vantagens na luta contra os maus cheiros do fumo. Um produto obrigatório na luta contra os maus cheiros.



Carga de choque

260/000

Higiene absoluta
+ control de atrancos
+ eliminación de olores



Carga ambientador

261/000

Máxima potencia
perfumadora.
Sin instalación.

Carga de choque + Carga ambientador



260/000

Higiene absoluta
+ control de atrancos
+ eliminación de olores



261/000

Máxima potencia
perfumadora sin
cargar el ambiente



La mejor
combinación
profesional

1 UNIDAD POR
URINARIO E INODORO

CALCULO DE UNIDADES A MEDIDA EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL. RESULTA: AMBIENTACIÓN IDEAL SIN SOBRESATURAR, CON POSIBILIDAD DE AUMENTAR UNIDADES SI FUESE NECESARIO.

Carga mantenimiento 2 en 1



262/000

Suciedad controlada
+ eliminación de olores
+ ambiente perfumado

Calidad
+
precio



CON ESTA CARGA DE MANTENIMIENTO, CONSEGUIMOS EL EQUILIBRIO PERFECTO EN UNA SOLA UNIDAD. IDEAL PARA TRATAMIENTO DE ASEOS PÚBLICOS AJUSTANDO AL MÁXIMO LA ECONOMÍA DEL ESTABLECIMIENTO.

Contenedor higiénico desechable

SANIFEM
CONTENEDOR HIGIÉNICO FEMENINO

271/000.

Contenedor higiénico femenino desechable. Tapa de plástico basculante ciega que impide ver el contenido del interior. Fácil montaje. Precinto higiénico de garantía.

Contiene una carga enzimática sólida desodorante.

Duración estimada: máximo dos meses (según saturación). Reducido espacio de almacenaje.

Dim. unidad: 45 x 39 x 16 cm.

Dim. Caja de 12 unidades: 52 x 55 x 40 cm.

Recipiente higiénico femenino descartable. Tampa de plástico basculante cega que impede ver o conteúdo do interior. Fácil montagem. Selo higiénico de garantia. Ônus desodorante-desinfetante incorporada na carcaça de plástico. Duração estimada: máximo dois meses(segundo saturação). Reduzido espaço de armazenagem.

*Limpieza segura
en el mínimo espacio*



CARACTERÍSTICAS DEL CONTENEDOR

- 1 - Contenedor **100% desechable**. / Recipiente 100% Biológico e descartável.
- 2 - Una **eficacia de dos meses**. / Uma eficácia de dois meses.
- 3 - **Protección plástica** contra humedades. / O recipiente esta fabricado para repelir em água.
- 4 - Con la formula **NEW**, podrás disfrutar cada 2 meses de un **contenedor nuevo**, porque podrás remplazar el producto y tirar el antiguo. / Com a formula NEW, podras desfrutar cada 2 meses de um recipientenovo, porque podras remplazar o produto e atirar o antigo.
- 5 - **Evita** la proliferación de **bacterias**, eliminando el **mal olor**. / O recipiente leva incluído um sistema para evitar maus cheiros.
- 6 - Además el producto tiene la ventaja que ocupa el **mínimo espacio** y puede colocarse en cualquier lugar del baño. / Ademas o produto tem a vantagem que ocupa o mínimo espaço e podecolocar-se o qualquer lugar do banho.



273/000 V

Soporte para suelo .



*ii 0,11 m³ !!
Caja 12 uds.*



SISTEMA DE TAPA CIEGA:



El contenedor integra una tapa ciega para evitar visualizar el contenido.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- A - DOBLAR
- B - MONTAR
- C - USAR



Contenedor higiénico desechable



271/001 Económico.

Contenedor higiénico femenino desechable. Tapa basculante ciega que impide ver el contenido del interior. Fácil montaje. Carga encimática sólida desodorante. Duración estimada: máximo dos meses (según saturación). Reducido espacio de almacenaje.

Dim. unidad: 59 x 33 x 15 cm.

Dim. caja de 20 unidades: 68 x 51 x 27 cm.

Recipiente higiénico feminino descartável. Tampa basculante cega que impede ver o conteúdo do interior. Fácil montagem. Ônus encimática sólida desodorante. Duração estimada: máximo dois meses (segundo saturação). Reduzido espaço de armazenagem.



273/001

Soporte de acero inoxidable con pedal, fijación a la pared.



Limpieza segura al mínimo precio



273/000 A
Soporte para suelo.



272/000

Contenedor higiénico de preservativos desechable. Tapa de plástico basculante ciega que impide ver el contenido del interior. Fácil montaje. Precinto higiénico de garantía. Contiene una carga enzimática sólida desodorante. Duración estimada: máximo dos meses (según saturación). Reducido espacio de almacenaje.
Dim. unidad: 36 x 39 x 16 cm. Dim. caja de 12 unidades: 52 x 55 x 40 cm.

Recipiente higiénico de preservativos descartável. Tampa de plástico basculante cega que impede ver o conteúdo do interior. Fácil montagem. Selo higiénico de garantia. Ônus desodorante-desinfetante líquido incorporado na carcaça de plástico. Duração estimada: máximo dois meses (segundo saturação). Reduzido espaço de armazenagem.



Contenedor de pañales



ref. CP102



ref. CP101



ref. CP100

Contenedor higiénico para pañales. Especialmente diseñado para desechar pañales de todos los tamaños. Fácil limpieza. Sistema de almacenado especial que evita la salida de olores al exterior. Ideal para guarderías, Residencias de mayores, etc. Se suministra con rollo de bolsas. No precisa de bolsa especial. **Disponible en tres capacidades: 30, 50 y 75 pañales aprox.** / Recipiente higiénico para cueiros. Especialmente desenhado para eliminar cueiros de todos os tamanhos. Fácil limpeza. Sistema de armazenado especial que evita a saída de cheiros ao exterior. Ideal para creches, Residências de maiores, etc. Fornece-se com rolo de bolsas. Não precisa de bolsa especial. Disponível em três capacidades: 30, 50 e 75 cueiros aprox.



DETALLE

El contenedor tiene una tapa basculante ciega para depositar los pañales y evitar ver el contenido.



C.

COMPLEMENTOS PARA ASEO Y CELULOSA.

Complementos para Celulose.

C.1. Secadores de Manos y Cabellos.

Secador de Mãos e Cabelos.

C.2. Dispensadores de Jabón.

Dosificador De Sabão.

C.3. Porta Toallas y Porta Rollos

Porta rolos y Toalheiros.

C.4. Cambia Pañales.

Fraldários.

C.5. Accesorios de Baño.

Acessórios de Banho.

C.6. Sanitarios de Acero.

Acessórios de Banho.

C.7. Barras de Apoyo / Minusvalía.

Barras da Sustentação.


C.8. Dispensadores de Mecha y Trípodes.

Dispensadores de Chaminé e suporte bobinas.



Secadores de Manos y Cabello

Secador de Mãos e Cabelos



Secamanos antivandálico

- Accionada por pulsador.
- Máxima robustez y potencia.
- Máximo anti-vandalismo.
- Adecuado para lavabos de frecuencia de paso muy alta.

Secador de mãos antivandálico / Accionamento por proximidade

221/001 I

Acero satinado
Aço

221/001 B

Acero Blanco
Aço branco



Secamanos antivandálico

- Accionamiento automático por aproximación de las manos.
- Máxima robustez y potencia.
- Máximo anti-vandalismo.
- Adecuado para lavabos de frecuencia de paso muy alta.

Secador de mãos antivandálico / Accionamento por botão

221/000 B

Acero Blanco
Aço branco

221/000 I

Acero satinado
Aço



Secamanos 12 segundos

- Accionamiento automático por aproximación de las manos.
- Secado de manos en 12 sg.
- Adecuada para lavabos de frecuencia de paso media-alta.
- Máquina ultra-fina (10 cm de profundidad) de elevado rendimiento.
- Revoluciones del motor ajustables manualmente, pudiéndose elegir entre diferentes niveles de velocidad del aire.

221/008 B

Acero Blanco
Aço branco

221/008 I

Acero satinado
Aço



Secamanos automático

- Accionamiento automático por aproximación de las manos.
- Adecuada para lavabos de frecuencia de paso alta.
- Máquina compacta.
- Máxima durabilidad en su categoría.

Secador de mãos / Accionamento por proximidade

221/002 I

Acero satinado
Aço

221/002 B

Acero blanco
Aço branco



Secadores de Manos y Cabello

Secador de Mãos e Cabelos



Secamanos Compact

- Accionamiento automático por aproximación de las manos.
- Adecuada para lavabos de frecuencia de paso media.
- Máquina ultra-compacta de elevado rendimiento.
- Máxima seguridad en su categoría.

Accionamento por proximidade

221/006 C

ABS Satinado
ABS

221/006

ABS blanco
ABS branco



221/007 Secador de cabelos antivandálico

- Accionado por pulsador.
- Máxima robustez y potencia.
- Máximo anti-vandalismo.
- Adecuado para lavabos de frecuencia de paso alta.
- Modelo apto para colectividades.

Secador de cabelos



221/005 Secador de cabelos especial Hotel

- Secador de cabello por aire caliente, de termo-plástico ABS, color blanco, con tubo extensible y mango.
- Accionamiento automático al descolgar el mango. Provisto de un sistema de seguridad, que desactiva el dispositivo a los 15 minutos de uso.
 - Dispositivo ultra-compacto de elevado rendimiento.
 - Máxima seguridad en su categoría.
- Modelo apto para habitaciones de hotel.



CUADRO SECADORES DE MANOS

Modelo	221/000 B - I	221/001 B - I	221/002 B - I	221/006 - 6 C	221/008 B - I
Dim. mm (alto x ancho x fondo)	245x276x210	245x276x210	302x255x140	258x145x138	267x289x100
Peso	4,65 Kg	4,9 Kg	4,45 Kg	1,2 Kg	3,6 Kg
Caudal eficaz	5500 l/min.	5500 l/min.	4000 l/min.	1600 l/min.	1632 - 2700* l/min.
Potencia motor	250 W	250 W	140 W	150 W	250 - 350* W
Potencia resistencia	2000 W	2000 W	1500 W	950 W	900 - 1800* W
Consumo	10 A	10 A	7 A	4,8 A	4,8 - 8,9* A
T. aire (D=10 cm/T - amb=21 °C)	53 °C	53 °C	52 °C	47 °C	41 - 50* °C
Nivel sonoro (a 2 m)	70 dB	70 dB	60 dB	60 dB	64 - 74* dB

* velocidad del motor y resistencia regulables

CUADRO SECADORES DE CABELLO

Modelo	221/005	221/007
Dim. mm (alto x ancho x fondo)	510x196x138	255x282x244
Peso	1,8 Kg	11,5 Kg
Caudal eficaz	667 l/min.	5500 l/min.
Potencia motor	150 W	250 W
Potencia resistencia	550 W	2000 W
Consumo	3 A	10 A
T. aire (D=10 cm/T - amb=21 °C)	60 °C	53 °C

Dispensadores de Jabón

Dosificador De Sabão

HELSIS-MATIC

Gran formato: 1L



131/009
Oval.



241/000 Euro
Visor carcasa desmontable.




131/001



131/010
Económica.

Pequeño formato



131/014
Hotel transparente mini.



131/013
Hotel blanco visor mini.



Diseño inox



131/011
Acero inox horizontal.



131/012
Acero inox vertical.

131/015
Empotrable en encimera.
*Embeddable in furniture.
De embutir ao alto.*



HELSIS-MATIC

Dispensadores
de Jabón

Dosificador De Sabão



131/018
Dosificador de jabón
en espuma 1L.



Dosificador de espuma



131/016
Uso Hospitalario.



*Uso hospitalario,
especial quirófanos*

Industriales

131/005
Para garrafa gel.



131/006
Para garrafa pasta.



131/002
Industrial.



131/003
Industrial.



131/004
Industrial.



CUADRO DE DATOS

Modelo	131/009	241/000	131/001	131/010	131/013	131/014	131/015
Capacidad	1L	1L	1 L	0,8 L	0,35L	0,35L	0,5 L
Dim.	22x13x10	Ø15,6x9,6	12x14x17	10,4x20,5x11,2	16x10x9,5	16x10x9,5	-

Modelo	131/011	131/012	131/016	131/018	131/002	131/003	131/004
Capacidad	1,2L	1,2L	1L	1L	1,5L	2L	3L
Dim.	21x12,5x12,5	21x12,5x12,5	94x327x225	23x13x11	Ø11x27	Ø11x33	40x14x11

Porta Toallas

Toalheiros



TOALLERO METALICO FABRICADO EN MATERIALES DE ALTA CALIDAD.

- **MODELO LUJO:** chapa de 0,8 mm. de acero inoxidable AISI-304 acabado satinado. Máxima capacidad inoxidable.
- **MODELO BRILLO:** chapa de 0,8 mm. de acero inoxidable AISI-430 acabado brillo.
- **MODELO BLANCO:** chapa de 0,8 mm. de acero con acabado de pintura epoxi blanca de alta calidad.
 - Visor frontal de nivel de papel.
 - Cerradura de seguridad con llave específica.
 - 4 puntos opcionales de anclaje a la pared.

Toalheiro metálico fabricado em material de alta qualidade. Três modelos: Luxo (satinado), brilho e branco. Com 2 tamanhos: 800 SV, 600 SV. Visor frontal do nível de papel. Fechadura de segurança com chave.

MEDIDAS

800 SV - Alto 300 mm. / Ancho 270 mm. / Fondo 120 mm.
600 SV - Alto 250 mm. / Ancho 270 mm. / Fondo 120 mm.

PORTA TOALLAS LINEA IBIZA METÁLICO. CAPACIDAD: 800 SERVICIOS Z-Z



142/024

Acero Brillo 800 SV



142/026

Acero Lujo 800 SV



142/028

Epoxi Blanco 800 SV

PORTA TOALLAS LINEA IBIZA METÁLICO. CAPACIDAD: 600 SERVICIOS Z-Z



142/023

Acero Brillo 600 SV



142/025

Acero Lujo 600 SV



142/027

Epoxi Blanco 600 SV



Porta Rollos

Porta rolos



PORTA ROLLOS LINEA IBIZA PLÁSTICO. ROLLO INDUSTRIAL, CÁNULA 45



- Fabricado en Polipropileno de 3 mm.
 - Visor frontal de nivel de papel.
 - Cerradura de seguridad con llave específica.
 - Sofisticado diseño.
 - Hasta 6 puntos de anclaje asimétricos opcionales para evitar llagas de azulejo.
 - Disponible con o sin cenicero de acero inox de alta calidad AISI-430 de 0,8 mm.
 - Dim.: Ø 240 x 120.

Porta rolos de plastico, visor frontal de papel, fechadura de segurança disponivel com cinzeiro, a base e o eixo são uma mesma peça fabricada em plastico reforçado, de grande dureza.

ACCESORIOS

La base y el eje son solidarios y están inyectados en material termoplástico reforzado de 3 mm. en una sola pieza, lo que le confiere cualidades inoxidables, indeformables y anti roturas.



Base



Detalle cenicero



142/032 Básico Blanco
142/032 C Con Cenicero (Ashtray)



142/036 Básico Fumé
142/036 C Con Cenicero (Ashtray)

DISPENSADORES LINEA TECHNIC

142/047 Porta rollos Technic Blanco.

- Tapa: ABS Blanco.
- Base: ABS Gris.
- Cierre: De seguridad con llave especial.
- Tipo de rollo: Bobina 250 / 300 m.
- Eje: Diametro 45 mm.
- Dim.: Ø 266 x 132 mm.



142/046 Porta toallas Technic Blanco.

- Tapa: ABS Blanco.
- Base: ABS Gris.
- Cierre: De seguridad con llave especial.
- Capacidad: 600 servicios.
- Dim.: 280 x 130 x 375 mm.



Porta Rollos

Porta rolos



PORTA ROLLOS LINEA IBIZA METÁLICO. ROLLO INDUSTRIAL, CÁNULA 45

PORTA ROLLOS METALICO FABRICADO EN MATERIALES DE ALTA CALIDAD:

- **MODELO LUJO:** chapa de 0,8 mm. de acero inoxidable AISI-304 acabado satinado. Máxima capacidad inoxidable.
- **MODELO BRILLO:** chapa de 0,8 mm. de acero inoxidable AISI-430 acabado brillo.
- **MODELO BLANCO:** chapa de 0,8 mm. de acero con acabado de pintura epoxi blanca de alta calidad.
 - Visor frontal de nivel de papel.
 - Cerradura mediante tornillo Allen M6.
 - Sofisticado diseño.
 - Hasta 6 puntos de anclaje asimétricos opcionales para evitar llagas de azulejo.
 - Dim.: Ø 224 x 120.

Porta rolos metalico fabricado em materiais de alta qualidade, visor frontal de papel, fechadura de segurança disponível com cinzeiro, a base e o eixo são uma mesma peça fabricada em plástico reforçado, de grande dureza.

ACCESORIOS

La base y el eje son solidarios y están inyectados en material termoplástico reforzado de 3 mm en una sola pieza, lo que le confiere cualidades inoxidables, indeformables y anti roturas.



142/029 A
Inox Lujo Allen



142/030 A
Inox Brillo Allen



142/031 A
Epoxi Blanco Allen



142/006 C Inox Cerradura

PORTA ROLLOS METALICO CON CERRADURA

- Doble cánula: Ø 25 y Ø 45.
- Cerradura de seguridad con llave.
- Dim.: Ø 260 x 125.

Ø25 and Ø45. Com fechadura. Visor do nivel de papel.



142/013 Epoxi Cerradura

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO X2 ROLLOS

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO

- Cierre Antivandálico.
- Visor de Contenido.
- Dim.: 290 x 116 x 130.

Com fechadura. Visor do nivel de papel.



142/022
Dispensador Inox X 2 rollos



142/021
Dispensador Blanco X 2 rollos



Dispensadores de Mecha y Trípodes

Dispensadores de Chaminé e soporte bobinas

142/017 B

Dispensador mecha grande. Blanco.

142/017 F

Dispensador mecha grande. Fumé.



142/017

Dispensador mecha grande. Lux.



142/018

Dispensador mecha mini. Lux.



142/015

Portabobinas industrial suelo.



142/042

Dispensador mecha. Acero Inox satinado.



142/043

Dispensador mecha. Acero Inox brillo.

142/016

Portabobinas industrial pared.



Cambiadores de Bebés Fraldários



CP002

Silla alta para bebés/niños con cinturón de seguridad.

*Cadeira alta com cinto de segurança.
(*Bandeja opcional CP004)*

CP001 V

Cambia pañales de orientación vertical para adosar en pared. Con cinturón de seguridad y dispensador de sabanitas.

*Fraldários com orientação vertical para inclinar na parede.
Com cinto de segurança e dispensador de toalhitas.*



CP003

Asiento auxiliar abatible para bebés/niños con cinturón de seguridad.

Assento auxiliar abatível para crianças com cinto de segurança.



CP001 H

Cambia pañales de orientación horizontal de polietileno para adosar en pared. Con cinturón de seguridad y dispensador de sabanitas.

Fraldários com orientação horizontal para inclinar na parede. Com cinto de segurança e dispensador de toalhitas.



CP006 H

Cambia pañales de orientación horizontal para adosar o empotraren pared. Incorpora amortiguador neumático para una suave apertura o cierre. Fabricado en acero inoxidable AISI-304.

Fraldários inox com orientação horizontal para inclinar na parede. Com cinto de segurança e dispensador de toalhitas.



CP005 H

Cambia pañales de orientación horizontal de polipropileno para adosar en la pared. Con cinturón de seguridad.

Fraldários com orientação horizontal para inclinar na parede. Com cinto de segurança e dispensador de toalhitas.



Accesorios de Baño

Acessórios de Banho



AB002 B

Portarrollos individual con faldón acero brillo.
Dim.: 161 x 161 x 120 mm.



AB002 S

Portarrollos individual con faldón acero satinado.
Dim.: 161 x 161 x 120 mm.



AB002 L

Portarrollos individual con faldón latón cromado.
Dim.: 30 x 120 x 100 mm.

AB006 S

Porta escobillas acero satinado.



AB006 B

Porta escobillas acero brillo.



AB006 P

Porta escobillas plástico cromado.



AB010

Dispensador de pañuelos faciales de sobremesa latón cromado.
Dim.: 52 x 240 x 125 mm.



AB011 Espejo de aumento.

Reversible (normal / x 3).
Regulable en altura y extensible
410 mm. Dim.: Ø 171 mm.



AB012 C

Dispensador de bolsas higiénicas cromado.

AB012 B

Dispensador de bolsas higiénicas blanco.

AB005 B

Portarrollos de reserva
acero brillo.
Dim.: 208 x 66 x 116 mm.



AB005 S

Portarrollos de reserva
acero satinado.
Dim.: 208 x 66 x 116 mm.



AB005 L

Portarrollos de reserva
latón cromado.
Dim.: 208 x 66 x 116 mm.



Accesorios de Baño

Acessórios de Banho



AB001 B

Percha de baño
acero brillo.
Dim.: 52 x 52 x 41 mm.



AB009

Jabonera triangular de
rejilla latón cromado.
Dim.: 35 x 230 x 175 mm.

AB001 L
Percha de baño
latón cromado.
Dim.: 66 x 66 x 62 mm.



AB001 S
Percha de baño
acero satinado.
Dim.: 52 x 52 x 41 mm.



AB004 L

Repisa de baño con toallero
latón cromado.
Dim.: 105 x 545 x 310 mm.

AB004 B

Repisa de baño con toalle-
ro acero brillo.
Dim.: 135 x 495 x 208 mm.



AB004 S

Repisa de baño con toalle-
ro acero satinado.
Dim.: 135 x 495 x 208 mm.



AB003 S

Toallero barra redonda acero satinado.
Dim.: 52 x 495 x 88 mm.

AB003 B

Toallero barra redonda acero brillo.
Dim.: 52 x 495 x 88 mm.



AB007
Manillón angular
latón cromado.
Dim.: 220 x 435 x 120 mm.




AB008 L

Manillón-Toallero recto
latón cromado
Dim.: 66 x 540 x 107 mm.



Sanitarios Acero Inoxidable

Acessórios de Banho



Ref.	A	B	C
AB201	305	265	110
AB202	355	315	130

AB201 Lavabo Inox Ø 265 Brillo

AB202 Lavabo Inox Ø 315 Brillo



Lavamanos redondo de acero brillante. Encastrable en encimera. Preparado para desagüe de Ø 50 mm. Opcionales: rejilla, válvula y sifón.

AB203 Plato de ducha encastrable Inox satinado 760 mm.

Plato de ducha anti-vandálico en acero inox AISI-304 de 1,2mm acabado satinado. Base antideslizante con desagüe central de Ø50mm. Alternativamente puede ser montado en superficie.

AB204 Plato de ducha encastrable Inox satinado 850 mm.

Ref.	A	Peso
AB203	760	6,2 Kg
AB204	850	7,2 Kg



AB206 Urinario Diseño Inox Brillo

Urinario a pared de acero Inox AISI-304 de 1,5mm, acabado brillo. Acabados anti-vandálicos, sin aristas vivas, rincones ni soldaduras en la superficie, que impiden la lesión accidental del usuario.


Entrada de agua para activación de descarga con cisterna o descarga de red libre con temporizador o grifo. Tapa de registro para poder acceder al desagüe interior una vez instalado. Se adosa a la pared mediante 3 placas de sujeción fijadas a pared con 4 tornillos.

Desagüe interior: Ø50mm.

Entrada de agua exterior: Ø16,8mm.

Entrada de agua interior: Ø10mm.

Distancia a suelo recomendada: 200mm.



AB205 Inodoro Diseño Inox Satinado desagüe vertical

Inodoro de acero Inox AISI-304 instalado a suelo para desagüe vertical. Acabado exterior en Inox satinado, e interior en Inox brillo. Acabados anti-vandálicos, sin aristas vivas, rincones ni soldaduras en la superficie, que impiden la lesión accidental del usuario. Tubería de alimentación de agua. Incorpora un sistema de barrido perimetral que evita la acumulación de impurezas, preparada para la conexión de fluxómetro. Fijación al suelo mediante 2 tornillos y 6 para la pared.

Desagüe exterior: Ø104mm.

Desagüe interior: Ø100mm.

Entrada de agua exterior: Ø50mm.

Entrada de agua interior: Ø47mm.



Barras de Apoyo, Minusvalía

Barras de Apio, Menosvalia




AM003 Asiento Abatible Acero Inox Satinado

Asiento abatible en acero inox aisi-304 indicado para duchas, bañeras y vestidores. Marco de tubo de acero con esquinas redondeadas para máxima seguridad, asiento de 4 láminas de acero inox de 1,7 mm. de espesor. Se cierra y abate manualmente. Peso máximo sostenible*: 120 kg. (*): El peso que soporta el asiento siempre dependerá del tipo de pared y de la fijación empleada.



AM002 Asiento Abatible en Plancha Fenólica

Asiento abatible construido con láminas fenólicas no porosas e inastillables y estructura en acero inox aisi 304, acabado satinado. Indicado para duchas, bañeras y vestidores. Ranuras integradas para el drenaje de agua facilitando su limpieza. Incorpora un mecanismo de cierre automático. No da lugar a la proliferación de hongos ni bacterias. Peso máximo sostenible*: 113 kg. (*): El peso que soporta el asiento siempre dependerá del tipo de pared y de la fijación empleada.




AM021 Espejo Inclinable Rilsan blanco.

Espejo inclinable para usuarios de sillas de ruedas. Incorpora una lámina posterior de seguridad como protección en caso de rotura.



AM001 Espejo Inclinable Inox.

Espejo inclinable con marco de acero inox aisi-304, acabado satinado, y cristal de 6 mm. de primera calidad. Regulable mediante bisagra para conseguir el ángulo deseado. Protegido contra la oxidación y corrosión.




Barras de Apoyo, Minusvalía

Barras de Apio, Menosvalia



MODELO	X
AM009	345
AM010	445
AM011	645





- AM009 Barra de Apoyo Recta Blanca 300.**
- AM010 Barra de Apoyo Recta Blanca 400.**
- AM011 Barra De Apoyo Recta Blanca 600.**

Barra de apoyo recta de acero al epoxi blanco para instalación horizontal, vertical o inclinada. Disponible en tres medidas. Resistente a la oxidación. Adecuadas para duchas, bañeras, inodoros, vestidores... Fuerza máxima sostenible*: 4003N. Peso máximo sostenible*: 408 kg. (*): El peso que soporta la barra siempre dependerá del tipo de pared y de la fijación empleada. Distancia entre barra y pared: 40 mm.

MODELO	X
AM012	390
AM013	540
AM014	695

Barra de apoyo recta de acero inox acabado satinado para instalación horizontal, vertical o inclinada. Disponible en tres medidas. Resistente a la oxidación. Adecuadas para duchas, bañeras, inodoros, vestidores... Fuerza máxima sostenible*: 4003N. Peso máximo sostenible*: 408 kg. (*): El peso que soporta la barra siempre dependerá del tipo de pared y de la fijación empleada. Distancia entre barra y pared: 38 mm.




- AM004 Barra Abatible Giro Vertical Acero Satinado**
 - AM005 Barra Abatible Giro Vertical Acero Blanco**
- Barra abatible de giro vertical, con portarrollos, para colocar junto al inodoro. Acabado en acero inox satinado o acero pintado al epoxi blanco. Resistente a la oxidación. Con sistema de anclaje de seguridad que bloquea la barra en posición vertical y evita que ésta se desplome accidentalmente. Fuerza máxima sostenible*: 1112N. Peso máximo sostenible*: 113 kg. (*): El peso que soporta la barra siempre dependerá del tipo de pared y de la fijación empleada.




- AM019 Barra Apoyo Abatible con pie Acero Inox**
- AM020 Barra Apoyo Abatible con pie Acero Blanca**

Barra de apoyo abatible, giro vertical, con pie de refuerzo en el apoyo y portarrollos, para colocar junto al inodoro o lavamanos. Pletina de fijación a pared de acero inox AISI-304 de 2 mm. acabado satinado, con dos agujeros de Ø 8,5 mm. Incorpora un gancho portarrollos y un sistema de anclaje de seguridad que bloquea la barra en posición vertical y evita que se desplome accidentalmente. Fuerza máxima sostenible*: 113 kg. (*): el peso que soporta la barra siempre dependerá del tipo de pared y fijación empleada.



Barras de Apoyo, Minusvalía

Barras de Apio, Menosvalia



AM006 Barra Apoyo 130° Acero Satinado



AM007 Barra Apoyo 130° Acero Blanco

Barra de apoyo en ángulo de 130° en acero inox o acero pintado al epoxi blanco. Resistente a la oxidación. Adecuadas para duchas, vestidores... Fuerza máxima sostenible: 4003 N*. Peso máximo sostenible: 408 Kg.* (*): El peso que soporta dependerá del tipo de pared y de la fijación empleada. Distancia entre barra y pared: 40 mm.



AM008 Barra Horizontal a Dos Paredes Acero.

Barra de apoyo horizontal a dos paredes de acero inox acabado satinado. Resistente a la oxidación. Adecuadas para duchas, bañeras, inodoros, vestidores... Fuerza máxima sostenible*: 4003N. Peso máximo sostenible*: 408 kg. (*): El peso que soporta la barra siempre dependerá del tipo de pared y de la fijación empleada. Distancia entre barra y pared: 40 mm.



AM015 Barra Apoyo Pared-suelo a Izquierdas

AM016 Barra Apoyo Pared-suelo a Derechas


Barra de apoyo pared-suelo con tres puntos de anclaje en acero inox acabado satinado para instalación horizontal, vertical o inclinada.. Resistente a la oxidación. Adecuadas para duchas, bañeras, inodoros, vestidores... Fuerza máxima sostenible*: 4003N. Peso máximo sostenible*: 408 kg. (*): El peso que soporta la barra siempre dependerá del tipo de pared y de la fijación empleada.



AM017 Barra Pared-suelo Empotrada Acero

AM018 Barra Pared-suelo Empotrada Blanca

Barra de apoyo pared-suelo con dos puntos de anclaje, uno de ellos empotrado al suelo. Disponible en acero inox acabado satinado y en acero pintado al epoxi blanco. Resistente a la oxidación. Adecuadas para duchas, bañeras, inodoros, vestidores... Fuerza máxima sostenible*: 4003N. Peso máximo sostenible*: 408 kg. (*): El peso que soporta la barra siempre dependerá del tipo de pared y de la fijación empleada.



D.

Colectividades.

Colectividades.

D.1. Fuentes de Agua.

Fontes de Água.

D.2. Cubos de Pedal.

Baldes c/ Pedal.

D.3. Contenedores de Desechos.

Gestion de Refugos.

D.4. Papeleras y Ceniceros.

Papeleiras, Cinzeiros.

D.5. Percheros.

Cabides.



Fuentes de Agua

Fontes de Água



FA002/25 - FA002/50

- Con pulsador / surtidor y cuello de cisne.
- Conexión a red hídrica de Ø8mm. ó 3/8"
- Termostato regulador.
- Capacidad / Capacidade: FA002/25: 25L/h.
FA002/50: 50L/h.
- Dim.: 325 x 340 x 960 (ó 1230 con cuello de cisne)

Com botão. Termostato regulador. Conexão à rede de água.

FA001

- Con pulsador / surtidor.
- Conexión a red hídrica de Ø 8 mm ó 3/8"
- Termostato regulador.
- Capacidad / Capacidade: 15L/h.
- Dim.: 325 x 340 x 960

Com botão. Termostato regulador. Conexão à rede de água.



FA005 especial acceso silla de ruedas

- Con pulsador / surtidor.
- Conexión a red hídrica de Ø 8 mm. ó 3/8"
- Termostato regulador.
- Fijación mural
- Capacidad / Capacidade: 25L/h.
- Dim.: 505 x 432 x 360



FA003

- Con botellón rellenable de 20L.
- Con doble grifo (fria y caliente).
- Termostato regulador.
- Capacidad / Capacidade: 22L/h.
- Dim.: 325 x 340 x 970 (ó 1385 con cuello de cisne)

Termostato regulador. Dupla torneira: água fria e ambiente. Fonte de água com garrafa recarregável de 20L. Com portacopos.



FA004

- Con doble grifo (fria y caliente).
- Conexión a red hídrica de Ø 8 mm. o 1/4" H.
- Termostato regulador.
- Capacidad / Capacidade: 23L/h.
- Dim.: 325 x 340 x 1030 (ó 1185 con cuello de cisne)

Termostato regulador. Dupla torneira: água fria e ambiente. Conexão à rede de água.



Cubos de Pedal

Baldes c/pedal

143/078

Cubo pedal 20L Inox
Dim.: Ø25 x 60 cm.



143/010

Cubo pedal 12L Inox
Dim.: Ø25 x 39 cm.



143/009

Cubo pedal 5L Inox
Dim.: Ø21 x 32 cm.



143/005

Cubo pedal 5L plástico
Dim.: Ø20 x 25 cm.



143/007

Cubo pedal 5L Epoxi blanco
Dim.: Ø21 x 32 cm.



143/077

Cubo pedal 20L Epoxi blanco
Dim.: Ø25 x 60 cm.



**CONTIENEN CUBO
INTERIOR DE PLASTICO.*

143/008

Cubo pedal 12L Epoxi blanco
Dim.: Ø25 x 39 cm.

143/091

Cubo de pedal 12L plástico
Dim.: 33 x 36 x 27 cm.



143/092

Cubo de pedal
30L plástico
Dim.: 34 x 47 x 31 cm.



143/093

Cubo de pedal
50L plástico
Dim.: 35 x 47 x 61 cm.




**CONTIENEN CUBO
INTERIOR DE PLASTICO.*

Papeleras Pequeñas

Papeleiras pequenos

V.U. = Volumen útil / Capacidad útil.
 Dim. = Dimensiones (ancho x alto x fondo).
 *COLOR ESPECIAL: consultar precio y plazo de entrega.



143/002
 Papelera mural acero inox con asa y aberturas para colgar.
 V.U. 12L - Dim.: 33 x 30 x 13 cm.



143/003 B
 Papelera mural metálica color blanco con asa y aberturas para colgar.
 V.U. 12L - Dim.: 33 x 30 x 13 cm.



143/003 N
 Papelera mural metálica color negro con asa y aberturas para colgar.
 V.U. 12L - Dim.: 33 x 30 x 13 cm.



143/003*
 Papelera mural metálica color especial con asa y aberturas para colgar.
 V.U. 12L - Dim.: 33 x 30 x 13 cm.



143/082
 Papelera de plástico tipo oficina color negro.
 V.U. 18L - Dim.: Ø 27 x 33 cm.

143/052
 Papelera negra metálica perforada tipo oficina con asas. Aro inferior PVC.
 V.U. 12L - Dim.: Ø 21,5 x 32 cm.



143/001 N
 Papelera negra metálica tipo oficina con asas y aro inferior.
 V.U. 12L - Dim.: Ø 21,5 x 32 cm.

143/054
 Papelera metálica tipo oficina forrada en vinilo efecto cuero marrón, aros cromados.
 V.U. 12L - Dim.: Ø 21,5 x 32 cm.



143/001*
 Papelera color especial metálica tipo oficina con asas y aro inferior PVC.
 V.U. 12L - Dim.: Ø 21,5 x 32 cm.

143/055
 Papelera acero inox perforada tipo oficina. Aro inferior PVC.
 V.U. 12L - Dim.: Ø 21,5 x 32 cm.



Papeleras Medianas

Papeleiras meio



143/086

Papelera basculante con retorno automático silenciado y acabado acero inox satinado anti-huellas. V.U. 65L Dim. 35,4 x 67 x 30 cm.



143/021 B

Papelera basculante metálica blanca con ganchos interiores para bolsa y aro inferior PVC. V.U. 40L - Dim. 32 x 65 x 33 cm.



143/021 I

Papelera basculante acero inox con ganchos interiores para bolsa y aro inferior PVC. V.U. 40L - Dim. 32 x 65 x 33 cm.



143/021*

Papelera basculante metálica color especial con ganchos interiores para bolsa y aro inferior PVC. V.U. 40L - Dim. 32 x 65 x 33 cm.



143/029

Cenicero - papelera redonda en acero inox con aro inferior de PVC. V.U. 22L Dim. Ø 21,5 x 65 cm.



143/062

Cenicero - papelera semiesférica en acero inox con aro inferior de PVC. V.U. 15L - Dim. 25 x 17 x 70 cm.



143/016

Cenicero - papelera cuadrada en acero inox con aro inferior PVC. V.U. 20L - Dim. 19 x 19 x 65 cm.



143/033

Cenicero - papelera redonda en acero inox con aro inferior de PVC. V.U. 44L - Dim. Ø 32 x 67 cm.



143/015 N

Cenicero - papelera cuadrada metálica negro con aro inferior PVC. V.U. 20L - Dim. 19 x 19 x 65 cm.

143/013 N

Cenicero-papelera rectangular metálico negro con aro inferior de PVC. V.U. 28L - Dim. 19 x 19 x 65 cm.



143/015*

Cenicero - papelera cuadrada metálica color especial con aro inferior PVC. V.U. 20L - Dim. 19 x 19 x 65 cm.

143/013*

Cenicero-papelera rectangular metálico color especial con aro inferior de PVC. V.U. 28L - Dim. 19 x 19 x 65 cm.



V.U. = Volumen útil / Capacidad útil.
Dim. = Dimensiones (ancho x alto x fondo).
*COLOR ESPECIAL: consultar precio y plazo de entrega.



Papeleras Grandes y de Exterior

Papeleiras Grandes / Exterior

V.U. = Volumen útil / Capacidad útil.
Dim. = Dimensiones (ancho x alto x fondo).
*COLOR ESPECIAL: consultar precio y plazo de entrega.



143/019 N

Cenicero - papelera redonda metálica color negro con aro inferior de PVC. Ganchos interiores para bolsas. V.U. 150L - Dim. Ø 50 x 95 cm.



143/019*

Cenicero - papelera redonda metálica color especial con aro inferior de PVC. Ganchos interiores para bolsas. V.U. 150L - Dim. Ø 50 x 95 cm.



143/087

Papelera basculante con retorno automático silenciado y acabado en inox satinado anti-huellas. V.U. 80L - Dim. 35,4 x 82 x 30 cm.



143/020 N

Cenicero - papelera semiesférica metálica color negro con aro inferior de PVC. Ganchos interiores para bolsas. V.U. 75L - Dim. 50 x 25 x 95 cm.



143/020*

Cenicero - papelera semiesférica metálica color especial con aro inferior de PVC. Ganchos interiores para bolsas. V.U. 75L - Dim. 50 x 25 x 95 cm.



143/045

Cenicero - papelera semiesférica metálica en acero inox con aro inferior de PVC. Ganchos interiores para bolsas. V.U. 75L - Dim. 50 x 25 x 95 cm.



143/046 G

Papelera metálica de exterior perforada con soporte. Color gris oxidón texturizado. Mecanismo de descarga abatible. V.U. 45L - Dim. 46 x 77 x 37 cm.



143/050 G

Papelera metálica de exterior con soporte. Color gris oxidón texturizado. Mecanismo de descarga abatible. V.U. 55L - Dim. 56 x 30 x 80 cm.

143/088

Bastidor para colocar de pie las referencias 143/022G y 143/025G. Alto papelera con bastidor: 110 cm.



143/025 G

Papelera metálica mural de exterior. Color gris oxidón texturizado. Mecanismo de descarga abatible. V.U. 24L - Dim. 32 x 40 x 19 cm.



143/022 G

Cenicero - papelera metálica de exterior. Color gris oxidón texturizado. Mecanismos de descarga abatible. V.U. 24L - Dim. 32 x 50 x 19 cm.



Paragüeros y Ceniceros

Porta Guarda Chuva E Cinzeiros

V.U. = Volumen útil / Capacidad útil.
Dim. = Dimensiones (ancho x alto x fondo).
*COLOR ESPECIAL: consultar precio y plazo de entrega.



143/040

Cenicero de pie redondo
acero inoxidable.
Dim. Ø 30 x 54 cm.



143/041

Cenicero de pie redondo
metálico color negro.
Dim. Ø 30 x 54 cm.



143/036

Cenicero de pie metálico color negro.
Tapa recogecolillas cromada.
Dim. Ø 21 x 67 cm.



143/035

Cenicero de pie
metálico negro.
Dim.: Ø 21 x 67 cm.



143/085

Cenicero de arena metálicos
color gris oxidón texturizado.
Posibilidad de atornillar al suelo.
Din.: 30 x 77 x 24,5 cm.



143/080

Cenicero de arena acero brillo.
Posibilidad de atornillar al
suelo o a la pared. Con
cerradura oculta para
extracción de cubeta de arena.
Dim. 45 x 78 x 23,5 cm.



144/001

Paragüero redondo acero
inoxidable. Aros cromados PVC.
V.U. 18L - Dim. Ø 21,5 x 50 cm.



144/003 N

Paragüero redondo metálico color
negro. Aros cromados PVC.
V.U. 18L - Dim. Ø 21,5 x 50 cm.



144/003*

Paragüero redondo metálico color
especial. Aros cromados PVC.
V.U. 18L - Dim. Ø 21,5 x 50 cm.



144/010 N

Paragüero redondo metálico perforado con
asas. Color negro. Aro inferior PVC.
V.U. 18L - Dim.: Ø 21,5 x 50 cm.



144/016

Paragüero redondo metálico forrado en vinilo
efecto cuero marrón. Aro cromados PVC.
V.U. 18L - Dim.: Ø 21,5 x 50 cm.



144/014

Paragüero redondo acero inoxidable
perforado. Aro inferior PVC.
V.U. 18L - Dim. Ø 21,5 x 50 cm.



Percheros

Cabides

144/006

Perchero metálico de pared con 6 colgadores. Color negro. Dim.: 85 x 10 cm.



144/020

Perchero de pared con 4 colgadores en ABS. Colo Negro. Dim.: 54 x 15,2 cm.



144/011

Perchero metálico de pared con repisa y 6 colgadores. Colo negro. Dim.: 81 x 24 x 22 cm.



144/021

Perchero de pared con 4 colgadores en ABS. Color plata. Dim.: 54 x 12,5 cm.



144/008

Perchero metálico de 8 colgadores. Color Negro. Dim. Ø 38 x 117 cm.



144/004

Perchero metálico cromado de 6 colgadores. Dim.: Ø 38 x 117 cm.



144/019

Vestidor portátil con ruedas y capacidad para 25 perchas. Regulable en altura. Color plata y bandeja cromada. Dim.: 85 x (100-170) x 30 cm.



LT INDUSTRIAL

Equipamiento integral de higiene industrial, colectividades y hostelería.
Restroom & Hygiene Equipment for Industries & Hospitality
Equipamento integral de higiene industrial, colectividades e hotelaria.





LT INDUSTRIAL



López-Herbón Trujillo, S.L.

Avd. de América, 32

28922 Alcorcón (Madrid) España

Tel. 902 666 110
Fax. 902 666 112

e-mail. info@ltindustrial.com
www.ltindustrial.com
