



VENATTO
CERÂMICA TECNOLÓGICA
TECHNOLOGICAL CERAMIC

GRUPO GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L.

Avda. Castilla-La Mancha, Nº 1.
45240 Alameda de la Sagra - Toledo - Spain
Tel. + 34 925 500 054 • Fax: + 34 925 500 270
Email: informacion@grecogres.com
www.grecogres.com

DELEGACIÓ NORT-EST, GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L. GRECO CATALUNYA (DIPOSI LOGISTIC):

Pol. Ind., El Pla c/ Miquel Torello i Pagés, 40
08750 Molins de Rei - Barcelona - Spain
Tel. + 34 936 803 880 • Fax: + 34 936 803 026
Email: comercial@grupgreco.com
www.grupgreco.com

ALMACÉN REGULADOR

Pol. Ind., El Plans, Parcela 1
12592 Chilches - Castellón - Spain
Tel. + 34 964 584 072 • Fax: + 34 964 584 073
Móvil: 610 430 434

La empresa Grupo Greco Gres Internacional, S.L. se reserva el derecho de anular y modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones en este catálogo.

The management of Grupo Greco Gres Internacional, S.L. reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

MADE IN SPAIN




Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin autorización expresa de Grupo Greco Gres Internacional, S.L.

The total or partial reproduction of this catalogue without prior written authorization from Grupo Greco Gres Internacional, S.L. is strictly prohibited.

ÍNDICE

ARENA (GRAIN)	8
DOLMEN (GRAIN)	10
CAMEL (GRAIN)	14
MALABO (GRAIN)	16
GLACIAR (SOFT)	18
ALTEA (SOFT)	22
	26 (SOFT) ALTAMIRA
	28 (SOFT) TENERIFE
	34 (SOFT) GRAFITO
	36 (LAPATTO) CRETA
	38 (LAPATTO) ATLANTIS
	40 (LAPATTO) ONIX
	44 (MATTE) LAPONIA



LA INNOVACIÓN DE LA CERÁMICA TECNOLÓGICA

Venatto Texture presenta un amplio catálogo de soluciones especialmente diseñadas para satisfacer las necesidades de las tendencias más actuales donde la textura de las superficies cobra cada vez mayor protagonismo.

Venatto es un producto cerámico de última generación que se fabrica mediante el procedimiento de extrusión y sin esmaltes, un sofisticado proceso de producción que emplea las técnicas más innovadoras y vanguardistas de la industria cerámica actual.

El resultado es un producto único, que supone un importante salto tecnológico, con unas propiedades técnicas inigualables: resistente, compacto, inalterable al paso del tiempo, baja absorción, higiénico, muy estético y realista.

Una colección que se adapta perfectamente a los usos más exigentes de la arquitectura actual en espacios públicos, oficinas, hoteles, grandes superficies comerciales y fachadas, además de constituir la mejor elección en edificios de viviendas y particulares.

TEXTURE

INNOVATION IN TECHNOLOGICAL CERAMICS

Venatto Texture presents an extensive catalogue of specially designed solutions catering for the needs of today's latest trends, where surfaces are playing an increasingly significant role.

Venatto is a latest generation ceramic product made using the extrusion procedure and without glazes; a sophisticated production process that employs the most innovative and cutting-edge techniques available to today's ceramics industry.

The result is a unique product - one that constitutes a technological step forward, featuring unrivalled technical specifications: resistant, compact, immune to the passage of time, low absorption, hygienic, extremely aesthetic and realistic.

A collection that adapts perfectly to the most demanding uses in modern building schemes in public areas, offices, hotels, large shopping centres and facades, as well as being the best






VENATTO
CERÁMICA TECNOLÓGICA
TECHNOLOGICAL CERAMIC


■ A R E N A

Una colección que destaca por su esmerado diseño y durabilidad. Superficies que permanecerán impecables durante muchos años, incluso en lugares de mucho tránsito.

A collection that is underscored by its exquisite design and durability. Surfaces that will remain immaculate for many years, even in high-transit areas.



GRAIN




■ D O L M E N

Los revestimientos con materiales tecnológicamente vanguardistas como Venatto aportan gran versatilidad y sintonía a los proyectos más actuales ya sea en interiores como en exteriores, donde los agentes meteorológicos actúan de manera más agresiva.

Cladding using technologically ground-breaking materials such as Venatto provides extreme versatility and harmony for the most modern projects both indoors and outdoors, where weather conditions cause greater wear and tear.



GRAIN



■ D O L M E N

Un material recomendado para zonas de gran densidad de paso expuestas a un gran desgaste y sometidas a los cambios bruscos de temperaturas en el exterior.

A material recommended for areas of high-density foot traffic exposed to heavy wear and subject to sharp changes in outdoor temperature.



GRAIN



■ C A R A M E L

La colección ofrece una baldosa y rodapié en color Caramel, un tono cálido y acogedor que abre nuevos horizontes en la decoración integral de cualquier ambiente.

The collection provides a tile and skirting-board in a Caramel colour, a warm, cosy hue that opens fresh horizons in the complete decoration of any setting.



GRAIN



La nueva colección Malabo, en un fresco tono verdoso, aporta nuevas posibilidades para el diseño de relajantes espacios en patios, corredores, porches y terrazas.

The new Malabo collection, in a fresh greenish tone, provides new options for the design of relaxing ambiances in patios, corridors, porches and terraces.




RAIN



Una gran isla central recoge toda la atención en esta cocina que juega con los espacios abiertos y el maridaje de texturas en un acertada combinación de contrastes.

A large central island focuses all the attention in this kitchen that plays with open spaces and the blending of textures in a masterful combination of contrasts.




S O F T



El blanco es la esencia de este acertado proyecto decorativo especialmente indicado para los amantes de los espacios urbanos llenos de luminosidad.

White lies at the heart of this accomplished decorative project especially recommended for enthusiasts of urban spaces brimming with light.




S O F T



El acabado Soft proporciona una terminación suavemente texturada que reproduce con gran realismo la belleza de la piedra natural.

The gently textured "Soft" finish realistically reproduces the beauty of natural stone.





S O F T



La colección incluye piezas exclusivas con atractivas incrustaciones acristaladas en color ámbar que proporcionan un toque de distinción y originalidad.

The collection includes exclusive pieces with attractive, glazed, amber-coloured insets that add a touch of class and originality.




SOFT



ponerla a buena resolución

La serie Altamira, en un suave color rojizo es una buena elección para el revestimiento de suelos tanto en terrazas exteriores como en ambientes interiores.

The Altamira series, in a soft reddish colour, is an excellent flooring choice for both outside terraces and indoor areas.



S O F T



Venatto viste de calidad suelos y fachadas de obras emblemáticas de todo el mundo como las estaciones del Gran Ferrocami de Venezuela.

Venatto provides quality cladding for flooring and facades on landmark buildings throughout the world, such as the stations on Venezuela's Grand Railroad.



S O F T



■ T E N E R I F E

Para vestir escaleras interiores y exteriores la colección Tenerife incluye un exclusivo peldaño recto que se combina con el resto de piezas de la serie para conseguir un proyecto único.

For facing both indoor and outdoor stairways, the Tenerife collection includes an exclusive straight step that can be combined with all the other pieces in the series to provide a unique design.




S O F T



■ T E N E R I F E

Para vestir escaleras interiores y exteriores la colección Tenerife incluye un exclusivo peldaño recto que se combina con el resto de piezas de la serie para conseguir un proyecto único.

For facing both indoor and outdoor stairways, the Tenerife collection includes an exclusive straight step that can be combined with all the other pieces in the series to provide a unique design.




S O F T



■ G R A F I T O

La nueva serie Grafito, en un clásico color negro, ofrece interesantes posibilidades para los diseños más atrevidos en diferentes combinaciones de grises y negro.

The new Grafito series, in classic black, provides interesting possibilities for the boldest designs using different combinations of greys and black.




S O F T




La cerámica de última generación en acabado Lapatto presenta una colección de suave textura que reproduce con gran realismo la belleza de las piedras de cantera de la cuenca mediterránea.

The latest generation ceramics in a Lapatto finish presents a softly-textured finish that realistically reproduces the beauty of the stone quarried in the Mediterranean area.



L A P A T T O



■ ATLANTIS



El formato rectangular sigue siendo el patrón de las propuestas cerámicas. Grandes piezas marcan las últimas tendencias y las muy alargadas se imponen sobre todo en el revestimiento de paredes.

The rectangular format continues to be the standard for ceramic designs. Large pieces define the latest trends, and the much longer ones are popular above all for facing walls.




La cerámica conquista todos los ambientes del hogar para formar parte del mobiliario en cabeceros, hornacinas, mesas, etc... Una atractiva propuesta para separar ambientes en espacios diáfanos.

Ceramics conquers all areas of the home as it forms part of the furnishings in headboards, alcoves, tables, etc. An attractive solution for breaking up open spaces.




Piezas de nuevos formatos y medidas ofrecen nuevas posibilidades para que el decorador pueda diseñar con libertad dando una pincelada personal a los espacios interiores.

Newly-styled pieces of varying sizes provide the decorator with fresh possibilities to design at will, adding a personal touch to interior areas.



La colección Matte es el producto más innovador de Venatto. La belleza natural de las materias primas proporciona una superficie suave y satinada en un elegante color blanco.

The Matte collection is Venatto's most innovative product. The natural beauty of the raw materials provides a soft, velvety surface in elegant white.



MATTE



Panorámica del interior de fábrica Greco Gres Internacional.

Inside panoramic view of the Greco Gres Internacional factory.



TEXTURE

COMPROMISO DE CALIDAD

En el año 2000 el Bureau Veritas Quality Internacional España nos concedió el certificado del sistema de aseguramiento de la calidad con acreditación de ENAC y UKAS. Detrás de estas siglas se certifica la garantía de calidad del producto, el desarrollo, la instalación y el servicio de nuestra cerámica.

QUALITY COMMITMENT

In 2000, Bureau Veritas Quality Internacional España awarded us the quality assurance system certificate with accreditation from Spain's ENAC and the UKAS. These acronyms certify the quality guarantee of the product, and of the design, installation and service of

Un producto natural, fabricado en masa para posteriormente ser pulido y rectificado, consiguiendo piezas únicas y originales que reproducen con gran realismo la nobleza de la piedra natural.

A natural product, manufactured in bulk and subsequently polished and rectified, thereby producing unique, original pieces that realistically reflect the quality of natural stone.

VENATTO
CERÁMICA TECNOLÓGICA
TECHNOLOGICAL CERAMIC



TEXTURE

Venatto ofrece una extensa gama de pavimentos y fachadas cerámicas de alta tecnología.

Soluciones de vanguardia que aportan calidad a las promociones y realzan toda la belleza de sus acabados en edificaciones residenciales, hoteles, apartamentos, edificios de oficinas, centros comerciales, grandes edificios públicos, etc.

Además de constituir la mejor elección en ambientes interiores comunes como portales, escaleras, pasillos y recibidores, son la solución ideal para vestir de calidad cualquier ambiente de la vivienda.

Venatto provides an extensive range of high technology paving and ceramic facades.

Cutting-edge solutions that lend quality finishes to construction projects and highlight the beauty of housing, hotels, apartments, office buildings, shopping centres, large public buildings, etc.


As well as being the best choice in communal indoor areas, such as halls, stairways, corridors and living rooms, they are the perfect solution for adding a touch of quality to any space in the home.

GRAIN


ARENA



DOLMEN



CARAMEL



MALABO



SOFT

GLACIAR



ALTEA



ALTAMIRA



TENERIFE




GRAFITO





LAPATTO

CRETA



ATLANTIS



ONIX



MATTE

LAPONIA





pavimento
floor tile



revestimiento
coating



absorción de agua
water absorption
<0,5
UNE-EN 10545-3



coeficiente de
dilatación térmica
lineal thermal
expansion coefficient
4X10⁻⁶/°C
UNE-EN 10545-8



resistencia a las manchas
resistance to staining
resiste
resist
UNE-EN 10545-14



junta estéticamente
recomendada
joint aestetically
recommended
JUNTA 2 mm



dureza mohs
surface scratch hardness
(mohs scale)
6-8
UNE-EN 67.101



resistencia a la flexión
bending resistance
3555N/mm²
UNE-EN 10545-4



higiénico:
resistente a productos
de limpieza con químicos fuertes
hygienic: resistance to chemical
etching
resiste
resist
UNE-EN 10545-13



9 a 12
ESPESOR
grossor de pieza
thickness



resistencia a la abrasión
profunda
deep abrasion resistance
<175 mm³
UNE-EN 10545-6



resistencia
al choque térmico
resistance against
thermal shocks
resiste
resist
UNE-EN 10545-9



resistencia al hielo
frost resistance
resiste
resist
UNE-EN 10545-12



destonificado
colour variety



alto tránsito
busy transit



resistencia al
deslizamiento
sliding resistance
UNE-EN 12633

Grain: Clase 3 (Class 3)
Soft y Lapato: Clase 2 (Class 2)
Matte: Clase 1 (Class 1)



coeficiente
deslizamiento pie
descalzo
(DIN 51097)
GRUPO B-C
sliding coefficient
naked foot
(DIN 51097)



resistencia al
deslizamiento
pie calzado
(DIN 51130)
R-10- SOFT $\leq 10^\circ$ A 14°
R-10- GRAIN $\leq 12^\circ$ A 20°
sliding coefficient
barefoot
(DIN 51130)

VENATTO
CERÁMICA TECNOLÓGICA
TECHNOLOGICAL CERAMIC

