

Guida alla scelta degli Adesivi per Resilienti

- PRODOTTI PER CERAMICA E MATERIALI LAPIDEI
- PRODOTTI PER RESILIENTI E TESSILI
- PRODOTTI PER PARQUET
- PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI CEMENTIZIE E IN RESINA
- PRODOTTI PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO
- PRODOTTI PER EDILIZIA
- ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
- PRODOTTI PER IL RINFORZO STRUTTURALE
- PRODOTTI PER IL RISANAMENTO DI EDIFICI IN MURATURA
- PRODOTTI PER L'ISOLAMENTO TERMICO
- PRODOTTI PER FINITURE MURALI
- PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZARE
- PRODOTTI PER COSTRUZIONI IN SOTTERRANEO
- SIGILLANTI ED ADESIVI ELASTICI
- ADDITIVI DI MACINAZIONE PER CEMENTO

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it

C.P. MK662210 (I) 01/11



Pavimenti



Pavimenti sportivi



Rivestimenti murali

PAVIMENTI



TOYS R US - Almere - Olanda

Adesilex F57




- ▶ Adesivo a base di resine sintetiche in alcool per l'incollaggio di pavimenti e rivestimenti tessili e linoleum.

Adesilex G19



- ▶ Adesivo epossidico-poliuretanico a 2 componenti a monospalmatura per l'incollaggio di pavimenti resilienti su sottofondi assorbenti e non assorbenti all'interno ed all'esterno.
- Disponibile anche nella versione rapida.

Adesilex G12



- ▶ Adesivo epossidico a due componenti a monospalmatura per la posa di pavimenti in gomma sia all'interno che all'esterno su sottofondi assorbenti e non assorbenti.


Adesilex G19 Conduttivo



- ▶ Adesivo epossidico-poliuretanico a 2 componenti a monospalmatura per l'incollaggio di pavimenti resilienti conduttivi su sottofondi assorbenti e non assorbenti.


PAVIMENTI

Adesilex G20



- ▶ Adesivo epossidico-poliuretanico a due componenti a monospalmatura e bassa viscosità per l'incollaggio di pavimenti resilienti su sottofondi assorbenti e non assorbenti all'interno ed all'esterno.
- Disponibile anche nella versione rapida.

Adesilex UP71



- ▶ Adesivo poliuretanico bicomponente a bassa viscosità, esente da acqua e da solventi per l'incollaggio, all'interno e all'esterno, di pavimenti in PVC e gomma.

Adesilex VZ



- ▶ Adesivo policloroprenico in solvente a doppia spalmatura per la posa di pavimenti e rivestimenti in PVC dove è richiesta una presa immediata, zoccolini e battiscopa in PVC.

Aquacol T



- ▶ Adesivo a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa a presa ultrarapida, senza solventi per la posa di pavimenti tessili e linoleum, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).

Granirapid



- ▶ Adesivo cementizio bicomponente ad alte prestazioni, deformabile, a presa ed idratazione rapida, per piastrelle ceramiche e materiale lapideo (spessore dell'adesivo fino a 10 mm).

Rollcoll



- ▶ Adesivo universale in dispersione acquosa per la posa di pavimenti e rivestimenti vinilici e per l'incollaggio di pavimenti e rivestimenti tessili con rovesci di ogni tipo.

Adesilex LP



- ▶ Adesivo policloroprenico in solvente a doppia spalmatura per la posa di pavimenti e rivestimenti in gomma.

Adesilex V4



- ▶ Adesivo acrilico in dispersione acquosa per l'incollaggio di pavimenti resilienti.

Adesilex VZ Conduttivo



- ▶ Adesivo policloroprenico in solvente a doppia spalmatura per l'incollaggio di pavimenti e rivestimenti conduttivi su sottofondi assorbenti e non assorbenti.

Aquacol T Conduttivo



- ▶ Adesivo conduttivo a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa, esente da solventi, a presa rapida.

Mapecryl Eco




- ▶ Adesivo acrilico in dispersione acquosa per pavimenti vinilici e tessili a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).

Ultrabond Aqua-Contact



- ▶ Adesivo elastomerico in dispersione acquosa a doppia spalmatura, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), senza solventi per la posa di pavimenti e rivestimenti in sughero naturale dove è richiesta una presa immediata.


PAVIMENTI



Ultrabond Aqua-Contact Cork




► Adesivo elastomerico in dispersione acquosa a doppia spalmatura, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), senza solventi per la posa di pavimenti e rivestimenti in sughero naturale dove è richiesta una presa immediata.



Ultrabond Eco 185




► Adesivo a presa rapida senza solventi a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa per la posa di pavimenti e rivestimenti tessili.



Ultrabond Eco 380




► Adesivo in dispersione acquosa, a forte e rapida presa iniziale, con tempo aperto molto lungo, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), per pavimenti vinilici.



Ultrabond Eco 540




► Adesivo senza solventi a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa specifico per la posa di pavimenti in linoleum.



Ultrabond Eco V4 Conduttivo




► Adesivo acrilico in dispersione acquosa di colore chiaro per la posa di pavimenti conduttivi vinilici, in gomma e tessili, esente da solventi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).



Ultrabond Eco VS90




► Adesivo acrilico universale in dispersione acquosa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), per pavimenti vinilici e gomma.



Ultrabond Eco 170




► Adesivo in dispersione acquosa ad alta e rapida presa iniziale a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), specifico per pavimenti tessili.



Ultrabond Eco 350




► Adesivo acrilico senza solventi, in dispersione acquosa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) ad elevata tenacità di adesione anche dopo un lungo tempo aperto per la posa di pavimenti in gomma, PVC, vinilici, poliolefinici, linoleum e moquette.



Ultrabond Eco 520




► Adesivo ad alta presa iniziale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), specifico per pavimenti in linoleum.



Ultrabond Eco Fix



► Adesivo in dispersione acquosa ad appiccicosità permanente per quadrotte autoposanti, esente da solventi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).



Ultrabond Eco V4SP



► Adesivo acrilico universale in dispersione acquosa, senza solventi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) a tempo aperto molto allungato per la posa di pavimenti in gomma, PVC, vinilici, poliolefinici, linoleum e moquette.

QUEEN ELIZABETH HOSPITAL
Birmingham – Inghilterra

Posa di:
pavimenti vinilici
Mapeproof ESM,
Eco Prim T,
Latexplan Trade,
Ultrabond Eco VS90,
Planipatch,
Adesilex VZ



BIBLIOTECA DI LOVERE
Bergamo – Italia

Posa di:
pavimenti in gomma
Ultraplan Eco,
Ultrabond Eco V4SP



TORRE T1
La Défense – Francia

Posa di:
quadrotte autoposanti in moquettes
Ultrabond Eco Fix



PAVIMENTI SINOTTICO DI UTILIZZO

PRODOTTI MAPEI
IN ABBINAMENTO
AI DIVERSI TIPI DI
MATERIALI DI SUPPORTO

PAVIMENTI VINILICI
Vinilico semiflessibile
Vinile omogeneo
Vinile eterogeneo
Plance
Vinile su schiuma pvc
Vinile su schiuma poliuretànica
Pavimenti poliolefinici
Quadrotte autoposanti
Vinile conduttivo o statico-dissipativo
PAVIMENTI IN GOMMA
Civile
Attacco cemento
Quadrotte autoposanti
Gomma conduttiva o statico-dissipativa
LINOLEUM
Rovescio juta naturale
Rovescio juta sintetica
Linoleum sughero
SUGHERO
Sughero naturale
Sughero con supporto in pvc
Sughero verniciato
COCCO
Naturale
Rovescio laticizzato
PAVIMENTI TESSILI
Agugliati normali
Agugliati laticizzati
Agugliati polipropilenici
Quadrotte autoposanti in agugliato
Tufted con rovescio laticizzato
Tufted con rovescio in lattice espanso
Tufted con rovescio in poliuretano espanso
Tufted con rovescio in poliuretano espanso
Tufted con rovescio in juta naturale
Tufted con rovescio in juta polipropilenica (Action-bac®)
Tufted con rovescio in non tessuto in poliestere
Quadrotte autoposanti in tufted
Tessili conduttivi o statico-dissipativi

ADESIVI IN EMULSIONE ACQUOSA

[illegible]

ADESIVI A BASE DI RESINE IN AICOOL

[illegible]

ADESIVI POLICLOROPRENICI ED ELASTOMERICI A CONTATTO

[illegible]

ADESIVI REATTIVI EPOSSIDICI, POLIURETANICI ED EPOSSIPOLIURETANICI

[illegible]

ADESIVI CEMENTIZI

Granirapid



Questi simboli identificano i prodotti Mapei a bassissima emissione di sostanze organiche volatili certificati dal GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), associazione per il controllo delle emissioni dei prodotti per pavimentazioni.



Più di 150 prodotti MAPEI aiutano i progettisti e i contractor a realizzare progetti innovativi certificati LEED, "The Leadership in Energy and Environmental Design", in accordo al U.S. Green Building Council.

PAVIMENTI SPORTIVI



Adesilex G19

- Adesivo epossipoliuretanico a 2 componenti a monospalmatura per l'incollaggio di pavimenti resilienti su sottofondi assorbenti e non assorbenti all'interno ed all'esterno.
- Disponibile anche nella versione rapida.



Adesilex UP71

- Adesivo poliuretanico bicomponente a bassa viscosità, esente da acqua e da solventi per l'incollaggio, all'interno e all'esterno, di pavimenti in PVC e gomma.



Adesilex G20

- Adesivo epossipoliuretanico a due componenti a monospalmatura e bassa viscosità per l'incollaggio di pavimenti resilienti su sottofondi assorbenti e non assorbenti all'interno ed all'esterno.
- Disponibile anche nella versione rapida.



Ultrabond Eco V4SP

- Adesivo acrilico universale in dispersione acquosa, senza solventi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) a tempo aperto molto allungato per la posa di pavimenti in gomma, PVC, vinilici, poliolefine, linoleum e moquette.

PAVIMENTI SPORTIVI



Ultrabond Turf EP 2K

- Adesivo epossipoliuretanico a due componenti per l'incollaggio delle bande di giunzione tra teli di erba sintetica.



Ultrabond Turf PU 2K

- Adesivo poliuretanico a due componenti per l'incollaggio delle bande di giunzione tra teli di erba sintetica, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).



Ultrabond Turf PU 1K

- Adesivo poliuretanico monocomponente per l'incollaggio di manti in erba sintetica.



Ultrabond Turf PU 2K Rapid

- Adesivo poliuretanico a due componenti, a presa rapida, esente da acqua e solventi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), per l'incollaggio di manti in erba sintetica.

SINOTTICO DI UTILIZZO

PRODOTTI MAPEI
IN ABBINAMENTO
AI DIVERSI TIPI DI
MATERIALI DI SUPPORTO

PAVIMENTI SPORTIVI	Gomma sportiva per interni	Gomma sportiva per interni	Vinile sportivo per interni	Linoleum sportivo per interni	Erba sintetica
--------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------

ADESIVI IN EMULSIONE ACQUOSA

Ultrabond Eco V4SP					
--------------------	--	--	--	--	--

ADESIVI REATTIVI EPOSSIDICI, POLIURETANICI ED EPOSSIPOLIURETANICI

Adesilex G19					
Adesilex G20					
Adesilex UP71					
Ultrabond Turf EP 2K					
Ultrabond Turf PU 1K					
Ultrabond Turf PU 2K					
Ultrabond Turf PU 2K Rapid					



Questi simboli identificano i prodotti Mapei a bassissima emissione di sostanze organiche volatili certificati dal GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), associazione per il controllo delle emissioni dei prodotti per pavimentazioni.



Più di 150 prodotti MAPEI aiutano i progettisti e i contractor a realizzare progetti innovativi certificati LEED, "The Leadership in Energy and Environmental Design", in accordo al U.S. Green Building Council.

RIVESTIMENTI MURALI



GRATTACIELO PIRELLI - Milano - Italia




Adesilex F57

- Adesivo a base di resine sintetiche in alcool per l'incollaggio di pavimenti e rivestimenti tessili e linoleum.



Adesilex LP

- Adesivo policloroprenico in solvente a doppia spalmatura per la posa di pavimenti e rivestimenti in gomma.



Adesilex MT32

- Adesivo in dispersione acquosa per la posa di rivestimenti murali di ogni tipo: agugliati su carta, floccati, tessuti pesanti, tessuti in fibre di vetro, ecc.



Adesilex TDV

- Adesivo in dispersione acquosa pronto all'uso per la posa di rivestimenti in tessuto non tessuto ed in fibra di vetro.

RIVESTIMENTI MURALI



Adesilex VS45

- Adesivo acrilico in dispersione acquosa per la posa di rivestimenti murali in PVC e PVC espanso e rivestimenti di sughero con supporto in PVC.



Glicovil

- Adesivo universale in polvere per rivestimenti murali di ogni tipo con supporto in carta.



Glicovil Special

- Adesivo speciale in polvere per rivestimenti murali vinilici pesanti con supporti in carta ed in tessuto non tessuto.



Ultrabond Aqua-Contact

- Adesivo elastomerico in dispersione acquosa a doppia spalmatura, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), senza solventi per la posa di pavimenti e rivestimenti in sughero naturale dove è richiesta una presa immediata.



Ultrabond Eco 520

- Adesivo ad alta presa iniziale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), specifico per pavimenti in linoleum.



Ultrabond Eco VS90

- Adesivo acrilico universale in dispersione acquosa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), per pavimenti vinilici e gomma.



Adesilex VZ

- Adesivo policloroprenico in solvente a doppia spalmatura per la posa di pavimenti e rivestimenti in PVC dove è richiesta una presa immediata, zoccolini e battiscopa in PVC.



Glicovil Marker

- Adesivo universale in polvere per rivestimenti murali vinilici pesanti con supporti in carta ed in tessuto non tessuto. Applicato sul muro rilascia una traccia colorata che scompare dopo circa 10 minuti che evidenzia la distribuzione dell'adesivo.



Rollcoll

- Adesivo universale in dispersione acquosa per la posa di pavimenti e rivestimenti vinilici e per l'incollaggio di pavimenti e rivestimenti tessili con rovesci di ogni tipo.



Ultrabond

- Adesivo in dispersione acquosa, a forte e rapida presa iniziale, con tempo aperto molto lungo, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), per pavimenti vinilici.



Ultrabond Eco Fix

- Adesivo in dispersione acquosa ad appiccicosità permanente per quadrotte autoposanti, esente da solventi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).



Ultrabond Eco V4SP

- Adesivo acrilico universale in dispersione acquosa, senza solventi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) a tempo aperto molto allungato per la posa di pavimenti in gomma, PVC, vinilici, poliolefinici, linoleum e moquette.

RIVESTIMENTI MURALI

SINOTTICO DI UTILIZZO

PRODOTTI MAPEI
IN ABBINAMENTO
AI DIVERSI TIPI DI
MATERIALI DI SUPPORTO

SUPPORTO CARTA
Carte da parati pesanti
Carte viniliche
Fil posé
Tessuti su carta
Agugliati su carta
TESSILI
Tessili su parato
Tessili vinilici
Agugliati
Agugliati su schiuma o film
Tessuti su poliestere
Fibre di vetro
Moquettes murali
RESINE SINTETICHE
pvc espanso
pvc omogeneo o eterogeneo
pvc espanso su poliestere
polistirolo espanso come sottoparati
GOMMA
Gomma liscia
SUGHERO
Sughero naturale
Sughero supportato

ADESIVI IN EMULSIONE ACQUOSA

Adesilex MT32	 	    	     	   		 	 										
Adesilex TDV	 	    				   											
Adesilex VS45																	
Rollcoll																	
Ultrabond Eco 380  																	
Ultrabond Eco 520  																	
Ultrabond Eco Fix  																	
Ultrabond Eco V4SP  																	
Ultrabond Eco VS90  																	

ADESIVI A BASE DI RESINE IN AICOOOL

[illegible]

ADESIVI POLICLOROPRENICI ED ELASTOMERICI A CONTATTO

Ultradond Aqua-Contact								●	●	●		●		●	●	●	●					●	●
Adesilex LP								●	●	●		●		●	●	●						●	●
Adesilex VZ								●	●	●		●		●	●	●						●	●

ADESIVI IN POLVERE

[illegible]

Questi simboli identificano i prodotti Mapei a bassissima emissione di sostanze organiche volatili certificati dal GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), associazione per il controllo delle emissioni dei prodotti per pavimentazioni.



Più di 150 prodotti MAPEI aiutano i progettisti e i contractor a realizzare progetti innovativi certificati LEED, "The Leadership in Energy and Environmental Design", in accordo al U.S. Green Building Council.

GRADINI, PROFILATI, SGUSCE, ZOCCOLINI



OSPEDALE SACCO - Milano - Italia



Adesilex LP

- Adesivo policloroprenico in solvente a doppia spalmatura per la posa di pavimenti e rivestimenti in gomma.



Mapecontact

- Banda bi-adesiva armata, per la posa di profili, zoccolini, sgusce e rivestimenti resili e tessili su gradini.



Adesilex VZ

- Adesivo policloroprenico in solvente a doppia spalmatura per la posa di pavimenti e rivestimenti in PVC dove è richiesta una presa immediata, zoccolini e battiscopa in PVC.



Ultrabond Aqua-Contact

- Adesivo elastomerico in dispersione acquosa a doppia spalmatura, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), senza solventi per la posa di pavimenti e rivestimenti in sughero naturale dove è richiesta una presa immediata.

GRADINI, PROFILATI, SGUSCE, ZOCCOLINI



Ultrabond Eco 575

- Adesivo senza solventi a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa per il fissaggio degli zoccolini.



Ultrabond P997 1K T

- Adesivo monocomponente poliuretano, tissotropico, pronto all'uso, elastico e senza solvente, per tutti i tipi di parquet.
- Ideale per la posa di gradini in legno per la realizzazione di scale.



Ultrabond P990 1K

- Adesivo monocomponente poliuretano, pronto all'uso, elastico e senza solvente, per tutti i tipi di parquet, su massetti realizzati con MAPECEM, MAPECEM PRONTO, TOPCEM e TOPCEM PRONTO, massetti cementizi, vecchi pavimenti in legno, ceramica, marmo, marmette, ecc.



Ultrabond Super Grip

- Adesivo di montaggio per interni.

SINOTTICO DI UTILIZZO

PRODOTTI MAPEI
IN ABBINAMENTO
AI DIVERSI TIPI DI
MATERIALI DI SUPPORTO

GRADINI, PROFILATI, SGUSCE, ZOCCOLINI	Gradini	Sgusce	Zoccolini e profili in PVC rigido	Zoccolini e profili in PVC plastificato	Zoccolini in tessile sughero	Zoccolini in legno

ADESIVI IN EMULSIONE ACQUOSA						
Ultrabond Eco 575						
ADESIVI POLICLOROPRENICI ED ELASTOMERICI A CONTATTO						
Ultrabond Aqua-Contact						
Adesilex LP						
Adesilex VZ						
BANDE BIADESIVE (Dry adhesives)						
Mapecontact						
ADESIVI REATTIVI EPOSSIDICI, POLIURETANICI ED EPOSSIPOLIURETANICI						
Ultrabond P990 1K						
Ultrabond P997 1K T						
ADESIVI POLIMERICI						
Ultrabond Super Grip						



Questi simboli identificano i prodotti Mapei a bassissima emissione di sostanze organiche volatili certificati dal GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), associazione per il controllo delle emissioni dei prodotti per pavimentazioni.



Più di 150 prodotti MAPEI aiutano i progettisti e i contractor a realizzare progetti innovativi certificati LEED, "The Leadership in Energy and Environmental Design", in accordo al U.S. Green Building Council.

