

Nos reservamos el derecho de cambiar, alterar o modificar cualquier diseño, peso, dimensión y/o código sin previo aviso.

R·M·D
KWIKFORM

IBERICA

PRODUCTOS

INGENIERÍA GLOBAL SERVICIO REGIONAL PRESENCIA LOCAL

Oficinas Centrales en España

RMD Kwikform Ibérica,
Paseo del Club Deportivo, s/n, Urb. La Finca, Edif 3, 1º Izda.
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid (España)
Tel: +34 91 555 61 04 - Fax: + 34 91 555 47 45
Email: rmd.madrid@rmdkwikform.com
Web: www.rmd.es

www.rmdkwikform.com

Miembro de Interserve Plc.

Catálogo No. 2053 (España) - Catálogo de Productos - Edición Septiembre 2005

R·M·D
KWIKFORM

El motivo de este libro informativo es el de ofrecer una guía de referencia rápida de los productos de RMD Kwikform.

Los productos que se muestran en este libro están acompañados de una gama de catálogos y documentos técnicos que se pueden encontrar en su oficina más cercana o nuestra página web.

Encofrado

Superslim Soldiers	3
Maxima	13
Minima	23
Barra Rapid Tie	31
Vigas de Aluminio	37
Vigas GTX	43
Airodek	45
Autoclimb	53
Rapidclimb	57
Webtie	59
Paraslim	63
Ultraframe	69
Accesorios de Hormigón	75

Apuntalamiento

Megashor	89
Rapidshor	95
Cimbra Kwikstage	101
Slimdek	109
Alshor Plus	113

Andamiaje

Kwikstage	119
------------------	------------

Productos de Seguridad

Ultraguard	129
-------------------	------------



Información

Manejo del Material	133
Oficinas	136

R·M·D
KWIKFORM**SUPERSLIM****SUPERSLIM**

Vigas Superslim Soldier

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSX13600	Superslim Soldier 3600mm	71,10
SSX12700	Superslim Soldier 2700mm	56,60
SSX11800	Superslim Soldier 1800mm	38,50
SSX10900	Superslim Soldier 900mm	20,80
SSX10720	Superslim Soldier 720mm	17,80
SSX10540	Superslim Soldier 540mm	12,50
SSX10360	Superslim Soldier 360mm	8,50
SSX10090	Superslim Soldier 90mm	6,50
SSU10035	Superslim Soldier - 360mm O/E	8,20
SSX10040	Plato Final Superslim 10mm	2,80

**Sección típica****Planta típica de placa final****Placa de Anclaje**

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSU10036	Placa de Anclaje 15mm	7,20

**Soporte de Acceso**

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSU10031	Soporte de A. Superslim	8,00

**Placa de Viga Grúa**

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSU10015	Placa de Viga Grúa Superslim	11,50
SSU10004	Tubo Pivote Puntal S/S	2,11

**Placa de Soporte**

Código	Descripción	Peso (Kg)
BNU16001	Tuerca Hexagonal M16	0,03
BNU16007	Pasador M16 x 40 HT	0,08
SSX10042	Placa de Soporte Superslim	5,00





Gato Ajustable y Tubo Adaptador

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSU10027	Gato Soldier 170mm	4,80
SSU10009	Tubo Adaptador de Gato	1,00
Gama Ajustable = 105-170mm		



Placa Elevadora

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSU10032	Placa Elevadora Superslim 15kN	3,00
BNU10042	Tuerca/Tornillo M20 x 90	0,46



Placa Arandela Sistema de Barra Rapid Tie de 15mm

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTX10004	Placa Arandela - HD 110 kN	2,00
BTX10021	Placa A. - Estándar 80 kN	1,30
BTX10014	Placa A. - Ligerio 55 kN	1,10



Placa Arandela de Carga Pesada Sistema Barra Rapid Tie 20mm

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTX10029	Placa A. Carga Pesada 160 kN	6,76



Cojinete de Media Caña

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSX10039	Cojinete de Media Caña	2,00
BTX10017	Tuerca Hexagonal 50mm	0,18



Tensor y Pie de Aplome Superslim

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSU10016	Tensor Superslim 914-1222mm	8,25
SSU10033	Pie de Aplome Superslim	10,50
BNU10042	Tornillo/Tuerca M20 x 90	0,46




Gatos de Puntal Izdo. y Dcho.

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSU10007	Gato de Puntal (Izdo.)	12,4
SSU10008	Gato de Puntal (Dcho.)	12,4


Conexión de Extremo de Horquilla de Puntal y Tubo Pivote de Puntal

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSU10012	Extremo de Horquilla de Puntal Superslim	4,20
SSU10004	Tubo Pivote de Puntal S/S	1,50


Placa de Pivote

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSU10034	Placa de Pivote Superslim	5,00

Conexión de Extremo de Tubo de Puntal

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSU10013	Conexión Extremo Tubo Puntal	3,00


Cabezal Basculante Superslim

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSU10023	Cabezal Basculante Superslim 36mm	4,70
BNU11003	Pasador Ajuste M10 x 20	0,07
SSU10029	Arandela c. Basculante M10	0,02
Ángulo Máx. de Inclinación = 28 grados		


Cabezal Basculante Ajustable Superslim

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSU10026	Cabezal Basculante Superslim 440 - 590mm	19,81


Base Ajustable Superslim

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSU10025	Base Ajustable Superslim 365 - 515mm	16,18






Ángulo de Giro Superslim

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSU10028	Ángulo de Giro Superslim	8,9
Gama = mín. 55 grados / máx. 220 grados		




Esquina Pivote Superslim

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSU10019	Esquina Pivote Superslim	11,5



Ángulo de Esquina Superslim

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSU10003	Ángulo Esq. S/S 90°	10,00



Conector Doble de 6 Vías

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSU20066	Conector Doble de 6 Vías	45,0

Conector de 6 Vías

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSU20666	Conector 6 Vías	23,00



Refuerzo de Junta

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSU10010	Refuerzo de Junta S/S	1,44
BNU16013	Tornillo - M16 x 110 Gr. 8,8	0,2
BNU16001	Tuerca - Hex M16	0,02



Grapa Superslim Soldier

Código	Descripción	Peso (Kg)
AFX20012	Grapa Superslim	0,24



Conjunto Grapa de Tablón de Madera

Código	Descripción	Peso (Kg)
BNU10054	Tornillo de Tablón - 117 x 117mm	0,25
BNU10055	Tornillo de Tablón - 176 x 127mm	0,35
SSU10017	Grapa Plato	0,91
BNX20014	Placa - Arandela 50 x 50 x 6 x 18mm	0,22
BNU16001	Tuerca Hexagonal M16	0,02



**Grapa 'B'**

Código	Descripción	Peso (Kg)
RPX10005	Grapa 'B' - Tubo a Panel	0,68

**Grapa 'G'**

Código	Descripción	Peso (Kg)
RPX10008	Grapa 'G' -Tubo Tipo M16	0,60

**Grapa de Tubo Superslim**

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSU10024	Grapa Tubo Superslim	1,50


**Tornillos, Tuercas y Pasadores**

Código	Descripción	Peso (Kg)
BNU16007	Pasador Suj. - M16 x 40 HT	0,09
BNU10042	Tornillo/Tuerca - M20 x 90	0,36
BNU24005	Tornillo - M24 x 110	0,55
BNU16001	Tuerca Hexagonal - M16	0,02
BNU20001	Tuerca Hexagonal - M20	0,057
BNU24001	Tuerca Hexagonal - M24	0,025
SSX10046	Pasador y Seguro de 19mm Superslim	0,29
SSX10045	Seguro 3mm Superslim	0,27
SSX10044	Pasador 19mm Superslim	0,012
MSX10042	Pasador Conector Megashor	0,325





MAXIMA



Panel Maxima 1200mm

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX21212	Panel Maxima 1200x1200	90,9
MXX21209	Panel Maxima 1200x900	73,0
MXX21207	Panel Maxima 1200x720	65,5
MXX21206	Panel Maxima 1200x600	55,6
MXX21204	Panel Maxima 1200x450	46,5
MXX21203	Panel Maxima 1200x300	37,6


Perfil de Madera Maxima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX52706	Perfil de Madera Maxima 2700 x 60mm	7,5



Panel Maxima 2700mm

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX22712	Panel Maxima 2700x1200	188,7
MXX22709	Panel Maxima 2700x900	151,2
MXX22707	Panel Maxima 2700x720	128,6
MXX22706	Panel Maxima 2700x600	115,0
MXX22704	Panel Maxima 2700x450	97,0
MXX22703	Panel Maxima 2700x300	78,5




MAXIMA


Esquinas Internas Maxima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX62703	Esquina Interna Maxima 2700mm	94,9
MXX61203	Esquina Interna Maxima 1200mm	46,0




Esquinas Bisagras Maxima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX61230	Esq. Bisagra Interna Maxima 1200mm	66,4
MXX62730	Esq. Bisagra Interna Maxima 2700mm	113,5



R·M·D
KWIKFORM**R·M·D**
KWIKFORM

MAXIMA

**Panel de Área Grande Maxima**

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX22724	Panel Maxima 2700x2400mm	379,4

Panel Universal Maxima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX32707	Panel Universal Maxima 2700x720mm	137,6
MXX31207	Panel Universal Maxima 1200x720mm	65,3

**Unidad de Relleno Estándar
Maxima**

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX32706	Unidad Relleno Maxima 2700x60mm	25,0
MXX31206	Unidad Relleno Maxima 1200x60mm	12,0

Grapa Maxima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX10017	Grapa Maxima	3,2

Grapa Ajustable Maxima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX10004	Grapa Ajustable Maxima	9,0

MAXIMA

R·M·D
KWIIFORM

Gancho de Grúa Maxima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX10010	Gancho Grúa Maxima 15kN	10,0

Perno Cabeza Martillo Maxima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX10014	Perno Cabeza Martillo Maxima 250mm	0,4
MXX10013	Perno Cabeza Martillo Maxima 300mm	0,4

Arandela de Suelo Maxima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX10012	Arandela de Suelo	1,2

Tuerca Hexagonal Maxima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX10016	Tuerca Hex. 30/50mm	0,2
MXX10015	Tuerca Hex. 30/105mm	0,5

R·M·D
KWIIFORM

Plataforma de Andamio Maxima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX10003	Plataforma de Andamio Maxima	13,0

Perfil de Alineación Maxima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX10008	Perfil de Alineación Maxima 750mm	9,9
MXX10007	Perfil de Alineación Maxima 1500mm	19,8

R·M·D
KWIKFORM


Puntal de Aplome Maxima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX10005	Puntal 1900 - 3290mm	31,5
MXX10006	Puntal 3170 - 5660mm	56,5



Perfil de alineación de Esquina Maxima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX10009	Perfil de Alineación	
	Esquina Maxima	14,9



Cojinete de Anclaje de Borde Maxima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX10011	Cojinete de Anclaje	2,0


R·M·D
KWIKFORM

Barra Rapid Tie

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTX30015	Barra por m 15mm	1,4
BTX20020	Barra por m 20mm	2,0



Placa del Tirante Maxima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX10020	Placa del Tirante 15mm	1,2
MXX10021	Placa del Tirante 20mm	1,5



Selladores Maxima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX10019	Selladores de Panel	
	Universal - 100	0,2



Tapones de Anclaje Maxima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX10022	Tapones de Anclaje - 100	0,3



MAXIMA

R·M·D
KWIKFORM

MINIMA

MINIMA

ENCOFRADO

23

R·M·D
KWIKFORM

R·M·D
KWIKFORM

MINIMA



Paneles

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX21230	Panel Minima - 1200x300mm	18,7
MMX21245	Panel Minima - 1200x450mm	24,0
MMX21260	Panel Minima - 1200x600mm	29,2
MMX21275	Panel Minima - 1200x750mm	33,5
MMX21290	Panel Minima - 1200x900mm	38,5
MMX21530	Panel Minima - 1500x300mm	22,6
MMX21545	Panel Minima - 1500x450mm	26,5
MMX21560	Panel Minima - 1500x600mm	31,1
MMX21575	Panel Minima - 1500x750mm	35,9
MMX21590	Panel Minima - 1500x900mm	41,4
MMX22730	Panel Minima - 2700x300mm	38,9
MMX22745	Panel Minima - 2700x450mm	45,4
MMX22760	Panel Minima - 2700x600mm	53,2
MMX22775	Panel Minima - 2700x750mm	60,0
MMX22790	Panel Minima - 2700x900mm	69,1

Paneles de Uso Múltiple Minima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX41270	Panel Uso Múltiple - 1200x700mm	35,5
MMX41570	Panel Uso Múltiple - 1500x700mm	39,2
MMX42770	Panel Uso Múltiple - 2700x700mm	60,1

Esquinas Bisagras


Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX51230	Esq. Bisagras Minima 1200 x 300mm	33,0
MMX51515	Esq. Bisagras Minima 1500 x 150mm	27,8
MMX51530	Esq. Bisagras Minima 1500 x 300mm	41,3
MMX52715	Esq. Bisagras Minima 2700 x 150mm	49,2
MMX52730	Esq. Bisagras Minima 2700 x 300mm	71,7

Ángulos Interiores

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX31230	Ángulo Interior Minima 1200mm	30,6
MMX31570	Ángulo Interior Minima 1500mm	37,9
MMX32730	Ángulo Interior Minima 2700mm	66,2

Puntales de Aplomo

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX10005	Puntal de Aplomo Minima - Mediano	20,5
MMX10017	Puntal de Aplomo Minima - Corto	10,9




MINIMA



R·M·D
KWIKFORM


R·M·D
KWIKFORM

MINIMA



Grapa Ajustable

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX10002	Grapa Ajustable Minima	5,0



Grapa de Esquina Minima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX10001	Grapa de Esquina	6,1



Grapa de Alineación Minima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX10028	Grapa de Alineación Minima	3,37

Grapa Minima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX10003	Grapa Minima	2,9



Tuerca-Plato de Ajuste

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX10004	Placa Ajuste Minima/Maxima	1,2
MMX10022	Tuerca de Ajuste Minima 230	2,4



MINIMA

Barra Rapid Tie

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTX10075	Barra Rapid Tie 750mm	1,08
BTX10100	Barra Rapid Tie 1000mm	1,44



Placa de Tensor de Borde

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX10023	Placa de Tensor de Borde Minima	2,4



Arandelas

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX10012	Arandela de Suelo 5 x 12	1,2
BNX20022	Arandela Circular 75x75x12x18 diám.	0,5



R·M·D
KWIKFORM

MINIMA



Alineadores

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX10008	Alineador Maxima 750	9,9
MXX10007	Alineador Maxima 1500	19,8



Plataforma de Andamio Minima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX10006	Plataforma de Andamio	13,5



Barandilla de Seguridad


Código	Descripción	Peso (Kg)
SAX12550	Barrera de Seguridad 2550mm	17,3
SAX13150	Barrera de Seguridad 3150mm	25,0
SAX11200	Poste Ultraguard 1,2m	2,2

R·M·D
KWIKFORM

MINIMA

Gancho para Grúa

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX10021	Gancho Grúa Minima	8,2



Pernos y Tuercas

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX10010	Tirante para Muros 300	0,8
BTX10017	Tuerca Hexagonal para Barra Rapid Tie	0,2
MMX10012	Perno de Tracción190	0,9
MMX10014	Perno Múltiple Uso	0,6
MMX10015	Tuerca Múltiple Uso	0,5
SSX10046	Pasador y Seguro de 19mm de Superslim	0,4



MINIMA

R·M·D
KWIKFORM

BARRA RAPID TIE

BARRA RAPID TIE

ENCOFRADO

31

R·M·D
KWIKFORM**R·M·D**
KWIKFORM

BARRA RAPID TIE

BARRA RAPID TIE

**Tuerca con Alas de Barra
Rapid Tie**

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTX10001	Tuerca Alas de Barra Rapid Tie	0,35

**Tuerca con Alas de Barra
Rapid Tie de Alta Capacidad de
Carga**

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTX10006	Tuerca de Alta Capacidad de Carga	0,44

**Tuerca Hexagonal de Barra
Rapid Tie**

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTX10017	Tuerca - Hexagonal 50mm	0,18
BTX10005	Tuerca - Hexagonal 20mm	0,40

Barra Rapid Tie 15mm y 20mm

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTX10100	Rapid Tie 15mm x 1m	1,44
BTX10150	Rapid Tie 15mm x 1,5m	2,12
BTX10175	Rapid Tie 15mm x 1,75m	2,48
BTX10200	Rapid Tie 15mm x 2m	2,83
BTX10250	Rapid Tie 15mm x 2,5m	3,54
BTX10580	Rapid Tie 15mm x 5,8m	8,50
BTX10750	Rapid Tie 15mm x 7,5m	11,00
BTX30015	Rapid Tie por m 15mm	1,50
BTX40600	Rapid Tie 20mm x 6m	16,00

Plato Arandela Estándar

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTX10021	Plato Arandela Estándar - 80kN	1,34
BTX10014	Plato Arandela Ligero - 55 kN	1,10

Plato Arandela Reforzado

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTX10004	Plato Arandela Reforzado - 110kN	2,00

Plato Arandela en Ángulo

Código	Descripción	Peso (Kg)
HTU10001	Plato Arandela Ángulo - 80kN	1,40

Placa Arandela Carga Pesada

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTX10029	Placa Arandela C. P. - 160kN	6,76

R·M·D
KWIKFORM**R·M·D**
KWIKFORM**Conos de Plástico Rapid Tie**

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTX10018	Conos de Plástico 10mm	0,01
BTX10008	Cono Plástico - Carga Elevada 26 diámetro	0,01

Cono Plástico Recuperable

Código	Descripción	Peso (Kg)
FAU10092	Cono Plástico Recuperable 22 x 50mm	0,03

Tapones Estantos de Muro

Código	Descripción	Peso (Kg)
FAU10022	Tapón Aquafix 26mm	0,01
FAU10020	Tapón Aquafix 20mm	0,01
FAU10021	Tapón Aquafix 22mm	0,01
FAU10023	Tapón Aquafix 32mm	0,01

Manguera Flexible

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTU10001	Manguera Flexible 19/25mm 30m largo	7,50
BTU10002	Manguera Flexible 25/31mm 30m largo	9,56
BTU10012	Manguera Flexible 38/44mm 30m largo	14,50

Tubo de Plástico

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTX10019	Tubo Plástico 2m	0,47
BTX10009	Tubo Plástico - Carga Elevada 26/30 x 2m	0,92

Conector de Barra Rapid Tie

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTX10015	Conector	0,41
BTX10002	Conector Rapid Tie 20mm	0,90

Conector Estanco de Barra Rapid Tie

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTX10011	Conector Estanco de Barra Rapid Tie	0,58

Perno Hembra Barra Rapid Tie

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTX50700	Perno Hembra Barra - Rapid Tie 700mm	1,50
(Cubierta de 50mm a moldear en la rosca)		
BTX50725	Perno Hembra Barra - Rapid Tie 725mm	1,75
(Cubierta de 75mm a moldear en la rosca)		

R·M·D
KWIKFORM

Tuerca Soldable Rapid Tie

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTX10010	Tuerca Soldable	0,50

Anclaje para Hormigón

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTX10012	Anclaje para Hormigón	0,30

Equipo Hidráulico para Anclaje de Hormigón de la Barra R/Tie

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTX10027	Equipo Hidráulico - Anclaje Barra Rapid Tie	25,00

Anclaje Barra Rapid Tie

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTX10020	Anclaje Barra Rapid Tie	0,30
(Carga Máx. Admisible = 0,30)		


R·M·D
KWIKFORM

VIGAS DE ALUMINIO

VIGAS

R·M·D
KWIKFORM**R·M·D**
KWIKFORM

VIGAS

**Albeam**

Código	Descripción	Peso (Kg)
ABX11200	Viga Albeam 1200mm	9,89
ABX11800	Viga Albeam 1800mm	14,8
ABX12400	Viga Albeam 2400mm	19,74
ABX12700	Viga Albeam 2700mm	22,26
ABX13300	Viga Albeam 3300mm	27,16
ABX13600	Viga Albeam 3600mm	29,63
ABX14200	Viga Albeam 4200mm	34,58
ABX14800	Viga Albeam 4800mm	39,52
ABX15400	Viga Albeam 5400mm	44,46
ABX16000	Viga Albeam 6000mm	49,41
ABX17200	Viga Albeam 7200mm	59,3
ABX18400	Viga Albeam 8400mm	69,16
ABX19600	Viga Albeam 9600mm	79,07

Cabezal Albeam

Código	Descripción	Peso (Kg)
ABX20001	Cabezal Albeam	2,44

Alsec

Código	Descripción	Peso (Kg)
ALX11200	Viga Alsec 1200mm	4,96
ALX11500	Viga Alsec 1500mm	5,41
ALX11800	Viga Alsec 1800mm	7,45
ALX12100	Viga Alsec 2100mm	8,70
ALX12400	Viga Alsec 2400mm	9,93
ALX12700	Viga Alsec 2700mm	11,18
ALX13000	Viga Alsec 3000mm	12,41
ALX13300	Viga Alsec 3300mm	13,66
ALX13600	Viga Alsec 3600mm	14,90
ALX13900	Viga Alsec 3900mm	16,14
ALX14200	Viga Alsec 4200mm	17,39
ALX14500	Viga Alsec 4500mm	18,63
ALX14800	Viga Alsec 4800mm	19,86
ALX15400	Viga Alsec 5400mm	22,35
ALX15800	Viga Alsec 5800mm	24,01
ALX16000	Viga Alsec 6000mm	24,82
ALX17200	Viga Alsec 7200mm	29,80

Alform

Código	Descripción	Peso (Kg)
AFX10500	Viga Alform 500mm	2,84
AFX11000	Viga Alform 1000mm	5,67
AFX11200	Viga Alform 1200mm	6,79
AFX11500	Viga Alform 1500mm	8,49
AFX11800	Viga Alform 1800mm	10,19
AFX12000	Viga Alform 2000mm	11,33
AFX12100	Viga Alform 2100mm	11,89
AFX12400	Viga Alform 2400mm	14,13
AFX12700	Viga Alform 2700mm	15,28
AFX13300	Viga Alform 3300mm	19,20
AFX13500	Viga Alform 3500mm	19,82
AFX13600	Viga Alform 3600mm	20,94
AFX14000	Viga Alform 4000mm	22,65
AFX14200	Viga Alform 4200mm	24,35
AFX14500	Viga Alform 4500mm	25,49
AFX14800	Viga Alform 4800mm	27,75
AFX15000	Viga Alform 5000mm	28,32
AFX15400	Viga Alform 5400mm	30,56
AFX16500	Viga Alform 6500mm	34,25
AFX16600	Viga Alform 6600mm	36,81
AFX17200	Viga Alform 7200mm	37,36
AFX17500	Viga Alform 7500mm	42,47
AFX19600	Viga Alform 9600mm	49,81

Alform 165

Código	Descripción	Peso (Kg)
AFX35490	Viga Alform 165 x 5490	30,2
AFX36400	Viga Alform 165 x 6400	35,2
AFX37200	Viga Alform 165 x 7200	40,06

VIGAS





Grapa Universal Alsec

Código	Descripción	Peso (Kg)
ALX10001	Grapa Universal Alsec	1,64



Cierre de Esquina Alform

Código	Descripción	Peso (Kg)
AFX20010	Cierre de Esquina Ext. Carga Máx. Admisible = 20 kN	5,60
BNU16011	Tornillo/Tuerca - M16x75	0,20



Grapa de Anclaje Alform

Código	Descripción	Peso (Kg)
AFX20009	Grapa de Anclaje Carga Máx. Admisible = 20 kN	1,00



Unión Deslizante Interna Alform

Código	Descripción	Peso (Kg)
AFX20008	Unión Interna	3,15
AFX20014	Barra de Unión 75mm	0,45
AFX20013	Grapa Deslizante	0,07




Esquina Interna Alform

Código	Descripción	Peso (Kg)
AFX20007	Esquina Interna	1,64
AFX20002	Ángulo de Alineación	2,45



Pivote Ajustable Alform

Código	Descripción	Peso (Kg)
AFX20001	Esq. Interna Ajustable	1,95
AFX20018	Tornillo M16 diámetro	0,15
SSU10011	Pivote	0,03



Ménsula Poste Barandilla

Código	Descripción	Peso (Kg)
AFX20006	Adaptador Barandilla	2,21
SAX10005	Ménsula de Viga de Aluminio Ultraguard	4,2
SAX10015	Ménsula de Viga de Aluminio de Extensión Ultraguard	5,4



Fijaciones

Código	Descripción	Peso (Kg)
BNU16001	Tuerca Hexagonal M16	0,03
AFX20022	Tornillo M12	0,02
BNU12001	Tuerca Hexagonal M12	0,01
BNU12004	Tuerca con Alas M12	0,01



**R·M·D**
KWIKFORM**Grapa Unión Alma - Ala Superslim**

Código	Descripción	Peso (Kg)
AFX20012	Grapa Unión Alma Superslim	0,21

Grapa Unión Ala - Ala Superslim

Código	Descripción	Peso (Kg)
ALX10001	Grapa Universal	1,64
ALX10002	Grapa Unión Ala contra Ala	0,40

Grapa Unión Alma-Ala

Código	Descripción	Peso (Kg)
AFX20017	Grapa de Unión de Cuña	2,21

**R·M·D**
KWIKFORM**VIGAS GTX**

VIGAS

VIGAS GTX

R·M·D
KWIKFORM

Vigas GTX

Código	Longitud Viga	Código Color	Peso (Kg)
GTX22400	2400mm	Amarillo	13,2
GTX22700	2700mm	Naranja	14,8
GTX23000	3000mm	Gris	16,5
GTX23600	3600mm	Rojo	19,8
GTX24200	4200mm	Blanco	23,1
GTX24800	4800mm	Verde	26,4
GTX25400	5400mm	Negro	29,7
GTX26000	6000mm	Azul	33,0

VIGAS GTX

Grapa Superslim a GTX

Código	Descripción	Peso (Kg)
GTX10001	Grapa Superslim a GTX	0,81

Grapa de Cuña de GTX

Código	Descripción	Peso (Kg)
GTX10002	Grapa de Cuña GTX	0,81

R·M·D
KWIKFORM

AIRODEK

AIRODEK

R·M·D
KWIIFORM

R·M·D
KWIIFORM



Corona HD y Abrazadera de Manguito

Código	Descripción	Peso (Kg)
ADX20015	Corona HD Airodek	1,33
RSX10009	Abrazadera de Manguito Rapidshor	0,11



Placa de Soporte de Madera

Código	Descripción	Peso (Kg)
ADX20011	Placa de Soporte de Madera	0,49




Pasador de Puntal

Código	Descripción	Peso (Kg)
ADX20012	Pasador de Puntal Airodek	0,8



Puntal

Código	Descripción	Peso (Kg)
ADX20005	Puntal Airodek para 2150 - 3520mm	23,6



Paneles

Código	Descripción	Peso (Kg)
ADX18090	Panel Airodek 1800 x 900	24,9
ADX18060	Panel Airodek 1800 x 600	19,8
ADX18030	Panel Airodek 1800 x 300	12,7
ADX09090	Panel Airodek 900 x 900	13,2
ADX09060	Panel Airodek 900 x 600	10,4
ADX09030	Panel Airodek 900 x 300	6,7







Herramientas de Ensamblaje

Código	Descripción	Peso (Kg)
ADX10009	Grapa de Manipulado de Panel Airodek	4,53
ADX10010	Gancho de Manipulado de Panel Airodek	1,29
ADX20013	Puntal Telescópico Airodek	4,5

Gama ajustable: 2,3m cerrado hasta 4,0m completamente abierto.



Vigas T con Nervio

Código	Descripción	Peso (Kg)
ADX33000	Viga T con Nervio Airodek 3000mm	23,0
ADX32400	Viga T con Nervio Airodek 2400mm	18,0
ADX31800	Viga T con Nervio Airodek 1800mm	13,0

AIRODEK



Bastidores

Código	Descripción	Peso (Kg)
ADX20007	Bastidor Airodek 1800mm	15,0
ADX20006	Bastidor Airodek 900mm	11,4

No utilizar como soporte para plataformas de acceso.



Pie de Apoyo del Bastidor

Código	Descripción	Peso (Kg)
ADX20008	Pie de Apoyo del Bastidor Airodek	2,5

AIRODEK



Vigas de Relleno Airodek

Código	Descripción	Peso (Kg)
ADX20003	Viga de Relleno 1800mm	9,9
ADX20004	Viga de Relleno 900mm	6,6





Cabezal Descendente Airodek

Código	Descripción	Peso (Kg)
ADX30001	Cabezal Descendente	7,4
RSX10009	Abrazadera Manguito	0,11
ADX30003	Panel de Cabezal Descendente 1800mm	13,2
ADX30004	Panel de Cabezal Descendente 900mm	7,3

Adaptadores

Código	Descripción	Peso (Kg)
ADX30002	Adapt. Airodek Alshor	2,16
ADX10003	Adapt. Airodek Rapidshor	2,29
ADX10011	Adapt. Universal Airodek	3,27


Arriostramiento

Código	Descripción	Peso (Kg)
PSX10008	Placa Paraslim	2,38
SSU10019	Esquina Pivote	1,95
AFX20013	Grapa Alform	3,15
ADX10002	Barra Roscada 8m	2,0
FAU10053	Tornillo Excalibur 12x75	4,3
BNU20015	Tornillo M20 x 100 Gd 8,8	0,36
BNU12001	Tuerca - Hexagonal M12	0,02



Postes de Barandilla

Código	Descripción	Peso (Kg)
ADX20021	Poste para Pasamanos de Corona Airodek	7,5
ADX20018	Zócalo de Barandilla Airodek	5,9
ADX20016	Zócalo de Barandilla de Viga T con Nervio	6,6
ADX10004	Poste Pasamanos Cabezal Descendente	8,5



AIRODEK

R·M·D
KWIKFORM

AUTOCLIMB

AUTOCLIMB

ENCOFRADO


53

R·M·D
KWIKFORM

R·M·D
KWIKFORM

Mástil Trepante Autoclimb

Código	Descripción	Peso (Kg)
ACX10010	Mástil Trepante 6800mm	279,0
ACX10011	Bloqueo de Mástil	2,26



Cabezal Trepante con Cilindro Autoclimb

Código	Descripción	Peso (Kg)
ACX10009	Cabezal Trepante	
	Ensamblaje	39,5

Plataforma de Cuelgue Autoclimb

Código	Descripción	Peso (Kg)
ACX10026	Poste Plataforma de Cuelgue	5,0
ACX10027	Travesaño para Plataforma de Cuelgue	5,0

Ménsula Trepante Autoclimb

Código	Descripción	Peso (Kg)
ACX10007	Ménsula Trepante Autoclimb	368,0

Placa a Muro y Zapata de Suspensión Autoclimb

Código	Descripción	Peso (Kg)
ACX10042	Placa a Muro	41,9
ACX10040	Zapata de Suspensión	24,2
ACX10046	Llave Allen 22mm	0,83
ACX10045	Tornillo M30 x 90	0,99
ACX10044	Cono de Anclaje Estándar	4,0
ACX10003	Cono de Anclaje Recuperable	3,0
ACX10004	Placa Cono de Anclaje	2,9

Carro de Traslación de Encofrado Autoclimb

Código	Descripción	Peso (Kg)
ACX10035	Carro de Traslación	
	Ensamblaje Superior	5,0
ACX10027	Maneral Hidráulico	5,0

AUTOCLIMB

AUTOCLIMB

AUTOCLIMB

R·M·D
KWIKFORM


RAPIDCLIMB

RAPIDCLIMB

E N C O F R A D O

57

R·M·D
KWIKFORM



Ménsula Rapidclimb

Código	Descripción	Peso (Kg)
RCX10003	Ménsula Rapidclimb	145,0



Ménsula a Muro Rapidclimb

Código	Descripción	Peso (Kg)
RCX10007	Ménsula a Muro Rapidclimb	9,5



Tensor de Aplome Rapidclimb

Código	Descripción	Peso (Kg)
RCX10005	Tensor de Aplome - Rapidclimb	16,7

R·M·D
KWIKFORM



WEBTIE

WEBTIE

R·M·D
KWIKFORM**Conexión Delta Webtie**

Código	Descripción	Peso (Kg)
PSX10012	Lazo Delta Webtie de 250mm	0,68

**Protector de Borde Webtie**

Código	Descripción	Peso (Kg)
PSX10014	Protector de Borde Webtie	0,01

**Horquilla de Ajuste Webtie**

Código	Descripción	Peso (Kg)
PSX10011	Horquilla de Ajuste Webtie	1,16

R·M·D
KWIKFORM**Barra Rapid Tie**

Código	Descripción	Peso (Kg)
TRX10020	Barra de Rosca - M20 por metro	2,11
TRX20000	Barra Rapid Tie por corte	-

**Tornillos y Tuercas**


Código	Descripción	Peso (Kg)
BNU10042	Tuerca/Tornillo - M20x90	0,36
BNU20001	Tuerca Hexagonal - M20	0,06
BNU20003	Arandela - M20	0,01

**Plato Estándar**

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTX10021	Plato Estándar Naranja	1,80

**Herramienta de Corte Webtie**

Código	Descripción	Peso (Kg)
PSX10028	Herramienta de Corte Webtie - 110V	5,20
PSX10029	Cuchilla de Corte - Webtie	0,02



WEBTIE

WEBTIE

R·M·D
KWIKFORM

PARASLIM

ENCOFRADO

63

PARASLIM



R·M·D
KWIKFORM



Conector Soldado y Tornillo de Sujeción

Código	Descripción	Peso (Kg)
PSX10001	Conector Soldado y Tornillo M24 x 50	0,25



Tirante de 1500mm

Código	Descripción	Peso (Kg)
PSX10002	Tirante de 1500mm	2,37



Cono Paraslím

Código	Descripción	Peso (Kg)
PSX10006	Cono Paraslím	2,90



Tubo Paraslím

Código	Descripción	Peso (Kg)
PSX10027	Tubo Paraslím 700mm	1,71



R·M·D
KWIKFORM

Ménsula de Fundición

Código	Descripción	Peso (Kg)
PSX10003	Ménsula de Fundición	2,12
PSX10021	Ménsula de Ángulo de 50m	2,12



Ménsula Soldada Paraslím

Código	Descripción	Peso (Kg)
MNX10099	Ménsula Soldada Paraslím	2,12



Ensamblaje para Ménsula Inferior

Código	Descripción	Peso (Kg)
PSX10009	Tubo Interior	2,00
PSX10010	Tubo Exterior	2,45
PSX10008	Placa de Anclaje	2,38
PSX10007	Tensor Horquilla	2,91



Cojinete de Media Caña

Código	Descripción	Peso (Kg)
PSX10005	Cojinete de Media Caña	1,10







Tensor

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSU10016	Tensor 914-1222mm	8,00



Apoyo de Neopreno

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSX10047	Apoyo de Polipropeno Superslim	0,10
BNU11005	Set Pin - M10x35	0,02
BNU11001	Tuerca Hexagonal M10	0,08
SSU10029	Arandela de Cabeza Rotativa	0,02



Tubo Flexible

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTU10001	Tubo Flexible 19/25mm 30m de largo	7,50
BTU10002	Tubo Flexible 25/31mm 30m de largo	9,56
BTU10012	Tubo Flexible 38/44mm 30m de largo	14,50



Gancho en 'C'

Código	Descripción	Peso (Kg)
PSX10004	Gancho en 'C'	1670,00



Llave de Carraca Hembra

Código	Descripción	Peso (Kg)
HTU10023	Llave de Carraca Hembra 3/4"	0,78




Llave de Carraca

Código	Descripción	Peso (Kg)
HTU10024	Llave de Carraca 3/4"	1,45



Llave Múltiple

Código	Descripción	Peso (Kg)
HTU10015	Llave Múltiple 3/4"	1,48



Protector de Ferralla

Código	Descripción	Peso (Kg)
PSX10018	Protector de Ferralla	0,01



R·M·D
KWIKFORM**Grasa para Tornillos de Anclaje**


Código	Descripción	Peso (Kg)
OCU10002	Grasa para Tornillos de Anclaje 3Kg	3,00

**Agente de Relleno**

Código	Descripción	Peso (Kg)
OCU10028	Bote de Relleno 750ml	1,00

R·M·D
KWIKFORM

ULTRAFRAME





Bastidores

Código	Descripción	Peso (Kg)
UFU10001	Bastidor 1	334,1
UFU10002	Bastidor 2	432,8
UFU10003	Bastidor 3	520,3



Viga de Atado

Código	Descripción	Peso (Kg)
UFU10009	Viga de Atado	37,3



Gato Trasero

Código	Descripción	Peso (Kg)
UFU10007	Gato Trasero	31,0



Gato de Nivelación

Código	Descripción	Peso (Kg)
UFU10006	Gato de Nivelación	8,1

Gato de Aplome

Código	Descripción	Peso (Kg)
UFU10008	Gato de Aplome	22,7



Rueda

Código	Descripción	Peso (Kg)
UFU10010	Rueda	18,3



Accesorio de Anclaje

Código	Descripción	Peso (Kg)
UFU10004	Accesorio de Anclaje	0,87



Placa de Anclaje

Código	Descripción	Peso (Kg)
UFU10005	Placa de Anclaje	3,7





R·M·D
KWIKFORM



Tuerca de Alas

Código	Descripción	Peso (Kg)
UFU10015	Tuerca de Alas - Ultrarapid	6,05
Para barras de 26mm diámetro		



Perno Cono Ultrarapid

Código	Descripción	Peso (Kg)
UFU10013	Perno Cono Ultrarapid	7,63
Para barras de 26mm diámetro		



Barra Rapid Tie de 1350mm

Código	Descripción	Peso (Kg)
UFU10011	Barra Rapid Tie - Ultrarapid 1350mm	0,72
Para barras de 26mm diámetro		



Plato

Código	Descripción	Peso (Kg)
UFU10014	Plato - Ultrarapid	2,59



R·M·D
KWIKFORM

Tubo de Plástico

Código	Descripción	Peso (Kg)
UFU10012	Tubo de Plástico - Ultrarapid 320mm	0,09
Para barras de 26mm diámetro		



ACCESORIOS

R·M·D
KWIKFORM

ACCESORIOS

E N C O F R A D O

75

R·M·D
KWIKFORM
Tubo de Plástico Rapid Tie - 2m

Código	Diám. Int/Ext	Paq.
BTX10019	22/26mm	Ind.
FAU10075	26/30mm	Ind.

Conos de Plástico Rapid Tie

Código	Diám. Int/Ext	Paq.
BTX10018	22mm	Ind.
FAU10024	26mm	Ind.
FAU10092	Cono de 22mm	Ind.
BTX10022	Cono de 26mm	Ind.
FAU10093	Extractor de Conos	Ind.

Tapones Estancos de Muro

Código	Por Diám. Tubo	Paq.
FAU10020	20mm	Ind.
FAU10021	22mm	Ind.
FAU10022	26mm	Ind.
FAU10023	32mm	Ind.

Tubo Flexible Rapid Tie

Código	Diám. Int/Ext	Paq.
BTU10001	19/25mm	De 30m
BTU10002	25/31mm	De 30m

R·M·D
KWIKFORM
Sellador

Código	Paq.
OCU10036 Sellador	1 litro
OCU10037 Aplicador	Ind.

Berenjeno sin Ala - 2,5m


Código	Altura	Paq.
FAU10008	25mm	Ind.
FAU10136	30mm	Ind.

Berenjeno con Ala - 2,5m


Código	Altura	Paq.
FAU10001	11mm	Ind.
FAU10002	15mm	Ind.
FAU10004	20mm	Ind.
FAU10007	25mm	Ind.
FAU10011	30mm	Ind.

Tapón Taladro para Encofrado

Código	Diámetro	Paq.
FAU10013	45mm	100

R·M·D
KWIKFORM

Burlete Sellador


Código	Largo x Ancho	Paq.
FAU10006	20mm	3m largo
FAU10010	25mm	3m largo
FAU10005	20mm	3m largo
FAU10009	25mm	3m largo


Burlete Encofrado

Código	Largo x Ancho	Paq.
FAU10080	33m x 50mm	Ind.

Cinta Sellante


Código	Largo x Ancho	Paq.
OCU11021	12m x 12mm	Ind.


Tabica Prefabricada


Código	Dimensiones
BEU10110	1000 x 750mm
BEU10109	1000 x 700mm
BEU10108	1000 x 650mm
BEU10107	1000 x 600mm
BEU10106	1000 x 550mm
BEU10105	1000 x 500mm
BEU10104	1000 x 450mm
BEU10103	1000 x 400mm
BEU10102	1000 x 350mm

R·M·D
KWIKFORM
Separador Simple


Código	Cobertura	Paq.
SPU10015	20mm	1000
SPU10017	25mm	500
SPU10019	30mm	250
SPU10024	40mm	250
SPU10025	50mm	200
SPU10026	60mm	200
SPU10027	75mm	100


Separador Doble


Código	Cobertura	Paq.
SPU10016	25/30mm	500
SPU10018	30/40mm	250
SPU10020	35/45mm	250
SPU10022	40/50mm	200



Separador Triple

Código	Cobertura	Paq.
SPU10021	35/40/50mm	200


Separador de Barras Pesadas


Código	Tamaño	Paq.
SPU10034	30 x 30mm	10
SPU10035	40 x 40mm	10
SPU10036	50 x 50mm	10



R·M·D
KWIKFORM


Separadores en Celosía Triangular

Código	Cobertura	Paq.
SPU10023	40/50mm	100



Separadores de Alambre Continuos de 2m

Código	Altura	Paq.
SPU10053	50mm	Ind.
SPU10054	60mm	Ind.
SPU10055	75mm	Ind.
SPU10056	90mm	Ind.
SPU10046	105mm	Ind.
SPU10047	120mm	Ind.
SPU10048	135mm	Ind.
SPU10049	150mm	Ind.
SPU10050	165mm	Ind.
SPU10051	180mm	Ind.
SPU10052	200mm	Ind.


Separadores de Alambre Continuos de Alta Carga de 1m

Código	Altura	Paq.
SPU10044	75mm	Ind.
SPU10045	90mm	Ind.
SPU10037	105mm	Ind.
SPU10038	120mm	Ind.
SPU10039	135mm	Ind.
SPU10040	150mm	Ind.
SPU10041	165mm	Ind.
SPU10042	180mm	Ind.
SPU10043	200mm	Ind.

R·M·D
KWIKFORM

Separadores Circulares de Alambre


Código	Altura	Paq.
SPU10032	80mm	Ind.
SPU10033	90mm	Ind.
SPU10028	105mm	Ind.
SPU10029	120mm	Ind.
SPU10030	135mm	Ind.
SPU10031	150mm	Ind.



Separadores de Plástico

UFIX

Código	Cobertura	Paq.
SPU10012	25mm	De 2,5m
SPU10013	30mm	De 2,5m



Alambre


Alambre de Atado Templado - 16 SWG

Código	Peso de la bobina
SPU10001	20 Kg
SPU10073	2 Kg

Alambre

Alambre de Atado de Acero - 18 SWG

Código	Peso de la bobina
SPU10002	20 Kg



R·M·D
KWIKFORM

ACCESORIOS



Encofrado de Pilares Circulares

Código	Largo x Diámetro	Paq.
Special	3200 x 300mm	Ind.
Special	3200 x 350mm	Ind.
Special	3200 x 400mm	Ind.
Special	3200 x 450mm	Ind.
Special	3200 x 500mm	Ind.
Special	3200 x 600mm	Ind.
Special	4000 x 300mm	Ind.
Special	4000 x 350mm	Ind.
Special	4000 x 400mm	Ind.
Special	4000 x 450mm	Ind.
Special	4000 x 500mm	Ind.
Special	4000 x 600mm	Ind.

Sellador RMD Kwikform

Código	Sección Transversal	Paq.
FAU10121	Sellador 10x15 (nom)	rollos 6m pack 12
FAU10095	Sellador 20x25 (nom)	30m m lineales
FAU10096	Sellador 20x25 (nom)	5m m lineal/bobina

Revofix

Código		Paq.
OCU10008	Revofix	30m lineal

Anclajes 12

Código		Paq.
FAU10082	Anclajes 12	50

Anclajes 25R

Código		Paq.
FAU10084	Anclajes 25R	12
FAU10083	Anclajes de expansión de 25R	25

R·M·D
KWIKFORM

ACCESORIOS

Separador de Arranque de Muro

Código		Paq.
FAU10063	Pie de Soporte	Ind.
FAU10060	Cono de Muro 200mm	Ind.
FAU10068	Barra de Fijación T de 3m	Ind.

Barra Roscada (Ferralla)

Código		Paq.
FAU10064	125mm	Ind.
FAU10065	150mm	Ind.
FAU10066	200mm	Ind.
FAU10067	250mm	Ind.
FAU10069	300mm	Ind.
FAU10070	400mm	Ind.
FAU10071	500mm	Ind.
FAU10062	Tapones de Protección de Ferralla	Ind.

Cabezal 1200 G

Código	Diám. x Largo Rosca	Paq.
FAU10128	M12 x 40mm	10
FAU10129	M16 x 54mm	10
FAU10130	M20 x 69mm	10
FAU10131	M24 x 78mm	10
FAU10098	M30 x 103mm	10
FAU10033	M36 x 125mm	10

Cabezal 995 DG

Código	Diám. x Largo Rosca	Paq.
FAU10014	M12 x 60mm	10
FAU10015	M16 x 75mm	10
FAU10016	M20 x 90mm	10
FAU10017	M24 x 100mm	10
FAU10018	M30 x 135mm	10

R·M·D
KWIKFORM


Lazos de Elevación

Código	Diám. Rosca	Paq.
FAU10086	M12	Ind.
FAU10087	M16	Ind.
FAU10088	M20	Ind.
FAU10089	M24	Ind.
FAU10097	M30	Ind.
FAU10132	M36	Ind.

Jaulas de Ferralla

Juntas de expansión

Se fabrica según pedido. Largo = 2,4m
2 longitudes por m. de unión.

Especificar altura de la barra de la jaula cuando se haga el pedido.

Código	Grosor de losa
FAU10115	150/180mm
FAU10116	190/230mm
FAU10117	240/280mm

Jaulas de Ferralla

Juntas de Contracción

Se fabrica según pedido. Largo = 2,4m
2 longitudes por m de unión.

Especificar altura de la barra de la jaula cuando se haga el pedido.

Código	Grosor de losa
FAU10118	150/180mm
FAU10119	190/230mm
FAU10120	240/280mm
FAU10032	Empalme de Plástico 75mm

Apoyos de Plástico

Código	Componente	Paq.
SPU10007	Apoyo	Ind.
SPU10006	Cuello	Ind.
SPU10008	Base	Ind.

Sillas de Apoyo de Metal

Código	Altura Base	Paq.
SPU10009	65mm	Ind.
SPU10010	90mm	Ind.
SPU10011	140mm	Ind.

Código	Longitud Rosca	Paq.
SPU10003	60mm	Ind.
SPU10004	85mm	Ind.
SPU10005	140mm	Ind.

Molde Cónico para Anclajes

Código	Long./Diám.-Diám.	Paq.
FAU10030	229/70-20mm	Ind.
FAU10024	305/92-20mm	Ind.
FAU10025	380/108-25mm	Ind.
FAU10026	457/114-30mm	Ind.
FAU10027	534/118-30mm	Ind.
FAU10028	610/133-30mm	Ind.
FAU10029	762/133-30mm	Ind.

Empalme de Barras en Cabeza

Código	Diám. Barra x Long.	Paq.
FAU10073	12 x 125mm	Ind.
FAU10038	16 x 125mm	Ind.
FAU10039	20 x 125mm	Ind.
FAU10040	25 x 125mm	Ind.
FAU10041	32 x 125mm	Ind.

Empalme de Barra Giratorios

Código	Diám. Barra x Long.	Paq.
FAU10043	16 x 200mm	Ind.
FAU10044	20 x 300mm	Ind.
FAU10045	25 x 300mm	Ind.
FAU10046	32 x 375mm	Ind.

Junta de Expansión

Longitud de 5m

Código	Prof. x Ancho	Paq.
FAU10031	50 x 10mm	Ind.





Junta de Expansión

Longitud de 5m

Código	Prof. x Ancho	Paq.
FAU10033	50 x 10mm	Ind.

Perfil de Junta Isothene

Código	Prof. x Ancho	Paq.
FAU10134	100 x 12mm	10m
FAU10126	175 x 12mm	10m
FAU10127	200 x 12mm	10m
FAU10057	150 x 20mm	2,2m largo
FAU10059	175 x 20mm	2,2m largo
FAU10058	200 x 20mm	2,2m largo



R·M·D
KWIKFORM

TRATAMIENTOS QUÍMICOS PARA EL ENCOFRADO

Agente químico desencofrante RMDK

Una mezcla de ácidos grasos en un medio soluble de curado que cuando se aplica a la cara de un encofrado reacciona con cales libres del hormigón para producir compuestos orgánicos complejos en la interfaz del hormigón y del encofrado y proporcionar un rendimiento óptimo en cuanto a desencofrado, acabado de superficial y protección del encofrado.

Código	Cantidad	Paq.
OCU11002	25 litros	Ind.
OCU11001	205 litros	Ind.

Aceite desencofrante RMDK

Agentes altamente activos constituidos por aceites de viscosidad mediana que no manchan y que son sumamente efectivos en obtener el desplazamiento de bolsas de aire en la interfaz de encofrado/ hormigón proporcionando además un acabado de alta calidad.

Código	Cantidad	Paq.
OCU11004	25 litros	Ind.
OCU11003	205 litros	Ind.

Sellador de plástico para encofrado

Una capa de sellado de poliuretano aislante que aumentará la vida del encofrado y mejora el aspecto del hormigón al prevenir la migración de residuos de la madera al hormigón.

Código	Cantidad	Paq.
OCU10030	5 litros	Ind.
OCU10045	25 litros	Ind.

Kit de reparación de panel fenólico

Un sistema basado en resina de poliéster de endurecimiento rápido que es ideal para reparar los daños de superficie y las irregularidades en la mayoría de tipos de encofrado utilizados comunmente.

Código	Cantidad	Paq.
OCU10032	1,6 Kg	Ind.
OCU10033	8,0 Kg	Ind.

ADITIVOS PARA HORMIGÓN

Adobreak

Un compuesto basado en elementos bituminosos que al expandirse y contraerse crea una película alrededor de las barras corrugadas. Después del moldeado del hormigón, permitirá que las barras de corrugadas rompan completamente su unión con el hormigón.

Código	Cantidad	Paq.
OCU11017	5 litros	Ind.
OCU11016	25 litros	Ind.

R·M·D
KWIKFORM

ADITIVOS DE CURADO DE HORMIGÓN

Adocure WW

Se recomienda Adocure WW (con base de agua) cuando la superficie del hormigón vaya a recibir un tratamiento posterior, por ejemplo, nivelación, pintura, enyesado, etc. Se sugiere un producto con base de resina (Adocure Estándar, Super o Super Aluminizado) cuando se requiera un curado de alto rendimiento para bloques, carreteras, pistas de aviación, etc. Los compuestos con base de resina no son adecuados si la superficie del hormigón va a recibir un acabado o tratamiento posterior.

Código	Cantidad	Paq.
OCU11012	25 litros	Ind.
OCU11011	205 litros	Ind.

Adocure WW/T

Una versión con tinte de Adocure WW que ayuda a identificar áreas tratadas. El tinte desaparece al cabo de unos días de exposición a la luz natural.

Código	Cantidad	Paq.
OCU11010	25 litros	Ind.
OCU11009	205 litros	Ind.

Adocure Estándar

Proporciona una eficiencia de curado del 75%. También hay disponible una versión aluminizada.

Código	Cantidad	Paq.
OCU11008	25 litros	Ind.
OCU11007	205 litros	Ind.

Adocure Super

Proporciona una eficiencia de curado del 90%. También hay disponible una versión aluminizada.

Código	Cantidad	Paq.
OCU11027	25 litros	Ind.
OCU11006	205 litros	Ind.

Sellador Adocure

Un producto de función doble, en primer lugar actúa como una membrana de curado y en segundo lugar como un sellador de profundidad para el hormigón endurecido, dejando una superficie a prueba de polvo y muy resistente al desgaste.

R·M·D
KWIKFORM

TRATAMIENTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y SUPERFICIALES DE HORMIGÓN

Adocoat

En los casos en que el hormigón es recubierto por el terreno, se especifica frecuentemente un revestimiento protector con el fin de impedir la penetración del agua y el posible deterioro consiguiente. Adocoat está diseñado para impermeabilizar secciones de hormigón tanto en superficie como debajo del terreno. La combinación de látex y elementos bituminosos en Adocoat produce un material que es resistente a los pinchazos accidentales ocurridos durante las operaciones de la obra y que al mismo tiempo es suficientemente flexible como para permitir cierto grado de movimiento.

Código	Cantidad	Paq.
OCU11028	25 litros	Ind.
OCU11020	210 litros	Ind.

MORTERO ESPECIAL DE RELLENO

Adopack y Adogrout

Cuando es esencial rellenar completamente los espacios entre la estructura y los elementos de sujeción, frecuentemente se emplea un mortero líquido. Adopak puede conseguir una resistencia superior a 60N/mm² después de 28 días y es ideal para rellenar los espacios entre las bases de montantes, sujetando pernos y barras corrugadas. Cuando se requiere una unión fuerte y permanente, puede preferirse un mortero expansivo como Adogrout.

Código	Cantidad	Paq.
OCU11023	25 Kg	Ind.
OCU11022	200 Kg	Ind.

AGENTE LIMPIADOR

Adoclean

Una mezcla de ácidos inorgánicos para eliminar los residuos de hormigón y la oxidación de una amplia gama de superficies.

Código	Cantidad	Paq.
OCU11018	25 litros	Ind.


TAMBIÉN HAY DISPONIBLE UNA COMPLETA GAMA DE QUÍMICOS

R·M·D
KWIKFORM

MEGASHOR

R·M·D
KWIKFORM

MEGASHOR



Vigas Megashor

Código	Descripción	Peso (Kg)
MSX15400	Viga Megashor 5400mm	316,0
MSX12700	Viga Megashor 2700mm	160,0
MSX11800	Viga Megashor 1800mm	112,0
MSX10900	Viga Megashor 900mm	65,0
MSX10450	Viga Megashor 450mm	45,0
MSX10270	Viga Megashor 270mm	35,0
MSX10090	Viga Megashor 90mm	25,0
MSX10012	Placa Final Megashor	10,0

R·M·D
KWIKFORM



MEGASHOR

Vigas Horizontales Supeslim Soldier

Código	Descripción	Peso (Kg)
SSX13600	Superslim Soldier 3600mm	71,10
SSX12700	Superslim Soldier 2700mm	56,60
SSX11800	Superslim Soldier 1800mm	38,50
SSX10900	Superslim Soldier 900mm	20,80
SSX10720	Superslim Soldier 720mm	17,80
SSX10540	Superslim Soldier 540mm	12,50
SSX10360	Superslim Soldier 360mm	8,50
SSX10090	Superslim Soldier 90mm	6,50
SSX10040	Placa Final Superslim 15mm	2,80



Riostras Fijas y Ajustables

Código	Descripción	Peso (Kg)
MSX10003	Riostra Plana 60x8mm por metro	3,8
MSU10001	Riostra Plana 60x8mm	–
MSX10006	Riostra Vernier Larga Externa	14,5
MSX10005	Riostra Vernier Larga Interna	11,0
MSX10034	Riostra Vernier Corta Externa	9,0
MSX10033	Riostra Vernier Corta Interna	5,5

Cargo de Trabajo Admisible: Cuando está sujeta a vigas Megashor = 40 kN (80 kN por par) sólo en tensión.


R·M·D
KWIKFORM

R·M·D
KWIKFORM

MEGASHOR



Gato Megashor

Código	Descripción	Peso (Kg)
MSX10011	Gato Megashor 410 - 620mm	49,0



Unidad Hidráulica Megashor

Código	Descripción	Peso (Kg)
MSX10017	Unidad Hidráulica	137,0



Placa de Gato Megashor

Código	Descripción	Peso (Kg)
MSX10021	Placa de Gato	26,0



Ángulo de Giro Megashor

Código	Descripción	Peso (Kg)
MSX10026	Ángulo de Giro	47,5

MEGASHOR



Placa de Arriostrado Megashor

Código	Descripción	Peso (Kg)
MSU10002	Placa de Arriostrado	60,5

Vigas de Cabecera Megashor

Código	Descripción	Peso (Kg)
MSX10010	Vigas de Cabecera 3300mm	650,0
MSX10009	Vigas de Cabecera 950mm	164,0

También hay disponibles otros tamaños.



Tuercas y Pernos

Código	Descripción	Peso (Kg)
BNU20011	Tuercas/Pernos Chapados - M20 x 60 Gr 8,8	0,28
BNU20005	Tuercas/Pernos Chapados - M20 x 40 Gr 8,8	0,24
BNU16007	Perno Chapado - M16 x 40 HT	0,08
BNU16001	Tuerca Hexagonal M16	0,03
BNU12009	Juego de Clavija y Tuerca Chapados - M12x40 Gr 8,8	0,2



MEGASHOR

R·M·D
KWIKFORM

RAPIDSHOR

A P U N T A L A M I E N T O

95

RAPIDSHOR

R·M·D
KWIKFORM**R·M·D**
KWIKFORM

RAPIDSHOR

Verticales

Código	Descripción	Peso (Kg)
RSX11500	Vertical Rapidshor 1500mm	8,6
RSX12500	Vertical Rapidshor 2500mm	13,8
RSX41000	Vertical Rapidshor 1000mm	5,3
RSX41500	Vertical Rapidshor 1500mm	7,9
RSX42000	Vertical Rapidshor 2000mm	11,6
RSX42500	Vertical Rapidshor 2500mm	13,2
RSX10005	Vertical Rapidshor Estándar	1,5
RSX10010	Vertical Rapidshor Base de Placa	1,1
RSX10009	Abrazadera Manguito	0,11

**Horizontales**

Código	Descripción	Peso (Kg)
RSX22400	Horizontal Rapidshor 2400mm	9,6
RSX21800	Horizontal Rapidshor 1800mm	7,4
RSX21500*	Horizontal Rapidshor 1500mm	6,3
RSX21200	Horizontal Rapidshor 1200mm	5,6
RSX20900	Horizontal Rapidshor 900mm	4,5
RSX20600	Horizontal Rapidshor 600mm	3,8
RSX20300*	Horizontal Rapidshor 300mm	2,0

*** De venta sólo en el R.U.****Gato Ajustable**

Código	Descripción	Peso (Kg)
RSX10004	Gato Rapidshor (Gama: 25 - 540mm)	6,3



RAPIDSHOR

R·M·D
KWIKFORM**R·M·D**
KWIKFORM


RAPIDSHOR

**Horquillas Rapidshor**

Código	Descripción	Peso (Kg)
RSX10003	Horquilla Rapidshor	8,20
RSX10007	Horquilla Oscilante 237mm	12,60
RSX10001*	Horquilla Rapidshor - en U 182mm	5,40

*** De venta sólo en el R.U.****Base y Base Oscilante**

Código	Descripción	Peso (Kg)
RSX10002	Base Rapidshor 165mm	3,2
RSX10006	Base Oscilante Rapidshor	7,6

**Diagonales Fijas**

Código	Descripción	Peso (Kg)
RSX31012	Diagonal Rapidshor - 1000x1200	4,6
RSX31015*	Diagonal Rapidshor - 11000x1500	5,3
RSX31018	Diagonal Rapidshor - 11000x1800	7,0
RSX31024	Diagonal Rapidshor - 11000x2400	9,1
RSX31512	Diagonal Rapidshor - 11500x1200	5,7
RSX31515*	Diagonal Rapidshor - 11500x1500	7,5
RSX31518	Diagonal Rapidshor - 11500x1800	8,3
RSX31524	Diagonal Rapidshor - 11500x2400	12,1
RSX32012	Diagonal Rapidshor - 12000x1200	8,4
RSX32018	Diagonal Rapidshor - 12000x1800	11,6
RSX32024*	Diagonal Rapidshor - 12000x2400	13,5

*** De venta sólo en el R.U.****Diagonales Ajustables**

Código	Descripción	Peso (Kg)
RSX30003	Diagonal Rapidshor - Ajuste Super Corto (Gama: 840-1280mm)	4,9
RSX30002	Diagonal Rapidshor - Ajuste Corto (Gama: 1085-1770mm)	6,4
RSX30001	Diagonal Rapidshor - Ajuste Largo (Gama: 1530-2660mm)	9,2

RAPIDSHOR

RAPIDSHOR

R·M·D
KWIKFORM

APUNTALAMIENTO KWIKSTAGE

APUNT. K/S

A P U N T A L A M I E N T O

101

R·M·D
KWIKFORM

Verticales Kwikstage de 55kN

Código	Descripción	Peso (Kg)
KPX32000	Vertical Kwikstage 2,0m	10,9
KPX31500	Vertical Kwikstage 1,5m	8,2
KPX31000	Vertical Kwikstage 1,0m	5,4

APUNT. K/S



Espiga y Pasador

Código	Descripción	Peso (Kg)
KSX10018	Espiga	0,7
KSX10011	Pasador	0,1

SÓLO PARA VERTICALES DE 55

Nota: Se suministra Kwikstage tanto en galvanizado como pintado naranja.



R·M·D
KWIKFORM

Verticales Kwikstage de 75kN

Código	Descripción	Peso (Kg)
KSX40300	Vertical - 3,0m	16,1
KSX40200	Vertical - 2,0m	10,7
KSX40150	Vertical - 1,5m	8,0
KSX40100	Vertical - 1,0m	5,3
KSX10005	Espiga	0,9
KAX10012	Pasador Elástico	0,01

APUNT. K/S



Nota: Se suministra Kwikstage tanto en galvanizado como pintado naranja.

Espiga


Pasador
elástico



R·M·D
KWIKFORM

Horquilla

Código	Descripción	Peso (Kg)
KSX10013	Horquilla	6,0



Horquilla Giratoria

Código	Descripción	Peso (Kg)
KSX10012	Horquilla Giratoria	5,4




APUNT. K/S



Horizontal

Código	Descripción	Peso (Kg)	Tamaño (m)
KSX50240	Horizontal 2400mm	10,5	2,4
KSX50180	Horizontal 1800mm	8,3	1,8
KSX50120	Horizontal 1200mm	6,2	1,2
KSX50090	Horizontal 900mm	5,1	0,9
KSX50060	Horizontal 600mm	4,0	0,6

Nota: Se suministra Kwikstage tanto galvanizado como pintado naranja

R·M·D
KWIKFORM


Diagonal Ajustable

Código	Peso (Kg)	Gama (m)	Ref. Tamaño
KSX10006	7,5	0,800 – 1,300	No.1
KSX10007	8,8	1,118 – 1,929	No.2
KSX10008	10,5	1,939 – 2,750	No.3



APUNT. K/S

Diagonal

Código	Descripción	Peso (Kg)	Color
KSX32973	Diagonal 2973mm	10,2	Blanco
KSX32673	Diagonal 2673mm	9,3	Rojo
KSX32438	Diagonal 2438mm	8,5	Azul
KSX32554	Diagonal 2554mm	8,8	Naranja
KSX32195	Diagonal 2195mm	7,7	Marrón
KSX31901	Diagonal 1901mm	6,8	Negro
KSX32221	Diagonal 2221mm	7,8	Morado
KSX31795	Diagonal 1795mm	6,5	Amarillo
KSX31418	Diagonal 1418mm	5,3	Verde
KSX31643	Diagonal 1643mm	6,1	Gris
KSX31218	Diagonal 1218mm	4,8	Azul Claro

Nota: Se suministra Kwikstage tanto galvanizado como pintado naranja

R·M·D
KWIKFORM

Adaptador de Diagonal

Código	Descripción	Peso (Kg)
KSX10009	Adaptador Diagonal	1,4

Horquilla Completa

Código	Descripción	Peso (Kg)
KPX60006	Horquilla Completa - Kwikstage	13,8
KPX60007	Horquilla Completa - Kwikstage	9,8

Base Ajustable Completa

Código	Descripción	Peso (Kg)
KPX20002	Base Ajust. Completa	11,0
KPX20003	Base Ajust. Corta	6,6

Nota: Se suministra Kwikstage tanto galvanizado como pintado naranja.

R·M·D
KWIKFORM

Husillo Ajustable

Código	Descripción	Peso (Kg)
KSX10004	Husillo Ajustable	9,3
KSX10014	Husillo Corto	7,0

Base Giratoria

Código	Descripción	Peso (Kg)
KSX10016	Base Giratoria	5,1

Base para Pendiente

Código	Descripción	Peso (Kg)
KSX10015	Base para Pendiente	9,0

Nota: Se suministra Kwikstage tanto galvanizado como pintado naranja.

APUNT. K/S

APUNT. K/S

APUNT. K/S

R·M·D
KWIKFORM

SLIMDEK

SLIMDEK

E N C O F R A D O

109



Guía Portasopanda

Código	Descripción (m)	Peso (Kg)
SDB22000	Guía Portasopanda 2	10,0
SDB24000	Guía Portasopanda 4	18,5

Sopanda

Código	Descripción (m)	Peso (Kg)
SDB32000	Sopanda 2	9,0
SDB33000	Sopanda 3	13,5
SDB34000	Sopanda 4	18,0

Soporte

Código	Descripción (m)	Peso (Kg)
SDB51000	Soporte 1	4,6



Puntales


Código	Descripción (m)	Peso (Kg)
SDB10001	Puntal 3 (1,65 - 3m)	9,1
SDB10002	Puntal 4 (2,14 - 4,1m)	14,6
SDB10003	Puntal 5 (3,5 - 5m)	18,8

Tablero Medidas Especiales

Código	Descripción (mm)	Peso (Kg)
SDB41000	Tablero 1000mm	6,20
SDB41500	Tablero 1500mm	9,30
SDB42000	Tablero 2000mm	12,40
SDB42500	Tablero 2500mm	15,50
SDB43000	Tablero 3000mm	18,60

Tablero Medidas Estándar

Código	Descripción	Peso (Kg)
SDB10004	Tablero 1970x500x27mm	12,25



SLIMDEK

R·M·D
KWIKFORM

ALSHOR PLUS

ALSHOR PLUS

A P U N T A L A M I E N T O

113

R·M·D
KWIKFORM
R·M·D
KWIKFORM

Verticales Alshor Plus

Código	Descripción	Peso (Kg)
ASX31500	Vertical Alshor P 1500mm	7,5
ASX32000	Vertical Alshor P 2000mm	10,0
ASX33000	Vertical Alshor P 3000mm	15,0
ASX34000	Vertical Alshor P 4000mm	20,0
ASX10013	Espiga Alshor Plus 6mm	2,2

Cabeza en "U" Alshor Plus

Código	Descripción	Peso (Kg)
ASX10023	Cabeza en "U" 270 x 220 x 6mm *	4,0
ASX10015	Cabeza en "U" 220w x 10mm	4,8

* Usar tuercas y tornillos 2N M12x40 CSR para acoplar a las bases o gatos.

Bases

Código	Descripción	Peso (Kg)
ASX10011	Base Alshor Plus 10mm	3,4
ASX10020	Pin Alshor	0,4

Gatos

Código	Descripción	Peso (Kg)
ASX10012	Gato Alshor Plus 190 - 1250mm	15,6
ASX10027	Horquilla Alshor Plus 126 - 756mm	13,2
ASX10030	Gato Alshor Plus 120 - 750mm	11,1

Bastidores

Código	Descripción	Peso (Kg)
ASX41200	Bastidor Alshor Plus 1200mm	8,8
ASX41800	Bastidor Alshor Plus 1800mm	12,3
ASX42400	Bastidor Alshor Plus 2400mm	14,6
ASX43000	Bastidor Alshor Plus 3000mm	17,0

ALSHOR PLUS

ALSHOR PLUS





Horizontales Alshor Plus

Código	Descripción	Peso (Kg)
ASX81200	Horizontal Alshor 1200mm	5,0
ASX81800	Horizontal Alshor 1800mm	6,7
ASX82400	Horizontal Alshor 2400mm	8,5
ASX83000	Horizontal Alshor 3000mm	10,2



Carro de Traslación

Código	Descripción	Peso (Kg)
ASX10014	Carro Alshor Plus	
	Gama = 1100-2160mm	86,2
SFX10008	Ruedas 203	5,0

Ruedas de Traslación

Código	Descripción	Peso (Kg)
ASX10038	Ruedas Alshor Plus	37,4
ASX10039	Maneral para Rueda Alshor Plus	8,5



ALSHOR PLUS

Ménsula para Vigas

Código	Descripción	Peso (Kg)
ASX10040	Ménsula para Vigas Alshor Plus	1,4




Barandillas Alshor Plus

Código	Descripción	Peso (Kg)
ASX71200	Barandilla 1200mm	3,6
ASX71800	Barandilla 1800mm	4,5
ASX72400	Barandilla 2400mm	5,3
ASX73000	Barandilla 3000mm	6,2

Escaleras Alshor Plus

Código	Descripción	Peso (Kg)
ASX51000	Escalera 1000mm	4,1
ASX51500	Escalera 1500mm	5,5
ASX52000	Escalera 2000mm	7,0
ASX50001	Escalera de Arranque	5,6
ASX50002	Escalera Inferior	6,0



ALSHOR PLUS

R·M·D
KWIKFORM



Gancho en 'C'

Código	Descripción	Peso (Kg)
ASX10041	Conjunto Gancho en 'C'	1020,0
ASX10042	Conjunto Cadena de Gancho 'C'	91,0

ALSHOR PLUS




Rodapiés Alshor Plus

Código	Descripción	Peso (Kg)
ASX61200	Rodapiés 1200mm	3,9
ASX61800	Rodapiés 1800mm	4,9
ASX62400	Rodapiés 2400mm	7,5
ASX63000	Rodapiés 3000mm	12,0


Plataforma

Código	Descripción	Peso (Kg)
ASX10043	Plataforma 1800 x 300mm	9,4
ASX10044	Plataforma 1800 x 505mm*	12,7
ASX10045	Plataforma 1800 x 600mm	12,8
ASX10046	Plataforma 2400 x 300mm	12,1
ASX10047	Plataforma 2400 x 505mm*	16,4
ASX10048	Plataforma 2400 x 600mm	16,8

*Plataformas Trampilla.



R·M·D
KWIKFORM



ANDAMIO KWIKSTAGE

ANDAMIAJE K/S



Verticales

Código	Descripción	Peso (Kg)
KAX32000	Vertical Kwikstage 2m	11,7
KAX33000	Vertical Kwikstage 3m	17,0

Gato Universal

Código	Descripción	Peso (Kg)
KAX20005	Gato - Universal	6,5

Gama = 144mm - 740mm

Base y Horquilla Ajustable

KAX20003	Base/Horquilla Ajustable	4,7
----------	--------------------------	-----

Gama = 219mm - 736,5mm

Horizontal Pasamanos

Código	Descripción	Peso (Kg)
KAX42438	Pasamanos Kwikstage 2438mm	9,5
KAX41829	Pasamanos Kwikstage 1829mm	7,3



Travesaños

Código	Descripción	Peso (Kg)
KAX51270	Travesaño - 1270mm	6,9
KAX50001	Travesaño - Taladro 1270mm	6,8
KAX50812	Travesaño - 813mm	4,7
KAX50002	Travesaño - Taladro 813mm	4,6

Diagonales


Código	Descripción	Peso (Kg)
KAX62744	Diagonal Kwikstage 2745mm	11,0
KAX63658	Diagonal Kwikstage 3660mm	13,9

Travesaños de Vuelta

Código	Descripción	Peso (Kg)
KAX50007	Travesaño de vuelta 1270mm	13,1
KAX50008	Travesaño de vuelta 813mm	8,5


Ménsulas para Plataforma

Código	Descripción	Peso (Kg)
KAX10003	Ménsula para Plataforma de 1 Plataforma	1,8
KAX10004	Ménsula para Plataforma de 2 Plataformas	4,9
KAX10005	Ménsula para Plataforma de 3 Plataformas	6,5


R·M·D
KWIKFORM


Horizontales Puente

Código	Descripción	Peso (Kg)
KAX40001	Horizontal Puente 4880mm	28,5
KAX40002	Horizontal Puente 7320mm	56,0



Grapa Final para Rodapié

Código	Descripción	Peso (Kg)
KAX10002	Grapa Final para Rodapié	1,3




Tirantes de Arriostamiento de las Ménsulas

Código	Descripción	Peso (Kg)
KAX10026	Tirante 813mm	2,4
KAX10027	Tirante 1270mm	3,8
KAX10028	Tirante 1829mm	5,4
KAX10029	Tirante 2438mm	7,2


R·M·D
KWIKFORM


Plataforma de Acero

Código	Descripción	Peso (Kg)
SGX12438	Plataforma 2438mm	16,1
SGX11829	Plataforma 1829mm	12,3
SGX11219	Plataforma 1270mm	8,5



Poste Barandilla

Código	Descripción	Peso (Kg)
KPX10003	Poste Barandilla	4,9




Grapa Intermedia para Rodapié

Código	Descripción	Peso (Kg)
KAX10009	Grapa Intermedia para Rodapié	0,8



R·M·D
KWIKFORM




Travesaño de Escalera de Acceso

Código	Descripción	Peso (Kg)
KAX10059	Travesaño - Escalera Acceso	10,0



Travesaño para Torre

Código	Descripción	Peso (Kg)
KAX50005	Travesaño para Torre 2438mm	37,0



Travesaño de Relleno de 1,2m

Código	Descripción	Peso (Kg)
KAX50003	Travesaño de Relleno 1219mm	13,0

R·M·D
KWIKFORM



Arriostramiento de Torre

Código	Descripción	Peso (Kg)
KAX10024	Arriostramiento de Torre	4,5


Puerta de Torre

Código	Descripción	Peso (Kg)
KAX10014	Puerta de Torre (Par)	39,2



Arriostramiento de Pasamanos y Puerta

Código	Descripción	Peso (Kg)
KAX10015	Arriostramiento de Pasamanos / Puerta	19,5




R·M·D
KWIKFORM**R·M·D**
KWIKFORM**Unidad de Escalera**

Código	Descripción	Peso (Kg)
KAX81200	Escalera 2,44m x 2m	31,9

Unidad de Pasamanos de Seguridad para Escalera

Código	Descripción	Peso (Kg)
KAX10016	Unidad de Pasamanos de Seguridad para Escalera	10,0

**Rejilla Protección Kwikguard**

Código	Descripción	Peso (Kg)
KAX10018	Rejilla Protección 1270mm	15,0
KAX10019	Rejilla Protección 1829mm	20,0
KAX10020	Rejilla Protección 2438mm	25,0

Tirante de Relleno 2,4m

Código	Descripción	Peso (Kg)
KAX10025	Tirante de Relleno 2438mm	13,0

R·M·D
KWIKFORM

ULTRAGUARD

ULTRAGUARD

PRODUCTOS DE SEGURIDAD

129

R·M·D
KWIKFORM



Barrera de Rejilla Ultraguard

Código	Descripción	Peso (Kg)
SAX12550	Barrera de Rejilla Ultraguard 2550mm	17,3
SAX13150	Barrera de Rejilla Ultraguard 3150mm	25,0

Postes

Código	Descripción	Peso (Kg)
SAX11200	Poste Ultraguard 1,2m	2,2

ULTRAGUARD

R·M·D
KWIKFORM

Base Fija

Código	Descripción	Peso (Kg)
SAX10001	Base Fija Ultraguard	1,7



Mordaza de Borde para Losa

Código	Descripción	Peso (Kg)
SAX10002	Mordaza de Borde para Losa Ultraguard	7,8



Grapa para Viga Metálica

Código	Descripción	Peso (Kg)
SAX10003	Grapa para Viga Metálica Ultraguard 914mm	16,9



Grapa para Viga de Aluminio

Código	Descripción	Peso (Kg)
SAX10005	Grapa para Viga de Aluminio Ultraguard	3,9
SAX10015	Grapa para Viga de Aluminio Ext. Ultraguard	5,4



ULTRAGUARD

R·M·D
KWIKFORM



Tubo Base Soldada Ultraguard

Código	Descripción	Peso (Kg)
SAX10012	Tubo Base Ultraguard	4,16

Base para Conectores

Código	Descripción	Peso (Kg)
SAX10017	Base para Conectores Ultraguard	3,19



Ménsula para Muro Ultraguard

Código	Descripción	Peso (Kg)
SAX10018	Ménsula para Muro	2,56
BNU16009	Tuerca / Tornillo M16 x 60 Gd 8,8	0,16
BNU16002	Arandela M16	0,01

ULTRAGUARD

R·M·D
KWIKFORM

INFORMACIÓN


R·M·D
KWIKFORM

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

El material de alquiler de RMD Kwikform es valioso y por lo tanto si se daña o se pierde mientras está en su custodia, le tendremos que cobrar por la reparación o la sustitución de los elementos en cuestión.

Por consiguiente, es importante que la manipulación y el almacenamiento del material se realice de una forma eficiente. Siempre que sea posible, almacene el material en un lugar seguro, como un recinto guardado o cerrado con llave o, si no hay ninguno disponible, cerca de las casetas de la obra, donde el personal de seguridad minimizará las probabilidades robo o mal uso sin autorización.

Recomendamos que considere devolver cualquier material que no se requiera para uso inmediato al almacén de RMD Kwikform, ya que es durante los períodos de inactividad del material cuando es más probable que se pierda o se robe de la obra.

Sugerimos que si es posible mantenga las piezas del material de RMD Kwikform separadas de otro material. En particular, las piezas o elementos más pequeños, que pueden llevarse a escondidas fácilmente o sacarse ocultas entre los desechos de la obra. Ésto le ayudará a reducir el coste de las pérdidas posteriormente.


R·M·D
KWIKFORM

DEVOLUCIONES DE MATERIAL

Si notifica a nuestra oficina que hay devoluciones pendientes, podemos organizar que un supervisor/ persona asignada visite su lugar de operaciones y le oriente sobre los procedimientos de desmontaje y otra información pertinente. Pueden suministrarse palets para reducir sus costes de logística.

La cantidad de todo el material devuelto se basará en los albaranes de entrega expedidos durante la entrega del material a la obra, y en un recuento acordado por personas calificadas/asignadas tanto de RMD Kwikform como de la compañía del cliente.

Si dicho recuento no se realiza en la obra, la cantidad final del material devuelto se basará en los recuentos realizados en el almacén de RMD Kwikform a su devolución y este recuento se considerará definitivo.

ESTADO DEL MATERIAL

Para asegurar que RMD Kwikform suministre a sus clientes soluciones eficaces en función de los costes que satisfagan sus necesidades, el material debe limpiarse y mantenerse. El material se entregará limpio y listo para utilizarse; el material se debe devolver en el mismo estado, en caso contrario los costes incurridos para conseguir este estándar se cargarán al cliente. El delegado comercial le ofrecerá con mucho gusto orientación sobre los estándares requeridos.



OFICINAS

Europa

Reino Unido

RMD Kwikform, Brickyard Road, Aldridge, Walsall, WS9 8BW, R.U.
Tel: +44 1922 743743 Fax: +44 1922 743400
Email: info@rmdkwikform.com

Oficinas: **Gales & S.O:** Tel: +44 29 2037 4521 Fax: +44 29 2023 8703
Escocia: Tel: +44 141 554 7425 Fax: +44 141 554 8392
Norte: Tel: +44 1942 273815 Fax: +44 1942 273819
Midlands: Tel: +44 121 580 6060 Fax: +44 121 525 8308
Sud Este: Tel: +44 1708 552975 Fax: +44 1708 557048
Sud Este: Tel: +44 20 8998 1727 Fax: +44 20 8991 5828

Rep. Irlanda

RMD Kwikform, Ballyboggan Road, Finglas, Dublin 11, Rep. Irlanda.
Tel: +353 1 830 2500 Fax: +353 1 830 2741
Email: rmd.dublin@rmdkwikform.com

Oficinas: **Belfast:** Tel: +44 28 9038 1771 Fax: +44 28 9038 1328
Ballinasloe: Tel: +353 9096 42196 Fax: +353 9096 42950
Cork: Tel: +353 21 496 6188 Fax: +353 21 496 6475

España

RMD Kwikform, Paseo del Club Deportivo s/n, Urbanización La Finca,
Edif. 3, 1ª Izda. Somosaguas, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Tel: +34 91 555 61 04 Fax: +34 91 555 47 45
Email: rmd.madrid@rmdkwikform.com

Oficinas: **Sevilla:** Tel: +34 955 721 822 Fax: +34 955 721 934
Málaga: Tel: +34 952 207 057 Fax: +34 952 299 058
Barcelona: Tel: +34 934 776 414 Fax: +34 934 776 415
Valencia: Tel: +34 963 820 812 Fax: +34 963 844 690
A Coruña: Tel: +34 981 170 080 Fax: +34 981 175 116
Bilbao: Tel: +34 629 257 280 Fax: +34 946 155 850
Valladolid: Tel: +34 626 142 081 Fax: +34 983 271 343

Portugal

RMD Kwikform, Av. 25 de Abril, 32 - 1 Esq. 2870 - 150 Montijo, Portugal.
Tel: +351 21 232 86 88 Fax: +351 21 231 57 15
Email: rmd.lisboa@rmdkwikform.com

Suecia

RMD Kwikform, c/o Carenta Industri AB,
Box 22237, S-104 22, Estocolmo, Suecia.
Tel: +46 4049 9501 Fax: + 46 4023 6865
Email: harry@carenta.com



OFICINAS

Sudamérica

Chile

RMD Kwikform, Av. Américo Vespucio, 01199, Quilicura, Santiago, Chile.
Tel: +56 2 739 0610 Fax: +56 2 739 1246
Email: rmd.chile@rmdkwikform.com

Oriente Medio

EAU

RMD Kwikform, PO Box 5801, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos.
Tel: +971 6 553 4173 Fax: +971 6 553 4327
Email: rmd.uae@rmdkwikform.com

Oficina: **Sharjah:** Tel: +971 6 534 2763 Fax: +971 6 534 2164

Abu Dhabi

RMD Kwikform, PO Box 259, Abu Dhabi, EAU.
Tel: +971 2 665 9798 Fax: +971 2 665 5689
Email: rmd.auh@rmdkwikform.com

Qatar

RMD Kwikform, PO Box 405, Doha, Qatar.
Tel: +974 4600937 Fax: +974 4606427
Email: rmd.qatar@rmdkwikform.com

Bahrain

RMD Kwikform, PO Box 5341, Manama, Reino de Bahrain.
Tel: +973 825368 Fax: +973 725562
Email: rmd.bahrain@rmdkwikform.com

Líbano

RMD Kwikform, Ishaac Bin Honein Street,
Ashrafieh, Nr Beirut, Líbano.
Tel: +961 1614 527 Fax: +961 1614 527
Email: youfo@cyberia.net.lb




OFICINAS

Australasia

Australia

RMD (Australia) Pty. Ltd.
PO Box 169, Melrose Park, Sur de Australia, 5039.
Tel: +61 8 8179 8200 Fax: +61 8 8179 8201
Email: rmd.australia@rmdformwork.com

Oficinas:

Nueva Gales del Sur:

Oficina Sidney: Tel: +61 2 8717 3700 Fax : +61 2 9728 6399
Delegación Newcastle: Tel: +61 2 4969 6344 Fax: +61 2 4962 2761

Victoria/Tasmania:

Oficina Melbourne: Tel: +61 3 9484 0527 Fax: +61 3 9480 0039
Delegación Hobart: Tel: +61 3 6272 2566 Fax: +61 3 6272 2611
Delegación Launceston: Tel: +61 3 6331 3751 Fax: +61 3 6331 9751

Queensland/Zona Norte:

Oficina Brisbane: Tel: +61 7 3266 3022 Fax: +61 7 3266 1054
Delegación Maroochydore: Tel: +61 7 5445 3244 Fax: +61 7 5445 4822
Delegación Bundaberg: Tel: +61 7 4152 3899 Fax: +61 7 4152 7978
Delegación Rockhampton: Tel: +61 7 4927 5133 Fax: +61 7 4922 4075
Delegación Gold Coast: Tel: +61 7 5593 4677 Fax: +61 7 5593 4828
Delegación Townsville: Tel: +61 7 4779 0544 Fax: +61 7 4725 1364
Delegación Cairns: Tel: +61 7 4054 5149 Fax: +61 7 4054 5198
Delegación Mackay: Tel: +61 7 4955 1228 Fax: +61 7 4955 3052
Delegación Darwin: Tel: +61 8 8984 4696 Fax: +61 8 8947 0035

Oeste Australia:

Oficina Perth: Tel: +61 8 9248 5900 Fax: +61 8 9248 5800
Delegación Base Naval: Tel: +61 8 9410 2777 Fax: +61 8 9410 2779
Delegación Karratha: Tel: +61 8 9185 3096 Fax: +61 8 9144 2157

Nueva Zelanda

RMD (Nueva Zelanda) Ltd.
PO Box 22-316, 101-105 Station Road, Otahuhu,
Auckland 6, Nueva Zelanda.
Tel: +64 9 276 5955 Fax: +64 9 276 6732
Email: rmd.auckland@rmdformwork.com

Oficinas:

Delegación Wellington: Tel: +64 4 232 9300 Fax: +64 4 232 4144
Delegación Christchurch: Tel: +64 3 348 9621 Fax: +64 3 348 9682

OFICINAS

Asia

Hong Kong

RMD Kwikform, Unit B & C,
22/F Easy Tower, 609 Tai Nan West Street,
Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong.
Tel: +852 2415 4882 Fax: +852 2413 4797
Email: rmd.hongkong@rmdkwikform.com

Corea

RMD Kwikform, 9th Floor Dainam Bldg,
Nonhyundong 199, Kangnam-ku, Seúl, Corea.
Tel: +82 2 545 2484 Fax: +82 2 545 1878
Email: rmd.seoul@rmdkwikform.com

Filipinas

RMD Kwikform, Unit 1104, Annapolis Wilshire Plaza,
#11 Annapolis Street, Greenhills, San Juan,
Metro Manila, Filipinas.
Tel: +632 724 42 13 Fax: +632 724 42 14
Email: rmd.manila@rmdkwikform.com