



nuestro **personal** y **proyectos** nos distinguen

RMD Kwikform está formado por un fuerte equipo que comprende la habilidad, experiencia y energía de más de 1.000 hombres y mujeres en más de 18 países. Una organización enteramente diversa en nacionalidades, culturas, idiomas y formación profesional, totalmente enfocada en satisfacer las necesidades de sus clientes. Éstas son algunas de las personas en RMD Kwikform. Trabaje con ellos y sus compañeros para descubrir el significado de la palabra compromiso.

Nuestra organización está comprometida con los principios de **“Inversión en Personal”**, donde llevamos a cabo programas de formación y desarrollo de nuestro personal, asegurando que tanto las necesidades del mercado como las aspiraciones de nuestra gente estén plenamente satisfechas.

oficinas de españa y portugal

Ibérica S.A.

RMD Kwikform Ibérica S.A.
Paseo del Club Deportivo s/n,
Urbanización La Finca, Edif.3, 1ª Izda.
Somosaguas, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Tel: +34 91 555 61 04 Fax: +34 91 555 47 45
Email: rmd.madrid@rmdkwikform.com

Sucursales

Suroeste (Sevilla)

C/ Real, 3, 41908,
Castilleja de Guzman, Sevilla.
Tel: +34 955 721 822 Fax: +34 955 721 934
Email: rmd.sevilla@rmdkwikform.com

Sureste (Málaga)

Urb. Cerrado de Calderón,
Edif. Mercurio - 1ª planta, 29018 Málaga.
Tel: +34 952 207 057 Fax: +34 952 299 058
Email: rmd.málaga@rmdkwikform.com

Noreste (Barcelona)

C/ Jacinto Verdaguer 86, 1º, 1ª,
08970 Sant Joan Despí (Barcelona).
Tel: +34 93 477 64 14 Fax: +34 93 477 64 15
Email: rmd.catalunya@rmdkwikform.com

Este (Valencia)

C/ Albaida, 9 - 1º 1ª, 46018 Valencia.
Tel: +34 963 820 812 Fax: +34 963 844 690
Email: rmd.levante@rmdkwikform.com

Noroeste (A Coruña)

C/ Carlos Mtnéz. Barbeito y Moras, 14 - 1º Izda.
Edif. Ronda, Matogrande, 15009 A Coruña.
Tel: +34 981 170 080 Fax: +34 981 175 116
Email: rmd.noroeste@rmdkwikform.com

Norte1 (Bilbao)

Tel: +34 629 25 72 80 Fax: +34 946 74 16 11
E-mail: rmd.norte1@rmdkwikform.com

Norte2 (Valladolid)

Tel: +34 626 14 20 81 Fax: +34 983 27 13 43
E-mail: rmd.norte2@rmdkwikform.com

Sucursal em Portugal

Av. 25 de Abril, 32 - 1 Esq,
2870 - 150 Montijo, Portugal.
Tel: +351 21 232 86 88 Fax: +351 21 231 57 15
Email: rmd.lisboa@rmdkwikform.com

oficinas de américa

Chile

RMD Kwikform,
Av. Americo Vespucio, 01199,
Quilicura, Santiago, Chile.
Tel: +56 2 739 0610 Fax: +56 2 739 1246
Email: rmd.chile@rmdkwikform.com

USA

Shore/Form Systems Inc.
1306, 16th Avenue East,
Palmetto, Florida 34221, USA.
Tel: +1 941 729 6888 Fax: +1 941 723 2849
Email: shoreform@aol.com

Puede obtener más información detallada sobre los productos de este catálogo en cualquiera de nuestras sucursales o alternatively, puede descargarla directamente de nuestra página web.

www.rmdkwikform.com

Un miembro de Interserve plc.

Folleto número 2057 (España) - Mínima - Edición A - febrero de 2005

oficinas europeas

Reino Unido

RMD Kwikform,
Brickyard Road, Aldridge,
Walsall W59 8BW, Reino Unido.
Tel: +44 1922 743743 Fax: +44 1922 743400
Email: info@rmdkwikform.com

Irlanda

RMD Kwikform,
Ballyboggan Road, Finglas,
Dublin 11, Irlanda
Tel: +353 1 8302500 Fax: +353 1 8302741
Email: rmd.dublin@rmdkwikform.com

Suecia

RMD Kwikform.
c/o Carenta Industri AB,
Box 22237, S-104 22 Estocolmo, Suecia.
Tel: +46 4049 9501 Fax: +46 4023 6865
Email: harry@arenta.com

oficinas de oriente medio

EAU

RMD Kwikform,
PO Box 5801, Sharjah, EAU.
Tel: +971 6 5534173 Fax: +971 6 5534327
Email: rmd.uae@rmdkwikform.com

Abu Dhabi

RMD Kwikform.
PO Box 259, Abu Dhabi, EAU.
Tel: +971 2 665 9798 Fax: +971 2 665 5689
Email: rmd.auh@rmdkwikform.com

Qatar

RMD Kwikform,
PO Box 405, Doha, Qatar.
Tel: +974 4600937 Fax: +974 4606427
Email: rmd.qatar@rmdkwikform.com

Bahrain

RMD Kwikform.
PO Box 5341, Manama - Bahrain.
Tel: +973 17825368 Fax: +973 17725562
Email: rmd.bahrain@rmdkwikform.com

Libano

RMD Kwikform.
Ishaac Bin Honein Street,
Ashrafieh, Nr Beirut, Líbano.
Tel: +961 1614 527 Fax: +961 1614 527
Email: youfo@cyberia.net.lb

oficinas de asia/pacífico

Australia

RMD (Australia) Pty. Ltd.
PO Box 169, Melrose Park,
South Australia, 5039.
Tel: +61 8 8179 8200 Fax: +61 8 8179 8201
Email: rmd.australia@rmdformwork.com

Hong Kong

RMD Kwikform,
Unit B & C, 22/F Easy Tower,
609 Tai Nan West Street, Cheung Sha Wan,
Kowloon, Hong Kong.
Tel: +852 2415 4882 Fax: +852 2413 4797
Email: rmd.hongkong@rmdkwikform.com

Corea

RMD Kwikform,
9th Floor Dainam Bldg, Nonhyundong 199,
Kangnam-ku, Seoul, Corea.
Tel: +82 2 545 2484 Fax: +82 2 545 1878
Email: rmd.seoul@rmdkwikform.com

Nueva Zelanda

RMD (New Zealand) Ltd.
PO Box 22-316, 101-105 Station Road,
Otahuhu, Auckland 6, Nueva Zelanda.
Tel: +64 9 276 5955 Fax: +64 9 276 6732
Email: rmd.auckland@rmdformwork.com

Filipinas

RMD Kwikform,
Unit 1104, Annapolis Wilshire Plaza,
#11 Annapolis Street, Greenhills,
San Juan, Metro Manila, Filipinas.
Tel: +632 724 42 13 Fax: +632 724 42 14
Email: rmd.manila@rmdkwikform.com

Taiwan

RMD Kwikform,
15F-5, No. 75, Sec. 1, Hsin Tai Wu Road,
Hsi-Chih, Taipei Hsien, 221 Taiwan, R.O.C.
Tel: +886 2 2698 7055 Fax: +886 2 2698 1989
Email: rmd.taipei@rmdkwikform.com



R•M•D
KWIKFORM

IBÉRICA

NUEVO

MINIMA

el personal es lo que nos distingue

RMD Kwikform es un potente equipo que comprende las capacidades, experiencia y energía de más de 1.000 hombres y mujeres en 18 países. Totalmente diversa en nacionalidades, culturas, idiomas e historias, su objetivo es el de satisfacer al cliente.



presentando el nuevo Mínima

Mínima es el nuevo sistema modular de paneles de RMD Kwikform, que soporta presiones de vertido de hasta **60kN/m²**. Los paneles ligeros pesan un promedio de 30 kg/m², lo que permite su montaje y manipulación a mano de una forma rápida y segura. Además, con su amplia y completa gama de accesorios, **Mínima** se puede adaptar a cualquier configuración de forma fácil y rápida.

Mínima es la respuesta que da RMD Kwikform a las necesidades de sus clientes y del mercado, en el que la completa serie de productos y servicios están disponibles por medio de nuestra extensa red de sucursales en todo el mundo. Esto significa que cada vez que usted trata con RMD Kwikform, habla con personas que comprenden el entorno de trabajo y las necesidades, así como las dificultades técnicas y los desafíos que usted afronta.



Cliente:
Coldicott and Co.

Proyecto:
Spring Cottage,
Rugeley, Staffordshire,
Reino Unido.



Cliente:
Morgan Est.

Proyecto:
A92, Dundee,
Scotland.

Ciente:
MJ Murphy.

Proyecto:
Willenhall
Sub-estación,
West Midlands,
Reino Unido.



aplicaciones

Mínima puede utilizarse en cualquier sector específico y en varias aplicaciones, entre ellas:

- Muros
- Columnas
- Contrafuertes
- Pasos Inferiores
- Pilas y Estribos
- Núcleos de Edificios
- Depósitos
- Cimentaciones
- Pedestales



Cliente:
Coldicott and Co.

Proyecto:
Spring Cottage,
Rugeley, Staffordshire,
Reino Unido.

características y beneficios

Los paneles aligerados **Mínima**, de sólo 30 kg/m², pueden ser fácilmente manipulados a mano. **Esto minimiza el uso de grúas, reduciendo costes y la necesidad de equipos y personal especializado.**

Las grapas pueden ser fácilmente apretadas con un martillo o palanca, en lugar de ser golpeadas, **lo que proporciona una mayor vida útil del equipo y reduce los requisitos para su empleo.**

Los paneles se pueden unir utilizando la grapa múltiple. Los paños de hasta 25 m² pueden ser movidos ensamblados mediante grúa si se requiere, **incrementando la productividad del sistema.**





■ **Mínima** está disponible en paneles de 18 tamaños, **permitiendo que cualquier configuración sea posible de alcanzar.**


■ Al emplear paneles ensamblados de 2,7 x 0,9 m, los tirantes posicionados abarcan un área de influencia de 1,21 m² de encofrado, **lo que reduce el número de tirantes necesarios disminuyendo costes y períodos de ejecución.**

■ Los ángulos interiores de esquina **Mínima**, tienen una holgura intencional de 2 grados, **permitiendo una retirada fácil tras el curado del hormigón.**

Ciente:
MJ Murphy.

Proyecto:
Willenhall
Sub Station,
West Midlands,
Reino Unido.





Paneles

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX21230	Panel Mínima - 1200x300 mm	18,7
MMX21245	Panel Mínima - 1200x450 mm	24,0
MMX21260	Panel Mínima - 1200x600 mm	29,2
MMX21275	Panel Mínima - 1200x750 mm	33,5
MMX21290	Panel Mínima - 1200x900 mm	38,5
MMX21530	Panel Mínima - 1500x300 mm	22,6
MMX21545	Panel Mínima - 1500x450 mm	26,5
MMX21560	Panel Mínima - 1500x600 mm	31,1
MMX21575	Panel Mínima - 1500x750 mm	35,9
MMX21590	Panel Mínima - 1500x900 mm	41,4
MMX22730	Panel Mínima - 2700x300 mm	38,9
MMX22745	Panel Mínima - 2700x450 mm	45,4
MMX22760	Panel Mínima - 2700x600 mm	53,2
MMX22775	Panel Mínima - 2700x750 mm	60,0
MMX22790	Panel Mínima - 2700x900 mm	69,1

Paneles de uso múltiple

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX41270	Panel Múltiple Mínima 1200x700 mm	35,5
MMX41570	Panel Múltiple Mínima 1500x700 mm	39,2
MMX42770	Panel Múltiple Mínima 2700x700 mm	60,1



Puntales de aplome


Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX10005	Puntal de aplome Mínima - Mediano	20,5
MMX10017	Puntal de aplome Mínima - Pequeño	10,9

Esquinas abisagradas

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX51230	Esquina abisagrada Mínima 1200x300 mm	33,8
MMX51515	Esquina abisagrada Mínima 1500x150 mm	27,8
MMX51530	Esquina abisagrada Mínima 1500x300 mm	41,3
MMX52715	Esquina abisagrada Mínima 2700x150 mm	49,2
MMX52730	Esquina abisagrada Mínima 2700x300 mm	71,7

Ángulos Interiores

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX31230	Ángulo Interior Mínima 1200 mm	30,6
MMX31570	Ángulo Interior Mínima 1500 mm	37,9
MMX32730	Ángulo Interior Mínima 2700 mm	66,2





Grapa ajustable

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX10002	Grapa ajustable Mínima	5,0


Grapa Mínima

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX10003	Grapa Mínima	2,9






Tuerca de ajuste

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX10020	Placa de ajuste Maxima	1,2
MMX10022	Tuerca de ajuste Mínima	2,4




Grapa de esquina

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX10001	Grapa de esquina Mínima	6,1



Placa para tensor de borde

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX10023	Placa para tirante de borde Mínima	2,4



Barra de rosca rápida

Código	Descripción	Peso (Kg)
BTX10075	Barra de rosca rápida 750 mm	1,08
BTX10100	Barra de rosca rápida 1000 mm	1,44
BTX30015	Barra de rosca rápida / m de 15 mm	1,50



Barrera de Seguridad

Código	Descripción	Peso (Kg)
SAX12550	Barrera 2550 mm	17,3
SAX13150	Barrera 3150 mm	25,0
SAX11350	Poste de baranda 1.35 m	2,5



Pernos y tuercas

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX10010	Tirante para muros Mínima de 300 mm	0,8
BTX10017	Tuerca hexagonal para Rapid Tie	0,2
MMX10012	Perno de tracción Mínima	0,9
MMX10014	Perno múltiple Mínima	0,6
MMX10015	Tuerca múltiple Mínima	0,5
SSX10046	Pasador y seguro de 19 mm de Superslim	0,4




Plataforma de trabajo

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX10006	Plataforma de trabajo Mínima	13,5



Placas

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX10012	Arandela inferior 5 x 12	1,2
BNX20022	Arandela circular de 75x75x12x diámetro 18	0,5



Alineadores

Código	Descripción	Peso (Kg)
MXX10008	Alineador Maxima de 750	9,9
MXX10007	Alineador Maxima de 1500	19,8

Gancho para grúa

Código	Descripción	Peso (Kg)
MMX10021	Gancho para grúa Mínima	8,2