

Tablas y consejos / Tabelas e conselhos

Orificios y grifería aconsejada para bañeras / Furos e torneiras aconselhadas para banheiras

Sobre playa/ Sobre praia

GRIFERÍAS ACONSEJADAS

**TORNEIRAS
ACONSELHADAS**

Suplemento estandar de realización
de orificios sobre bañeras de fundi-
ción N°-04-05-09-12.

*Suplemento estandar de realização
de furos sobre banheiras de ferro
fundido Nº-04-05-09-12.*

Precio: 17 euros.

Suplemento especial de realización de orificios sobre bañeras de fundición y acrílicas Nº-07-22-23-25-27-28-50-77.

*Suplemento especial de realização
de furos sobre banheiras de ferro
fundido y acrílicas Nº-07-22-23-
25-27-28-50-77.*

Precio: 43 euros.

Suplemento especial de realización de otros orificios sobre bañeras de fundición y acrílicas N°-33.

*Suplemento especial de realização
de outros furos sobre banheiras de
ferro fundido y acrílicas Nº-33.*

Precio: 76 euros.

04

3 orificios Ø35
entre ejes 240
3 furos Ø35
entre eixos 240

- Portrait
E71044

05

3 orificios Ø35
3 furos Ø35

- Salute E71098

07

4 orificios Ø35
4 furos Ø35

- Galatee E71740

09

1 orificios Ø35
1 furo Ø35

- JD97 E71406
- Dolphis E71159
- Panache E71240
- Clip E71051
- Candide E663

12

2 orificios Ø30
2 furos Ø30

- Ultima E71982
- Stomb E71071
- Elosis E71307
- Symbol E71865
- Symbol E71681
- Salute E71081
- Salute E71086
- JD97 E71217
- Nateo E71252
- Dolphis E71119
- Clip E71055
- Fairfax E71091
- Galatee E71745
- Candide E665
- Elevation E18875

22

5 orificios Ø35
5 furos Ø35

- Palacio E71244
- Salute E71088
- Elevatio-
nE18876
+flexible
E75815

04	Estandar/Standard	
B1	A derecha/À direita	
B2	A izquierda/À esquerda	
B3	Lado del desague/Lado do válvula	
B4	Lado opuesto al desague/Lado oposto ao válvula	
B5	Estandar/Standard	
C1	A derecha/À direita	
C2	A izquierda/À esquerda	
C3	Lado del desague/Lado do válvula	
C4	Lado opuesto al desague/Lado oposto ao válvula	
D7	Estandar/Standard	
D1	A derecha/À direita	
D2	A izquierda/À esquerda	
D3	Lado del desague a derecha/Lado do válvula à direita	
D4	Lado del desague a izquierda/Lado do válvula a esquerda	
D5	Lado opuesto al desague derecha/Lado oposto ao válvula direita	
D6	Lado opuesto al desague izquierda/Lado oposto ao válvula esquerda	
D9	Estandar/Standard	
E1	A derecha/À direita	
E2	A izquierda/À esquerda	
E3	Lado del desague/Lado do válvula	
E4	Lado opuesto al desague/Lado oposto ao válvula	
E5	En ángulo derecho/No ângulo direito	
E6	En ángulo izquierdo/No ângulo esquerdo	
F12	Estandar/Standard	
F1	A derecha/À direita	
F2	A izquierda/À esquerda	
F3	Lado del desague/Lado do válvula	
F4	Lado opuesto al desague/Lado oposto ao válvula	
G22	Estandar/Standard	
H1	A derecha/À direita	
H2	A izquierda/À esquerda	
H3	Lado del desague/Lado do válvula	
H4	Lado opuesto al desague/Lado oposto ao válvula	

Fundición / *Ferro fundido*

[illegible]

Acrílicas / Acrílicas

[illegible]

■ Perforación posible/*Perfuração possível.* ■ Perforación imposible/*Perfuração impossível.*

Tablas y consejos / Tabelas e conselhos

Orificios y grifería aconsejada para bañeras / Furos e torneiras aconselhadas para banheiras

Sobre playa/ Sobre praia

**GRIFERÍAS
ACONSEJADAS**

**TORNEIRAS
ACONSELHADAS**

EJEMPLO DE SELECCIÓN:


E2976-00 bañera de fundición 180x90 cm. con fondo antideslizante acabado blanco (00).

E2976-22-00 bañera de fundición
180x90 cm. con fondo antideslizante
acabado blanco (00). Con orificios
para grifería Salute E71088 en el lado
opuesto al desagüe.

EXEMPLO DE SELEÇÃO:

E2976-00 banheira de ferro fundido
180x90 cm. com fundo antideslizante
acabamento branco (00).

E2976-22-00 banheira de ferro fundido 180x90 cm. com fundo antideslizante acabamento branco (00). Com furos para torneira Salute E71088 do lado oposto ao válvula.



Griferia/Torneira
Salute E71088

[illegible]

Fundición / *Ferro fundido*

[illegible]

Acrílicas / Acrílicas

	ESCALE	PRESQU'ÎLE	PRESQU'ÎLE ángulo	PORTRAIT	FREELANCE	ODEON [180x80-170/160x75]	ODEON [170/160/150/140x70]
ESCALE							
PRESQU'ÎLE							
PRESQU'ÎLE ángulo							
PORTRAIT							
FREELANCE							
ODEON [180x80-170/160x75]							
ODEON [170/160/150/140x70]							

■ Perforación posible/*Perfuração possível.* ■ Perforación imposible/*Perfuração impossível.*

Tablas y consejos / Tabelas e conselhos

Orificios y grifería aconsejada para bañeras / Furos e torneiras aconselhadas para banheiras							
Sobre playa/ Sobre praia		04	05	07	09	12	22
GRIFERÍAS ACONSEJADAS TORNEIRAS ACONSELHADAS		3 orificios Ø35 entre ejes 240 3 furos Ø35 entre eixos 240	3 orificios Ø35 3 furos Ø35	4 orificios Ø35 4 furos Ø35	1 orificios Ø35 1 furo Ø35	2 orificios Ø30 2 furos Ø30	5 orificios Ø35 5 furos Ø35
		• Portrait E71044	• Salute E71098 • Singulier E10873	• Galatee E71740	• Tao E71406 • Panache E71240 • Clip E71051 • Salute E71098 • Candide E663	• Stomb E71071 • Symbol E71865 • Symbol E71681 • Salute E71081 • Salute E71086 • Tao E71217 • Nateo E71252 • Panache E71242 • Clip E71055 • Fairfax E71091 • Galatee E71745 • Candide E665 • Elevation E18875 • Singulier E10868 • Singulier E10871 • Oblo E10090	• Salute E71088 • Elevatio- nE18876 +flexible E75815
		04 Estandar/Standard	C4 Lado del desague/Lado do vólula	07 Estandar/Standard	09 Estandar/Standard	12 Estandar/Standard	22 Estandar/Standard
		B1 A derecha/À direita		D1 A derecha/À direita	E1 A derecha/À direita	F1 A derecha/À direita	H1 A derecha/À direita
		B2 A izquierda/À esquerda		D2 A izquierda/À esquerda	E2 A izquierda/À esquerda	F2 A izquierda/À esquerda	H2 A izquierda/À esquerda
		B3 Lado del desague/Lado do válvula		D3 Lado del desague a derecha/Lado do válvula à direita	E3 Lado del desague/Lado do válvula	F3 Lado del desague/Lado do válvula	H3 Lado del desague/Lado do válvula
		B4 Lado opuesto al desague/Lado oposto ao válvula		D4 Lado del desague a izquierda/Lado do válvula à esquerda	E4 Lado opuesto al desague/Lado oposto ao válvula	F4 Lado opuesto al desague/Lado oposto ao válvula	H4 Lado opuesto al desague/Lado oposto ao válvula
		05 Estandar/Standard	C3 Lado del desague/Lado do válvula	D5 Lado opuesto al desague derecha/Lado oposto ao válvula direita	E5 En ángulo derecho/No ángulo direito		
		C1 A derecha/À direita		D6 Lado opuesto al desague izquierda/Lado oposto ao válvula esquerda	E6 En ángulo izquierdo/No ángulo esquerdo		
		C2 A izquierda/À esquerda					
		C3 Lado del desague/Lado do válvula					
		C4 Lado opuesto al desague/Lado oposto ao válvula					
		07 Estandar/Standard					
		D1 A derecha/À direita					
		D2 A izquierda/À esquerda					
		D3 Lado del desague a derecha/Lado do válvula à direita					
		D4 Lado del desague a izquierda/Lado do válvula à esquerda					
		D5 Lado opuesto al desague derecha/Lado oposto ao válvula direita					
		D6 Lado opuesto al desague izquierda/Lado oposto ao válvula esquerda					
		09 Estandar/Standard					
		E1 A derecha/À direita					
		E2 A izquierda/À esquerda					
		E3 Lado del desague/Lado do válvula					
		E4 Lado opuesto al desague/Lado oposto ao válvula					
		E5 En ángulo derecho/No ángulo direito					
		E6 En ángulo izquierdo/No ángulo esquerdo					
		12 Estandar/Standard					
		F1 A derecha/À direita					
		F2 A izquierda/À esquerda					
		F3 Lado del desague/Lado do válvula					
		F4 Lado opuesto al desague/Lado oposto ao válvula					
		22 Estandar/Standard					
		H1 A derecha/À direita					
		H2 A izquierda/À esquerda					
		H3 Lado del desague/Lado do válvula					
		H4 Lado opuesto al desague/Lado oposto ao válvula					

Acrílicas / Acrílicas

[illegible]

■ Perforación posible/*Perfuração possível.* ■ Perforación imposible/*Perfuração impossível.*

Tablas y consejos / Tabelas e conselhos

Orificios y grifería aconsejada para bañeras / Furos e torneiras aconselhadas para banheiras																											
Sobre playa/ Sobre praia				23				25				27				28				77							
GRIFERÍAS ACONSEJADAS TORNEIRAS ACONSELHADAS				5 orificios Ø35 entre ejes 150 5 furos Ø35 entre eixos 150				5 orificios Ø35 entre ejes 120 5 furos Ø35 entre eixos 120				4 orificios Ø35 4 furos Ø35				4 orificios (2 Ø35) (2 Ø30) 4 furos (2 Ø35) (2 Ø30)				4 orificios Ø35 4 furos Ø35							
				• Salute E71088 • Elevation E18876+flexible E75815				• Salute E71088 • Elevation E18876 + flexible E75815				• Galatee E71740				• Galatee E71740				• Galatee E71740							
				23 Estandar/Standard				25 Estandar/Standard				27 Estandar/Standard				28 Estandar/Standard				77 Estandar/Standard							
				J1 A derecha/À direita				K1 A derecha/À direita				L1 A derecha/À direita				M1 Lado derecho/Lado direito				P1 A derecha/À direita							
				J2 A izquierda/À esquerda				K2 A izquierda/À esquerda				L2 A izquierda/À esquerda				M2 Lado izquierdo/Lado esquerdo				P2 A izquierda/À esquerda							
				J3 Lado del desagüe/Lado do válvula				K3 Lado del desagüe/Lado do válvula				L3 Lado del desagüe a derecha/Lado do válvula à direita				M3 Lado del desagüe/Lado do válvula											
				J4 Lado opuesto al desagüe/Lado oposto ao válvula				K4 Lado del desagüe/Lado do válvula				L4 Lado del desagüe a izquierda/Lado do válvula à esquerda				M4 Lado opuesto al desagüe/Lado oposto ao válvula											
												L5 Lado opuesto al desagüe derecha/Lado oposto ao válvula direita															
												L6 Lado opuesto al desagüe izquierda/Lado oposto ao válvula esquerda															
Acrílicas / Acrílicas																											
ULTIMATE BAÑO-DUCHA																											
ULTIMATE BAÑO-DUCHA ANGULAR																											
BAÑO-DUCHA ANGULAR 135																											
BAÑO-DUCHA ANGULAR 145																											
MICRO 120																											
MIDEO ANGULAR 130																											
MIDEO ANGULAR 135																											
BAÑO DUCHA 160x75																											
BAÑO DUCHA 170x75																											
DIAMANT I Y II																											
EPHESE																											
EVOK																											
MAXIMA 180/200																											
MICRO																											
MICROMEGA DUO																											
RUBENS																											
ELISE																											
OVE																											
DESEO																											
VICE VERSA																											

■ Perforación posible/Perfuração possível. ■ Perforación imposible/Perfuração impossível.