

Grifería & Hidroterapia
2012



Jacob Delafon
PARIS

A close-up photograph of a hand splashing into clear, light blue water. The hand is on the right side of the frame, with fingers slightly curled. Water droplets are captured in mid-air, creating a dynamic splash. The background is a soft-focus view of the water's surface and a distant horizon line under a pale sky.

Jacob Delafon,
creativos desde 1889.

Reinterpretar el pasado, trascender los estilos y las técnicas
para reinventar cada día un estilo de vida con encanto.
Ese es el sueño que Jacob Delafon ha sabido transformar
en un saber hacer único desde hace más de 120 años.





Stillness



Margaux



Symbol



Salute



Oblo



Fairfax



Purist



Singular



Toobi



Nateo



Panache



Stomb+



Candide



July



Elevation



Zen



Vas



Bol



Easy



WaterTile Tower



Columnas de ducha



Duchas de cabeza



Grifería empotrada



DTV



Flipside



Citrus



Caños de bañera y soportes



Accesorios



Cocina

Su sala de baño merece un colaborador de primer nivel que le ayude en sus deseos de innovación, en sus exigencias de elegancia y que responda a su amor por el diseño: Jacob Delafon crea para usted una belleza equilibrada donde lo mágico sucede.

Todas las tendencias actuales se encuentran en este catálogo: monomandos minimalistas de caída de agua natural, modernas termostáticas aisladas térmicamente, atractivas columnas y módulos de ducha con una irresistible relación calidad-precio o revolucionarias duchas.

Y como siempre la experiencia y compromiso de nuestro equipo, feliz unión entre diseñadores y artesanos.

Colecciones de grifería

Stillness	8
Margaux	10
Symbol	12
Salute	14
Oblo	16
Fairfax	18
Purist	20
Singulier	22
Toobi	24
Nateo	26
Panache	28
Stomb+	30
Candide	32
July	34
Elevation	36
Zen	38
Vas-Bol	38
Easy	40

La hidroterapia

Módulos de ducha WaterTile Tower	44
Columnas de ducha EO y OBLO	46
Duchas de cabeza KATALYST - Nuevo	48
Duchas empotradas WaterTile y de cabeza EO	50
Grifería empotrada	52
Inversores - Nuevo	54
DTV Prompt - Nuevo	56
DTV	58
Flipside	60
Citrus	62
Duchas de mano, flexibles, soportes de ducha y codos de salida	64
Conjuntos de ducha	65
Caños de bañera	66

Accesorios de baño

Singulier - Nuevo	68
Coralais	70

Grifería de cocina

Karbon	74
Evoke	76
Carafe	78
Simplice	80
Soleo+, Fairfax, Salute, Forté, Singulier, Nateo	82
Panache, Candide, July	84

Cuadros sinópticos

Termostáticas	89
Monomandos	90
Mezcladores bimandos	92
Grifería de cocina	93

Normas – garantía - SAT	94
-------------------------	----



Colecciones de grifería

Todos los beneficios y el placer que proporciona el agua están ahora disponibles en su propia vivienda, en su sala de baño, que como pieza central de su hogar se ha convertido en un verdadero espacio de disfrute.

Para dar al concepto placer toda su dimensión, Jacob Delafon ha ideado griferías que asocian estética con la tecnología punta. Encontrará en nuestras colecciones de grifería todos los medios para crear una sala de baño a su imagen.



Stillness



Aunando rendimiento y diseño, Stillness sabrá mostrar un universo contemporáneo. Incorpora las últimas innovaciones tecnológicas con su cartucho secuencial de arranque en frío.

- Aireador con regulador de caudal, anti-calcáreo, chorro laminar.
- Arranque siempre en agua fría (ahorro energético).



E979-4 Monomando lavabo
Caudal regulado a 6 l/min.
Caño giratorio.
Sin varilla, sin vaciador
Altura 242 mm, Salida 132 mm.



E985-4 Monomando lavabo alto
Caudal regulado a 6 l/min.
Caño giratorio.
Sin varilla, sin vaciador
Altura 292 mm, Salida 132 mm.



E971-4 Monomando bidé
Aireador con rótula.
Caño giratorio.
Sin varilla, sin vaciador
Altura 242 mm, Salida 145 mm.



E12778-4 Monomando mural de baño-ducha
Inversor disimulado en la toma del flexo.
Limitador de temperatura.
Válvula anti-retorno en la salida de ducha.
Aireador anti-calcáreo.



E12769-4 Monomando mural de baño-ducha
sobre playa
Inversor disimulado en la toma del flexo.
Limitador de temperatura. Válvula anti-retorno
en la salida de ducha. Aireador anti-calcáreo.



E12779-4 Monomando mural de ducha
Limitador de temperatura. Válvula anti-retorno
en la salida de ducha.





Elegante y con clase, Margaux crea una atmósfera voluptuosa impregnada de lujo. Tecnología "joystick" que aporta un toque de modernidad.

- Aireador anti-calcáreo laminar en lavabo y bidé.
- Palanca tipo "Joystick".
- Vaciador con embellecedor tipo "Click" (sin varilla).
- "Cuerpos fríos" en los termostatos.



E16230-4 Monomando lavabo
Vaciador manual tipo "Click" recubierto
Caudal limitado 6 l/mn
Altura 245 mm, Salida 135 mm.



E16231-4 Monomando lavabo alto
Vaciador manual tipo "Click" recubierto
Caudal limitado 6 l/mn
Altura 297 mm, Salida 162 mm.



E16224-4 Monomando bidé
Vaciador manual tipo "Click" recubierto
Aireador sobre rótula.



E16215-9 Termostato mural de baño- ducha.
Inversor disimulado en la toma del flexo.
Tope de seguridad a 38° C – Temperatura máxima a 50° C



E16218-9 Termostato mural de ducha.
Tope de seguridad a 38° C – Temperatura máxima a 50° C





Symbol



La naturaleza ha inspirado las formas de esta grifería. Elegante y ligera, la colección Symbol nace con el agua, la madera, las plantas y los minerales. Se trata de una colección única, incomparable y ya eterna.

- Limitador de temperatura regulable.
- Inversor baño/ducha con botón pulsador integrado.
- Vaciador automático de tapón cubierto.
- Rosetones murales específicos y columnas con juntas tóricas.
- Aireador anti-calcáreo oculto.
- “Cuerpos fríos” en los termostatos.



E72680 Monomando lavabo
Vaciador automático.
Altura 205 mm, Salida 90 mm.



E19774 Monomando lavabo alto
Caudal limitado a 8 l/mn
Sin vaciador automático
Altura 300 mm, Salida 90 mm.



E19909-4 Monomando lavabo extra alto
Sin vaciador automático
Altura 450 mm, Salida 116 mm.



E73680 Monomando bidé
Vaciador automático.



E71680 Monomando mural de baño-ducha.



E71681 Monomando sobre playa
de baño-ducha.



E71682 Monomando mural de ducha.



E71683 Termostato mural de ducha
Economizador de agua.
Tope de seguridad a 40° C.
Bloqueo de temperatura máxima a 50° C.



E71684 Termostato mural de baño-ducha
Economizador de agua.
Tope de seguridad a 40° C.
Bloqueo de temperatura máxima a 50° C.



E71685 Termostato sobre playa baño-ducha
Economizador de agua.
Tope de seguridad a 40° C.
Bloqueo de temperatura máxima a 50° C.



Estética:
Aireador integrado.
Sólo se necesitan unos segundos
para montar y desmontar
el aireador.



E71689 Termostática ducha.
Para empotrar con llave de paso.



E71688 Termostática baño-ducha.
Para empotrar con selector de 2 vías
y llave de paso.



E18471-4 Monomando baño-ducha
para empotrar. Parte exterior con
inversor automático.
E882-NF Cuerpo empotrado G 1/2".
Caudal 33 l/mn.



E18470-4 Monomando ducha para empotrar.
Pate exterior.
E880-NF Cuerpo empotrado G 1/2".
Caudal 24 l/mn.





Salute es una línea excepcional que aúna armoniosamente diseño y tecnología.
Sus líneas son puras y perfectas.

- Limitador de caudal sensitivo.
- Inversor baño-ducha con botón pulsador integrado.
- Limitador de temperatura regulable.
- Rosetones murales específicos y columnas con juntas tóricas.

- Fijación rápida por encima en lavabo y bidé.
- Aireador anti-calcáreo.
- “Cuerpos fríos” en los termostatos.



E72081 Monomando lavabo
Vaciador automático.
Altura 200 mm, Salida 105 mm.



E72085 Monomando lavabo alto
Vaciador automático
Altura 307 mm, Salida 126 mm.

E72082 Existe igualmente sin vaciador ni varilla.



E73080 Monomando bidé
Aireador orientable sobre rótula.
Vaciador automático.



E71080 Monomando mural de baño-ducha.
Soporte ducha integrado.



E71081 Monomando sobre playa de
baño-ducha.
Soporte ducha integrado.



E71082 Monomando mural de ducha
Soporte ducha integrado.



E71098 Mezclador baño 3 agujeros sobre playa
Monturas de discos cerámicas.
Caño orientable de gran caudal.
Altura 275,5 mm, Salida 195 mm.



E71088 Mezclador baño-ducha 5 agujeros
sobre playa.
Comprende un bimando 3 agujeros baño
y un monomando con ducha lateral
monojet anti-calcárea.
Caño orientable de gran caudal.



E71085 Termostato mural de baño-ducha
Economizador de agua.
Tope de seguridad a 40° C. Bloqueo
de temperatura máxima a 50° C.
Soporte ducha integrado.



E71086 Termostato mural de baño-ducha
sobre playa
Economizador de agua.
Tope de seguridad a 40° C. Bloqueo
de temperatura máxima a 50° C.
Soporte ducha integrado.



E71089 Termostato mural de ducha
Economizador de agua.
Tope de seguridad a 40° C. Bloqueo
de temperatura máxima a 50° C.
Soporte ducha integrado.



E71087 Termostato empotrado
Cuerpo empotrado (G ½") y parte exterior
con empuñadura de temperatura.
Temperatura máxima a 50° C. A completar
con una llave de paso.



E75085 Llave de paso para empotrar.
Cuerpo empotrado (G ½") y parte exterior
con mando.



E75086 Llave de paso - inversor 2 posiciones,
para empotrar.
Baño-ducha o 2 salidas ducha.
Cuerpo empotrado (G ½") y parte exterior
con mando.



E12792-4 Monomando baño-ducha para empotrar.
Parte exterior con inversor automático.

E882-NF Cuerpo empotrado G ½".
Caudal 33 l/mn.



E12791-4 Monomando ducha para empotrar.
Parte exterior.

E880-NF Cuerpo empotrado G ½".
Caudal 24 l/mn.





Las formas ovaladas, hilo conductor de esta colección, inspiran empuñaduras, cuerpos y columnas en una armoniosa fluidez. La ducha y el baño se embellecen con elegantes termostáticas de asombrosa sobriedad y belleza.

- Aireador anti-calcáreo integrado.
- Discreto inversor baño-ducha.
- Monturas de discos cerámicos de ¼ para todos los bimanos.
- Rosetones murales específicos y columnas con juntas tóricas.
- Cartucho secuencial en los monomandos de lavabo.
- Arranque siempre en agua fría (ahorro energético) en los monomandos.
- “Cuerpos fríos” en los termostatos.



E10378-CP Monomando lavabo
Cartucho secuencial. Sin vaciador automático.
Caudal regulado a 8 l/mn.
Altura 216 mm, Salida 73 mm.



E10379-CP Monomando lavabo alto
Cartucho secuencial. Sin vaciador automático.
Caudal regulado a 8 l/mn.
Altura 316 mm, Salida 90 mm.



E10085-CP Bimando lavabo.
Vaciador automático.
Altura 200 mm, Salida 100 mm.



E10094-CP Bimando lavabo - alto.
Caño fijo disociado de los mandos.
Sin vaciador automático.
Caudal regulado a 6 l/mn.
Altura 350 mm, Salida 227 mm.



E10086-CP Bimando lavabo 3 agujeros
Caño fijo. Vaciador automático.
Altura 236 mm, Salida 138 mm.



E10087-CP Bimando lavabo mural
Caudal regulado a 6 l/mn.
Sin vaciador automático.



E10088-CP Bimando bidé.
Aireador rótula orientable.
Vaciador automático.



E10092-CP Grifo lavamanos (agua fría)
Sin vaciador automático.
Caudal regulado a 6 l/mn.



E10090-CP Termostato sobre playa de baño-ducha.
Tope de seguridad a 38° C.
Bloqueo de temperatura máxima a 50° C.



E10091-CP Termostato mural de baño-ducha
Tope de seguridad a 38° C.
Bloqueo de temperatura máxima a 50° C.



E10089-CP Termostato mural de ducha
Tope de seguridad a 38° C.
Bloqueo de temperatura máxima a 50° C.



Ducha

Discreto:

Inversor en la toma del flexo





Un monomando clásico que sublima todos los salones de baños. Una hermosa evocación del pasado y una técnica de sorprendente modernidad.

- Limitador de temperatura regulable.
- Aireador anti-calcáreo.



E72090 Monomando lavabo y bidé.
Con aireador anti-calcáreo integrado.
Vaciador automático.
Altura 160 mm, Salida 133 mm.



E72091 Monomando lavabo alto.
Con aireador anti-calcáreo integrado.
Vaciador automático.
Altura 256 mm, Salida 133 mm.



E71090 Monomando mural de baño-ducha.
Con inversor automático bloqueable.
Racores murales.



E71091 Monomando sobre playa de baño-ducha.
Con inversor automático bloqueable.
Racores de columnas.



E71095 Monomando mural de ducha.
Racores murales.



E10243-4 Monomando baño-ducha para empotrar.
Parte exterior con inversor automático.
E882-NF Cuerpo empotrado G ½".
Caudal 33 l/mn.



E10242-4 Monomando ducha para empotrar.
Parte exterior.
E880-NF Cuerpo empotrado G ½".
Caudal 24 l/mn.



E75217 Juego De columnas de alimentación desde el suelo para grifería baño-ducha.



E75099 Barra de ducha metálica 0,60 con soporte de ducha.

E75090 Conjunto de ducha con flexible metálico de doble cierre 1,75 m. con tuerca antitorsión y ducha de mano metálica.



E75093 Soporte mural en latón, orientable.



E13692 Ducha de 200 mm.
Caudal: 10 l/min.



E13693 Ducha de 250 mm.
Caudal: 10 l/min.



E13694 Ducha de 305 mm.
Caudal: 10 l/min.

Ver gama Katalyst completa en página 48.





Colección armoniosa con monomandos, bimandos y mezcladores donde cada elemento juega su papel: pureza, audacia, inspiración.

- Limitador de temperatura regulable en los monomandos.
- Montura de discos cerámicos de 1/4 en los mezcladores y bimandos.
- Aireador anti-calcáreo.



E14402-4A Monomando lavabo.
Limitador de temperatura.
Vaciador automático.
Altura 197 mm, Salida 140 mm.



E14404-4A Monomando lavabo alto.
Limitador de temperatura.
Sin vaciador automático.
Altura 297 mm, Salida 160 mm.



E144063 Mezclador lavabo 3 agujeros.
Caño fijo alto. Sin vaciador automático.
Altura 216 mm, Salida 127 mm.



E144153 Mezclador lavabo mural.
Salida 200 mm.



E14594 Bimando lavabo.
Caño orientable. Vaciador automático.
Altura 218 mm, Salida 127 mm.



E14595 Bimando lavabo alto.
Caño orientable. Vaciador automático.
Altura 296 mm, Salida 127 mm.



E14596 Bimando bidé.
Aireador sobre rótula. Vaciador automático.



E14434-4A Monomando bidé.
Aireador sobre rótula.
Vaciador automático.



E14589-4A Monomando mural de baño-ducha.
Limitador de temperatura.
Inversor discreto.
Rosetones y tuercas murales.



E14500-4A Monomando sobre playa de baño-ducha.
Limitador de temperatura.
Inversor discreto.
Columnas con juntas tóricas.



E14590-4A Monomando mural de ducha.
Limitador de temperatura.
Rosetones y tuercas murales.



E144283 Mezclador bañera 3 agujeros.
Caño fijo. Aireador integrado. Altura 289 mm, Salida 191 mm.



E144293 Mezclador bañera.
Juego de mandos y monturas G 3/4".
Caudal 50 l/mn. Altura 86 mm.



E8179-4A Monomando ducha para empotrar. Parte exterior.
E880-NF Cuerpo empotrado G 1/2".
Caudal 24 l/mn.



E8180-4A Monomando baño-ducha para empotrar. Parte exterior con inversor automático.
E882-NF Cuerpo empotrado G 1/2".
Caudal 33 l/mn.





Singulier es una completa gama de fuerte personalidad que no deja indiferente a nadie.

La incorporación de las últimas innovaciones técnicas acrecienta la comodidad del usuario y promueve el ahorro de agua y energía con su doble limitador preservando la pureza de diseño.

- Limitador de caudal sensitivo.
- Discreto inversor baño-ducha.
- Limitador de temperatura regulable.
- Rosetones murales específicos y columnas con juntas tóricas.
- Varilla lateral en lavabo y bidé.
- Aireador anti-calcáreo oculto.
- “Cuerpos fríos” en los termostatos.



E10860 Monomando lavabo.
Vaciador automático.
Altura 180 mm, Salida 100 mm.

E10496 Con cuerpo liso, sin vaciador.



E10861 Monomando lavabo alto.
Sin vaciador automático.
Altura 330 mm, Salida 130 mm.



E10862 Monomando lavabo.
Caño alto orientable.
Vaciador automático.
Altura 180 mm, Salida 96 mm.



E10863 Monomando lavabo mural.
Salida 170 mm.



E10865 Monomando bidé.
Aireador sobre rótula.
Vaciador automático.



E10867 Monomando mural de baño-ducha.
Inversor discreto. Soporte de ducha integrado.



E10868 Monomando sobre playa de baño-ducha. Inversor discreto.
Soporte de ducha integrado.



E10869 Monomando mural de ducha.
Soporte de ducha integrado.



E10870 Termostato mural de baño-ducha.
Tope de seguridad a 38°C. Tope máximo a 50° C.
Inversor integrado en el mando del caudal.



E10871 Termostato sobre playa de baño-ducha.
Tope de seguridad a 38°C. Tope máximo a 50° C.
Inversor integrado en el mando del caudal.



E10872 Termostato mural de ducha.
Tope de seguridad a 38°C.
Tope máximo a 50° C.



E10873 Monomando baño-ducha 3 agujeros sobre playa.
Discreto inversor en el extremo del caño.
Caño orientable de gran caudal.
Ducha de mano monojet.




E10879-4 Monomando baño-ducha para empotrar.
Parte exterior con inversor automático.
E882-NF Cuerpo empotrado G ½".
Caudal 33 l/mn.



E10880-4 Monomando ducha para empotrar.
Parte exterior.
E880-NF Cuerpo empotrado G ½".
Caudal 24 l/mn.



Discreto inversor en los monomandos:
Inversor baño-ducha en la misma toma del flexo.



Práctico inversor en los termostatos:
El mando del caudal realiza igualmente las funciones de inversor.





Fusión de la cultura Pop con la sensibilidad de inspiración asiática, la colección Toobi reinventa el monomando para el baño de hoy. El diseño rezuma inspiración con esa chispeante exuberancia pop pero añadiendo un toque de simplificación.

Las formas redondeadas contrastan con las líneas oblicuas del caño. La salida natural del agua, discretamente limitada a 8 l/min en los lavabos, es otro importante rasgo que da carácter a cada grifo. Toobi le permite personalizar su baño al instante pudiendo jugar con el color de la salida en un verde natural, un elegante blanco o un moderno negro.

Su técnica:

- Cartucho de 25 mm en los monomandos lavabos-bidé y 35 mm en los monomandos baño y ducha.
- Regulador de caudal.
- Salida y adornos personalizables.
- "Cuerpo frío" en los monomandos ducha y baño-ducha.



E8959 Monomando lavabo. Varilla lateral. Vaciador automático. Altura 202 mm. Caudal limitado a 8 l/mn.



E8990 Monomando lavabo alto. Varilla lateral. Vaciador automático. Altura 288 mm. Caudal limitado a 8 l/mn.



E8967 Grifo de lavabo de una sola agua. Montura de discos cerámicos. Sin vaciador automático. Altura 202 mm. Caudal limitado a 8 l/mn.



E8961 Monomando bidé. Caño sobre rótula orientable. Vaciador automático. Altura 202 mm. Caudal limitado a 7 l/m.

E7329 Monomando lavabo. Sin vaciador automático. Caudal limitado a 8 l/mn.


E8960 Monomando lavabo alto. Sin vaciador automático. Caudal limitado a 8 l/mn.



E8963 Monomando mural de baño-ducha. Inversor automático. Soporte de ducha integrado.



E8964 Monomando sobre playa de baño-ducha. Inversor automático. Soporte de ducha integrado.



E8962 Monomando mural de ducha.



E8965 Monomando baño-ducha para empotrar. Parte exterior con inversor automático.



E8966 Monomando ducha para empotrar. Parte exterior.

E882-NF Cuerpo empotrado G ½". Caudal 33 l/mn.

E880-NF Cuerpo empotrado G ½". Caudal 24 l/mn.



Acabado:
Cromo (-CP)





Las formas redondeadas que han revolucionado el diseño. Se adaptan a todas las morfologías y sus líneas perduran a través de los años. Para obtener más ahorro de agua y de energía, se suministra un aireador Eco con el grifo de lavabo, limitando el caudal en un 50%.

- Limitador de caudal sensitivo.
- Inversor baño-ducha de botón pulsador.
- Limitador de temperatura regulable.
- Rosetones murales específicos y columnas con juntas tóricas.
- Aireador anti-calcáreo.



E72250 Monomando lavabo.
Vaciador automático.
Altura 170 mm, Salida 105 mm.

E72251 Sin vaciador automático,
con portacadenilla.



E73250 Monomando bidé.
Vaciador automático.
Aireador sobre rótula orientable.

E73251 Sin vaciador automático,
con portacadenilla.



E71250 Monomando baño-ducha
de un agujero.
Flexibles de alimentación de 500 mm.



E71251 Monomando mural
de baño-ducha.



E71252 Monomando sobre playa
de baño-ducha.



E71253 Monomando mural de ducha.



E18019-4 Monomando baño-ducha
para empotrar.
Parte exterior con inversor automático.
E882-NF Cuerpo empotrado G 1/2".
Caudal 33 l/mn.



E18009-4 Monomando ducha para
empotrar.
Parte exterior.
E880-NF Cuerpo empotrado G 1/2".
Caudal 24 l/mn.



**Aireador economizador
de agua adicional**

Suministrado con el monomando de lavabo





Vivir con Panache da un sabor diferente a la vida. Fácil de instalar gracias a su sistema de fijación rápida, mejora nuestro entorno y economía gracias al aireador Eco que limita el caudal en un 50% ofrecido en el lavabo y su limitador de temperatura.

- Limitador de caudal sensitivo.
- Inversor baño-ducha de botón pulsador.
- Limitador de temperatura regulable.
- Existe igualmente una versión Easy para personas con movilidad reducida.
- Fijación rápida por arriba en el lavabo y bidé y por abajo en el baño-ducha de un agujero.
- Aireador anti-calcáreo.



E72240 Monomando lavabo. Vaciador automático. Aireador anti-calcáreo. Fijación rápida por arriba. Altura 160 mm, Salida 102 mm.

E72242 Sin vaciador automático, con portacadenilla.



E72241 Monomando lavabo. Con caño de tubo alto. Vaciador automático. Fijación rápida por arriba.




E73240 Monomando bidé. Vaciador automático. Aireador sobre rótula orientable. Fijación rápida por arriba.

E73242 Sin vaciador automático, con portacadenilla.



E71241 Monomando mural de baño-ducha. Inversor automático de botón pulsador. Aireador anti-calcáreo.



E71242 Monomando sobre playa de baño-ducha. Inversor automático de botón pulsador. Aireador anti-calcáreo.



E71240 Monomando baño-ducha de un agujero. Flexibles de alimentación de 500 mm. Fijación rápida por abajo.



E71243 Monomando mural de ducha.




E12798-4 Monomando baño-ducha para empotrar. Parte exterior con inversor automático.

E882-NF Cuerpo empotrado G 1/2". Caudal 33 l/mn.



E12797-4 Monomando ducha para empotrar. Parte exterior.

E880-NF Cuerpo empotrado G 1/2". Caudal 24 l/mn.



E18161 Monomando lavabo Easy. Con cartucho secuencial y palanca larga. Vaciador automático. Fijación rápida por arriba.



Práctico

Inversor de botón pulsador



Aireador economizador de agua adicional

Suministrado con el monomando de lavabo






Las termostáticas Stomb+ encuentran su lugar en todos los salones de baño para que ustedes las disfruten, mientras que mantienen a raya el equilibrio de su presupuesto.

- Aireador anti-calcáreo.
- Economizador de agua.
- Inversor baño-ducha automático y bloqueable, muy práctico en caso de poca presión del agua.
- “Cuerpos fríos” para evitar transmisiones caloríficas.



E71071 Grifería termostática de baño-ducha con inversor automático y bloqueable, racores murales.
Economizador de agua.
Tope de seguridad a 38°C.
Válvulas anti-retorno integradas en el cuerpo de la grifería.



E71070 Grifería termostática de ducha mural, racores murales.
Economizador de agua.
Tope de seguridad a 38°C.
Válvulas anti-retorno integradas en el cuerpo de la grifería.





A la comodidad del uso y su tan apreciada facilidad de mantenimiento, se suma un doble limitador de caudal sensitivo y de temperatura, todo con un precio ajustado.

- Limitador de caudal sensitivo.
- Varilla lateral en lavabo y bidé.
- Limitador de temperatura regulable.
- Sin carcasa, cuerpo compacto para una limpieza más confortable.
- Aireador anti-calcáreo.



E660 Monomando lavabo. Vaciador automático. Aireador anti-calcáreo. Altura 109 mm, Salida 102 mm.

E18060 Monomando lavabo. Sin vaciador automático, con portacadenilla.



E661 Monomando lavabo. Con caño de tubo alto. Vaciador automático. Altura 228 mm, Salida 100 mm.



E662 Monomando bidé. Vaciador automático. Aireador sobre rótula orientable.

E18061 Monomando bidé. Sin vaciador automático, con portacadenilla.



E664 Monomando mural de baño-ducha. Inversor automático. Aireador anti-calcáreo.



E665 Monomando sobre playa de baño-ducha. Inversor automático. Aireador anti-calcáreo.



E663 Monomando baño-ducha de un agujero. Flexibles de alimentación de 500 mm. Inversor automático.



E666 Monomando mural de ducha.



E12824-4 Monomando ducha para empotrar. Parte exterior.

E880-NF Cuerpo empotrado G 1/2". Caudal 24 l/mn.



E12829-4 Monomando baño-ducha para empotrar. Parte exterior con inversor automático.

E882-NF Cuerpo empotrado G 1/2". Caudal 33 l/mn.

Práctico:
Varilla lateral



Fácil de limpiar:
Cuerpo compacto sin carcasa bajo la palanca





Diseño y tecnología al mejor precio, sin olvidar los valores de la marca y su compromiso con el ahorro gracias a su doble limitador de caudal sensitivo y de temperatura. Su elegante palanca metálica le confiere la firme elegancia que un precio suave no puede obviar.

- Limitador de caudal sensitivo.
- Varilla lateral en lavabo y bidé.
- Limitador de temperatura regulable.
- Inversor baño-ducha automático y bloqueable, muy práctico en caso de poca presión del agua.
- Aireador anti-calcáreo.



E16027-4 Monomando lavabo.
Vaciador automático.
Altura 114 mm, Salida 105 mm.

E16027-4DC Sin vaciador automático, con portacadenilla.

E16027-4ND Cuerpo liso, sin vaciador automático ni portacadenilla.



E16028-4 Monomando bidé.
Vaciador automático.
Aireador sobre rótula orientable.

E16028-4DC Sin vaciador automático, con portacadenilla.



E16033-4 Monomando mural de baño-ducha.
Con racores murales.



E16043-4 Monomando sobre playa de baño-ducha.
Con racores de columna.



E16029-4 Monomando mural de ducha.
Con racores murales.




E16316-4 Monomando baño-ducha para empotrar.
Parte exterior con inversor automático.

E882-NF Cuerpo empotrado G 1/2".
Caudal 33 l/mn.



E16317-4 Monomando ducha para empotrar.
Parte exterior.

E882-NF Cuerpo empotrado G 1/2".
Caudal 24 l/mn.



E16024-4 Monomando lavabo July Easy con palanca de 150 mm
Vaciador automático, cartucho secuencial pre-regulado a 40° C de temperatura.

E16024-4ND Cuerpo liso, sin vaciador automático ni portacadenilla.





La gama Elévation rompe con la oferta tradicional de los mezcladores al ofrecer la combinación perfecta de diseño moderno y un espíritu natural atemporal, todo a precios muy asequibles. Elévation les proporcionará un constante equilibrio y serenidad a su baño.

- Monturas de discos cerámicos de ½ vuelta.
- Inversor baño-ducha de botón pulsador integrado.
- Aireador anti-calcáreo.



E18870 Monobloc de un orificio para lavabo, caño fijo.
Vaciador automático
Altura 227 mm, Salida 142 mm.



E18871 Batería de tres orificios para lavabo, con flexibles de alimentación.
Vaciador automático.
Altura 227 mm, Salida 142 mm.



E18872 Batería mural para lavabo de tres orificios.
Sin vaciador. Salida 194 mm.



E18873 Monobloc para bidé.
Vaciador automático.
Aireador anti-calcáreo orientable sobre rótula.




E18876 Batería para baño y ducha sobre playa, 5 orificios.
Equipada con maneta de ducha monojet.
Integra batería de 3 orificios para baño y mando para ducha.



E18874 Mezclador para baño y ducha mural.
Con inversor automático de botón pulsador de baja presión.
Incluye racores murales.



E18875 Mezclador para baño y ducha sobre playa.
Con inversor automático de botón pulsador de baja presión.
Incluye racores de columna.



E18877 Mezclador de ducha mural.
Incluye racores murales.



Inversor integrado:
Ergonómico y discreto



Mandos metálicos





Zen



Una grifería minimalista empotrada. El agua cae con elegancia.



E72216 Monomando mural encastrado para lavabo con caño fijo, sin desagüe. Aireador anticalcáreo laminar. Caudal limitado a 7,5 lit./min. Salida: 220 mm

Acabado:
Cromo (-CP)



Vas & Bol



Combinación perfecta de arte y artesanía, el monomando Vas se circunscribe en un entorno contemporáneo. La salida del agua motiva los sentidos con dulzura y naturalidad.

El diseño clásico del monomando Bol con su cascada permite la caída suave del agua provocando sensaciones únicas.



Bol

E11000 Monomando de lavabo en cerámica blanca, maneta en níquel mate. Válvula de desagüe sistema "Click". Caudal limitado a 8 lit./min.



Vas

E11010 Monomando de lavabo en cerámica blanca, maneta en cromo. Válvula de desagüe sistema "Click". Caudal limitado a 8 lit./min.

Acabado:
Vas: Blanco con palanca cromada (-CP)
Bol: Blanco con palanca en Níquel Mate (-31R)





Easy



Easy es perfecta para personas con movilidad reducida y centros hospitalarios o para cualquiera que necesite más comodidad en el uso de su grifería.

- Cartucho secuencial.
- Arranque en frío.
- Caudal limitado por aireador anti-calcáreo.
- Larga palanca.



E18161 Monomando lavabo Panache Easy con palanca de 150 mm. Vaciador automático, cartucho secuencial pre-regulado a 40° C de temperatura.

E18162 Cuerpo liso, sin vaciador automático ni portacadenilla.



E16024-4 Monomando lavabo July Easy con palanca de 150 mm. Vaciador automático, cartucho secuencial pre-regulado a 40° C de temperatura.

E16024-4ND Cuerpo liso, sin vaciador automático ni portacadenilla.



E18160 Monomando lavabo Panache Easy con ducha lateral sin vaciador.



E12873 Monomando cocina Panache Easy con palanca de 150 mm.



E18163 Monomando cocina mural con palanca de 150 mm.



E18164 Palanca Easy para accionamiento con codo de 150 mm (montada de serie en toda la serie Easy).







A woman with long dark hair is seen from the back, standing in a shower. She is looking at a glass door that has a vertical metal handle. To the right of the door is a control panel with four circular buttons. The background is a tiled wall.

La hidroterapia, fuente de bienestar

Jacob Delafon diseña y fabrica equipos que le aportarán una gran libertad creativa.

Desde el más sofisticado, la ducha electrónica DTV y su experiencia de ducha única, hasta la más simple, pasando por la teleducha Flipside que le hará disfrutar de su ducha de una manera lúdica, las columnas de ducha EO y OBLO, tan simples de instalar como una barra de ducha o los módulos Watertile Tower, minimalistas pero altamente sofisticados.

Nuestros productos están concebidos para ahorrar agua sin que ello suponga pérdida de confort y sensaciones.

Conviértase en el creador de su propio espacio de ducha.

Los módulos de ducha WaterTile Tower



El diseño minimalista aplicado a los módulos de ducha para una nueva forma de disfrutar de la vida.

¿No ha soñado nunca recrear en su Salón de Baño las sensaciones de una lluvia tropical? Con los módulos WaterTile Tower ese sueño se convierte en realidad. Los WaterTile Tower son los módulos más delgados del mercado (sólo 10 cm) integrando termostática y mandos independientes para cada función. Su instalación es muy simple y sin obras ya que puede conectarse a las tomas de su antigua grifería mural (codos suministrados). Una ducha de cabeza generosa, duchas laterales pivotantes, inteligentes y discretas propuestas estéticas: estantes laterales, superficie superior antideslizante o la rasqueta de limpieza imantada hacen de estos módulos una solución completa y perfectamente armonizada para un placer aumentado.


- Control termostático para un mayor confort y seguridad.
- Amplia ducha cuadrada de 28 cm, 196 salidas y consumo ajustado (11 l/min).
- Estantes laterales y superficie superior en plexiglass.
- Soporte de ducha de mano deslizante de suave movilidad.
- Cuerpo del módulo en aluminio anodizado, inalterable.
- Presión mínima dinámica requerida: 1,5 bares.
- Llave de corte individual para cada función.
- 2 ó 3 duchas laterales integradas y pivotantes: 7 cm, 25 salidas, 5 l/min.
- Rasqueta de limpieza imantada, siempre al alcance de la mano.
- Flexible liso de aspecto metálico, anti-torsión.
- Ducha de mano ergonómica. "Large" (10 cm, 77 salidas, 10 l/min) "Small" (6 cm, 38 salidas, 5 l/min).



E3872 WaterTile Tower 03
Módulo con ducha de cabeza cuadrada, 3 duchas laterales, 1 ducha de mano "Small", 2 estantes.



E3871 WaterTile Tower 02
Módulo con 3 duchas laterales, 1 ducha de mano "Large", 2 estantes.




E3870 WaterTile Tower 01
Módulo con 2 duchas laterales, 1 ducha de mano "Large".



Rasqueta de limpieza magnética, siempre disponible bajo el módulo.



Estantes porta-objetos.



Perfil en aluminio extraplano.

Acabado:
Aluminio Anodizado (-185)





Las columnas de ducha Eo y Oblo



La generosidad es la definición adecuada para este tipo de soluciones.

Las duchas de cabeza amplias, cuadrada de 280 mm o redondas de Ø 200 y Ø 250 mm, ofrecen una elevada cobertura de agua con un escaso consumo.

El tema de la seguridad no se ha olvidado ya que la columna de alimentación de la ducha de cabeza está aislada térmicamente. Para un mayor confort, el flexible de la ducha de mano es anti-torsión y el soporte deslizante. Tan simple de instalar como una barra de ducha clásica, las columnas EO complementan perfectamente su grifería ya existente.

También puede optar por la columna OBLO equipada de un termostático para un mayor confort, seguridad y ahorro de agua a la vez que extremadamente fácil de instalar.



Discreto inversor
Pasar de la ducha de cabeza a la de mano es extremadamente fácil

Columna de ducha EO

E11715 Con ducha de cabeza redonda Ø 200 mm en latón extraplana (12 mm). Ducha de mano Shift Ellipse (Stick) de 2 salidas. Discreto inversor. Flexible de ducha de 1,75 m, anti-torsión y flexible de conexión a la grifería. Soporte de ducha deslizante metálico. Caudal: 9,5 l/min con regulador.



Columna de ducha EO

E11716 Con ducha de cabeza cuadrada 280 x 280 mm en ABS. Ducha de mano EO "Small". Discreto inversor. Flexible de ducha de 1,75 m, anti-torsión y flexible de conexión a la grifería. Soporte de ducha deslizante metálico. Caudal: 11 l/min con regulador.



Columna de ducha OBLO

E11717 Con ducha de cabeza redonda Ø 250 mm extraplana (8 mm) en atón. Ducha de mano EO "Small". Termostática de ducha con inversor en el mando del caudal. Flexible de ducha de 1,75 m, anti-torsión. Soporte de ducha deslizante metálico. Caudal: 10 l/min con regulador.





Las duchas de cabeza KATALYST - Nuevo



Agua y aire, la unión perfecta para tomar una ducha reconstituyente.

La piel es acariciada gracias a su tecnología Air Induction Katalyst que insufla aire a cada gota de agua incrementando su volumen y consiguiendo un efecto único de vaporización.

- Tres tipos de diseño: Contemporáneo redondo, Tradicional redondo y Contemporáneo cuadrado.
- Desde 200 hasta 355 mm.
- Nueva tecnología que las convierte en duchas de referencia dentro del sector.
- Nuevas salidas geométricas de efecto envolvente.
- Nivel de sonoridad muy reducido.
- Resistente aleación ligera de latón para una mayor comodidad de uso y durabilidad.
- Fácil instalación por su menor peso.
- Rótula en la conexión oculta y salidas de color neutro para una estética más conseguida.

Contemporáneo redondo



E13688 Ducha extraplana de 200 mm.
Caudal: 10 l/min.



E13689 Ducha extraplana de 250 mm.
Caudal: 10 l/min.



E13690 Ducha extraplana de 305 mm.
Caudal: 10 l/min.



E13691 Ducha extraplana de 355 mm.
Caudal: 10 l/min.

Tradicional redondo



E13692 Ducha de 200 mm.
Caudal: 10 l/min.



E13693 Ducha de 250 mm.
Caudal: 10 l/min.



E13694 Ducha de 305 mm.
Caudal: 10 l/min.

Contemporáneo cuadrado




E13695 Ducha extraplana de 200 mm.
Caudal: 10 l/min.



E13696 Ducha extraplana de 250 mm.
Caudal: 10 l/min.

La tecnología Katalyst



2 litros de aire por minuto son incorporados al agua mediante un novedoso sistema venturi invisible situado en la base de la ducha con el objetivo de maximizar cada gota de agua y ofreciendo una salida más generosa, de mayor intensidad por una sensación más vaporosa para una experiencia sensorial excepcional.





Las duchas de cabeza EO



Redondas o cuadrada, duchas de cabeza para un generoso efecto envolvente y consumos reducidos.



E3875 Ducha de cabeza cuadrada en ABS
196 salidas.
Medida: 280 x 280 mm.
Caudal: 11 l/min.



E10039 Brazo de ducha horizontal
Largura de 400 mm Ø21mm.
E10043 Brazo de ducha vertical
Largura de 300 mm Ø21mm.



E14568EO Ducha de cabeza redonda
Ø 250 mm en latón.
Extraplana (8 mm), caudal: 10 l/min
con regulador.



E14536 Ducha de cabeza redonda
Ø 200 mm en latón.
Extraplana (12 mm), caudal: 9,5 l/min
con regulador.

Acabado:
Cromo (-CP)


Las duchas WaterTile



Personalice su ducha con las soluciones WaterTiles enrasadas a pared o al techo.

- Frontal pivotante en horizontal y vertical.
- Todo cromado, salidas anti-calcáreas.
- Extrafino: 6 mm de grosor.
- Anchura del tabique aconsejada: 100 mm.

Pueden instalarse con cualquier monomando o termostato empotrado o, de manera más sofisticada, con sistema de gestión electrónica DTV.



E8030 WaterTile Rain
Ducha de techo, 4 x 54 salidas.
Medidas: 251x251x6 mm.
Caudal max: 4 x 9,5 l/min.




E8013 WaterTile Round
Ducha lateral, 27 salidas.
Medidas: 124x6 mm.
Caudal max: 7,6 l/min.



E8014 WaterTile Round
Ducha lateral, 54 salidas.
Medidas: 124x6 mm.
Caudal max: 7,6 l/min.



8022 WaterTile Square
de cabeza. 54 salidas



E8003 WaterTile Square
Ducha lateral, 22 salidas.
Medidas: 124x124x6 mm.
Caudal max: 9,5 l/min.



E8002 WaterTile Square
Ducha lateral, 54 salidas.
Medidas: 124x124x6 mm.



E3878 WaterTile Square
Mini ducha lateral, 25 salidas.
Medidas: 94x94x6 mm.
Caudal max: 5-7 l/min.





Los empotrados



Las soluciones “todo empotrado” les permite personalizar su ducha según sus deseos, otorgándole una gran importancia al diseño para un ambiente depurado. Las partes exteriores, completamente cromadas, permiten un ajuste en función del espesor del acabado.



Symbol
E18471-4 Baño-ducha
 Parte exterior con inversor automático.
 A completar con cuerpo empotrado E882.



Symbol
E18470-4 Ducha
 Parte exterior.
 A completar con cuerpo empotrado E880.



Salute
E12792-4 Baño-ducha
 Parte exterior con inversor automático.
 A completar con cuerpo empotrado E882.



Salute
E12791-4 Ducha
 Parte exterior.
 A completar con cuerpo empotrado E880.



Fairfax
E10243-4 Baño-ducha
 Parte exterior con inversor automático.
 A completar con cuerpo empotrado E882.



Fairfax
E10242-4 Ducha
 Parte exterior.
 A completar con cuerpo empotrado E880.



Purist
E8179-4A Ducha
 Parte exterior.
 A completar con cuerpo empotrado E880-NF.



Purist
E8180-4A Baño-ducha
 Parte exterior con inversor automático.
 A completar con cuerpo empotrado E882-NF.



Singulier
E10879-4 Baño-ducha
 Parte exterior con inversor automático.
 A completar con cuerpo empotrado E882.



Singulier
E10880-4 Ducha
 Parte exterior.
 A completar con cuerpo empotrado E880.



Toobi
E8965 Baño-ducha
 Parte exterior con inversor automático.
 A completar con cuerpo empotrado E882.



Toobi
E8966 Ducha
 Parte exterior.
 A completar con cuerpo empotrado E880.



Nateo
E18019-4 Baño-ducha
 Parte exterior con inversor automático.
 A completar con cuerpo empotrado E882.



Nateo
E18009-4 Ducha
 Parte exterior.
 A completar con cuerpo empotrado E880.



Panache
E12798-4 Baño-ducha
 Parte exterior con inversor automático.
 A completar con cuerpo empotrado E882.



Panache
E12797-4 Ducha
 Parte exterior.
 A completar con cuerpo empotrado E880.



Candide
E12824-4 Baño-ducha
 Parte exterior con inversor automático.
 A completar con cuerpo empotrado E882.



Candide
E12829-4 Ducha
 Parte exterior.
 A completar con cuerpo empotrado E880.



July
E16316-4 Baño-ducha
 Parte exterior con inversor automático.
 A completar con cuerpo empotrado E882.



July
E16317-4 Ducha
 Parte exterior.
 A completar con cuerpo empotrado E880.





Los empotrados



Cuerpos empotrados únicos para todas nuestras partes exteriores.



E882-NF Cuerpo empotrado baño-ducha (G ½)
Asociado a todas las partes exteriores
baño-ducha.
Limitador de temperatura regulable.
Caudal: 33 l/min.



E880-NF Cuerpo empotrado ducha (G ½)
Asociado a todas las partes exteriores ducha.
Limitador de temperatura regulable.
Caudal: 24 l/min.

Los inversores - Nuevo



Nuevos inversores para nuevos tiempos. Ducha de mano y de cabeza, ducha de mano y caño de bañera, ducha de cabeza y caño de bañera, usted piense como debe ser su espacio y nuestros inversores le proporcionarán el agua.

- Cuerpo empotrado único para todos los modelos.
- Diversos acabados exteriores para coordinar con su grifería.
- 2 entradas de G ½".
- 2 salidas de G ½".



E8174 Parte exterior inversor.
Recomendado para Symbol y Salute.
Para instalar con E8169-NF.



E8175 Parte exterior inversor.
Recomendado para Fairfax, Panache y Nateo.
Para instalar con E8169-NF.



E8176 Parte exterior inversor.
Recomendado para Purist, Toobi y July.
Para instalar con E8169-NF.



E8177 Parte exterior inversor.
Recomendado para Singulier.
Para instalar con E8169-NF.



E8169 Inversor empotrado con mando.
Caudal: 30 l/min.





DTV PROMPT: Su primera ducha electrónica - Nuevo



Todo en nuestro entorno ha cambiado. ¿Todo? No, nuestra forma de ducha apenas ha evolucionado.

Entre en el futuro con DTV Prompt, su puerta de entrada al mundo de las duchas digitales con una solución simple y de uso intuitivo.

- Interface de estilizado diseño en blanco o cromo satinado.
- Inversor integrado con múltiples combinaciones de salidas.
- Uso preciso.
- Sólo el agua necesaria con el consiguiente ahorro energético.
 - Temperatura del agua exacta en pantalla.
 - Posibilidad de activar modo de calentamiento para tener el agua rápidamente.
 - Posibilidad de pausa durante su enjabonado.
 - Puede programar funcionamientos de tiempo limitado.
- Facilidades como reloj digital (formato 12 ó 24 horas) o elección de grados (Celsius o Farehneit).
- Fácil instalación: tomas de G ½".
- Caudal de 30 l/min para una sola salida.
- Caudal mínimo de 5,7 l/min.




527D Interface digital DTV Prompt para instalar dentro de espacio de ducha.



528K Válvula termostática digital. 2 entradas y 2 salidas de G ½". Suministrado con 6 metros de cable de conexión al Interface.






La ducha electrónica: DTV (Digital Thermostatic Valve)



La experiencia de una ducha incomparable.

En la cresta de la tecnología, Jacob Delafon les ofrece la posibilidad de crear su propia experiencia de ducha.

Cree y guarde sus sesiones de hidroterapia preferidas o cámbielas cuando quiera. La unidad termostática y sus seis salidas de agua diferentes ponen a su disposición las configuraciones y programaciones más sofisticadas para que usted cree una nueva ducha cada día. Saber hacer y concepción innovadora se aúnan para que sus sueños se conviertan en realidad.



E682-K-NF Termostática electrónica para empotrar
2 entradas 3/4". 6 salidas de 1/2".
Dimensiones: 540x100x50 mm.
Caudal: entre 6 y 70 l/min.
Presión dinámica mínima aconsejada: 3 bares.
Equilibrador de presión incluido.



Anillo magnético removible:
Permite limpiar fácilmente
el mando digital.

E684-1CP Interfaz electrónico
Programación de los parámetros (temperatura, masajes, terapias, salidas,...).
Memorización para 6 usuarios.
Transformador 12V suministrado.
Medidas: 216x114x6 mm.

Acabado:
Cromo/Satinado (-1CP)





La teleducha Flipside



La teleducha Flipside reúne las ventajas de una ducha de mano y de una de cabeza con múltiples jets. Su gran formato (Ø 14 cm) y la amplitud de salida de sus jets, aportan una envoltura total que se adapta a todos los usuarios, desde los más jóvenes hasta los más veteranos.

Con la tecnología Flipstream, el cabezal de la ducha pivota sobre su eje y cada una de sus 4 caras proporciona una salida de agua específica.

Cambiar de tipo de chorro es un juego de niños: basta con girar el cabezal. Se acabó la ducha clásica, Flipside le proporciona con sus 4 originales tipos de chorro un nuevo enfoque del cuidado de su cuerpo.

- Koverage : El jet lluvia aporta la máxima cobertura de agua.
- Kotton : El jet relajante proporciona profundo bienestar gracias a su efecto envolvente.
- Komotion : El jet brumoso apacigua las tensiones gracias a sus movimientos circulares.
- Kurrent : El jet masaje, preciso y revitalizador, masajea los músculos fatigados redoblando su vitalidad y dinamismo.



Flipside



 Con la tecnología Flipstream
4 tipos de chorro, una simple acción de giro



E15865-CP Conjunto de barra metálica con Flipside y flexo.



E15891-CP Conjunto de soporte con Flipside y flexo.

Flipside

E17493 Teleducha rotativa, 4 tipos de salida. Sistema anti-calcáreo. Caudal: 8,5 l/min con regulador.

Acabado:
Cromo (-CP)



4 Kurrent




3 Komotion



1 Koverage



2 Kotton



Una ducha de mano minimalista. Sus líneas depuradas y su perfecto equilibrio le confieren una discreta elegancia. La superficie de los jets realza la impresión de solidez del conjunto estando disponible en diferentes diámetros: 90, 110 o 140 mm.

- 4 ó 5 jets por alimentación progresiva de las salidas.
- La elección de los jets se hace suavemente por medio de un ergonómico selector
- Fácil mantenimiento gracias a unos conos de salida con tecnología anticalcárea que impiden la fijación de la cal.
- Limitador de caudal.



Citrus Ø 140

E12980 Conjunto de ducha con barra de ducha Ø 22 mm metálica de 74 cm (60 entre centros) y jabonera.

Flexible liso anti-torsión, aspecto metálico liso, 1,6 m

Ducha de mano Ø 140 mm – 5 jets

Sistema anti-calcáreo, limitador de caudal.

E12979 Conjunto de ducha con soporte mural 3 posiciones, en ABS.

E12978 Ducha de mano.



Citrus Ø 110

E12920 Conjunto de ducha con barra de ducha Ø 22 mm metálica de 74 cm (60 entre centros) y jabonera.

Flexible liso anti-torsión, aspecto metálico liso, 1,6 m

Ducha de mano Ø 110 mm – 5 jets

Sistema anti-calcáreo, limitador de caudal.

E12917 Conjunto de ducha con soporte mural 3 posiciones, en ABS.

E12914 Ducha de mano.



Citrus Ø 90

E12907 Conjunto de ducha con barra de ducha Ø 22 mm metálica de 74 cm (60 entre centros) y jabonera.

Flexible liso anti-torsión, aspecto metálico liso, 1,6 m


Ducha de mano Ø 90 mm – 4 jets

Sistema anti-calcáreo, limitador de caudal.

E12904 Conjunto de ducha con soporte mural 3 posiciones, en ABS.

E12902 Ducha de mano.





Duchas de mano



E10257 Shift «Ellipse» (Stick)
Ducha de mano tipo micro
con 2 tipos de jets.
Anti-calcárea.
Caudal: 9,5 l/min con regulador.



E3877 EO «Large»
Ducha de mano ergonómica.
Anti-calcárea. 77 jets.
Caudal: 10 l/min con regulador.



E3876 EO «Small»
Ducha de mano ergonómica.
Anti-calcárea. 38 jets.
Caudal: 5 l/min con regulador.



8524+974 Barra metálica
de 75 cm de diseño minimalista y
de líneas contemporáneas.
Soporte deslizante regulable.
Acabados redondos Stillness.

Flexibles, soportes de ducha y codos de salida



E75204 Flexible de 1,75 m metálico cromado
doble grapado.



E75206 Flexible de 1,60 m aspecto liso,
acabado metálico y tuerca antitorsión.



E75093 Soporte orientable mural
de latón para ducha.



E75094 Soporte mural articulado metálico.



E75075 Soporte mural 3 posiciones ABS.



E75063 Soporte fijo ABS.



E75142 Codo de salida G1/2"
para flexo de ducha,
con válvula anti-retorno.

Acabado:
Cromo (-CP)



Los conjuntos de ducha

Los conjuntos de ducha

La ducha, simplemente. Las teleduchas les masajean, cuidan y acarician con múltiples tipos de salida (bruma, lluvia, espuma, masaje) multiplicando las sensaciones de las que nunca se cansará.



Basic 2

E14330 Conjunto de ducha con barra metálica 0,75 m., jabonera, flexible de doble cierre 1,75 m., aspecto liso acabado metálico con tuerca anti-torsión y ducha anti-calcárea de 3 jets. Ahorradores de agua.

E14331 Conjunto ducha con soporte mural ABS de 3 posiciones.

E14332 Juego de ducha y flexible.



Basic 1

E14325 Conjunto de ducha con barra metálica 0,60 m., jabonera, flexible de doble cierre 1,75 m., aspecto liso acabado metálico con tuerca anti-torsión y ducha anti-calcárea de 2 jets. Ahorradores de agua.

E14326 Conjunto ducha con soporte mural fijo en ABS.

E14327 Juego de ducha y flexible.



Eco

E14320 Conjunto de ducha con barra metálica 0,60 m., flexible de doble cierre 1,75 m., aspecto liso acabado metálico con tuerca anti-torsión y ducha monojet anti-calcárea. Ahorradores de agua.

E14321 Conjunto ducha con soporte mural fijo en ABS.

E14322 Juego de ducha y flexible.



Fairfax

E75090 Conjunto de ducha con flexible metálico de doble cierre 1,75 m. con tuerca anti-torsión y ducha de mano metálica.

E75099 Barra de ducha metálica 0,60 con soporte

Caños de bañera



Salute

E75100 Caño de baño mural.
Salida 230 mm.



Salute

E75102 Caño de baño sobre playa,
orientable con base.
Altura 275 mm, salida 195 mm.



Purist

E8359 Caño de baño desde suelo.
Caudal 43 l/m. sobre 3 bares.
Altura 1020 mm, salida 356 mm.



Elevation

E75104 Caño de baño desde playa.



Stillness

952 Caño de baño mural.



E922 Jet agua para baño. Instalación mural
o en el techo. Orificio de 20 mm. Caudal
de 38 l/m. sobre 3 bares.

E924 Receptáculo antigoteo de jet de baño.





SINGULIER, detalles modernos para baños actuales. Es difícil no dejarse seducir por la belleza de estos complementos de ángulos agradables e irresistibles formas redondeadas de baño.

- Fabricados en sólido metal cromado.
- Estética contemporánea.
- Múltiples soluciones.



15205D Toallero (61 cm).



15206D Toallero doble (61 x 9,2 cm).



15213D Toallero múltiple (61 x 24 cm).



15207D Porta rollo con tapa.



15217D Porta rollo vertical (Altura 14,7 cm).



E15209D Colgador.



E15218D Colgador doble.



15222D Escobillero a pared (Altura 40 cm).





Accesorios de baño



CORALAIS, una línea elegante y atemporal de accesorios de baño que se integra en todos los ambientes de baño. una línea elegante y atemporal de accesorios de baño que se integra en todos los ambientes de baño.

- Sólido y resistente metal cromado.
- Estética que se adapta a cualquier sala de baño.



E13435 Toallero mural. Con sujeción.



E13431 Barra toallero mural de 60 cm. Con sujeción.



E13433 Colgador mural. Con sujeción.



E14434 Porta-rollo mural. Con sujeción.



E13436 Escobillero.



E13438 Barra de apoyo. Sujeción mural. Largura: 457 mm.



E13437 Toallero doble. Sujeción mural. Largura: 605 mm, profundidad: 250 mm.







Las griferías de cocina

Las cocinas son el centro de los hogares, un lugar de reunión familiar donde conviven diseño y funcionalidad.

En Jacob Delafon – Kohler lo sabemos y por ese motivo deseamos que ese entorno sea lo más agradable y atractivo posible pero sin perder la perspectiva de la practicidad.

Por ello, ante todo nos aseguramos que el grifo sea construido para durar muchos años y posteriormente le damos la forma más bella posible.

Como el arte de vivir pasa por las cocinas, seduzca con la suya: Jacob Delafon se lo pone fácil con su amplia gama en grifería de cocina.



El grifo que está cambiando el mercado de equipamiento de cocina. Revolucionario grifo de cocina fabricado en fibras de carbono cuyo caño puede adoptar múltiples posiciones, lo cual permite diferentes soluciones estéticas. Karbon es un grifo para aquellos que buscan diseños contemporáneos únicos o productos rompedores. Con cinco juntas pivotantes que instintivamente responden al tacto y un alcance en horizontal de hasta 33 cm y en vertical de 46 cm., Karbon dirige el chorro con una completa precisión haciendo al usuario dominador absoluto del agua. El mando separado proporciona un exclusivo diseño minimalista fácil de limpiar y mantener. Se presenta en acabados Cromo y PVD.

- Movilidad absoluta gracias a 5 juntas pivotantes.
- 2 jets: laminar y lluvia.
- Palanca "Joystick" separada del caño (agujero de la palanca 51 mm).



6227D Karbon
 Monomando de fregadero articulado fabricado con fibras de carbono.
 Dos tipos de chorro (laminar y lluvia). Caudal limitado a 7 lit/min.
 Altura replegado 228 mm, Salida máxima 337 mm.





Frescura en un diseño atractivo y contundente para un grifo de cocina eminentemente práctico con su ducha extraíble de 3 posiciones, un caño giratorio de 360°, tecnología ProMotion®, recuperación del flexo por contrapeso, limitador de temperatura y caudal máximo limitado a 8,3 lit/min.

- Ducha con 3 posibilidades (chorro, lluvia y paro) permite parar el paso del agua para facilitar el llenado de recipientes alejados del fregadero.
- Formas lisas que facilitan enormemente su limpieza y mantenimiento.
- Cómoda palanca lateral.




6331 Monomando de cocina.
Caño alto orientable. Ducha extraíble y flexo
con contrapeso de recuperación.
Aireador 2 jets anti-calcáreo. Caudal limitador a 8 l/mn.





CARAFE® es la más novedosa expresión de avance tecnológico puesto al servicio del usuario al incorporar un sistema de filtración instantánea del agua. Olvide los inconvenientes del transporte de botellas, del almacenamiento y ahorre de verdad: Carafe® filtra al instante las sustancias no deseadas, suprime los malos olores y devuelve al agua su sabor original. Tan agradable de beber como el agua embotellada y disponible en todo momento.

- Línea esbelta de inspiración natural.
- Dos conductos diferentes para el agua filtrada y la mezclada.
- Kit completo incluido con el grifo.
- Aireador anti-calcáreo.





Simplice



Nuevo y atractivo grifo de cocina que aúna a una modernidad desbordante y un sentido práctico evidente que se adapta a todos los estilos de cocina.

Esta practicidad llega inclusive a su teleducha que permite detener el paso del agua para facilitar el llenado de recipientes alejados del fregadero. Igualmente se ha tenido en cuenta una limpieza simple, de ahí sus formas claras y las salidas de agua con MasterClean™ que facilita la eliminación de las obstrucciones por la cal.

- Caño alto giratorio de 360°.
- Tecnología ProMotion®.
- Palanca ergonómica.
- Flexo de nylon anti-enredos.
- Recuperación del flexo por contrapeso.
- Ahorro energético gracias a su caudal máximo limitado a 6 lit/min.



596D Monomando de cocina. Cartucho de 25 mm.
Teleducha con 2 tipos de agua: laminar y lluvia.
Altura: 422 mm, Salida 229 mm.



Ducha 3 funciones: Jet lluvia, jet laminar y pausa.

Acabados:
Cromo (-CP)
Inox Matizado PVD (-VS)

* El acabado PVD es extremadamente resistente permitiendo una limpieza de la grifería muy sencilla y aumentando su longevidad. Su garantía es de 25 años.





La grifería de cocina



Descubra nuestras colecciones y venga a (re)descubrir los placeres de la cocina.



Soleo

E76285 Monomando para fregadero con caño fijo orientable y ducha extraíble de 2 jets (radio de acción: 700 mm). Limitador de temperatura. Altura total: 240 mm. Salida: 205 mm.



Soleo

E76280 Monomando para fregadero con caño fijo orientable. Limitador de temperatura. Altura total: 200 mm. Salida: 230 mm.



Fairfax

E76090 Monomando para fregadero con caño orientable. Aireador anticalcáreo disimulado. Altura total: 175 mm. Salida: 229 mm.



Fairfax

E76091 Monomando para fregadero con caño orientable. Maneta extraíble (radio de acción: 700 mm). 2 jets anticalcáreo. Altura total: 212 mm. Salida: 232 mm.



Salute

E76081 Monomando de caño orientable con aireador anticalcáreo extraíble (radio de acción: 300 mm). Tope limitador de temperatura y de caudal. Altura: 400 mm. Salida: 235 mm.



Salute

E76080 Monomando de caño orientable con aireador anticalcáreo. Fijación rápida por arriba. Tope limitador de temperatura y de caudal. Altura: 338 mm. Salida: 211 mm.



Forté

E10415 Monomando para fregadero con caño fijo orientable. Limitador de temperatura. Altura total: 230 mm. Salida: 230 mm.



Forté

10433 Monomando de fregadero con ducha extraíble. 2 tipos de salidas: chorro y lluvia. Salidas de agua con MasterClean™. Recuperación del flexo por contrapeso. Limitador de temperatura y caudal máximo limitado a 8,3 lit/min.



Singulier

E10877 Monomando para fregadero con caño orientable. Limitador de temperatura y caudal. Aireador anticalcáreo. Altura total: 336 mm. Salida del caño: 204 mm.



Natéo

E76250 Monomando para fregadero con caño orientable y abatible. Limitador de caudal y temperatura. Aireador anticalcáreo. Altura total: 295 mm. Altura abatido: 85 mm. Salida: 205 mm.



Natéo

E76251 Monomando para fregadero con caño fijo orientable. Sistema de giro integrado en la base del cuerpo. Aireador anticalcáreo. Limitador de temperatura y caudal. Altura: 215 mm. Salida: 200 mm.



Salute

Práctico:
Aireador extraíble



Natéo

Práctico:
Para fregaderos instalados bajo una ventana

Acabados:
Cromo (-CP)
Inox Matizado PVD (-VS). Sólo en Forté y Salute.







Panache

E76240 Monomando para fregadero con caño orientable. Limitador de temperatura y de caudal. Altura: 139 mm, Salida: 198 mm.



Panache

E76241 Monomando para fregadero con caño orientable. Limitador de temperatura y de caudal. Sistema de fijación rápida. Altural: 297 mm, Salida: 217 mm.



Panache

E76242 Monomando mural para fregadero con caño orientable. Limitador de temperatura y de caudal. Con racores murales. Salida: 263 mm.



Candide

E667 Monomando para fregadero con caño fijo orientable. Limitador de temperatura y de caudal. Aireador anticalcáreo. Altura total: 140 mm. Salida: 200 mm.



Candide

E668 Monomando para fregadero con caño orientable. Limitador de temperatura y de caudal. Aireador anticalcáreo. Altura: 296 mm, Salida: 164 mm.



Candide

E659 Monomando mural para fregadero con caño orientable. Limitador de temperatura y de caudal. Con racores murales. Salida: 216 mm.



July

E16084-4 Monomando para fregadero con caño orientable. Limitador de temperatura y de caudal sensitivo. Altura total 150 mm, Salida: 250 mm.







Los sinópticos



Nuestros valores

La marca Jacob Delafon le asegura Resultado, Longevidad, Diseño e Innovación.

Hemos reunido en este catálogo toda nuestra oferta en grifería. Gracias a los sinópticos que encontrará en las siguientes páginas, podrá visualizar de un vistazo la integral de nuestras colecciones segmentada por tipo de grifería: termostática, monomando y mezclador bimando. También encontrarán la indicación de las páginas donde podrá ver al detalle cada una de ellas.

Cuidadosos de su bienestar, nuestro objetivo es darle siempre lo mejor. Por este motivo y para que le sea más fácil conocer las virtudes de nuestros productos, hemos creado los pictogramas que puede ver a continuación.



SEGURIDAD

Seguridad

- Anillo limitador de temperatura para regular la temperatura máxima deseada en los monomandos.
- Tope en las termostáticas a 38°C y una temperatura máxima limitada a 50°C.
- La fundición de doble cámara de las termostáticas y grifos BD y ducha Toobi aísla las zonas calientes de la grifería evitando todo riesgo de quemaduras o sensaciones desagradables.



AHORRO DE AGUA

Ahorro de agua

- Limitador de caudal sensitivo con tope a la mitad del recorrido de la palanca en los monomandos.
- Aireador ECO que limita el caudal en un 50% (suministrado de serie en los lavabos Panache y Natéo).
- Tope economizador de agua en las termostáticas (Stomb+, Salute, Symbol).



CONFORT

Confort

- Caño abatible que permite el abrir una ventana (Nateo cocina).
- Filtro asociado al monomando de cocina Carafe que le proporciona agua pura y agradable.
- Mínimo nivel acústico: inferior o igual a 15dB.



ERGONOMIA

Ergonomía

- Inversor-pulsador que se acciona con un solo dedo.
- Mandos y empuñaduras con rebajes para un uso más fácil.
- Facilidad de limpieza gracias a un cuerpo liso sin carcasa (Candide).



PERSONALIZACIÓN

Personalización

- Monomandos y termostáticas empotradas que le permiten diseñar sus propios espacios de ducha.
- Duchas empotradas a colocar siguiendo sus deseos.

Las termostáticas

Ideal para la ducha y la bañera, la termostática es el producto en la cresta de la tecnología: confortable, preciso, seguro, ahorrador.

Confort



Es la grifería perfecta para la ducha: el agua mezclada se mantiene constante una vez fijada (con escasas variaciones), independientemente de si en otro punto de su vivienda están usando esa misma agua o si hay bajadas de presión.

Seguridad



Un tope de seguridad en la empuñadura graduada impide todo riesgo de quemaduras. Este tope estará regulado siempre por debajo de 40°C. Además, si por un casual se produce un corte en el suministro del agua fría, la termostática corta el suministro de agua inmediatamente. Nuestros termostatos aportan además

una seguridad complementaria: cuerpo de doble fundición. El paso del agua caliente está aislado en la parte posterior del grifo con el fin de evitar todo contacto desagradable de la mano con el cuerpo ardiendo del termostato.

Ahorro de agua y de energía



Un tope en el mando del caudal limita el paso del agua a un 50%. Por otro lado, si usted desea tomar una ducha a 38°C, con un bimando malgasta 8 litros hasta tener la mezcla precisa mientras que con una termostática este se limita a sólo 2 litros. Además, con la termostática usará el agua sólo cuando lo necesite ya que tendrá la seguridad que vuelva a abrir, el agua mantendrá la temperatura deseada.

Consejos de instalación: Un termostato funciona perfecto con cualquier acumulador o termo eléctrico. Para una caldera o calentador de gas, tiene que tener una potencia mínima de 18 Kw (250 kcal/hora). A partir de un sistema de gas de 11 litros por minuto, no debe haber ningún problema.

BAÑO – DUCHA

DUCHA

EMPOTRADO

	SOBRE FREGADERO	MURAL	MURAL	
Symbol	 E 71685	 E 71684	 E 71683	 E 71689 & E 71688
Margaux		 E 16215-9	 E 16218-9	
Salute	 E 71086	 E 71085	 E 71089	 E 71087
Oblo	 E 10090	 E 10089	 E 10091	
Singulier	 E 10871	 E 10870	 E 10872	
Stomb+		 E 71071	 E 71070	

Las termostáticas

Los monomandos

Simple y funcional: una sola palanca para regular la temperatura y el caudal. La mezcla del agua se realiza con una sola mano y sin esfuerzo gracias a la suavidad de los cartuchos de discos cerámicos. Innumerables opciones le permite encontrar aquel monomando que desea: lavabo, bidé, lavabo alto, mural de lavabo, vistos, empotrados, con vaciador, con portacadenilla, para lavabos sobre encimera o planos, de ducha y baño murales o sobre play, El límite lo pone usted.

Una vez más, ese deseo de cuidarle hace que Jacob Delafon incorpore en casi toda su gama limitadores tanto de temperatura como de caudal.



Limitador de temperatura regulable

Con ese espíritu de protección hacia usted y su familia, muchas de nuestras gamas incorporan de serie un limitador de temperatura.

El dispositivo consiste en un anillo situado en la parte superior del cartucho que limita el recorrido de la palanca en el sentido del agua caliente (lado izquierdo). La regulación es personalizable para adaptarse a cada instalación y condición de servicio del agua caliente así como las características de los usuarios (personas mayores, niños) pero siempre con el objetivo de evitar todo riesgo de quemadura.



LAVABO			BIDÉ	BAÑO-DUCHA			DUCHA				
				MURAL	SOBRE PLAYA	3-4-5 ORIFICIOS	EMPOTRADO	MURAL	EMPOTRADO		
Stillness										P.8	
	E 979-4	E 985-4		E 971-4	E 12778-4	E 12769-4			E 12779-4		
Margaux										P.10	
	E 16230-4	E 16231-4		E 16224-4	E 16215				E 16218-9		
Symbol											P.12
	E 72680	E 19774	E 19909	E 73680	E 71680	E 71681		E 18471-4	E 71682	E 18470-4	
Salute											P.14
	E 72081	E 72085		E 73080	E 71080	E 71081	E 71088	E 12792-4	E 71082	E 12791-4	
Fairfax											P.18
	E 72090	E 72091			E 71090	E 71091		E 10243-4	E 71095	E 10242-4	
Purist											P.20
	E 14402-4A	E 14404-4A		E 14434-4A	E 14589-4A	E 14500-4A		E 8180-4A	E 14590-4A	E 8179-4A	
Oblo											P.16
	E 10378	E 10379									

Los monomandos



Instalación fácil y rápida



Tanto el profesional como el particular apreciarán el sistema de fijación rápida de Jacob Delafon que permite instalar en menos de dos minutos, un grifo de lavabo o bidé Panache o Salute así como algunos de bañera de un agujero o de cocina de estas gamas. Unas pocas vueltas de la llave suministrada y el grifo estará colocado.



Limitador de caudal sensitivo

Para incitar al ahorro de agua y de energía así como reducir las salpicaduras, Jacob Delafon monta de serie en gran parte de sus líneas un cartucho con un punto de resistencia hacia la mitad del recorrido permitiendo ahorrar hasta un 50% del consumo normal de agua.



Aireador ECO

Limita el caudal en un 50%. Es un aireador adicional suministrado de serie junto los grifos de lavabo Panache y Natéo. El caudal se reduce hasta unos escasos 6 l/mn. Este aireador puede igualmente ser colocado en la mayor parte de grifos de lavabo.

	LAVABO		BIDÉ	BAÑO - DUCHA				DUCHA			
				1 ORIFICIO	MURAL	SOBRE PLAYA	3-4-5 ORIFICIOS	EMPOTRADO	MURAL	EMPOTRADO	
Singularier	 E 10861	 E10863									P.22
	 E 10860	 E 10862									P.24
Toobi	 E 8959	 E 8991									P.26
	 E 72250										P.28
Natéo	 E 72250										P.28
	 E 72240	 E 72241									P.32
Panache	 E 72240	 E 72241									P.32
	 E 660	 E 661									P.34
Candide	 E 660	 E 661									P.34
	 E 16027-4										P.34
July	 E 16027-4										P.34

Los monomandos

Los mezcladores bimandos

Equipados con monturas de discos cerámicos o convencionales, los mezcladores bimandos son los predilectos de los usuarios que buscan caños altos o griferías de diseño de 3 orificios tanto en playa como murales, perfectos para lavabos planos o sobre encimera de gran tamaño.

Monturas convencionales:

Las monturas convencionales ofrecen un gran caudal, buena calidad acústica, una capacidad de ajuste enorme gracias al hecho de tener que girar 3 ó 4 veces el mando y una excelente resistencia a las presiones y temperaturas elevadas.

Monturas de discos cerámicos:

Entre las ventajas de las monturas de discos cerámicos hay que destacar un caudal estable durante la variación de temperatura del agua caliente, una gran longevidad y un confort de uso muy importante puesto que el abrir o cerrar completamente sólo requiere media vuelta del mando.







LAVABO				BIDÉ	BAÑO - DUCHA			DUCHA		
					1 ORIFICIO	MURAL	SOBRE PLAYA	3-4-5 ORIFICIOS		
Oblo Purist Elevation	 E 10085	 E 10086  E 10094	 E 10087	 E 10088		 TERMOSTÁTICO E 10089	 TERMOSTÁTICO E 10090	 TERMOSTÁTICO E 10091	P.16	
	 E14595-3	 E 144063	 E 144153	 E14596-3		 E14589-4A	 E 14589-4A  E 144293	 E 144283	 E14590-4A	P.20
	 E 18870	 E 18871	 E 18872	 E 18873		 E 18874	 E 18875	 E 18876	 E 18877	P.36

Los mezcladores bimandos

La grifería de cocina

Con Jacob Delafon, lo útil se convierte en agradable y estético ya que puede elegir entre numerosas soluciones de grifería de cocina clásicas y modernas donde a la belleza se une a lo funcional: sistemas de filtrado, caño abatible, duchas extraíbles, caños altos o acabados ultra-resistentes.

SOBRE FREGADERO			SOBRE FREGADERO			MURAL			
Carbon		6227D	Parache		E 76240		E 76241		E 76242
Evoked		6331	Candide				E 668		E 659
Carafe		E 18865							
Simplice		596D	July		E 16084-4				
Soleo+		E 76285							
Fairfax		E 76280							
		E 76090							
Salute		E 76091							
		E 76080							
Forté		E 76081							
		E 10415							
Singulier		10433							
Nateo									
		E 10877							
		E 76251							
		E 76250							

La grifería de cocina

La grifería de cocina

Normas – garantía - SAT

Con ese afán de ofrecerle siempre lo mejor, en las siguientes líneas encontrará información interesante sobre nuestros productos y su mantenimiento.

ACS

La Certificación de Conformidad Sanitaria (Attestation de Conformité Sanitaire) es una ley francesa que se aplica a todos los equipos sanitarios en contacto con las aguas destinadas al consumo humano. Esta certificación garantiza que los materiales con los que están fabricados estos equipos no son susceptibles de degradar la calidad del agua.

Todas las griferías Jacob Delafon han obtenido esta conformidad.

Marca

La marca NF impresa sobre un producto testifica que cumple con el reglamento relativo a grifería sanitaria.

Este verifica el aspecto general, la resistencia a la corrosión, la ductilidad y la durabilidad de los productos.

Garantía

El conjunto de nuestra grifería está garantizada durante 5 años.

Columnas de ducha: 1 año

Los accesorios como los flexibles de ducha, duchas de mano, soportes y griferías de colectividades están garantizados por un año.

Estas garantías empiezan a contar desde el momento de la compra del usuario final.

Números de Atención

Nuestro Servicio de Asistencia al Cliente le atenderá en el 902.464.686.

Nuestro Servicio de Asistencia Técnica dispone del número 902.113.836.

Piezas de repuesto

La garantía incluye asegurar al usuario el suministro de recambios al menos 10 años después que el grifo haya dejado de fabricarse.

Norma anti-polución

Todos nuestros grifos ducha y baño-ducha están equipados con válvulas anti-retorno conforme a la norma EN 1717 (anti-polución).

Mantenimiento

- El acabado de alta calidad de su grifería Jacob Delafon le asegura gozar de un producto que a pesar de su uso continuo, mantendrá su aspecto con el paso de los años. Para ello, sólo es necesario realizar un mantenimiento muy simple. Contra lo que pueda parecer, el mantenimiento del grifo es muy simple ya que el mejor consejo que se le puede dar es que evite deposiciones secándolo tras cada uso, especialmente los de baño-ducha y ducha ya que suelen ser los que más sufren. Si esto no es posible o existen rastros de agua seca sobre el grifo, una forma sencilla e inocua de limpieza es utilizar el mismo jabón que pueda utilizar para sus manos o cuerpo para limpiarlo y después, secarlo con un paño suave.
Evite totalmente el uso de productos de base ácida, disolventes, alcohol metílico o cualquier otro que pueda dañar la superficie. En caso de contacto accidental, enjuague inmediatamente y de forma abundante la superficie del grifo.
- En el caso de los aireadores, es aconsejable sacarlos una vez cada dos - cuatro meses y limpiarlos un poco más a fondo ya que a la parte externa que limpiamos más asiduamente, hay que contar la parte roscada que por permanecer oculta suele acumular cal y sedimentos.
De todas maneras, nuestros aireadores limitan la deposición de restos calcáreos y facilitan su mantenimiento.

Para contactarnos:

Si desea hablar con el Servicio de Asistencia Técnica de Jacob Delafon, no dude llamar al 902.113.836 o visite nuestra web www.jacobdelafon.es

Desde la propia web www.jacobdelafon.es podrá solicitar catálogos así como descargárselos en formato pdf o encontrar más información sobre nuestros productos.

Fecha de publicación: Enero 2012

Nuestra sociedad se reserva el derecho de suprimir y/o modificar todo producto y acabado, en cualquier momento y sin preaviso. Catálogo y visuales, especialmente las fotos de ambiente, no son contractuales.

Jacob Delafon
PARIS

www.jacobdelafon.es

Jacob Delafon España, S.A.
Ctra. de Logroño, km. 17
50629 Sobradíel (Zaragoza)
Teléfono Atención al Cliente: 902 46 46 86

Teléfono Asistencia Técnica
902 11 38 36

