



Índice | Index

Introducción: La Empresa Introduction: The Company	3
Serie “Basic” “Basic” Series Basic Board / Basic Light	4
Serie “Sound” “Sound” Series Isofónica 34 Db / Isofónica 38 Db Isofónica 42 Db / Isofónica 32 Db	8
Serie “Fire” “Fire” Series RF – 30 / RF – 60	12
Puerta antipinzadados y criterio de manos Fingers guard System and hand criteria	13
Dimensiones de la hoja Leaf dimensions	14
Marcos Frames	15
Herrajes/ Accesorios Doors fittings / Accesories	17
Certificados Certificates	18
Galeria Gallery	19

La Empresa | The Company

Spigogroup es una empresa enfocada a la fabricación de soluciones en madera que aportan diseño y calidad en todos sus proyectos. Ayudamos a prescriptores y constructores ofreciéndoles las múltiples opciones y variedades de productos en madera con el fin de obtener los mejores resultados para los proyectos más exigentes.


Gracias a su constante inversión en Investigación y desarrollo (I+D), la empresa amplía sus productos en la división de PUERTAS TÉCNICAS bajo su marca comercial SpigoDoor.

Con SpigoDoor queremos ofrecer soluciones en puertas técnicas para todo tipo de proyectos. Son múltiples las posibilidades de acabados, homologaciones, etc.... que consiguen dar solución a sus proyectos.

Spigogroup is a company which is focused to the production of wooden solutions, who provide design and quality in every project. Spigogroup helps consultants and builders, providing them with the many options and varieties that wooden products offer in order to obtain the most demanding projects.

Owing to our constant investment in Research and Development (R&D), the firm increases its products with our Technical doors range, under its commercial name SpigoDoor.

With SpigoDoor, we want to offer solutions for your technical doors for all types of projects. There are many possibilities of finishes, official approval, etc... which get to give solutions to your projects.



BASIC BOARD




- Puerta maciza.
- Recubrimiento: laminado HPL, rechapado, DM para pintar, lacados...
- Diferentes opciones de canto
 - Canto compacto
 - Canto contrachapado visto
 - Canto macizo
 - Canto PVC
- Posibilidad de marco de madera o aluminio (ver página 14)
- Interior de aglomerado de baja densidad.


- Solid Door.
- Covering: HPL laminated, veneer, DM for painting, lacquers....
- Different edges
 - Compact Board
 - Exposed plywood board
 - Hardwood edge
 - PVC edge
- Two possibilities: wooden frame or aluminum frame (page 14)
- Its interior is made of low density chipboard.

Serie “Basic” | “Basic” series


CANTO COMPACTO / COMPACT BOARD




CANTO CONTRACHAPADO VISTO / EXPOSED PLYWOOD BOARD




CANTO MACIZO / HARDWOOD EDGE



CANTO PVC / PVC EDGE



BASIC LIGHT




- Puerta maciza.
- Recubrimiento: laminado HPL, rechapado, DM para pintar, lacados...
- Diferentes opciones de canto
 - Canto compacto
 - Canto contrachapado visto
 - Canto macizo
 - Canto PVC
- Posibilidad de marco de madera o aluminio (ver página 14)
- Interior de poliestireno extrusionado de alta densidad.


- Solid Door.
- Covering: HPL laminated, veneer, DM for painting, lacquers....
- Different edges
 - Compact Board
 - Exposed plywood board
 - Hardwood edge
 - PVC edge
- Two possibilities: wooden frame or aluminum frame (page 14)
- Its interior is made of high density extruded polystyrene

Serie “Basic” | “Basic” series


CANTO COMPACTO / COMPACT BOARD




CANTO CONTRACHAPADO VISTO / EXPOSED PLYWOOD BOARD




CANTO MACIZO / HARDWOOD EDGE



CANTO PVC / PVC EDGE




34 (-1;-2) dB (Isofónica 34 Db | Acoustic 34 Db)



- Puerta maciza.
- Recubrimiento: laminado HPL, rechapado, DM para pintar, lacados...
- Posibilidad de marco de madera o de aluminio (ver página 14)
- Burlete inferior
- Interior de aglomerado.

- Solid Door
- Covering: HPL laminated, veneer, DM for painting, lacquers...
- Two possibilities: wooden frame or aluminum frame (page 14)
- Inferior draught excluder
- Its interior is made of chipboard

38 (-1;-3) dB (Isofónica 38 Db | Acoustic 38 Db)





- Puerta maciza.
- Recubrimiento: laminado HPL, rechapado, DM para pintar, lacados...
- Posibilidad de Marco de madera (ver página 14)
- Burlete inferior
- Interior de aglomerado.

- Solid Door.
- Covering: HPL laminated, veneer, DM for painting, lacquers...
- Two possibilities: wooden frame (page 14)
- Inferior draught excluder
- Its interior is made of chipboard

Serie "Sound" | "Sound" series


42 (-1;-4) dB (Isofónica 42 Db | Acoustic 42 Db)



- Puerta maciza.
- Recubrimiento: laminado HPL, rechapado, DM para pintar, lacados...
- Posibilidad de marco de madera (ver página 14)
- Burlete inferior
- Interior de aglomerado.

- Solid Door.
- Covering: HPL laminated, veneer, DM for painting, lacquers...
- Two possibilities: wooden frame (page 14)
- Inferior draught excluder
- Its interior is made of chipboard

32 (0;-1) dB (Isofónica 32 Db | Acoustic 32 Db)




- Puerta maciza.
- Recubrimiento: laminado HPL, rechapado, DM para pintar, lacados...
- Posibilidad de marco de madera o de aluminio (ver página 14)
- Burlete inferior
- Interior de aglomerado.

- Solid Door.
- Covering: HPL laminated, veneer, DM for painting, lacquers...
- Two possibilities: wooden frame or aluminum frame (page 14)
- Inferior draught excluder
- Its interior is made of chipboard


Serie “Fire” | “Fire” Series

EI1 30-C5 (RF – 30 | FR- 30)



- Puerta maciza.
- Recubrimiento: laminado HPL, rechapado, DM para pintar, lacados...
- Marco de Madera (ver página 14)
- Interior de aglomerado.
- Material intumescente

EI1 60-C5 (RF – 60 | FR-60)




- Solid Door.
- Covering: HPL laminated, veneer, DM for painting, lacquers...
- Wooden frame (page 14)
- Its interior is made of chipboard.
- Intumescent material

Puerta antipinzados y criterio de manos | Fingers guard System and hand criteria

La gama Spigodoor, también fabrica las puertas antipinzados, ideales para espacios donde vayan a convivir o transitar niños. La solución se base en la colocación de juntas de goma en ambos lados de la hoja con la finalidad de evitar el pinzamiento y/o pillado de dedos.



Spigodoor, also manufactures fingers guard doors, which are ideals for spaces where they will live or transit children. The solution is based on the placement of rubber seals on both sides of the sheet in order to prevent the pinching and / or fingers caught





SECCION / SECTION A



DERECHA / RIGHT




IZQUIERDA / LEFT




1 hoja y 2 hojas / 1 leaf and 2 leaves

SIN MONTANTE /
WITHOUT WOOD TRANSOM




CON MONTANTE /
WITH WOOD TRANSOM



DIMENSIONES PUERTAS / LEAF DIMENSIONS		
ALTURA / HIGH	ANCHO 1 HOJA / WIDE 1 LEAF	MONTANTE / WOOD TRANSOM
203 cm 211 cm Otras (consultar)	42.5 cm	VARIABLE
	62.5 cm	
	72.5 cm	
	82.5 cm	
	92.5 cm	
	102.5 cm	
	107.5 cm	
	115 cm	


Medidas de los premarcos | Dimensions of sub-frames

PREMARCO DE MADERA PARA MARCO DE ALUMINIO | WOODEN SUB-FRAME TO ALUMINUM FRAME




PREMARCO DE MADERA PARA MARCO DE ALUMINIO WOODEN SUB-FRAME TO ALUMINUM FRAME		PREMARCO MADERA PARA MARCO MADERA WOODEN SUB-FRAME TO WOODEN FRAME
HOJA + 3.5 cm LEAF + 3.5 cm	A	HOJA + 3.5 cm LEAF + 3.5 cm
HOJA + 7 cm LEAF + 7 cm	B	HOJA + 5 cm LEAF + 5 cm
ESPEJOR TABIQUE PARTITION THICKNESS	C	ESPEJOR TABIQUE PARTITION THICKNESS
Espesor del premarco de 2 cm para marco de aluminio Thickness of sub frame is 2 cm for aluminum frame	*	Espesor del premarco de 3.5 cm para marco de madera Thickness of sub frame is 3.5 cm for wooden frame

PREMARCO DE MADERA PARA MARCO DE MADERA | WOODEN SUB-FRAME TO WOODEN FRAME




Detalle de los marcos | Detail of Frames


PUERTA BASIC o PUERTA SOUND 32 y 34 Db
BASIC BOARD or SOUND DOOR 32 and 34 Db




PUERTA SOUND 38 y 42 Db
SOUND DOOR 38 and 42 Db




PUERTA FIRE RF-30
FIRE DOOR RF-30



PUERTA FIRE RF-60
FIRE DOOR RF-60



MARCO ALUMINIO: SERIE BASIC y SOUND
ALUMINUM FRAME: BASIC and SOUND SERIE




Herrajes y accesorios | Doors fittings and accessories

Herrajes | Doors fittings

Pernio | Hinge



Manilla | Handle



**Pasador doble hoja
Double-doors bolt**



Accesorios | Accessories

Antipánico | Antipanic



**Muelle
Spring**



Visores | Peephole



**Tope puerta
Door stop**



Chapa protectora | Protective sheet



Certificados | Certificates

Desde siempre SPIGO GROUP ha tenido una especial consideración con el medio ambiente; siendo una de las primeras empresas dentro de su sector en conseguir la certificación ISO 14001. Además, para garantizar la calidad y el servicio a nuestros clientes la empresa desarrolla importantes esfuerzos en la mejora continua; así como la consecución y mantenimiento del certificado de calidad ISO 9001.

Todas las puertas acústicas y puertas cortafuegos fabricadas en SPIGOGROUP, disponen de todos sus certificados.

SPIGO GROUP has always taken the care for the environment into special consideration, being one of the first companies in the sector to receive the ISO 14001 certification. Furthermore, to ensure the quality and service to our customers, the company is carrying out significant efforts on continuous improvement, as well as on the achievement and maintenance of the ISO 9001 quality certificate.

All acoustic doors and fire retardant doors manufactured in SPIGOGROUP have their certificates where the technical specifications of each product are certified.







CARPINTERIA PACO, S.L.

Polígono Industrial Cantabria II. C/ Las Cañas, 19. 26009 Logroño (La Rioja)

Telf.: 941 24 47 77 / Fax: 941 26 15 80

e-mail: comercial@spigogroup.com

www.spigogroup.com

