

cerfix[®]



proangle Q

Proangle Q. Un perfil universal.

Proangle Q. Um perfil universal.

Gracias a su forma cuadrada, Proangle Q se adapta a todo, convirtiendo cualquier ambiente en elegante y refinado. Es una línea de perfiles “universales” pensada para todo espíritu ecléctico, capaz de adecuarse a todo material y exigencias requeridos.

Proangle Q simplemente refina y decora, dejando tras de sí una sensación placentera de pureza de líneas y uniformidad en su aplicación en pavimentos y revestimientos cerámicos. Los perfiles de aluminio, latón y acero crean unos efectos de brillo o mate para definir los diferentes espacios, y gracias a la variedad de alturas, de 4,5 a 15 mm, se pueden coordinar con cualquier tipo de azulejo.

Proangle Q se combina con la línea Prolist, con la que genera combinaciones y contrastes poco habituales con variaciones infinitas de materiales, colores y acabados. Para los remates, la serie Proangle Q viene provista de ángulos externos e internos.

Com a sua forma quadrada, o Proangle Q adequa-se a qualquer decoração, produzindo ambientes elegantes e refinados. É uma linha de perfis “universal”, possuidora de uma “alma” eclética que se adapta a todas as especificações e materiais utilizados.

Proangle Q refina e decora, de um modo simples, revelando uma sensação de linhas limpas e uniformes nas aplicações em pavimentos ou revestimentos cerâmicos.

Os perfis em alumínio, com ou sem brilho, podem combinar-se com todos os tipos de azulejos de modo a definir e delimitar diferentes espaços.

As suas várias alturas, de 4,5 mm até 15 mm, permitem a conjugação com todo o tipo de cerâmica. Proangle Q pode combinar-se de um modo perfeito com a gama de listéis decorativos Prolist de modo a produzir originais combinações e contrastes com inúmeras variações de materiais, cores e acabamentos.

Para as uniões, a gama Proangle Q tem disponíveis ângulos internos e externos.




ZQIN/100

acero inoxidable *aço inox*



ZQIN/100



H=8/9/10/11/12,5/15 [mm]


La elegancia y modernidad de un acabado en acero inoxidable, cepillado o satinado, y la resistencia a los agentes químicos y atmosféricos son las principales características que hacen del Proangle Q en acero la versión más universal de la gama, dado que permite su uso en las aplicaciones más diversas, incluso las que precisan de una mayor exigencia química y atmosférica, tal y como centros deportivos, piscinas, usos externos en zonas costeras, para lo que le recomendamos las versiones en acero inoxidable en calidad 1.4404.

A elegância e modernidade do acabamento em aço inox, polido ou acetinado e a resistência superior aos agentes químicos e atmosféricos. Estas são as principais características que fazem o Proangle Q em aço inox a versão mais universal de toda a gama, uma vez que se enquadra nas mais variadas aplicações incluindo aquelas que estão sujeitas a grandes agressões químicas e atmosféricas, como por exemplo, ginásios, piscinas e aplicações exteriores em áreas marítimas. Para estas, recomendamos as versões em aço inox de qualidade 1.4404.


latón *latão*



ZQLN/100



H=4,5 [mm]



H=8/10/12,5 [mm]

Proangle Q en latón pulido es un perfil de diseño moderno, ofrecido en un acabado clásico que se puede combinar con otros elementos decorativos tal y como asas, grifería, etc... hechos en los mismos materiales y acabados. La versión en latón cromado se distingue por su brillo perfecto y es la más indicada como elemento decorativo en ambientes en los que todo está pensado para dar un sello de refinamiento exclusivo.

Proangle Q em latão polido é um perfil com um desenho moderno proposto com um acabamento clássico que pode ser combinado com outros elementos da decoração feitos no mesmo material e acabamento, como os puxadores, as torneiras, etc.

A versão em latão cromado destaca-se pelo seu brilho perfeito e é a mais indicada como elemento decorativo em ambientes onde tudo está idealizado para transmitir uma sensação de requinte exclusivo.

perfiles - perfis								
		H [mm]	8	9	10	11	12,5	15
		longitud [cm] - comprimento [cm]						
acero inox - aço inox								
	acero inox 1.4301 - aço inox 1.4301		ZQIN/80	ZQIN/90	ZQIN/100	ZQIN/110	ZQIN/125	ZQIN/150
			90050	90051	90052	90053	90054	90055
		euro un. - euro pç	25,11	25,92	26,73	27,54	28,35	30,51
		euro m - euro m	9,30	9,60	9,90	10,20	10,50	11,30
acero inox satinado 1.4301 - aço inox acetinado 1.4301								
			ZQINS/80	ZQINS/90	ZQINS/100	ZQINS/110	ZQINS/125	ZQINS/150
			90101	90102	90103	90104	90105	90106
		euro un. - euro pç	33,21	34,02	34,83	35,64	36,45	38,61
		euro m - euro m	12,30	12,60	12,90	13,20	13,50	14,30
acero inox 1.4404 - aço inox 1.4404								
			ZQINX/80		ZQINX/100		ZQINX/125	
			90107		90109		90111	
		euro un. - euro pç	34,02		37,26		40,50	
		euro m - euro m	12,60		13,80		15,00	
		embalaje - emb.	20	20	20	20	20	10
		para venta por unidad recargo 10% - embal. parcial + 10%	SI* - SIM*					

ángulo externo-interno-terminales - ângulo externo-interno-terminais								
		H [mm]	8	9	10	11	12,5	15
acero inox - aço inox								
			ZQIN/80/EI	ZQIN/90/EI	ZQIN/100/EI	ZQIN/110/EI	ZQIN/125/EI	ZQIN/150/EI
	acero inox 1.4301 - aço inox 1.4301		90065	90066	90067	90068	90069	90070
		euro un. - euro pç	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
			ZQINS/80/EI	ZQINS/90/EI	ZQINS/100/EI	ZQINS/110/EI	ZQINS/125/EI	ZQINS/150/EI
	acero inox satinado 1.4301 - aço inox acetinado 1.4301		90113	90114	90115	90116	90117	90118
		euro un. - euro pç	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70
			ZQINX/80/EI		ZQINX/100/EI		ZQINX/125/EI	
	acero inox 1.4404 - aço inox 1.4404		90119		90121		90123	
		euro un. - euro pç	16,00		16,00		16,00	
		embalaje - emb.	10					
		para venta por unidad recargo 10% - embal. parcial + 10%	SI* - SIM*					

perfiles - perfis						
		H [mm]	4,5	8	10	12,5
		longitud [cm] - comprimento [cm]	270			
latón - latão						
			ZQLN/80	ZQLN/100	ZQLN/125	
	brillo - polido		90056	90057	90058	
		euro un. - euro pç	43,07	45,09	47,52	
		euro m - euro m	15,95	16,70	17,60	
		ZQK/45	ZQKN/80	ZQKN/100	ZQKN/125	
	cromado - cromado		88870	90059	90060	90061
		euro un. - euro pç	43,74	60,62	62,64	65,07
		euro m - euro m	16,20	22,45	23,20	24,10
		embalaje - emb.	20			
		para venta por unidad recargo 10% - embal. parcial + 10%	SI* - SIM*			

ángulo externo-interno-terminales - ângulo externo-interno-terminais						
		H [mm]	4,5	8	10	12,5
latón - latão						
				ZQLN/80/EI	ZQLN/100/EI	ZQLN/125/EI
	brillo - polido			90071	90072	90073
		euro un. - euro pç		13,00	13,00	13,00
			ZQK/45/EI	ZQKN/80/EI	ZQKN/100/EI	ZQKN/125/EI
	cromado - cromado		88872	90074	90075	90076
		euro un. - euro pç	14,20	14,20	14,20	14,20
		embalaje - emb.	10			
		para venta por unidad recargo 10% - embal. parcial + 10%	SI* - SIM*			

* producto confeccionado individualmente - artigo embalado individualmente


aluminio *alumínio*




ZQA/45



ZQAN/100



H=4,5 [mm]



H=8/10/12,5 [mm]

Proangle Q en aluminio está disponible en una gran variedad de decorados y acabados.

Desde la plata al oro, del titanio al cobre, y del ahumado al blanco satinado, en acabado brillante o rayado.

Por dichas razones, las versiones Proangle Q en aluminio son particularmente indicadas también como listelos decorativos o en combinación con la gama Prolist, disponibles en los mismos acabados.

Proangle Q em alumínio está disponível numa grande variedade de decorações e acabamentos.

Do prata ao ouro, do titânio ao cobre ou do fumado ao branco em acabamentos acetinados, brilhantes ou riscados. Por esta razão, as versões Proangle Q em alumínio são especialmente recomendadas como listéis decorativos ou em combinação com os listéis da gama Prolist, disponíveis nos mesmos acabamentos.



ZQAN/100

perfiles - perfis

		H [mm]	4,5	8	10	12,5
		longitud [cm] - comprimento [cm]	270			
aluminio anodizado - alumínio anodizado						
			ZQA/45	ZQAN/80	ZQAN/100	ZQAN/125
	plata - prata		88772	88876	88878	88880
	oro - ouro			88890	88892	88894
		euro un. - euro pç	12,69	12,69	13,77	15,66
		euro m - euro m	4,70	4,70	5,10	5,80
aluminio brillo - alumínio brilhante polido						
			ZQB/45	ZQBN/80	ZQBN/100	ZQBN/125
	plata - prata		88816	88920	88922	88924
	oro - ouro		88933	88935	88937	88939
		euro un. - euro pç	21,06	21,06	23,22	26,19
		euro m - euro m	7,80	7,80	8,60	9,70
			ZQT/45	ZQTN/80	ZQTN/100	ZQTN/125
	titanio - titânio		88949	88951	88953	88955
		euro un. - euro pç	21,06	21,06	23,22	26,19
		euro m - euro m	7,80	7,80	8,60	9,70
			ZQBR/45	ZQBRN/80	ZQBRN/100	ZQBRN/125
	cobre - cobre		88965	88967	88969	88971
		euro un. - euro pç	21,06	21,06	23,22	26,19
		euro m - euro m	7,80	7,80	8,60	9,70
aluminio anodizado satinado - alumínio brilhante acetinado						
			ZQBS/45	ZQBSN/80	ZQBSN/100	ZQBSN/125
	plata - prata		88981	88983	88985	88987
	oro - ouro		88997	88999	89001	89003
		euro un. - euro pç	23,76	23,76	25,92	28,89
		euro m - euro m	8,80	8,80	9,60	10,70
			ZQTM/45	ZQTMN/80	ZQTMN/100	ZQTMN/125
	titanio - titânio		89013	89015	89017	89019
		euro un. - euro pç	23,76	23,76	25,92	28,89
		euro m - euro m	8,80	8,80	9,60	10,70
			ZQBRs/45	ZQBRsN/80	ZQBRsN/100	ZQBRsN/125
	cobre - cobre		89029	89031	89033	89035
		euro un. - euro pç	23,76	23,76	25,92	28,89
		euro m - euro m	8,80	8,80	9,60	10,70
			ZQF/45	ZQFN/80	ZQFN/100	ZQFN/125
	ahumado - fumado		89045	89047	89049	89051
		euro un. - euro pç	26,46	26,46	28,62	30,78
		euro m - euro m	9,80	9,80	10,60	11,40
aluminio rayado - alumínio brilhante riscado						
			ZQAG/45	ZQAGN/80	ZQAGN/100	ZQAGN/125
	plata - prata		89061	89063	89065	89067
		euro un. - euro pç	31,86	31,86	34,02	36,18
		euro m - euro m	11,80	11,80	12,60	13,40
aluminio lacado - alumínio lacado						
			ZQV/45	ZQVN/80	ZQVN/100	ZQVN/125
	RAL 9010 - blanco puro - RAL 9010 - branco puro		89077	89079	89081	89083
		euro un. - euro pç	15,39	15,39	16,74	18,09
		euro m - euro m	5,70	5,70	6,20	6,70
		embalaje - emb.	20			
		para venta por unidad recargo 10% - embal. parcial + 10%	SI* - SIM*			

angle externe-interno-terminales - ângulo externo-interno-terminais

		H [mm]	4,5	8	10	12,5
aluminio anodizado - alumínio anodizado						
			ZQA/45/EI	ZQAN/80/EI	ZQAN/100/EI	ZQAN/125/EI
	plata - prata		88809	88883	88885	88887
	oro - ouro			88897	88899	88901
		euro un. - euro pç	4,40	4,40	4,40	4,40
aluminio brillo - alumínio brilhante polido						
			ZQB/45/EI	ZQBN/80/EI	ZQBN/100/EI	ZQBN/125/EI
	plata - prata		88829	88927	88929	88931
	oro - ouro		88941	88943	88945	88947
		euro un. - euro pç	4,40	4,40	4,40	4,40
			ZQT/45/EI	ZQTN/80/EI	ZQTN/100/EI	ZQTN/125/EI
	titanio - titânio		88957	88959	88961	88963
		euro un. - euro pç	6,00	6,00	6,00	6,00
			ZQBR/45/EI	ZQBRN/80/EI	ZQBRN/100/EI	ZQBRN/125/EI
	cobre - cobre		88973	88975	88977	88979
		euro un. - euro pç	6,00	6,00	6,00	6,00
aluminio anodizado satinado - alumínio brilhante acetinado						
			ZQBS/45/EI	ZQBSN/80/EI	ZQBSN/100/EI	ZQBSN/125/EI
	plata - prata		88989	88991	88993	88995
	oro - ouro		89005	89007	89009	89011
		euro un. - euro pç	6,00	6,00	6,00	6,00
			ZQTM/45/EI	ZQTMN/80/EI	ZQTMN/100/EI	ZQTMN/125/EI
	titanio - titânio		89021	89023	89025	89027
		euro un. - euro pç	6,00	6,00	6,00	6,00
			ZQBRs/45/EI	ZQBRsN/80/EI	ZQBRsN/100/EI	ZQBRsN/125/EI
	rame - copper		89037	89039	89041	89043
		euro un. - euro pç	6,00	6,00	6,00	6,00
			ZQF/45/EI	ZQFN/80/EI	ZQFN/100/EI	ZQFN/125/EI
	ahumado - fumado		89053	89055	89057	89059
		euro un. - euro pç	7,00	7,00	7,00	7,00
aluminio rayado - alumínio brilhante riscado						
			ZQAG/45/EI	ZQAGN/80/EI	ZQAGN/100/EI	ZQAGN/125/EI
	plata - prata		89069	89071	89073	89075
		euro un. - euro pç	8,00	8,00	8,00	8,00
aluminio lacado - alumínio lacado						
			ZQV/45/EI	ZQVN/80/EI	ZQVN/100/EI	ZQVN/125/EI
	RAL 9010 - blanco puro - RAL 9010 - branco puro		89085	89087	89089	89091
		euro un. - euro pç	4,40	4,40	4,40	4,40
		embalaje - emb.	10			
		para venta por unidad recargo 10% - embal. parcial + 10%	NO - NÃO			

* producto confeccionado individualmente - artigo embalado individualmente



PROFILPAS ESPAÑA S.L.

Ana Nebot Lòpez, 48
12540 VILLARREAL
(CASTELLÓN) - ESPAÑA

TEL. +34-964-537729
FAX +34-964-537682

e-mail: profilpasspain@hotmail.com

PROFILPAS PORTUGAL Lda.

Av. Irene Lisboa 32, A. H - Alto do Forte
2635-001 RIO DE MOURO - PORTUGAL

TEL. 00351-21-9167529/30
FAX 00351-21-9167533

e-mail: profilpas@profilpas.mail.pt

Profilpas S.p.A.

via Einstein, 38
35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY

TEL. +39 049 8878411 - 8878412
FAX +39 049 706692

e-mail: info@profilpas.com

www.profilpas.com