

Vita

Exquisita armonía y personalidad
adaptable a cualquier tipo
de espacios

- Estética muy plana (5 cm de altura)
- Diseño de líneas rectas y fluidas
- Suave pendiente
- Antideslizante, discreto y estética agradable
- Válvula de desagüe incluida
- No es necesaria obra para instalación
- PVP: desde 189€*

Medidas

100 x 80cm. / 120 x 80 cm. / 140 x 80 cm. / 160 x 80 cm.

* Precios PVP sin IVA



Vita rectangular.

- Estética muy plana (5 cm de altura)
- Diseño de líneas rectas y fluidas
- Suave pendiente
- Antideslizante, discreto y estética agradable
- Válvula de desagüe incluida
- No es necesaria obra para instalación
- PVP plato angular desde 131€*
- PVP plato cuadrado desde 133€*

Medidas

- Base cuadrada: 80 x 80 cm. / 90 x 90 cm. / 100 x 100 cm.
- Base angular: 80 x 80 cm. / 90 x 90 cm. / 100 x 100 cm.

* Precios PVP sin IVA



Vita angular.







Vita cuadrada.

Espacios de ducha

Planos técnicos y referencias de producto

Vita cuadrado





63945 Vita 80 x 80 cm.
5 cm. de altura y válvula de desagüe de 90 mm.

63947 Vita 90 x 90 cm.
5 cm. de altura y válvula de desagüe de 90 mm.

63949 Vita 100 x 100 cm.
5 cm. de altura y válvula de desagüe de 90 mm.

Vita angular





63946 Vita 80 x 80 cm. angular
5 cm. de altura y válvula de desagüe de 90 mm.

63948 Vita 90 x 90 cm. angular
5 cm. de altura y válvula de desagüe de 90 mm.

63950 Vita 100 x 100 cm. angular 5
cm. de altura y válvula de desagüe de 90 mm.

Vita rectangular



63951 Vita 100 x 80 cm.
5 cm. de altura y válvula de desagüe de 90 mm.

63952 Vita 120 x 80 cm.
5 cm. de altura y válvula de desagüe de 90 mm.

63953 Vita 140 x 80 cm.
5 cm. de altura y válvula de desagüe de 90 mm.

63954 Vita 160 x 80 cm.
5 cm. de altura y válvula de desagüe de 90 mm.

	REF.	A	B	C	D	E	F	G	H
	800x800	800 ±5	800 ±5	400	200	Ø90 ⁺³ ₋₂	55	55	
	900x900	900 ±5	900 ±5	450	200	Ø90 ⁺³ ₋₂	55	55	
	1000x1000	1000±5	1000±5	500	200	Ø90 ⁺³ ₋₂	55	55	
	800x800	800 ±5	800 ±5	200	300	Ø90 ⁺³ ₋₂	55	55	R500
	900x900	900 ±5	900 ±5	200	400	Ø90 ⁺³ ₋₂	55	55	R500
	1000x1000	1000±5	1000±5	200	500	Ø90 ⁺³ ₋₂	55	55	R500
	1000x800	1000±5	800 ±5	200	500	Ø90 ⁺³ ₋₂	55	55	
	1200x800	1200 ⁺⁵ ₋₁₀	800 ±5	200	600	Ø90 ⁺³ ₋₂	55	55	
	1400x800	1400 ⁺⁵ ₋₁₀	800 ±5	200	700	Ø90 ⁺³ ₋₂	55	55	
	1600x800	1600 ⁺⁵ ₋₁₀	800 ±5	200	800	Ø90 ⁺³ ₋₂	55	55	

mm