



Catálogo para TÉCNICOS en SUSTITUCIÓN de LUNAS



Dow Automotive





Especialista en adhesivos industriales

- **ANTALA** ofrece nuevas soluciones para el sector automoción, en el que el uso de nuevos materiales y la dificultad de unirlos exige un proceso de innovación constante.
- Experiencia, asesoramiento técnico y las mejores marcas nos permiten colaborar en el diseño, fabricación y posterior mantenimiento y reparación de vehículos..



Dow Automotive *El principal fabricante de adhesivos de poliuretano a nivel mundial*

El líder mundial en la tecnología del pegado de lunas de automóviles

Hoy, más de la mitad de los vehículos nuevos que se fabrican en todo el mundo, en un número superior a 30 millones al año, utilizan sistemas de adhesión estructural y de vidrio de Dow Automotive.


Utilizando productos Dow Automotive, sus clientes tienen la garantía de obtener un producto de calidad aprobado por los fabricantes de vehículos (OEM), y de que la parte reparada recuperará su estado original.

Los clientes depositan su confianza en usted logrando una reparación segura y de alta calidad.

Los productos Dow Automotive permiten ofrecer un trabajo de la misma calidad que el realizado por el fabricante, y a la vez mantienen un bajo coste de los materiales y reducen los tiempos de reparación.

Una formación óptima. La mejor información técnica. La mejor respuesta a sus dudas y necesidades.

Antala con los N°1





BETASEAL 1507 - BS1507/310 - /600

BETASEAL 1507 es un adhesivo de poliuretano monocomponente, de secado rápido, de alto módulo y no conductor que ofrece:

Posibilidad de circular a las 2 horas para vehículos con doble airbag, independientemente de la temperatura y humedad, si se aplica dentro de su temperatura de aplicación.

- Temperatura de Aplicación: - 5° a 40° C
- Tiempo Aplicación: de 12 a 15 minutos
- Mejora la rigidez general y torsional de toda la carrocería aumentando hasta un 15% respecto a la que se obtiene cuando se utiliza poliuretano Standard.
- NO CONDUCTOR: Alta calidad de las transmisiones de radio, teléfono móvil o navegación por satélite
- Corrosión de aluminio reducida o eliminada



BETASEAL 1527 - BS1527/300 - /600

BETASEAL 1527 es un adhesivo de poliuretano monocomponente, de secado rápido, de alto módulo y no conductor que ofrece:

- Sólo 1 hora después de su aplicación ya se puede conducir, a cualquier humedad y a una temperatura entre -10 y 40°C.
- Temperatura de Aplicación: - 10° a 40° C
- Tiempo Aplicación: 12 minutos
- Mejora la rigidez general y torsional de toda la carrocería aumentando hasta un 15% respecto a la que se obtiene cuando se utiliza poliuretano Standard.
- NO CONDUCTOR: Alta calidad de las transmisiones de radio, teléfono móvil o navegación por satélite
- Corrosión de aluminio reducida o eliminada



BETAPRIME 5504 - BP5504/100 - /250

El nuevo **BETAPRIME 5504** es la única imprimación que necesitará para todas las aplicaciones. Funciona con todos los sustratos más habituales en el mercado posventa, en prácticamente todas las condiciones meteorológicas, reduce el tiempo y el coste de la aplicación, puesto que sólo hace falta comprar y aplicar un producto, y permite conseguir una adhesión más fuerte, segura y duradera.

- Una única imprimación para todo
No necesita el activador previo por llevar estos componentes incluidos.
- Temperatura de Aplicación: - 0° a 40° C
- Tiempo de Secado mínimo: 2 minutos (Sin tiempos de espera)
- Excelente resultado en todos los sustratos más vendidos: vidrio, cerámica vitrificada, pintura (incluidas las nuevas pinturas en base agua de los fabricantes de vehículos), restos de PU antiguo cortados, encapsulado (PUR-RtM, PVC-RtM, PAAS).



BETACLEAN 3300 - BC3300 /500 - /25

BETACLEAN 3300 es un agente de limpieza para vidrio, materiales cerámicos porosos, encapsulados (PUR-RIM, PVC) y sistemas de adhesivo de poliuretano preaplicado (PAAS)

- Solución de Isopropanol y agua desmineralizada
- 12 meses de caducidad media
- Pulverizador en spray
- Limpiador de cristal



BETAWIPE VP04604 - BWVP04604 /1000

Activador para vidrio / serigrafía cerámica, como preparación del sustrato antes de la aplicación de la imprimación **BETAPRIME** y el poliuretano **BETASEAL** y **BETAMATE**. Su contenido en silanos permite utilizarlo también como limpiador activador en determinados sustratos metálicos y plásticos.

- Temperatura de Aplicación: de 10 a 40 ° C



BETAWIPE 4000 - BW4000 /100 - /15

BETAWIPE 4000 Activador para precordón de poliuretano (PAAS), restos de cordón de poliuretano y sustratos de encapsulación (ej.: PVC, PUR) previo a la aplicación de **BETASEAL** y **BETAMATE** en pegado directo de cristales.

- Temperatura de Aplicación: de 10 a 40 ° C



Nuevo!!! BETABRADE F1 - BDF1

BETABRADE F1, el agente para eliminar los residuos de silicona y la contaminación resistente que impiden una buena adhesión. Se aplica con facilidad y rapidez, lo cual permite limpiar meticulosamente la zona de adhesión con un mínimo de trabajo, y garantizar a los clientes un parabrisas nuevo completamente seguro.

¿Porqué es único?


Porque es un producto que elimina los restos de silicona y otras contaminaciones sin dañar el cristal, lo que nos da una total seguridad en su utilización.



Problemas de deslaminación y pegado



DECADO DE LUNAS



El líder mundial en la tecnología de acristalamiento con poliuretano

Dow Automotive desarrolló el primer sistema de adhesión directa de cristales hace más de 40 años. Hoy, más de la mitad de los vehículos nuevos que se fabrican en todo el mundo utilizan sistemas de adhesión de vidrio de Dow Automotive, en un número superior a 30 millones al año.

Cuando utiliza un producto de Dow Automotive, sus clientes tienen la garantía de que obtienen un producto de calidad certificada y aprobado por los fabricantes de vehículos (OEM), y de que el vehículo recuperará su estado original.

Los clientes depositan su confianza en usted porque obtienen una reposición de lunas fiable y de alta calidad, y por su seguridad.





MAGNUM XP — Ref. EM415 / 417

Equalizer® Magnum XP ha sido diseñada para cortar el cordón de poliuretano que se montan en los vehículos en la actualidad. Permite el corte de poliuretano desde el interior. La cuchilla no estará nunca expuesta directamente ya que la cubre una funda protectora.

El Kit se compone de la herramienta de corte Equalizer Magnum XP, una cuchilla de 8", funda protectora de cuchilla de 8", un par de gafas de seguridad y un DVD explicativo con las instrucciones de uso.

Consultar plazo de entrega

EM415: Magnum XP

EM417: Kit Magnum XP



QUITALUNAS NEUMÁTICA FALCON — Ref. ESM519

Esta herramienta neumática, permite realizar el corte del poliuretano desde el interior o exterior del vehículo, dependiendo de la zona de trabajo y del tipo de cuchilla que se desee utilizar. Como característica principal posee una frecuencia de corte de 20000 vibraciones/ minuto y dispone de un interruptor de seguridad en caso de arranque involuntario, a parte de la incorporación de un silenciador de escape, que la diferencia del resto por ser una de las máquinas más silenciosas que hay en el mercado. Incluye una cuchilla de 60 mm, que está estabilizada por un doble casquillo, y un dosificador de aceite, para controlar el nivel del mismo.



CUCHILLAS PARA MAGNUM XP

Cuchillas de doble filo dentadas. Diseñadas para cortar el cordón de poliuretano rápidamente.

ESB1312: 30 cm

EEB797: 30 cm

ESB1308: 20 cm

EEB795: 20 cm

ESB1304: 10 cm

EEB793: 10 cm

Consultar plazo de entrega



FUNDAS PROTECTORAS

Fundas protectoras para cuchillas.

EES812: 30 cm

EES808: 20 cm

EES804: 10 cm

Consultar plazo de entrega



51850

Cuchilla rascado 13 mm



51851

Cuchilla recta de 54 mm.



51852

Cuchilla recta de 29 mm.



51853

Cuchilla curva de 54 mm.



51854

Cuchilla recta de 89 mm.



51857

Cuchilla curva de 89 mm.



51845

Cuchilla doble filo 57 mm



51862

Cuando se trabaja desde dentro del vehículo y no hay mucha precisión con las herramientas al producirse oscilación, estas cuchillas solucionan este problema debido a que permite encajar la punta y proceder al corte.

Longitud: 25,4 mm



TIRADOR DE CUCHILLAS ECONÓMICO — CTK382

Referencia económica de cuchilla con tirador y mango de aluminio para realizar el corte en frío del poliuretano



TIRADOR DE CUCHILLAS CAMBIO RÁPIDO — PBR313

Cuchilla con tirador y mango con cambio rápido de cuchilla.

Al pulsar el botón superior del mango se libera la cuchilla y permite un cambio rapidísimo de ésta



TIRADOR DE CUCHILLAS AJUSTABLE — BNQ271

Cuchilla con tirador y mango con palanca ajustable de cuchillas cubierta de espuma para que sea más confortable en su sujeción.

Permite un cambio de cuchillas rápido y a su vez poder ajustarlas en altura fácilmente para todo tipo de corte a realizar



TIRADOR DE CUCHILLAS POWER — NEC398

Cuchilla con tirador y mango en Y con palanca ajustable de cuchillas.

El diseño del mango en Y permite agarrarlo con las dos manos realizando una fuerza extra para realizar el corte del poliuretano



TIRADOR — RH161

Tirador de acero inoxidable



TIRADOR — RCH163

Tirador recubierto de neopreno para una mejor sujeción



CASQUILLO — FA162

Casquillo de recambio para tirador



CUCHILLAS Z

Cuchillas extrafinas, flexibles y muy duras.

Se usan para cortar el poliuretano más fácilmente que con una de grosor Standard.

Z1 - Cuchilla de 19 mm	Z5 - Cuchilla Extrafina de 25 mm
Z2 - Cuchilla de 25 mm	Z6 - Cuchilla Extrafina de 38 mm
Z3 - Cuchilla de 38 mm	Z9 - Cuchilla de 9,5 mm
Z4 - Cuchilla Extrafina de 19 mm	



CUCHILLA PUNTA CURVA — PN1022

Cuchilla especial para realizar el corte por debajo de la moldura



CUTTER OLFA LARGO - XL2

Cutter extralargo



CUTTER OLFA - OLF20

Cutter standard con bloqueo de cuchilla



CUTTER OLFA SILVER - SVE802

Cutter pequeño con bloqueo de cuchilla

Cuchillas **SVB803**: Pack de 10



CUTTER SUPER ANCHO - OH1

Cutter súper ancho para trabajos duros.

Cuchillas: **HB5** - Pack: 5 unidades



CUCHILLAS - LB21

Cuchillas de recambio para cutter OLFA OLF20 y XL2

Paquete de 10 cuchillas segmentadas



MINIRASCADOR DE BOLSILLO - MS496

Rascador de reducidas dimensiones que se puede guardar después de su uso en el boldillo cambiando la cuchilla de lado previamente mediante su apertura lateral . Pack: 6 unidades.



CUTTER EXTRA LARGO - LFL1480

Cutter extra largo y extra fuerte ideal para trabajos que precisen de gran potencia de corte y precisión

60 cm.

CUTTER LARGO - LFM1481

Cutter largo ideal para trabajos que precisen de gran potencia de corte y precisión. Con bloqueo de cuchilla

45 cm.



CUCHILLAS PARA LFL1480 - UKB498

Cuchillas especiales para LFL1480 y LFM1481



ALAMBRE TRENZADO - TW72

Alambre trenzado para cortar el poliuretano.
Compuesto por 3 hilos de alambre dorado. 22 m.



ALAMBRE CANTEADO - SSW508

Alambre cuadrado para cortar el poliuretano. Corte más rápido. 22 m.



PERFORADOR DE ALAMBRE - WS782

Usado para perforar el cordón de poliuretano y pasar el cable de un lado al otro. 10 cm.



KIT TIRADOR + ALAMBRE TRENZADO - TWK502

KIT compuesto por 1 cable trenzado TW72, 2 mangos tiradores TWH500 y un perforador de alambre WS782.



KIT TIRADOR + ALAMBRE TRENZADO - TWK202

KIT compuesto por 1 cable trenzado TW72, 2 mangos tiradores LWH200 y un perforador de alambre WS782.



KIT TIRADOR + ALAMBRE CANTEADO - SQK210

KIT compuesto por 1 cable canteado SSW508, 2 mangos tiradores TWH500 y un perforador de alambre WS782.

EQUALIZER




KIT TIRADOR + ALAMBRE CANTEADO - SWK202

KIT compuesto por 1 cable canteado SSW508, 2 mangos tiradores LWH200 y un perforador de alambre WS782.



TIRADOR FIJACABLE - TWH500

Mangos de aluminio recubierto de neopreno rojo y que se pueden utilizar tanto con alambre trenzado como canteado. Con estos mangos un solo operario puede realizar el corte del poliuretano de una forma rápida y eficaz



TIRADOR FIJACABLE - LWH200

Mangos de aluminio recubierto de neopreno rojo y que se pueden utilizar tanto con alambre trenzado como canteado. Tienen un anclaje de seguridad para el cable.



KIT TIRADOR FIJACABLE SIDEWINDER - VSR73

KIT para una persona de realización de corte de poliuretano.

El KIT está compuesto por:

- 1 SideWinder: Ventosa - carrete para cable con muelle tensor
- 1 rollo de alambre trenzado TW72
- 1 perforador de alambre WS782
- 1 tirador fijacable TWH500

Consultar plazo de entrega



MANGO EN "T" INSERTA ALAMBRE - JN1130

Enhebrador de cable con el mango en T para un mejor manejo.



GUIA ALAMBRE - DGE100

Herramienta que nos permite fijar el cable salvando así de ralladuras el salpicadero del vehículo durante el proceso de corte del poliuretano



PROTECTOR PARA CABLE - GWH366

En el proceso de sustitución de un parabrisas surge el problema de que al cortar la junta de poliuretano mediante cable se pueden producir rasguños en el interior en partes como molduras y embellecedores. Con el protector para cable GWH366 se solventa este problema. El protector se ajusta en el interior o exterior del parabrisas mediante sus ventosas y sirve de puente alzado al cable de corte de poliuretano



PROTECTOR SALPICADERO - CU1077 / BDP1078

En el proceso de corte de la junta de poliuretano del parabrisas mediante cable se pueden producir rasguños en el salpicadero del vehículo sin la correcta protección. La protección de esa parte se obtiene mediante el Protector de Salpicadero de nylon CU1077

En tamaño mayor está el BDP1078



FORMON - PMO299

Formón reforzado para rascar el poliuretano viejo.



KIT FORMON + CUTTER + CUCHILLAS - SKE291

Kit que contiene todas las herramientas indispensables para rascar y cortar el poliuretano viejo

El KIT se compone de:

1 Formón PMO299

5 Cuchillas de diferentes tamaños

SC301 / NY1246 / NZ1347 / TQ1438

1 Cutter SPE242

CUCHILLAS PARA PMO299

Packs de 10 unidades

13 mm - **ST456**

16 mm - **NT467**

19 mm - **MZT468**





RASCADOR - WP738

Rascador de poliuretano viejo. 10 cm.



RASCADOR - SC170

Rascador de poliuretano y **vidrio** con protector para las cuchillas.



CUCHILLAS PARA SC170 - RB497

Paquete de 100 cuchillas para el rascador de vidrio y poliuretano SC170



FORMON - LTS595

Formón con recubrimiento de neopreno en el mango con cuchilla de 19 mm



FORMÓN (Sin recubrimiento de neopreno) - SB531

Formón idéntico al SB531 pero sin el recubrimiento en el mango de neopreno con cuchilla de 19 mm




CUCHILLAS FORMON - EQS785 / LL1262 / LM1263

- LM1263 - Cuchilla 13 mm.
- LL1262 - Cuchilla 16 mm.
- EQS785 - Cuchilla 19 mm.



CORTA BOQUILLAS - NCT308

Herramienta para cortar las boquillas de aplicación de los tubos y bolsas de poliuretano.



HISOPO APLICADOR CON ALAMBRE - SDT883


Nuevo Aplicador de lana con alambre.

SDT883: Pack 100



ALICATE CORTA BOQUILLA - VNL277

Alicate para corte en "V" de la boquilla de aplicación de poliuretano.



ABRIDOR CARTUCHOS - UTO539

Pieza para abrir los cartuchos de poliuretano por delante y por detrás.



SELLADOR BOQUILLA - LRC1487

Pieza para sellar la boquilla de los cartuchos de poliuretano o silicona abiertos. Cajas de 35 u.



ESTUFA PORTATIL PARA CARTUCHOS - HWM618

Maletín estufa idóneo para calentar los cartuchos de poliuretano. Tiene capacidad para 4 cartuchos, es muy manejable y se conecta directamente a una toma de corriente de 12v. o lo que es lo mismo al encendedor de cualquier vehiculo convencional.



INSTALADOR PARABRISAS 1 PERSONA - LBP684

KIT para instalación de parabrisas mediante 1 sólo operario.

- Sistema manual de 2 ventosas que se adhieren al vidrio.
- Tubo telescópico para poder manejar el parabrisas en las 4 posiciones. Arriba/Abajo e Izquierda y Derecha

Consultar plazo de entrega



VENTOSA - JAC196

Ventosa de aluminio de 12 cm. de diámetro y con capacidad de carga de 15,88 Kg. Las asas están hechas de aluminio de alta resistencia a la tracción. Cada kit viene con un protector de la ventosas para evitar que se dañen.



VENTOSA CON INDICADOR DE VACIO - JVC192

Ventosa con pulsador e indicador de vacío. Utilizable en vidrios planos y curvos. 17 cm. de diámetro y soporta 40,82 Kg. Asas de aluminio que se unen a la ventosa por pernos de alta resistencia a la tracción. Anillo visible de la bomba de vacío. A medida que se acciona el émbolo de la bomba para crear el sellado al vacío, la línea roja desaparece y, se le advierte que está perdiendo presión cuando reaparece.



SUPER VENTOSAS DOBLES - SSC209

Súper ventosas dobles para un óptimo ajuste y fijación del cristal de a la carrocería. Para cristales curvos. Capacidad de carga hasta 45 kg.



CABALLETE - HDK629

Caballete recubierto de espuma para no dañar el cristal. 60 cm.



SOPORTE PARA CRISTALES - BT1048

Soporte para cristales de **9 compartimentos** con gancho de seguridad en cada uno de ellos.

Consultar plazo de entrega



SOPORTE PARA CRISTALES - BS1047

Soporte para cristales de **5 compartimentos** con gancho de seguridad en cada uno de ellos.

Consultar plazo de entrega

EQUALIZER



CABALLETE DE RUEDA - SL493

Caballote idóneo para realizar trabajos de cambio y reparación de parabrisas así como trabajos que requieran el poder acceder a las partes superiores de un vehículo. Se instala en la rueda del vehículo, ajustable a todas las medidas del mercado. Una vez finalizado el trabajo se pliega para no ocupar espacio.



CABALLETE DE 2 PELDAÑOS STEP UP - VCP460

Caballote de 2 peldaños transformable.

Posee una plataforma móvil mediante la cual pasa de uno a dos peldaños

Consultar plazo de entrega



SUJETA RETROVISOR INTERIOR - RVM881

Para mantener sin que golpee otros elementos interiores del vehículo el RVM881 es la solución.

Sujeta el retrovisor para inmovilizarlo durante el proceso de trabajo y no dificulte las operaciones que realice el operario.



DESMONTA LIMPIA-PARABRISAS - WP534

Herramienta indispensable para acceder y proceder a desmontar el limpia-parabrisas.



DESMONTA LIMPIA-PARABRISAS - TWR609

Herramienta para extraer el limpia-parabrisas.




DESMONTADOR LIMPIAPARABRISAS - DWP171

Palanca para la extracción de los brazos del limpiaparabrisas y no causar daño alguno sobre las partes de vehículo que están en contacto con este.



VENTOSA APRIETA MOLDURAS - PHT318

Ventosa con brazo ajustable para asegurar la óptima colocación de las molduras del vehículo



SACAMOLDURAS - RFM683

Saca molduras con revestimiento de neopreno rojo para no rayar el cristal al sacarlo de la moldura.



RODILLO PARA MOLDURAS - CTM310

Rodillo idóneo para la instalación y colocación de las molduras.



RODILLO INSTALADOR 90° - JV1146

Rodillo idóneo para la instalación y colocación de las molduras. Posición ángulo 90°



SET DE 4 GANCHOS - HTS923

Ganchos para la correcta colocación de embellecedores, perfiles y molduras.



EXTRACTOR DE CLIPS - TPE657

Herramienta para extraer los clips de sujeción.



EXTRACTOR DE CLIPS - CTD607

Herramienta para extraer los clips de sujeción con una punta con mayor curvatura para una mejor y fácil extracción.



PROTECTOR DE PUERTAS - TSP292

Protector para puertas de densa espuma por un lado y de una ventosa mediante la que se sujeta a la chapa.



PROTECTORES CABEZA/CUELLO - NS362

Protector de cabeza / cuello. Al cortar el cordón de poliuretano en su parte inferior el operario empuja con su cabeza el parabrisas pudiéndole causar daños en cabeza y/o cuello. Esta herramienta evita esto.



EXTRACTOR ARANDELAS "C" (OMEGA) - CT749

Herramienta para la extracción de arandelas de sujeción.



EXTRACTOR ARANDELAS "C" (OMEGA) - JCS452

Se utiliza para extraer los clips/arandelas "C" (Omega)



EXTRACTOR DE CLIPS - DUR748

Se utiliza para extraer los clips de los paneles de las puertas.



EXTRACTOR DE CLIPS - PH1355

Se utiliza en la retirada de los paneles de las puertas y el PH1355 es idóneo para las partes inferiores de la puerta.



SET 5 EXTRACTORES DE CLIPS - CRT250

Conjunto de útiles para la extracción de clips de sujeción.



SET DE EXTRACTORES DE PANELES - GBM446

Palancas extractoras de paneles. SET de 5



EXTRACTOR DE CLIPS CON MUELLE - CZ444

Para facilitar la extracción de los clips de sujeción esta herramienta incorpora un sistema de muelle para tal fin



IMAN TELESCOPICO - MT690

Imán telescópico para coger piezas pequeñas metálicas que han caído en lugares difíciles de alcanzar.

Debido a su tamaño se puede llevar en el bolsillo.



PINZA FLEXIBLE PEQ. OBJETOS - NMT448

Pinza con tubo flexible para coger pequeños objetos como: llaves, tornillos...



GANCHO LARGO QUITA RESTOS VIDRIO - GCC506

Herramienta idónea para retirar los restos de cristal de la junta de las puertas.




GANCHO CORTO QUITA CRISTALES - RS1389

Gancho para retirar los restos de cristal de las juntas de las puertas.




PUNZON QUITA REMACHES - DPO585

Herramienta perfecta para la extracción de remaches.



VENTOSAS AGUANTA VENTANILLAS - WH745

Ventosas para aguantar las ventanillas e impedir que caigan mientras se realizan los trabajos de montaje.



CABLES SUJETA VENTANILLAS - HFW449

Cables de sujeción para aguantar la ventanilla en una posición fija.



GUANTES PROTEJE BRAZOS - LU1271

Guantes de protección de todo el brazo para evitar posibles lesiones y arañazos.



GAFAS CON LUZ - TW1442

Gafas con luces LED integradas. Luces de posición ajustable. Incluye baterías de 9 v.



LINTERNA FLEXIBLE - FL203

Indispensable para iluminar zonas donde una linterna convencional no puede llegar con su haz de luz.

RECAMBIO ALARGO FLEXIBLE CON LED - FLB232

Recambio para linterna FL203

Consultar plazo de entrega



ROLLO PLASTICO SUSTITUTO CRISTALES - CWP289

Rollo de plástico sustituto temporal de cristales



GUANTES ANTIVIBRACION - RG1377

Guantes antivibración de nylon.



PALANCA DESMONTALUNAS - BDA251

Esta palanca es la solución para desmontar lunas de gran tamaño.



ESPÁTULA INSTALADORA - IS742

Espátula para no dañar la carrocería y quitar restos de adhesivo.



MANGO PARA ESPATULA IS742 - ISH691

Mango de neopreno rojo para espátula IS742



GANCHO PARA MOLDURAS - RT753

Gancho con mango de goma para desmontar molduras



GANCHO LARGO PARA MOLDURAS - RTL895

Gancho para sacar molduras largo.



GANCHO CURVADO PARA MOLDURAS - AHT817

Gancho para sacar molduras con menor esfuerzo



GANCHO LARGO CURVADO MOLDURAS - AHL818

Gancho para sacar molduras largo con punta con doble curvatura.



INSERTA CUERDA - RT752

Herramienta para insertar cuerda en las juntas de goma de parabrisas y ventanillas.



GANCHO PARA MOLDURAS - MQ1292

Gancho para colocación de molduras



GANCHO MOLDURAS PUNTA BOLA - MR1293

Gancho idéntico a MQ1292 pero con la punta acabada con una bola de acero para una colocación perfecta de la junta de la moldura



REMACHADORA - ERT470

Remachadora con mango recubierto para un mayor agarre.



METEJUNQUILLO 90° - LS758

Mete junquillo para trabajos donde se requiera poder insertarlos a 90°. Muy manejable.



METEJUNQUILLO (Vehículos Antiguos) - PA1348


Mete junquillo especial para vehículos antiguos.



KIT REPARADOR CONECTORES LUNETA TERMICA - RY1395

KIT para reparar los conectores de la luneta térmica.

Consultar plazo de entrega



PISTOLA APLICADORA MILWAUKEE - MSF152

La pistola eléctrica más apreciada por nuestros clientes especialistas en cambio de lunas de automóvil.

Pistola eléctrica MILWAUKEE para bolsas de 600 ml.

Potencia 14,4 v.



BATERIA MILWAUKEE 14,4 v. - MBE144

Batería de 14, 4 v. para aplicadora Milwaukee MSF152.



CARGADOR MILWAUKEE 14,4 v. - RCA 7224 MB

Cargador batería de 14, 4 v. para aplicadora Milwaukee MSF152.



KIT REPARA LUNAS - UV528



Equalizer ofrece un sistema de reparación de parabrisas económico: El kit de reparación de parabrisas Star®

El Kit contiene:

- 2 inyectores
- 2 mangueras
- 1 lámpara de curado UV
- 4 pilas AA
- 1 protector de curado
- 2 reguladores de flujo
- 1 sonda de carburo
- 18 sellos adhesivos de alineación
- 18 pedestales
- 1 botella de resina UV (1 / 4 oz.)
- 1 botella de resina menos densa (1 / 4 oz),
- 1 porta cuchilla con cuchilla
- 20 Mylar
- 1 botella de líquido para alisar la superficie de la reparación.

- A. **P536:** Pedestal para introducir la resina
- B. **AS537:** Parches Adhesivos (Pack de 25 u.)
- C. **INJ581:** Inyector
- D. **H538:** Manguera
- E. **MS492:** Placas cuadradas de 6,35 x 6,35 cm. (Pack de 20)
- F. **CCG349:** Protector para resina de UV *
- G. **CFR383:** Resina para grietas
- H. **CTR384:** Resina acabado final
- I. **CLC827:** Conector Eléctrico para **CLU573**
- J. **BEM828:** Diana Maker. *Para practicar técnica de reparación **
- K. **CLU573:** Lámpara UV con ventosa
- L. **UF574:** Recambio lámpara luz UV *
- M. **FR1:** Boquilla *
- N. **IBV:** Inyector largo *



Consultar plazo de entrega



DESTORNILLADOR TRABAJO EN ANGULO - AW1026

Destornillador especial para trabajos en ángulo.



ADAPTADOR DESTORNILLADOR AW1026 - BAS550

Adaptador para destornillador **AW1026**.



CINTA CARROCERO PERSONALIZADA - GCL1224

Cinta de carroceros personalizada.

Mínimo: 5000 rollos.



PULVERIZADOR DE AIRE A PRESIÓN - PLS429

Pulverizador de aire a presión.



GRUA COLOCACION CRISTAL GOLIA 3500 - GL3500

La solución a la sustitución de un parabrisas de grandes dimensiones como el de un autocar, autobús,...

1 sólo operario puede realizar casi todo el proceso de instalación o sustitución.

Elevación: 3,5 metros.

Peso máximo: 220 Kg.

Se guarda fácilmente ya que sólo ocupa 74 cm. *Pasa a través de una puerta!*





KIT VENTOSAS YAIM DOBLES CON CINCHA - YA900

CARACTERISTICAS:

- Sistema de vacío mediante palanca
- Base de 115 mm.
- Capacidad de movimiento hasta 40 Kg.
- Cuerpo de plástico
- Se recomienda su uso para fijar cristales en automoción ayudadas por el cincho con tensor.



VENTOSA TRIPLE ALUMINIO- YA9603

CARACTERISTICAS:

- Sistema de vacío mediante palanca
- Base de 115 mm.
- Capacidad de movimiento hasta 80 Kg.
- Cuerpo de aluminio



QUITALUNAS ELECTRICO FEIN - FSC 1.6

Potente sistema para la reparación de vehículos.

FEIN SUPERCUT AUTOMOTIVE con posibilidades de aplicación universales en el área de los vehículos motorizados.

- Incluido en el precio
- 1 maletín de herramientas de material sintético
 - 1 piedra de afilar
 - 1 tornillo de fijación
 - 1 llave
 - 1 DVD de formación



ULTRAFLOW COMBI® - BF1005 / BF4002

Pistola aplicadora **manual**

Dos tamaños distintos de cilindro

Para cartuchos de 310ml y bolsas de 400 y 600 ml.

Relación de disparo 25:1.

BF1005: 300 ml.

BF4002: 600 ml.



AIRFLOW - 1® - AK1001 / AL1501 / AL2501

Pistola aplicadora **neumática**.

Aplicador multiuso para cartuchos y bolsas.

Para materiales de alta viscosidad.

Acción de vástago por pistola.

Empuje de 1,35kN a una presión de funcionamiento de 6.8 bar.

Cilindro frontal desmontable.

Para bolsas de 310 ml, 400 ml y 600 ml y para cartuchos de 310 ml y 400 ml.



ELECTRAFLOW® - BT1501 / BU4301

Pistola aplicadora **eléctrica**.

- Selector de velocidad variable
- Recarga rápida
- Retroceso automático
- Mango ergonómico
- Dispensa hasta 150 cartuchos con una carga (según viscosidad)

Potente – hasta 3.0kN. • Uso sin esfuerzo. • Costes reducidos – estructura resistente, larga vida útil. Formatos: cartuchos de 310 ml y bolsas de 600ml. Control de velocidad variable. • Sistema antigoteo. • Bloqueo por sobrecarga. • Batería recargable de 4,8V NiCad



SLIG SPEZIAL®

Características:

Limpiamanos especial para eliminar suciedades muy adheridas con exfoliante y agradable perfume.

Fórmula patentada

Propiedades:

Pasta con exfoliante biodegradable patentado ASTOPON® con disolvente inocuo

sin conservantes

exento de jabón

perfumada

Tipo de suciedades:

Por ejemplo: adhesivos difíciles, pinturas al aceite, barnices, resinas, adhesivos, ...

Envase:

250 ml tubo

2000 ml botella blanda (V)



KRESTO KWICK WIPES®

Características:

Toallitas de limpieza para eliminar suavemente suciedades fuertes y para la limpieza rápida o previa **sin agua**

Buena tolerancia cutánea, ya que no contiene terpeno/limoneno

Fragancia fresca

Propiedades:

Toallitas para la limpieza de las manos

(26,5 x 17,5 cm, set de 10 unidades)

(26 x 30 cm, bidón)

Humedecidos

Paño con gran capacidad de absorción de suciedad con disolvente

Perfumadas

Tipo de suciedades:

Por ejemplo: aceites, grasas, lubricantes, hollín, ...

Envase:

Set con cierre de 10 unidades

Bidón de 70 unidades



STOKOLAN®

Características:

Crema para el cuidado de manos y cara de probada eficacia para piel expuesta a rigores ocupacionales y medioambientales

de rápida absorción

con efecto calmante

cuidado cutáneo intensivo

Propiedades:

Crema (emulsión aceite en agua) perfumada y **sin perfume**

HACCP valorado (fórmula sin perfume)

Tipo de piel:

Todos los tipos de piel

Envase:

Perfumada:

100 ml tubo

1000 ml botella blanda (V)

Sin perfume:

100 ml tubo

1000 ml botella blanda (V)



STOKO VARIO® SVP

Carcasa de plástico resistente al impacto

Robusto, eficaz y fácil de manejar y recargar

Adicionalmente se puede suministrar la palanca larga para el manejo con el codo.

Apto para duchas

LIMPIEZA CUTÁNEA



ANOTACIONES

ANTALA



ANTALA

Energía, 96 - 08940 Cornellá de Llobregat
Barcelona - Spain

Tel. +34 93 474 66 66 - Fax. +34 93 474 06 60

www.antala.es antala@antala.es